








[illegible] f. 106

PHANEROGAMIA.

NOMENCLATOR BOTANICUS

SISTENS

OMNES PLANTAS IN CAROLI A LINNÉ SPECIEBUS PLANTARUM A CAROLO LUDOVICO WILLDENOWIO ENUMERATAS.

EDITIO ALTERA.


CURAVIT

L. F. V. COMES HENCKEL A DONNERSMARCK.

HALAE AD SALAM

APUD HENDELIOS PATR. ET FILIUM.

CIƆIƆCCCXXI.





„Neue Ausgaben von Linné's Speciebus werden „also immer nothwendig ſeyn."

ALLG. LITT. ZEIT. 1793. NO. 112. S. 153.

SOCIETATI
NATURAE CURIOSORUM
QUAE
HALAE FLORET
ETIAM
NOVAM HANC EDITIONEM
OBSEQUIO QUO PAR EST

D. D. D.

EDITOR.

PRAEFATIO.

Antequam rem ipsam aggredior, paucissima de ratione instituti praemittere liceat. Jam XVIII. annorum ſpatium praeterlapsum est, ex quo editio prima hujus nomenclatoris prodiit. Praecedentis editionis exemplaribus divenditis de nova adornanda dispicere opus fuit. En altera haec editio reformata et auctior. Aucta nempe, ſi priorem conferas, vegetabilibus a

b. Willdenowio in ſupplemento primo *) editionis ſuae ſpecierum plantarum recenſitis. Ad emendationes pertinent indicium patriae plantarum earumque durationis, ſignis ☉, ♃, ♄, Linnaeo uſitatis, nomina germanica generum et varietates commemoratu dignae. Praeeunte Willdenowio ſynonyma ſelecta adpoſui. Denique ſubjunxi ad calcem Indices alphabeticos generum, nominum germanicorum nec non ſynonymorum.

---

*) Enumeratio plantarum horti regii botanici berolinenſis. Berolini 1809.

Classis I.

MONANDRIA.

MONOGYNIA.

1. CANNA. Blumenrohr. T. I. p. 3.
   1. indica *L.* India utrq. ♃.
      α. rubra *Ait.*
      (*C. variabilis.* Enum. p. 1.)
      β. lutea *Ait.*
      γ. coccinea *Ait.*
      (*C. rubra.* Enum. p. 1.)
      δ. patens *Ait.*
      (*C. chinensis.* Enum. p. 2.)
   2. angustifolia *L.* America. ♃.
   3. glauca *L.* Carolina. ♃.
      β. flaccida *Salisbury.*
   4. juncea *Retz.* China. ♃.
2. HELLENIA. Hellenia. T. I. p. 4.
   1. Allughas *W.* Zeylon. ♃.
      (*Allughas* L. — *Heritiera Allughas* Retz.)
   2. alba *W.* China. ♃.
      (*Heritiera alba* Retz.)
   3. chinensis *W.* In hort. Sinens. ♃.
      (*Heritiera chinensis* Retz.)
   4. aquatica *W.* India. ♃.
      (*Heritiera aquatica* Retz.)
3. RENEALMIA. Renealmie. T. I. p. 6.
   1. exaltata *L.* Surinam. ♄.
   1b nutans *W.* China. ♃. Enum. p. 3.
      (*Zerumbet speciosum* Wendland.)
4. AMOMUM. Ingwer. T. I. p. 6.
   1. Zingiber *L.* India orient. ♃.
   2. Zerumbet *L.* Ibid. ♃.
   3. Zedoaria *Berg.* India. ♃.
      (*A. latifolium* La Marck.)

4. ſylveſtre *Swartz.* Jamaica. ♃.
5. Mioga *Thunb.* Japonia. ♃.
6. anguſtifolium *Sonnerat.* Madagascar. ♃.
(*A. madagascariense* La Marck.)
7. Cardamomum *L.* India. ♃.
8. villoſum *Loureiro.* India. ♃.
9. echinatum *Koenig.* India. ♃.
10. repens *Sonnerat.* Malabar. ♃.
11. Granum paradiſi *L.* Madagascar. ♃.

5. HORNSTEDTIA. Hornstedtie. T. I. p. 9.
1. Scyphus *Retz.* Malacca. ♃.
2. Leonurus *Retz.* Ibid. ♃.

6. HEDYCHIUM. Kranzblume. T. I. p. 10.
1. coronarium *Koenig.* India orient. ♃.

7. COSTUS. Costwurz. T. I. p. 10.
1. arabicus *L.* America cal. ♃.
2. ſpicatus *Swartz.* Ins. Carib. Braſilia. ♃.
(*Alpinia ſpicata* Jacq.)
3. ſpecioſus *Smith.* India orient. ♃.
(*Costus arabicus* Jacq.)

8. ALPINIA. Alpinie. T. I. p. 11.
1. racemoſa *Swartz.* America calid. ♃.
(*Amomum Alpinia* Rottboell.)
2. Galanga. India orient. ♃.
(*Maranta Galanga* L.)
3. comoſa *Jacq.* Ad Caracas. ♃.
4. occidentalis *Swartz.* Jamaica. Domingo. ♃.

9. MYROSMA. Duftblume. T. I. p. 13.
1. cannaeformis *L.* Surinam. ♄.

10. MARANTA. Marante. T. I. p. 13.
1. arundinacea *L.* Jamaica, Braſilia. ♃.
1a. lutea *Jacq.* Caracas. ♃. Enum. p. 5.
2. Tonchat *Aubl.* Gujana, Cajenna. ♄.
(*Donax Arundinastrum* Loureiro.)
3? malaccenſis *Burm.* In Malacca. ♃.
(*Galanga malaccensis* Rumph.)
4. comoſa *L.* Surinam. ♃.

11. CURCUMA. Curcuma. T. I. p. 14.
1. rotunda *L.* India. ♃.
2. longa *L.* India orient. ♃.
12. KAEMPFERIA. Kaemferie. T. I. p. 15.
1. Galanga *L.* India orient. ♃.
1a. angustifolia *Jacq.* . . . . . ♃. Enum. p. 5.
2. rotunda *L.* India orient. ♃.
13. THALIA. Thalie. T. I. p. 15.
1. geniculata. America merid. ♃.
2. cannaeformis *Forst.* India orient. Insulae maris pacifici. ♃.
(*T. dealbata* Hortulan.)
14. PHRYNIUM. Wasseringwer. T. I. p. 17.
1. capitatum *W.* Malabar. China. ♃.
(*Pontederia ovata* L.)
15. PHYLIDRUM. Wollenlilie. T. I. p. 17.
1. lanuginosum *Gaertn.* Cochinchina. ♃.
(*Garciana cochinchinensis* Loureiro.)
16. CUCULLARIA. Kappenblume. T. I. p. 17.
1. excelsa *W.* Gujana ♄.
17. QUALEA. Qualee. T. I. p. 18.
1. rosea *Aublet.* Gujana. ♄.
1a. caerulea *Aublet.* Gujana. ♄.
18. LOPEZIA. Lopezie. T. I. p. 18.
1. mexicana *Jacq.* Mexico. ⊙.
(*Lopezia racemosa* Cavanil.)
1a. hirsuta *Jacq.* Mexico. ⊙. Enum. p. 7.
(*L. mexicana* β. W. Spec. pl.)
19. USTERIA. Ustérie. T. I. p. 18.
1. guineensis *W.* Guinea. ♄.
(*Monodynamia Iserti* Gmel.)
20. BOERHAAVIA. Boerhaavia. T. I. p. 19.
1. erecta *L.* Vera Crux, Jamaica. ⊙.
2. adscendens *W.* Guinea.
3. diffusa *L.* America calid. ⊙.
4. hirsuta *Jacq.* Jamaica. ♄.
4a. viscosa *Vahl.* Peru. ♃. Enum. p. 45.

(*B. diandra* L.)
5. plumbaginea *Cavan.* Hispania. ♃.
6. ſcandens *L.* Jamaica. ♄.
7. excelsa *W.* . . . . . ♄.
8. repanda *L.* China. ♃.
(*Valeriana chinensis* Burm.)
9. chaerophylloides *W.* Peru. ☉.
(*Valeriana chaerophylloides* Smith.)
10. repens *L.* Nubia. ♃.
11. angustifolia *L.* . . . . . .
12. tetrandra *Forst.* Insul. Societ.

21. POLLICHIA. Pollichia. T. I. p. 23.
1. campestris *Ait.* Cap. b. sp. ♂.

22. SALICORNIA. Glasschmalz. T. I. p. 23.
1. herbacea *L.* Europa, Virginia. ☉.
2. perennans *W.* Sibiria. ♃.
(*S. herbacea* β. Pallas.)
3. fruticosa *L.* Europa. ♄.
(*S. ſempervirens* Sauvag.)
4. strobilacea *Pallas.* Ad Mare caspic. ♄.
5. virginica *L.* Virginia.
6. arabica *L.* Arabia. ♄.
7. foliata *L.* Sibiria. ♄.
8. amplexicaulis *Vahl.* Tuneti. ♄.
9. caspica *L.* Ad mare Caspicum. Media. ♄.

23. HIPPURIS. Tannenwedel. T. I. p. 26.
1. vulgaris *L.* Europa. ♃.
2. tetraphylla *L.* Suecia.
(*H. maritima* Retz. et *H. lanceolata* Retz.)

24. MITHRIDATEA. Trommelbaum. T. I. p. 27.
1. quadrifida *W.* Madagascar. ♄.
(*Tambourissa quadrifida* Sonnerat.)

DIGYNIA.

25. LACISTEMA. Gagelpfeffer. T. I. p. 27.
1. myricoides *Swartz.* Jamaica, Surinam. ♄.
(*Piper aggregatum* Berg.)

26. CORISPERMUM. Wanzensaame. T. I. p. 28.
1. hyssopifolium. L. Tartaria-Europaea. ☉.
2. squarrosum L. Russia, Sibiria, ☉.
27. CALLITRICHE. Wasserstern. T. I. p. 28.
1. verna L. Europa. ☉.
2. intermedia *Schkuhr*. Europa. ☉.
3. autumnalis L. Europa. ☉.
β. cespitosa *Schultz*. — Enum. p. 8.
28. BLITUM. Erdbeerspinat. T. I. p. 30.
1. capitatum L. Europa. ☉.
2. virgatum L. ibid. ☉.
β. *chenopodioides* L.
29. MNIARUM. Moosmire. T. I. p. 30.
1. biflorum L. Terra del Fuego. ♃.
30. CINNA. Cinne. T. I. p. 31.
1. arundinacea *Forskål*. Canada. ♃.
(*Agrostis Cinna* W. Enum. p. 95.)

Classis II.

DIANDRIA.

MONOGYNIA.

31. NYCTANTHES. Trauerbaum. T. I. p. 35.
1. Arbor tristis L. India. ♄.
32. IASMINUM. Jasmin. T. I. p. 35.
* *Foliis simplicibus.*
1. Sambac *Ait.* India orient. ♄.
(*Nyctanthes Sambac* L.)
β. floribus multiplicatis, foliis ovatis *Enum. p.* 9.
γ. floribus plenis Enum. p. 9.
1a. gracile *Andrews* Ins. Norfolk. ♄. Enum. p. 10.
2. undulatum L. Malabar. ♄.
3. hirsutum L. India. ♄.
4. angustifolium. Malabar. ♄.
5 vimineum *W.* Iava. Malabar. ♄.

(*Nyctanthes viminea* Retz. — *Nyctanthes triflora* Burm.)
6. pubescens *W.* Calcutta. ♄.
(*Nyctanthes pubescens* Retz.)
7. ſcandens *Vahl.* Bengal. ♄.
(*Nyctanthes ſcandens* Retz.)
8. elongatum *L.* India orient. ♄.
9. glaucum *Ait.* Cap. b. ſp. ♄.
(*Nyctanthes glauca* L.)
10. trinerve *Vahl.* Java. ♄.
11. ſimplicifolium *Forst.* Inſul. Amicor. ♄.
** *Foliis ternatis.*
12. angulare *Vahl.* Cap. b. sp. ♄.
13. auriculatum *Vahl.* Malabar. ♄.
14. flexile *Vahl.* India orient. ♄.
15. didymum *Forst.* Inſul. Societatis. ♄.
15*a*. tortuoſum *W.* . . . . . ♄. Enum. p. 10.
16. azoricum *L.* Inſul. Azoricae. ♄.
17. fruticans *L.* Europa, Oriens. ♄.
18. humile *L.* . . . . . ♄.
19. odoratisſimum *L.* Madera. ♄.
*** *Foliis pinnatis.*
20. officinale *L.* India orient. Europa austr. ♄.
21. grandiflorum *L.* India orient. ♄.

33. GALIPEA. Galipee. T. I. p. 41.
1. trifoliata *Aublet.* Gujena. ♄.

34. LIGUSTRUM. Liguster. T. I. p. 42.
1. vulgare *L.* Europa. ♄.
β. italicum *Miller.*
2. japonicum *Thunb.* Japonia. ♄.

35. PHYLLYREA. Steinlinde. T. I. p. 42.
1. media *L.* Europa. ♄.
α. virgata *Ait.*
β. buxifolia *Ait.*
1*a*. virgata *W.* Hispania, Gallia, ♄. Enum. p. 12.
(*P. media a. ligustrifolia* W Sp. pl.)
1*b*. laevis *W.* Europa austr. Africa bor. ♄. Enum. p. 12.

(*P. latifolia α laevis* W. Sp. pl.)
1c. pendula Aiton. Europa. ♄. Enum. p. 12.
(*P. media γ. pendula* W. Sp. pl.)
1d. oleaefolia *Aiton* ♄. Enum. p. 13.
(*P. media δ. oleaefolia* W. Sp. pl.)
2. angustifolia *L.* Italia. Hispania. ♄.
α. lanceolata *Aiton.*
β. rosmarinifolia *Ait.*
γ. brachiata *Ait.*
3. latifolia *L.* Europa. ♄.
3a. ilicifolia *W.* Europa. ♄. Enum. p. 13.
(*P. latifolia. β. spinosa* W. Sp. pl.)
3b. obliqua *Ait.* Europa. austr. ♄. Enum. p. 12.
(*P. latifolia. γ. obliqua* W. Sp. pl.)
36. OLEA. Oelbaum. T. I. p. 44.
1. europaea *L.* Europa, Africa ♄.
α. communis *Aiton.*
(*Olea sylvestris* Miller.)
β. verrucosa *W.*
(*Olea europaea* Thunb.)
γ. longifolia *Ait.*
δ. latifolia *Ait.*
ε. ferruginea *Ait.*
ζ. obliqua *Ait.*
η. buxifolia *Ait.*
1a. undulata *Jacq.* Cap. b. sp. ♄. Enum. p. 13.
(*O. capensis β. undulata* W. Sp. pl.)
2. capensis *L.* Cap. b. sp. ♄.
α. coriacea *Ait.*
3. americana *L.* Carolina. ♄.
4. cernua *Vahl.* Madagascar. ♄.
5. apetala *Vahl.* Nova Zeelandia. ♄.
6. excelsa *Vahl.* Madera. ♄.
7. fragrans *Thunb.* China, Japonia. ♄.
37. CHIONANTHUS. Schneeblume. T. I. p. 46.
1. virginica *L.* America sept. ♄.
α. latifolia *Aiton.*

β. angustifolia *Ait.*

2. cotinifolia *W.* Zeylonia. ♄.

3. compacta *Swartz.* Insul. Carib. ♄.
(*C. caribaea* Jacq.)

4. zeylanica *L.* Zeylonia. ♄.

5. incrassata *Swartz.* Jamaica. ♄.

5a. Mayepea *Vahl.* Gujana. ♄.

38. SYRINGA. Flieder. T. I. p. 48.

1. vulgaris *L.* Persia. ♄.

2. chinensis *W.* China. ♄.

3. persica *L.* Persia. ♄.
α. integra *L.*
β. laciniata *L.*

4. suspensa *Thunb.* Japonia. ♄.

39. DIALIUM. Dialium. T. I. p. 49.

1. indum *L.* India. ♄.

2. guineense *W.* Guinea ♄.

40. PIMELEA. Glanzstrauch. T. I. p. 50.

1. linifolia *Smith.* Nova Hollandia. ♄.

2. gnidia *W.* Nova Zeelandia. ♄.
(*Passerina Gnidia* L.)

3. pilosa *W.* Nova Zeelandia. ♄.
(*Passerina pilosa* L.)

4. prostrata *W.* Nova Zeelandia. ♄.
(*Passerina prostrata* L.)

41. ERANTHEMUM. Manderle. T. I. p. 51.

1. capense *L.* Aethiopia.

2. angustifolium *L.* Aethiopia. ♄.

3. parviflorum *L.* Cap. b. sp. ♄.

4. salsoloides *L.* Teneriffa. ♄.

42. FONTANESIA. Desfontainie. T. I. p. 52.

1. phillyraeoides *Billard.* Syria. ♄.

43. CIRCAEA. Hexenkraut. T. I. p. 53.

1. lutetiana *L.* Europa, America. ♃.
β. canadensis *Tournef.*


2. alpina *L.* Europa. ♃.
β. intermedia *Hoffmann.*

44. VERONICA. Ehrenpreis. T. 1. p. 54.

* *Spicatae.*

1. sibirica *L.* Dauria. ♃.
2. virginica *L.* Virginia, Japonia. ♃.
2a. neglecta *Vahl.* Sibiria. ♃. Enum. p. 15.
3. spuria *L.* Europa. ♃.
4. maritima *L.* Europa. ♃.
   β. nitida *Ehrhart.*
5. longifolia *L.* Europa, Tartaria. ♃.
6. incana *L.* Ucrania, Sibiria. ♃.
7. spicata *L.* Europa. ♃.
   β. spicis pluribus.
8. hybrida *L.* Europa. ♃.
8a. arguta *Schrader.* Europa. ♃. Enum. p. 16.
8b. media *Schrader.* Europa. Enum. p. 16.
8c. australis *Schrader.* Europa. ♃. Enum. p. 17.
8d. glabra *Schrader.* Europa. ♃. Enum. p. 17.
   β. floribus albis.
9. pinnata *L.* Sibiria. ♃.
   β. foliis simplicissimis *W.* Enum. p. 19.
10. laciniata *Aiton.* Sibiria. ♃.
11. incisa *Aiton.* Sibiria. ♃.
12. Catarractae *Forster.* Nova Zeelandia. ♄.
13. elliptica *Forst.* Nova Zeeland. ♄.
14. macrocarpa *Vahl.* ibid. ♄.
15. salicifolia *Vahl.* ibid. ♄.
16. parviflora *Vahl.* ibid. ♄.
17. officinalis *L.* Europa. ♃.
18. Allioni *Villars.* Gallia, Italia, Helvetia. ♄.
   (V. *pyrenaica* Allion.)
19. decussata *Ait.* Insul. Falkland, Fret. Magellan. ♄.
19a. amethystina *W.* . . . . . ♃. Enum. p. 17.
19b. elatior *Ehrhart.* Europa. ♃. Enum. p. 17.
19c. complicata *Vahl.* Europa. ♃. Enum. p. 18.
19d. crenulata *Vahl.* Europa ♃. Enum. p. 18.
   (*V. villosa* Schrader.)

** *Corymboso — racemosae.*



20. aphylla *L.* Europa, Asia. ♄.
β. kamtschatica *L.*
21. bellidioides *L.* Alpes Europae. ♄.
22. gentianoides *Vahl.* Armenia, Tauria, Caucasus. ♃.
23. Ponae *Gouan.* Alpes Europae. ♃.
β. pumila *Allion.*
24. fructiculosa *L.* Alpes Europae. ♄.
(*V. fruticosa.* Wulfen.)
25. saxatilis *L.* Alpes Europae. ♄.
(*V. fructiculosa* Fl. dan.)
β. Nummularia *Gouan.*
γ. pygmaea *Schrank.*
26. alpina *L.* Alpes Europae.
27. integrifolia *Schrank.* Sudetae. ♃.
28. serpyllifolia *L.* Europa. ♃.
29. tenella *Allion.* In Pyrenaeis, Pedemont. ♃.
30. Beccabunga *L.* Europa. ♃.
31. Anagallis *L.* Europa, Oriens. ☉.
β. racemo unico *W.*
γ. tenerrima *Schmidt.*
32. scutellata *L.* Europa. America bor. ♃.
33. Teucrium *L.* Germania. ♃.
34. pilosa *L.* Austria.
35. prostrata *L.* Europa. ♃.
β. humilis *W.* Enum. p. 20.
36. pectinata *L.* Constantinopoli. ♃.
37. montana *L.* Europa. ♃.
38. Chamaedrys *L.* Europa. ♃.
38*a*. orientalis *Vahl.* Armenia, Iberia. ♃. Enum. pag. 22.
39. orientalis *Aiton.* Armenia. ♃.
(*V. hederophylia* Salisbury.)
40. multifida *L.* Sibiria. ♃.
41. austriaca *L.* Austria, Silesia, Hispania. ♃.
42. taurica *W.* Tauria. ♃.
43. urticaefolia *L.* Europa. ♃.

44. latifolia *L.* Europa. ♃.
45. paniculata *L.* Tartaria, Bohemia. ♃.
45ᵃ. foliosa *Waldst.* et *Kit.* Hungaria. ♃. Enumer. p. 18.

*** *Pedunculis unifloris.*

46. biloba *L.* Cappadocia. ☉
47. agrestis *L.* Europa. ☉.
48. arvensis L. Europa. ☉.
β. acinifolia *Schmidt.*
49. hederaefolia *L.* Europa. ☉.
β. chia *Tournef.*
50. filiformis *Smith.* Oriens. ☉.
51. triphyllos *L.* Europa. ☉.
52. verna *L.* Europa ☉.
β. fucculenta *Allion.*
53. digitata *Vahl.* Europa. ☉.
54. acinifolia *L.* Europa ☉.
(*V. praecox* Schmidt.)
β. romana *Allion.*
55. peregrina *L.* Europa. ☉.
β. romana *L.*
56. Bellardi *Allion.* Pedemons. ☉.
57. marilandica *L.* Virginia.
57ᵃ. periplocaefolia *Jacq.* Caracas. ♄. Enum. p. 27.

45. PAEDEROTA. Paederote. T. I. p. 77.

1. Ageria *L.* Italia. ♃.
2. Bonarotta *L.* Italia. ♃.
β. montana *Micheli.*
3? minima *Retz.* India.

46. WULFENIA. Wulfenia. T. I. p. 78.

1. carinthiaca *Jacq.* Carinthia. ♄.

47. CYRTANDRA. Krummfaden. T. I. p. 78.

1. biflora *Forster.* Taheiti. ♄.
2. cymosa *Forster.* Tanna.

48. JUSTICIA. Justicie. T. I. p. 79.

* *Calyce duplici. Monantherae.*

1. fastuosa *L.* Tranquebar. ♄.

2. Forskålei *Vahl.* Arabia. ♄.
(*J. paniculata* Forsk.)
3. purpurea *L.* China.
4. verticillaris *L.* Cap. b. ſp.
5. aristata *Vahl.* Ibidem.
6. chinensis *L.* China.
7 triflora *Forskål.* Arabia.
8. ſerpens *Vahl.* Ins. St. Maurit.
** *Calyce duplici. Diantherae.*
9. ſulcata *Vahl.* Arabia.
10. bicalyculata *Vahl.* Malabar. ☉.
(*Dianthera malabarica* L.)
11. bivalvis *L.* Arabia, India. ♄.
12. falcata *La Marck.* Ins. St. Maurit. ♄.
13. ſexangularis *L.* Jamaica.
13a. resupinata *Vahl.* Nova-Hispania. ☉. Enum. p. 25.
(*J. ſexangularis* Cavanil.)
14 ſcorpioides *L.* Vera Crux. ♄.
15. gangetica *L.* India.
16. assurgens *L.* Jamaica. Ins. St. Crucis.
*** *Calyce ſimplici, corollis bilabiatis; labiis diviſis. Monantherae.*
17. acaulis *L.* Tranquebar. ♃.
18. hispida *W.* Sierra Leona. ♄.
19. Ecbolium *L.* Arabia, Malabar, Zeylon. ♄.
20. tetragona *Vahl.* Cajenna. ♄.
21. coccinea *Aublet.* Cajenna. ♄.
21a. quadrifida *Vahl.* Nova Hispania. ♄. Enum. p. 26.
(*J. ſuperba* Hortul.)
22. pulcherrima *L.* America calid. ♄.
23. carthaginensis *L.* Carthagena, Martinica.
24. hirsuta *Vahl.* Java.
25. ſphaerosperma *Vahl.* In Caribaeis.
26. Gendarussa *L.* Zeylon, Java, Malabar. ♄.
27. procumbens *L.* Zeylon. ♃.

28. diffusa *W.* India. ♃.
29. echioides *L.* Malabar, Zeylon. ♃.
30. longifolia *Vahl.* Insula Mabé.
31. latifolia *Vahl.* India orient. ♄.
32. picta *L.* Asia. ♄.
33. nitida *Jacq.* Guadeloupe. ♄.
34. variegata *Aublet.* Gujana. ♄.
35. stricta *Vahl.* Malabar.
36. paniculata *Burm.* India orient. ⊙.
37. nutans *Burm.* Java.
38. nasuta *L.* India orient. ♄.
39. scandens *Vahl.* Malabar. ♄.
40. ciliaris *L.* . . . . . ⊙.

**** *Calyce simplici, corollis bilabiatis, labiis divisis. Diantherae.*

41. secunda *Vahl.* Ins. Trinitatis.
42. debilis *Vahl.* Arabia fel. ♄.
(*Dianthera debilis* Forskål.)
43. violacea *Vahl.* Arabia fel. ♄.
44. bracteolata *Jacq.* Caracas. ♄.
45. Rohrii *Vahl.* Cajenna.
46. polystachia *Vahl.* Cajenna.
47. retusa *Vahl.* Ins. St. Crucis.
48. flava *Vahl.* Arabia fel. ♄.
(*Dianthera americana α flava* Forsk.)
49. americana *L.* Virginia, Florida. ♄.
50. punctata *Vahl.* Arabia fel.
(*Dianthera americana β alba* Forsk.)
51. eustachiana *Jacq.* Ins. St. Eustachii. ♄.
52. caracasana *Jacq.* Caracas. ♄.
53. pectoralis *Jacq.* Domingo, Martinica. ♃.
54. comata *Swartz.* Jamaica. ♃.
(*Dianthera comata* L.)
55. undulata *Vahl.* Java, Malabar.
56. frondosa *Vahl.* Otaheiti.
57. pubescens *Vahl.* In Botanices insula. ♄.
58. laevigata *Vahl.* Java. ♄.

59. cuspidata *Vahl.* Arabia fel.
(*Dianthera verticillata* Forsk.)
60. lithospermifolia *Jacq.* Peru. ♃.
(*J. ladanoides* La Mark.)
61. biflora *Vahl.* India orient. ♄.
62. ſessilis *L.* Ins. St. Eustachii. ♄.

***** *Calyce simplici; corollis ringentibus Monantherae.*

63. Adhatoda *L.* Zeylon, Malabar. ♄.
64. Betonica *L.* India. ♄.
65. repens *L.* Zeylon. ♃.
66. ſanguinolenta *Vahl.* Zeylon.

****** *Calyce ſimplici, corollis ringentibus. Diantherae.*

67. peruviana *Cavan.* Lima. ♃.
(*J. furcata* W. Enum. p. 27)
68. crinita *Vahl.* Japonia. ☉.
(*Dianthera japonica* Thunb.)
69. trisulca *Vahl.* Arabia fel. ♄.
69a. formoſa *W.*..... ♄. Enum. p. 28.
70. hyssopifolia *L.* Canariae. ♄.
71. periplocifolia *Jacq.* Carecas.
72. orchioides *L.* Cap. b. ſp. ♄.
73. madurensis *Burm.* Madura. ♄.
74. cuneata *Vahl* Cap. b. ſp. ♄.
75. tranquebariensis *L.* Tranquebar. ♄.
76. odora *Vahl.* Arabia fel. ♄.

******* *Calyce ſimplici, corollis ſubaequalibus.*

77. infundibuliformis *L.* India. ♄.
77a. parviflora *Vahl.* Mexico. ♃. Enum. p. 28.
78. ſinuata *Vahl.* Tanna. ♄.
(*J. longifolia* Forster.)
79. vineoides *La March.* Madagascar. ♄.
80. ſpinosa *L.* America merid. ♄.

******** *Species, respectu calycis et corollae, indeterminatae.*

81. repanda *Forster.* Tanna. ♄.
82. armata *Swartz.* Jamaica. ♄.
83. acicularis *Swartz.* Jamaica. ♄.

84. parviflora *Retz.* Calcutta. ♃.
85. nemorosa *Swartz.* Jamaica, Hispaniola. ♃.
86. japonica *Thunb.* Japonia.
87. lancea *Thunb.* Japonia. ⊙.
88. reptans *Swartz.* Domingo. ⊙.
89. humifusa *Swartz.* Jamaica. ⊙.

48ª. ELYTRARIA. Enum. p. 28.

1. virgata *Michaux.* Carolina. ♃.

49. GRATIOLA. Purgierkraut. T. I. p. 102.

1. officinalis *L.* Europa. ♃.
2. Monniera *L.* Antillae. ♃.
3. repens *Swartz.* Jamaica.
4. rotundifolia *L.* Malabar.
5. lucida *W.* Malabar. China.
(*Gr. crustacea* L.)
6. veronicaefolia *Retz.* India ⊙.
7. hyssopioides *L.* Tranquebar. ⊙.
8. lobelioides *Retz.* India. ⊙.
9. trifida *W.* Malabar. ⊙.
(*Gr. chamaedrifolia* La Marck.)
10. virginica *L.* Virginia.
11. peruviana *L.* Peru.
12. grandiflora *Retz.* Tranquebar, Madras.
13. oppositifolia *Retz.* Tranquebar.
14. pusilla *W.* India.

50. SCHWENKIA. Schwenkie. T. I. p. 106.

1. americana *L.* Gujana. ♂.

51. CALCEOLARIA. Pantoffelblume. T. I. p. 106.

1. pinnata *L.* Peru. ⊙
β. scabiosaefolia *La Marck.*
[illegible] heterophylla *W.* Peru. Enum. p. 29.
(*C. heterophylla* Ruiz et Pavon.)
2. integrifolia *L.* Peru.
(*C. serrata* La Marck.)
3. ovata *Smith.* Peru. ⊙.
(*C. dichotoma* La Marck.)
4. perfoliata *L.* Nova Granada. Peru.

5. crenata *La Marck.* Peru.
6. rosmarinifolia *La Marck.* Peru.
7. Fothergilii *Aiton.* Ins. Falckland. ♂.
8. plantaginea *Smith.* America merid. ♃.
(*C. biflora* La Marck.)
9. nana *Smith.* Fretum Magellan. ♃.
(*C. uniflora* La Marck.)

52. BAEA. Baea. T. I. p. 109.
1. magellanica *La Marck.* Magellan. fret. ♃.

52a. PINGUICULA. Fettkraut. T. I. p. 109.
1. lusitanica *L.* Lusitania. ♃.
2. vulgaris *L.* Europa. ♃.
3. grandiflora *La Marck.* Gallia. ♃.
4. alpina *L.* Europa. ♃.
5. villosa *L.* Lapponia, Sibiria. ♃.

53. UTRICULARIA. Wasserschlauch. T. I. p. 111.
1. alpina *L.* Martinica.
2. foliosa *L.* America austr.
3. vulgaris *L.* Europa. ♃.
4. minor *L.* Europa. ♃.
5. obtusa *Swartz.* Jamaica.
6. ſubulata *L.* Virginia.
7. gibba *L.* Virginia.
8. bifida *L.* China.
9. capillacea *W.* India.
10. caerulea *L.* Zeylon.
11. ſtellaris *L.* India.
(*U. inflexa* Forsk.)

55. GHINIA. Traubennuſs. T. I. p. 14.
1. ſpinosa *L.* Curassao, Antigua. ☉.
2. mutica *W.* Gujana, Cayenna. ☉.
(*Tomonea mutica* Swartz.)

55a. STACHYTARPHETA. Enum. p. 30.
1. indica *Vahl.* America merid. ☉.
(*Verbena indica* Jacq.)

56. VERBENA. Eisenkraut. T. I. p. 115.

* *Dian-*

* *Diandrae dispermae.*

1. orubica *L.* Oruba.
2. indica *L.* Zeylon. ⊙.
3. jamaicensis *L.* Jamaica. ♃. ⊙.
4. mutabilis *Jacq.* America merid. ♄.
   (*Stachytarpheta mutabilis* W. Enum. p. 30.)
5. prismatica *L.* Jamaica. ⊙.
   (*Stachytarpheta prismatica* W. Enum. p. 30.)
6. mexicana *L.* Mexico. ♃.
7. stoechadifolia *L.* America, Jamaica.

** *Tetrandrae.*

8. globiflora *L.* America calid. ♄.
9. javanica *Burm.* Java.
10. nodiflora *L.* Neapoli, India orient. Tanna. ♃.
11. bonariensis *L.* In agro Bonariensi. ♃.
12. hastata *L.* Canada. ♃.
13. triphylla *l'Héritier.* Bonaria, Chili. ♄.
    (*Aloysia citrodora* Ortega.)
14. lappulacea *L.* Ins. Carib.
15. Forskålei *Vahl.* Arabia fel.
16. caroliniana *L.* America. ♃.
17. urticaefolia *L.* Virginia, Canada. ♃.
18. Aubletia *L.* Virginia. ⊙.
19. spuria *L.* Canada, Virginia.
20. officinalis *L.* Europa. ⊙.
21. supina *L.* Hispania. ⊙.

57. LYCOPUS. Zigeunerkraut. T. I. p. 120.

1. europaeus *L.* Europa. ♃.
2. exaltatus *L.* Italia. ♃.
3. virginicus *L.* ♃. Virginia. ♃.

58. Amethystea. Bläuling. T. I. p. 121.

1. coerulea *L.* Sibiria. ⊙.

59. CUNILA. Cunile. T. I. p. 122.

1. fruticosa *W.* Nova Hollandia. ♄.
   (*C. frutescens* Donn.)
2. capitata *L.* Sibiria.
3. mariana *L.* Virginia, Pensylvania. ♃.

4. pulegioides *L.* Virginia, Canada. ⊙.
5. thymoides *L.* Monspelii. ⊙.

60. ZIZIPHORA. Zizikraut. T. I. p. 123.
1. capitata *L.* Syria, Armenia. ⊙.
2. hispanica *L.* Hispania. ⊙.
3. tenuior *L.* Syria. ⊙.
4. acinoides *L* Sibiria. ⊙.
4a. taurica *Bieberst.* Tauria. ⊙. Enum. p. 31.
4b. serpillacea *Bieberst.* Caucasus, Iberia. ♄. Enum. pag. 31.
4c. dasyantha *Bieberst.* Caucasus. ♄. Enumer. pag. 32.

61. MONARDA. Monarde. T. I. p. 124.
1. fistulosa *L.* Canada. ♃.
β. mollis *L.*
1a. media *W.* America bor. ♃. Enum. p. 32.
1b. mollis *W.* Pensylvania. ♃. Enum. p. 32.
2. oblonga *Ait.* America boreal. ♃.
3. dydyma *L.* Pensylvania, Noveboraco. ♃.
4. rugosa *Aiton.* America boreal. ♃.
5. clinopodia *L.* Virginia. ♃.
5a. altissima *W.* America bor. ♃. Enum. p. 33.
6. punctata *L.* Virginia, Florida. ♂.
7. ciliata *L.* Virginia.

62. ROSMARINUS. Rosmarin. T. I. p. 126.
1. officinalis *L.* Europa austral. Africa. bor. Oriens. ♄.
β. angustifolia *Miller.*
2. chilensis *Molina.* Chili ♄.

63. SALVIA. Salbey. T. I. p. 127.
1. aegyptiaca *L.* Aegyptus. ⊙.
2. dentata *Aiton.* Cap. b. sp. ♄.
3. cretica *L.* Creta. ♄.
4. lyrata *L.* Virginia, Carolina. ♃.
β. virginica *L.*
5. leucantha *Cavan.* Mexico. ♃.
6. Habliziana *W.* Tauria. ♃.

(*S. taurica* Hablitz.)
7. officinalis *L.* Europa austr. ♄.
β. minor. *Bauhin.*
8. grandiflora *Etlinger.* Oriens. ♄.
β. latifolia ſerrata *Bauhin.*
9. triloba *L.* Creta, Syria. ♄.
(*S. baccifera*, Etlinger.)
10. pomifera *L.* Creta, Palaestina, Syria. ♄.
(*S. fragifera* Etlinger.)
11. urticaefolia *L.* Virginia, Florida. ♃.
12. occidentalis *Swartz.* Insul. Carib. ♃.
13. tiliaefolia *Vahl.* . . . . ♃.
13a. polystachia *Cavan.* . . . . ♃.
14. ſerotina *L.* Chio? ♂. ♄.
15. tenella *Swartz.* Jamaica. ☉.
16. viridis *L.* Italia, Hispania, Barbaria, Oriens. ☉.
16a. truncata *W.* Europa austral. ☉. Enum. p. 34.
17. Horminum *L.* Graecia, Apulia. ☉.
β. coma rubra *Bauhin.*
18. virgata *Jacq.* Armenia. ♃.
18a. campestris *Bieberst.* Tauria. ♃.
18b. amplexicaulis *Vahl.* Oriens? ♃. Enum. pag. 35.
19. ſylvestris *L.* Europa. ♃.
20. nemorosa *L.* Austria, Tartaria. ♃.
21. ſyriaca *L.* Oriens. ♄.
22. viscosa *Jacq.* Italia. ♃.
23. haematodes *L.* Italia, Istria. ♃.
24. pratensis *L.* Europa. ♃.
β. Sclarea major *Tournef.*
γ. agrestis *L.*
24a. variegata *Waldst. et Kit.* Hungaria. ♃. Enum. pag. 36.
25. bicolor *Desfontain.* Barbaria. ♃. ♂.
26. indica *L.* India orient. ♃.
26a. hirsuta *Jacq.* . . . ☉. Enum. p. 37.
26b. lanceolata *Broussonet.* . . . ☉. Enum. p. 37.

(*S. reflexa* Hornem.)
27. dominica *L.* India occid. ♃.
27a. micrantha *Vahl.* America calid. ♃.
28. Verbenaca *L.* Europa, Oriens. ♃.
28a. Spielmanni *Vahl.* . . . . ♃. Enum. p. 38.
29. scabra. *L.* Cap. b. sp. ♄.
30. runcinata. *L.* Cap. b. sp. ♃.
31. clandestina *L.* Italia, Hispania, Africa. ♂.
32. austriaca *L.* Austria, Hungaria, Moldavia. ♃.
33. pyrenaica *L.* Pyrenaeae.
34. disermas *L.* Syria. ♃.
34a. bullata *Vahl.* Lusitania. ♃. Enum. p. 39.
35. rugosa *Aiton.* Cap. b. sp. ♄.
36. nubia *Murray.* Africa. ♄.
37. nilotica *Murray.* Aegyptus? ♃.
38. mexicana *L.* Mexico. ♄.
38a. caesia *Humboldt* et *Bonpl.* America merid. ♄. Enum. p. 40.
38b. polystachya *Vahl.* Nov. Hispania. ♄. Enum. p. 40.
(*S. lamifolia* Jacq.)
38c. amarissima *Vahl.* Mexico. ♄. Enum. p. 40.
(*S. amara* Jacq. — *S. circinata* Cavanil.)
38d reptans *Jacq.* Mexico. ♃. Enum. p. 40.
(*S. angustifolia* Vahl. — *S. virgata* Ortega.)
39. amethystina *Smith.* Nova Granada. ♄.
40. fulgens *Cavan.* Mexico. ♃.
41. formosa *l'Héritier.* Peru. ♄.
(*S. Leonuroides* Gloxin. — *S. nodosa* Ruiz et Pavon.)
42. tubiflora *Smith.* Lima. ♄.
43. longiflora *W.* Mexico. ♃.
(*S. tubifera* Cavanil.)
44. coccinea *L.* Florida. ♄.
45. pseudococcinea *Jacq.* America calid. ♄.
46. hispanica *L.* Hispania, Italia. ⊙.
47. abyssinica *L.* Africa. ♃.
48. verticillata *L.* Germania, Austria, Helvetia ♃.

β. hirsuta *Barrelier.* In Italia, Tataria.
49. napifolia *Aiton.* Italia, Gallia. ♃.
50. glutinosa *L.* Europa ♃.
51. Barrelieri *Etlinger.* Hispania. ♃.
52. canariensis *L.* In Canariis. ♄.
53. aurita *L.* Cap. b. ſp.
54. africana *L.* Cap. b. ſp. ♄.
55. aurea *L.* Cap. b. ſp. ♄.
56. colorata *L.* Cap. b. ſp. ♄.
57. paniculata *L.* Africa. ♄.
57ª. Chamaedrys *W.* Mexico. ♄. Enum. p. 42.
(*S. chamaedryoides* Cavanil.)
58. acetabulosa. *L.* Oriens. ♄.
59. ſpinosa *L.* Aegyptus. ♂. ⊙.
60. tingitana *Etling.* Africa boreal. ♄.
(*S. foetida* La Marck.)
60ª. odorata Hort. paris. Prope Bagdadum ♄.
Enum. p. 45.
61. Sclarea *L.* Syria, Italia. ♂. ♃.
62. involucrata *Cavanil.* Mexico. ♃.
63. ceratophylla *L.* Persia, Syria, Mauritania. ♂.
(*S. exasperata* Cavanil.)
64. Aethiopis *L.* Illyria, Graecia, Africa, Gallia. ♂.
64ª. patula *Vahl.* Lusitania, Barbaria. ♂. Enum. p. 44.
65. phlomoides *Vahl.* Hispania.
66. argentea *L.* Creta. ♂.
66ª. calycina *Sibthorp.* In. m. Hymetto ♄. Enum. pag. 44.
67. vulnerariaefolia. *W.* Oriens. ♄.
67ª. interrupta *Schousboe.* Mauritania. ♄. Enum. pag. 44.
68. pinnata *L.* Oriens. ♂.
69. incarnata *Etlinger.* Oriens. ♃.
70. rosaefolia *Smith.* Armenia ♃.
71. japonica *Thunb.* Japonia. ⊙.
72. ceratophylloides *L.* Aegyptus, Sicilia. ♂.
73. Forskålei *L.* Oriens. ♃.

(*S. bifidia* Forsk.)
74. nutans *L.* Russia, Hungaria. ♃.
75. hastata *Etlinger.* . . . . . . ?
76. betonicaefolia *Etlinger.* Imp. Ruthen. ♃.
64. COLLINSONIA. Collinsonie. T. I. p. 152.
1. canadensis *L.* Canada, Virginia. ♃.
2. ſcabriuscula *Aiton.* Florida. ♃.
65. MORINA. Morine. T. I. p. 152.
1. persica *L.* Persia. ♃.
66. SCIURIS. Eichhornschwanz. T. I. p. 153.
1. aromatica *L.* Gujana. ♄.
67. GLOBBA. Globbe. T. I. p. 153.
1. marantina *L.* India orient. ♃.
2. nutans *L.* ibid.
3. japonica *Thunb.* Japonia. ♃.
4. uviformis *L.* India orient. ♃.
68. LITHOPHILA. Steinpflanze. T. I. p. 154.
1. muscoides *Swartz.* Navaza.
69. LINOCIERA Linociere. T. I. p. 154.
1. ligustrina. Jamaica, Hispaniola. ♄.
(*Thouinia liguſtrina* Swartz.)
70. ANCISTRUM. Hackenfrucht. T. I. p. 154.
1. Sanguisorbae *L.* Nova-Zeelandia. ♃.
(*A. diandrum* Forster.)
2. lucidum *Aiton.* Insul. Falkland. ♃.
3. latebrosum *Aiton.* Cap. bon. ſp. ♃.
(*Agrimonia decumbens* L.)
70a. ACAENA Enum. p. 45.
1. adscendens *Vahl.* Ad fretum Magellan. ♃.
71. ARUNA. Arune. T. I. p. 156.
1. divaricata *Aublet.* Gujana. ♄.

DIGYNIA.

72. ANTHOXANTHUM. Ruchgras. T. I. p. 156.
1. odoratum *L.* Europa. ♃.
2. indicum *L.* India.

3. **crinitum** *L.* Nova-Zeelandia.
4. **avenaceum** *Retz.* Malabar.

72a. ERIANTHUS. Enum. p. 46.
1. **saccharoides** *Michaux.* A Carolina ad Floridam. ♃.

73. CRYPSIS. Dornengras. T. I. p. 158.
1. **aculeata** *Aiton.* Oriens, Europa. ⊙.
(*Schoenus aculeatus* L.)
1a. **schoenoides** *W.* Austria, Italia, Gallia, Oriens. ⊙. Enum. pag. 85.
(*Phleum schoenoides* L.
1b. **alopecuroides** *Schrader.* Austria, Hungaria, Oriens. ⊙. Enum. pag. 86.

TRIGYNIA.

74. PIPER. Pfeffer. T. I. p. 159.
1. **nigrum** *L.* India. ♄.
2. **Betle** *L.* India. ♄.
3. **Cubeba** *L.* Java, Guinea. ♄.
4. **clusiaefolium** *Jacq.* India occid. ♄.
5. **capense** *L.* Cap. b. sp.
6. **Malamiris** *L.* India utrq.
7. **discolor** *Swartz.* Jamaica. ♄.
8. **medium** *Jacq.* In Caribaeis. ♄.
(*P. plantagineum* Vahl.)
9. **Amalago** *L.* Jamaica. ♄.
10. **Siriboa** *L.* India. ♄.
11. **excelsum** *Forster.* Nova-Zeelandia. ♄.
12. **longum** *L.* India. ♄.
13. **methysticum** *Forster.* Insul. Societ. Amicor. et Sandwich. ♄.
14. **latifolium** *L.* ibid. ♄.
15. **decumanum** *L.* Martinica, Carracas. ♄.
(*P. marginatum* Jacq.)
16. **reticulatum** *L.* Brasilia, Martinica. ♄.
17. **aduncum** *L.* In Caribaeis, Surinam, Cajenna. ♄.

17a. tuberculatum *Jacq.* Carracas. ♄.
18. macrophyllum *Swartz.* Jamaica, Martinica ♄.
19. geniculatum *Swartz.* Jamaica. ♄.
20. verrucosum *Swartz.* Ibid. ♄.
21. hispidum *Swartz.* Ibid. ♄.
22. nitidum *Swartz.* Ibid. ♄.
23. pellucidum *L.* America calid. ☉.
24. alpinum *Swartz.* Jamaica. ♃.
25. hispidulum *Swartz.* Jamaica, Martinica. ☉.
26. tenellum *Swartz.* Jamaica. ☉.
27. acuminatum *L.* America calid. ♃.
28. blandum *Jacq.* Carracas. ♃.
29. amplexicaule *Swartz.* India occid. ♃.
30. pallidum *Forster.* Insul. Societ.
31. obtusifolium *Miller.* America calid. ♄.
31a. magnoliaefolium *Jacq.* Carracas. ♄. Enum. pag. 47.
31b. cuneifolium *Jacq.* Ibid. ♄. Enum. p. 47.
32. retusum *L.* Cap b. sp.
33. glabellum *Swartz.* Jamaica.
34. scandens *Swartz.* Ibid.
35. serpens *Swartz.* Ibid.
36. cordifolium *Swartz.* Ibid.
37. nummularifolium *Swartz.* Ibid.
38. rotundifolium *L.* America calid.
39. maculosum *L.* Domingo.
40. peltatum *L.* Jamaica, Domingo. ♃.
41. subpeltatum *W.* Amboina. ♃.
42. distachyon *L.* America calid. ♃.
43. umbellatum *L.* India occident. ♄.
44. trifolium *L.* America.
45. pereskiaefolium *Jacq.* Venezula. ♃.
46. polystachyon *Aiton.* India occid. ♃. (*P. obtusifolium* Jacq.)
47. quadrifolium *L.* America merid.
48. verticillatum *L.* Jamaica. ♃.

49. stellatum *Swartz.* Jamaica. ♃.
50. reflexum *L.* India occid. Cap. b. ſp.
(*P. tetraphyllum* Forster.)
51. pulchellum *Aiton.* Jamaica. ♃.
52. filiforme *Swartz.* Jamaica.

Classis III.

TRIANDRIA.

MONOGYNIA.

75. VALERIANA. Baldrian. T. I. p. 175.
* *Valerianae, semine unico papposo.*
1. rubra *L.* Europa, Oriens. ♃.
2. angustifolia *Miller,* Gallia, Helvetia, Italia. ♃.
3. Calcitrapa L. Oriens, Lusitania, Africa bor. ☉.
4. dioica *L.* Europa, Oriens. ♃.
5. capensis *Thunb.* Cap. b. ſp.
6. officinalis *L.* Europa. ♃.
β. foliis caulinis ternis *W.* Enum. p. 51.
7. Phu *L.* Alsatia, Silesia, Suevia. ♃.
8. tripteris *L.* Alpes Europae. ♃.
9. montana *L.* ibid. ♃.
10. celtica *L.* ibid. ♃.
11. tuberosa *L.* Dalmatia, Sicilia, Galloprovincia. ♃.
12. ſaxatilis *L.* Alpes Europae.
13. elongata *L.* Austria. ♃.
14. pyrenaica *L.* Gallia ?
15. ſcandens *L.* Cumana.
16. mixta *L.* Monspelii.
17. ſupina *L.* Alpes Europae. ♃.
** *Fediae, fructu triloculari coronato,* (Fediae W. Enum. pag. 51)
18. villosa *Thunb.* Japonia.
19. polystachya *Smith.* In agro Bonariensi. ♃.

20. sibirica *L.* Sibiria. ☉.
21. ruthenica *W.* Sibiria. ♃.
22. carnosa *Smith.* America merid. ♃.
23. Cornucopiae *L.* Armenia, Hispania, Italia. ☉.
24. echinata *L.* Italia, Gallia. ☉.
25. olitoria *L.* Europa. ☉. †)
β. foliis summis dentatis *L.*
26. dentata *L.* Europa. ☉.
27. vesicaria *L.* Creta. ☉.
28. coronata *L.* Lusitania. ☉.
29. discoidea. *L.* Hispania, Italia. ☉.
30. radiata *L.* America boreal. ☉.
31. pumila *L.* Monspelii. ☉.
31*a*. uncinata *Bieberst.* Tauria. ☉. Enum. p. 51. (sub Fedia.)
31*b*. rupestris *Vahl* (sub Fedia.) I Sibiria. ♃. Enum. p. 53. (sub Fedia).

76. OXYBAPHUS. Sauerwurz. T. I. p. 185.
1. viscosus *l'Heritier.* Peru. ♃.
(*Mirabilis viscosa* Cavan. — *Calyxhymenia viscosa* Ruiz et Pavon).
1*a*. glabrifolius *Vahl.* Peru, Nova-Hispania. ♄. Enum. p. 53.
(*Mirabilis corymbosa* Cavanil.)
1*b*. aggregatus *W.* Nova-Hispania. ☉. Enum. pag. 54.
(*Mirabilis aggregata* Cavanil.)

77. OLAX. Stinkholz. T. I. p. 185.
1. zeylanica *L.* Zeylon. ♄.

78. MACROLOBIUM. Grosslappe. T. I. p. 186.
1. pinnatum *W.* Gujana. ♄.
(*Outea gujanensis* Aublet.)

---

†) *Species 25 — 31.* LINNAEUS *pro varietatibus unius speciei habet, et sub nomine* Valerianae Locustae *conjunxit.*

2. Hymenaeoides *W.* Gujana, Cajenna. ♄.
(*Vouapa bifolia* Aublet.)
3. ſphaerocarpum *W.* Gujana. ♄.
(*Vouapa Simira* Aublet.)

79. ROHRIA. Rohrie. T. I. p. 186.
1. petioliflora *W.* Gujana. ♄.
(*Tapura gujanensis* Aublet.)

80. RUMPHIA. Rumphie. T. I. p. 187.
1. amboinensis *L.* India. ♄.

81. CNEORUM. Zeiland. T. I. p. 187.
1. tricoccon L. Hispania, Gallia austr. ♄.

82. COMOCLADIA. Comocladie. T. I. p. 187.
1. integrifolia *L.* America calid. ♄.
2. dendata *L.* America merid. ♄.
3. ilicifolia *Swartz.* Ins. Carib. et Antigua. ♄.
(*Ilex Dodónaea* L.)
4. angulosa *W.* America. ♄.

83. WILLICHIA. Willichie. T. I. p. 189.
1. repens *L.* Mexico. ☉.

84. MELOTHIRA. Kümmerling. T. I. p. 189.
1. pendula *L.* Canada, Virginia, Jamaica. ☉.

85. ROTALA. Wirtel. T. I. p. 189.
1. verticillaris *L.* India orient. ☉.

86. ORTEGIA. Ortegie. T. I. p. 190.
1. hispanica *L.* Hispania. ♃.
2. dichotoma *L.* Italia. ♃.

87. LOEFLINGIA. Loeflingie. T. I. p. 191.
1. hispanica *L.* Hispania, Barbaria. ☉.
2. indica *Retz.* India orient.
(*Pharnaceum depressum* L.)

88. POLYCNEMUM. Knorpelkraut. T. I. p. 192.
1. monandrum *Pallas.* Sibiria. ♃.
2. ſclerospermum *Pallas.* ibid. ☉.
3. arvense *L.* Europa. ☉.
4. Salsum *W.* Sibiria. ♃.
(*P. triandrum* Pallas.)
5. oppositifolium Pallas. Ad Mare Caspium. ☉.

89. HIPPOCRATEA. Hippocratee. T. I. p. 193.
1. volubilis *L.* America austral. ♄.
2. indica *W.* India orient. ♄.
3. comosa *Swartz.* Hispaniola. ♄.
90. TONSELLA. Tonselle. T. I. p. 194.
1. ſcandens *Vahl.* Gujana, Trinidad. ♄.
(*Tontelea ſcandens* Aublet.)
2. africana *W.* Guinea. ♄.
91. FISSILIA. Spaltblume. T. I. p. 194.
1. Psittacorum *W.* Ins. Bourbon. ♄.
92. CROCUS. Safran. T. I. p. 194.
1. ſativus *L.* Oriens. ♃.
1*a*. maesiacus *Curtis.* Graecia. ♃. Enum. p. 65.
2. vernus *W.* Alpes Europae. ♃.
(*Crocus ſativus β. vernus* L.).
93. IXIA. Ixie. T. I. p. 195.
* *Caule ramisque foliosis.*
1. fruticosa *L.* Cap. b. ſp. ♄.
** *Scapo foliis breviore.*
2. minuta *L.* Cap. b. ſp. ♃.
3. rosea *L.* ibid. ♃.
4. chloroleuca *Jacq.* Cap. b. ſp. ♃.
5. Bulbocodium *L.* Ad mare Mediterran. ♃.
6. cruciata *Jacq.* Cap. b. ſp. ♃.
7. fragrans *Jacq.* Cap. b. ſp. ♃.
8. humilis *Thunb.* ibid. ♃.
*** *Scapo hirsuto, foliis longiore.*
9. pilosa *L.* Cap. b. ſp. ♃.
10. hirta *Thunb.* Ibid. ♃.
(*I. ſecunda* Jacq.)
11. ſecunda *Berg.* Cap. b. ſp.
12. villosa *Aiton.* Ibid. ♃.
13. rubro-cyanea *Jacq.* Ibid. ♃.
14. punicea *Jacq.* Ibid. ♃.
15. purpurea *Jacq.* Ibid. ♃.
**** *Scapo glabro foliis longiore, foliis crispis.*
16. crispa *L.* Cap. b. ſp. ♃.

17. cinnamomea *L.* Ibid. ♃.
18. corymbosa *L.* Ibid. ♃.
19. heterophylla *W.* Ibid.
(*Galaxia plicata* Jacq.)
***** *Scapo glabro foliis longiore, foliis planis.*
20. anemonaeflora *Iacq.* Cap. bon. ſp. ♃.
21. coelestina *Bartram.* Carolina.
22. ſpicata *W.* Cap. b. ſp. ♃.
(*I. alopecuroidea* L. et *Gladiolus ſpicatus* L.)
23. plantaginea *Aiton.* Ibid. ♃.
(*Gladiolus alopecuroides* L.)
24. linearis *L.* Ibid. ♃.
25. incarnata *Jacq.* Ibid. ♃.
26. patens *Aiton.* Ibid. ♃.
27. capillaris *L.* Ibid. ♃.
28. flexuosa *L.* Ibid. ♃.
29. angusta *Jacq.* Ibid. ♃.
30. radiata *Jacq.* Ibid. ♃.
(*I. ſetacea* Thunb.)
31. virgata *W.* Ibid. ♃.
(*Moraea virgata* Jacq.)
32. longiflora *Berg.* Ibid. ♃.
(*Gladiolus longiflorus* L. Jacq. et Thunb. — Enum. pag. 60.)
33. ſcillaris Thunb. Ibid. ♃.
34. ariſtata *Aiton.* Cap. b. ſp. ♃.
α. corollis purpureis *Ait.*
(*I. uniflora* L. et Jacq.)
β. corollis violaceis *Ait.*
35. pendula *L.* Cap. b. ſp. ♃.
36. bulbifera *L.* Ibid. ♃.
(*I. monanthos* de la Roche.)
37. leucantha *Jacq.* Ibid. ♃.
38. erecta *Berg.* Ibid. ♃.
(*I. polyſtachya* L., *I. thyrſiflora* de la Roche.)
38*a.* ſpecioſa *Andrews.* Ibid. ♃. Enum. p. 56.
39. maculata *L.* Ibid. ♃.

39a. viridiflora *La Marck.* Ibid. ♃. Enum. p. 56.
40. deusta *Aiton.* Ibid. ♃.
40a. hyalina *L.* Ibid. ♃. Enum. p. 57.
41. crocata *L.* Ibid. ♃.
β. floribus croceo — rufescentibus *Ait.*
γ. floribus laete rubris *Ait.*
41a. tricolor *Curtis.* Ibid. ♃. Enum. p. 57.
42. ſqualida *Aiton.* Ibid. ♃.
α. laminis basi ſubhyalinis *Ait.*
β. laminis basi concoloribus *Ait.*
43. lancea *Thunb.* Ibid. ♃.
44. pentandra *L.* Ibid. ♃.
45. aulica *Aiton.* Ibid. ♃.
46. falcata *L.* Ibid. ♃.
47. excisa *L.* Ibid. ♃.

94. GLADIOLUS. Siegwurz. T. I. p. 208.
* *Simplices, ſcapo indiviso.*
1. montanus *L.* Cap. b. ſp. ♃.
2. parviflorus *Jacq.* . . . . . . ♃.
3. flexuosus *L.* Cap. b. ſp. ♃.
4. recurvus *L.* Ibid. ♃.
5. falcatus *L.* Ibid. ♃.
6. biflorus *Thunb.* ad fretum Magellan. ♃.
7. tenellus *Jacq.* Cap. b. ſp. ♃.
β. *Jacq.*
8. dichotomus *Thunb.* . . . . . ♃.
9. ſtriatus *Jacq.* Cap. b. ſp. ♃.
10. crispus *L.* Ibid. ♃.
11. cuspidatus *Jacq.* Ibid. ♃.
12. tristis *L.* Ibid. ♃.
12a. venosus *W.* Ibid. ♃. Enum. p. 58.
13. albidus *Jacq.* Ibid. ♃.
14. hyalinus *Jacq.* Ibid. ♃.
15. gracilis *Jacq.* Ibid. ♃.
16. carinatus *Aiton.* Ibid. ♃.
(*G. punctatus* Jacq.)
17. galeatus *Burm.* Cap. b. ſp. ♃.

(*Gl. alatus* L.)
18. imbricatus *L.* Russia. ♃.
19. brevifolius *Jacq.* Cap. b. ſp. ♃.
20. communis *L.* Europa. ♃.
20*a*. hastatus *Thunb.* Cap. b. ſp. ♃. Enum. p. 59.
21. carneus *de la Roche.* Cap. b. ſp. ♃.
(*Gl. communis* Thunb.)
21*a*. cardinalis *Vahl.* Ibid. ♃. Enum. p. 59.
22. hirsutus *Jacq.* Ibid. ♃.
23. Watsonius *Jacq.* Ibid. ♃.
(*Gl. recurvus* Houttuyn.)
24. Merianellus *Thunb.* Ibid. ♃.
(*Antholyza Merianella* L.)
25. Merianus *Thunb.* Ibid. ♃.
(*Antholyza Meriana* L.)
β. Jacq.
26. laccatus *Jacq.* Ibid. ♃.
27. iridifolius *Jacq.* Ibid. ♃.
(*Gl. cardinalis* Schneev. et Geuns.)
** *Ramosi, ſcapo polystachyo.*
28. refractus *Jacq.* Cap. b. ſp. ♃.
29. alatus *Jacq.* Ibid. ♃.
30. bicolor *Thunb.* Ibid. ♃.
31. anceps *L.* Ibid. ♃.
32. fissifolius. *Jacq.* Ibid. ♃.
33. silenoides *Jacq.* Ibid. ♃.
34. roseus *Jacq.* Ibid. ♃.
35. junceus *L.* Ibid. ♃.
36. setifolius *L.* Ibid. ♃.
37. marginatus *L.* Ibid. ♃.
(*Ixia marginata* Aiton.)
38. angustus *L.* Ibid. ♃.
39. undulatus *L.* Ibid. ♃.
40. flavus *Aiton.* Ibid. ♃.
41. securiger *Aiton.* Ibid. ♃.
42. tubiflorus *L.* Ibid. ♃.
43. tubatus *Jacq.* Ibid. ♃.

β. *Jacq.*
44. floribundus *Jacq.* Ibid. ♃.
45. blandus *Aiton.* Ibid. ♃.
46. plicatus *L.* Ibid. ♃.
47. strictus *Aiton.* Ibid. ♃.
α. corolla caerulea *Ait.*
β. corolla purpurascente *Ait.*
(*Gl. plicatus angustifolius* Jacq.)
48. mucronatus *Jacq.* Ibid. ♃.
49. spathaceus *Thunb.* Ibid. ♃.
50. gramineus *L.* Ibid. ♃.
95. ANTHOLYZA. Rachenlilie. T. I. p. 221.
1. Lucidor *L.* Cap. b. ſp. ♃.
2. aethiopica *L.* Ibid. ♃.
3. nervosa *Thunb.* Ibid. ♃.
4. Cunonia *L.* Ibid. ♃.
5. ringens *L.* Ibid. ♃.
6. plicata *L.* Ibid. ♃.
96. ARISTEA. Borstenlilie. T. I. p. 223.
1. cyanea *Aiton.* Cap. b. ſp. ♃.
(*Ixia africana* L. — *Moraea africana* Thunb.)
97. IRIS, Schwertlilie. T. I. p. 224.
* *Barbatae foliis enſiformibus.*
1. ciliata *L.* Cap. b. ſp. ♃.
2. minuta *L.* Ibid. ♃.
3. pumila Europa. ♃.
β. flore purpureo - coeruleo *Bauhin.*
γ. flore rubello *Bauhin.*
δ. flore albo *Bauhin.*
ε. flore variegato *Bauhin.*
4. lutescens *La Marck.* Gallia. ♃.
4a. arenaria. *Waldstein.* et *Kit.* Hungaria. ♃.
Enum. p. 62.
5. cristata *Aiton.* Carolina. ♃.
6. ſusiana *L.* Oriens. ♃.
7. florentina *L.* Europa austral. ♃.

8. fla-

8. flavissima *Pallas.* Sibiria. ♃.
9. biflora *L.* Lusitania, Sibiria. ♃.
9a. chinensis *Curtis.* China. ♃. Enum. p. 63.
(I. *fimbriata* Ventenat.)
10. aphylla *L.* . . . . ♃.
11. variegata *Thunb.* Hungaria, Austria. ♃.
12. squalens *Thunb.* Europa austr. ♃.
(*I. variegata* Jacq.)
13. japonica *Thunb.* Japonia. ♃.
14. sambucina *L.* Europa. austr. ♃.
15. lurida *Alton.* ibid. ♃.
16. germanica *L.* Europa. ♃.
17. pallida *La Marck.* Oriens? ♃.
β. hortensis *Tournefort.*
17a. plicata *La Marck.* . . . . ♃. Enum. p. 64.
17b. hungarica *Waldstein* et *Kit.* Hungaria. ♃. Enum. pag. 64.
18. compressa *L.* Cap. b. sp. ♄.
19. dichotoma *L.* Davuria. ♃.

** *Barbatae, foliis linearibus.*

20. tripetala *L.* Cap. b. sp. ♃.
21. tricuspis *Thunb.* ibid. ♃.
(I. *tricuspidata* L. — *Ferraria tricuspis* Enum. p. 691. — *Moraea tricuspis* Curtis. — *Vieusseuxia glaucopis* De Candol.)

*** *Imberbes, foliis ensiformibus.*

22. Xiphium *L.* Hispania, Lusitania, Sibiria. ♃.
23. Xiphioides *Ehrhart.* Hispania. ♃.
24. Pseud-Acorus *L.* Europa. ♃.
25. foetidissima *L.* Gallia, Italia, Anglia. ♃.
26. virginica *L.* Virginia. ♃.
27. versicolor *L.* America boreal. ♃.
28. halophila *Pallas.* Sibiria. ♃.
29. ochroleuca *L.* Oriens. ♃.
29a. Güldenstaedtii *Lepechin.* Sibiria. ♃. Enum. p. 65.
30. spathacea *Thunb.* Cap. b. sp. ♃.

(*J. spathulata* L.)

31. ramosa *Thunb.* Ibid. ♃.
(*J. ramosissima.* L)

**** *Imberbes, foliis linearibus.*

32. Sisyrinchium *L.* Hispania, Lusitania, Barbaria. ♃.
β. medium *Bauhin.*
33. verna *Thunb.* Virginia. ♃.
(*I. pusilla* Michaux.)
34. persica *L.* Persia. ♃.
35. juncea *Poiret.* Barbaria. ♃.
36. angusta *Thunb.* Cap. b. sp. ♃.
37. setacea *Thunb.* Ibid. ♃.
(*I. setifolia* L.)
38. tenuifolia *L.* Davuria. ♃.
39. ventricosa *Pallas.* Davuria. ♃.
40. graminea *L.* Austria. ♃.
41. ensata *Thunb.* Japonia. ♃.
42. spuria *L.* Europa. ♃.
43. orientalis *Thunb.* Japonia. ♃.
44. sibirica *L.* Europa. ♃.
45. martinicensis *L.* Martinica. ♃.
46. pavonia *L.* Cap. b. sp. ♃.
47. crispa *L.* Ibid. ♃.
48. papilionacea *L.* Ibid. ♃.
49. edulis *L.* Ibid. ♃.
50. tristis *L.* Ibid. ♃.
(*Moraea sordescens* Jacq.)
51. polystachya *Thunb.* Ibid. ♃.
52. viscaria *L.* Ibid. ♃.
53. bituminosa *L.* Ibid. ♃.

***** *Imberbes, foliis tetragonis.*

54. tuberosa *L.* Arabia, Oriens. ♃.

98. MORAEA. Moraea. T. I. p. 240.

* *Scapo ancipiti.*

1. melaleuca *Thunb.* Cap. b. sp. ♃.
(*M. lugens* L.)

2. spiralis *L.* Cap. b. sp. ♃.
3. pusilla *Thunb.* Ibid. ♃.
4. magellanica *W.* Fret. Magellan. ♃.
(*Galaxia obscura* Cavan.)
5. gladiata *Thunb.* Cap. b. sp. ♃.
(*Ixia gladiata* L.)
6. aphylla *L.* Ibid. ♃.
7. filiformis *L.* Ibid. ♃.
7a. Northiana *Schneevoigt.* Brasilia. ♃.
(*Marica Northiana* Curtis. — *Ferraria elegans* Salisbury.)

** *Scapo tereti.*

8. spathacea *L.* Cap. b. sp. ♃.
9. flexuosa *L.* Ibid.
10. polyanthos *L.* Ibid. ♃.
11. caerulea *Thunb.* Ibid. ♃.
(*Gladiolus capitatus* L.)
12. plicata *W.* In Ins. Caribaeis. ♃.
(*Moraea palmifolia* Jacq.)
13. umbellata *Thunb.* Cap. b. sp. ♃.
14. crispa *Thunb.* Ibid. ♃.
15. iriopetala *L.* Ibid. ♃.
(*Iris plumaria* Thunb.)
α. juncea *L.*
β. vegeta *L.*
16. iridioides *L.* Oriens. ♃.
17. chinensis *Thunb.* India orient. China, Japonia. ♃.
(*Ixia chinensis* L.)

99. MARICA. Morastlilie. T. I. p. 246.
1. paludosa *W.* Gujana. ♃.
(*Cipura paludosa* Aublet.)

100. DILATRIS. Dilatris. T. I. p. 246.
1. corymbosa *Berg.* Cap. b. sp. ♃.
(*D. umbellata* L.)
2. viscosa *L.* Ibid. ♃.
3. paniculata *L.* Ibid. ♃.

101. WITSENIA. Witsenie. T. I. p. 247.
1. maura *Thunb.* Cap. b. ſp. ♃.
(*Antholyza Maura* L.)

102. XIPHIDIUM. Scheidenlilie. T. I. p. 248.
1. album *W.* Cumana. ♃.
2. caeruleum *Aublet.* Gujana. ♃.

103. WACHENDORFIA. Wachendorfie. T. I. pag. 248.
1. thyrsiflora *L.* Cap. ♄. ſp. ♃.
2. paniculata *L.* Ibid. ♃.
3. hirsuta *Thunb.* Ibid. ♃.
4. tenella *Thunb.* Ibid. ♃.
5. graminea *Thunb.* ibid. ♃.
(*W. graminifolia* L.)

104. COMMELINA. Commeline. T. I. p. 249.
* *Dipetalae, ob duo petala majora.*
1. communis *L.* America. ☉.
1a. polygama *Roth* . . . . ♃. Enum. p. 67.
1b. caroliniana *Walter.* Carolina. ♃. Enumer. pag. 68.
2. africana *L.* Aethiopia. ♃.
3. benghalensis *L.* Benghala. ♃.
4. erecta *L.* Virginia. ♃.
** *Tripetalae:* Zanoniae Pl. *petalis* 3 *majoribus.*
5. virginica *L.* Virginia. ♃.
6. longicaulis *Jacq.* Carracas. ♃.
7. mollis *Jacq.* Carracas. ♃.
8. tuberosa *L.* Mexico. ♃.
8a. coelestis *W.* . . . . ♃. Enum. p. 69.
9. vaginata *L.* India orient. ☉
10. nudiflora *L.* India orient. ☉.
11. cucullata *L.* Ibid.
(C. *nervosa* Burman.)
12. japonica *Thunb.* Japonia.
12a. pallida *Humb.* et *Bonpl.* America merid. ♃. Enum. p. 69.
13. ſpirata *L.* India orient. ☉.

105. CALLISIA. Zaertling. T. I. p. 254.
1. repens *L.* America merid. ♃.
(*Hapalanthus repens* Jacq.)
106. SYENA. Syene. T. I. p. 254.
1. fluviatilis *W.* Gujana.
(*Mayaca fluviatilis* Aublet.)
107. XYRIS. Degenkraut. T. I. p. 254.
1. indica *L.* India. ♃.
2. pauciflora *W.* Malabar. ♃.
3. americana *Aublet.* America calid. ♃.
4. capensis *Thunb.* Cap. b. sp. ♃.
108. FUIRENA. Fuirene. T. I. p. 255.
1. umbellata *Rottboel.* Surinam, India.
(F. *paniculata* L.)
109. KYLLINGIA. Kyllingie. T. I. p. 256.
1. monocephala *L.* India orient. America. ♃
2. brevifolia *Rottb.* India orient.
3. triceps *L.* Ibid. ♃.
4. panicea *L.* India. orient.
5. filiformis *Swartz.* Hispaniola, Jamaica.
6. umbellata *L.* India orient.
β. sumatrensis *Retz.*
7. cyperina *Retz.* Ibid.
8. incompleta *Jacq.* Carracas, Cajenna. ♃.
(*Mariscus elatus* W. Enum. p. 70.
(*Mariscus umbellatus* W. Enum. p. 70.)
109*a.* MARISCUS. Enum. p. 70.
1. aggregatus *W.* . . . . ♃.
110. MAPANIA. Mapanie. T. I. p. 258.
1. sylvatica *Aublet.* Gujana. ♃.
111. SCHOENUS. Knopfgras. T. I. p. 259.
* *Culmo tereti.*
1. Mariscus *L.* Europa. ♃.
2. junceus *W.* Guinea. ♃.
3. mucronatus *L.* Europa. ♃.
4. pilosus *W.* Guinea. ♃.
5. filiformis *Thunb.* Cap. b. sp. ♃.

(S. *indicus* La Marck.)
6. ſtriatus *Thunb.* Ibid. ♃.
7. Capitellum *Thunb.* Ibid. ♃.
8. ſcariosus *Thunb.* Ibid. ♃.
Scirpus trigynus L. — *Scirpus bulbosus* Rottb.)
9. nigricans *L.* Europa. ♃.
10 ferrugineus *L.* Europa. ♃.
11. fuscus *L.* Europa. ♃.
12. tristachyus *Thunb.* Cap. b. ſp. ♃.
13. cuspidatus *Thunb.* Ibid. ♃.
14. aristatus *Thunb.* Ibid. ♃.
15. compar *L.* ibid. ♃.
16 flexuosus *Thunb.* Ibid. ♃.
(S. *involucratus* Rottb.)
17. capillaceus *Thunb.* Ibid. ♃.
18. ustulatus *L.* Ibid. ♃.
19. ſpicatus *Thunb.* Ibid. ♃.
20. Bobartiae *Retz.* Zeylon. ♃.
21. ſtellatus *Swartz.* Florida, Ins. Carib. ♃.
22. bulbosus *L.* Cap. b. ſp. ♃.
23. inanis *Thunb.* Ibid. ♃.
** *Culmo triquetro.*
24. cephalotes *Rottb.* Surinam. ♃.
25. cyperoides *Swartz.* Jamaica. ♃.
26. cymosus *W.* America boreal. ♃.
27. glomeratus *L.* Ibid, et Jamaica.
28. Cladium *Swartz.* Jamaica. ♃.
29. effusus *Swartz.* Jamaica. ♃.
o3. Restioides *Swartz.* India occid.
31. ſurinamensis *Swartz.* Gujana. Ins. Carib. ♃.
32. thermalis *L.* Cap. b. ſp. ♃.
33. laevis *Thunb.* Ibid.
34. lanceus *Thunb.* Ibid.
35. albus *L.* Europa. ♃.
(*Rhynchospora alba* W. Enum. p. 71.)
36. gracilis *Swartz.* Jamaica.
37. ſetaceus *Berg.* Jamaica, Surinam.

38. pusillus *Swartz.* Jamaica.
39. capillaris *Swartz.* Hispaniola.

112. CYPERUS. Cypergras. T. I. p. 269.

* *Culmo tereti.*

1. minimus *L.* Jamaica, Africa.
2. setaceus *Retz.* Calcutta.
3. arenarius *Retz.* India orient. ♃.
4. prolifer *Thunb.* Cap. b. sp. ♃.
5. effusus *Rottb.* Arabia.
6. articulatus *L.* Aegyptus, Jamaica. ♃.
   (C. *niloticus* Forsk.)
7. marginatus *Thunb.* Cap. b. sp. ♃.
8. complanatus *W.* Java. ♃.
9. texilis. *Thunb.* Cap. b. sp. ♃.
10. compactus *Retz.* China.

** *Culmo triquetro, spiculis simplicibus.*

11. monostachyos *L.* India orint. Jamaica.
12. distachyos *W.* Italia. ♃.
13. triflorus *L.* India.
   (*Schoenus cyperoides* Retz.)

13a. nodosus *Humb. et Bonpl.* Peru. ♃. Enum. p. 72

*** *Culmo triquetro, umbella glomerata sessili.*

14. nanus *W.* Guinea.
15. filiformis *Swartz.* Jamaica.
16. dubius *Rottb.* Malabar.
17. capitatus *Retz.* India?
18. niveus *Retz.* India. ♃.
19. pannonicus *L.* Austria. ☉.
20. mucronatus *Rottb.* Arabia, India. ♃.
21. laevigatus *L.* Cap. b. sp. ♃.
22. squarrosus *L.* India.
23. nitens *Retz.* India.
24. polystachyos *Rottb.* India, Atlant. Cap. bon. sp. ♃.
   (*C. fascicularis* Desfont.)
25. conglomeratus *Rottb.* Arabia. ♃.
26. cruentus *Rottb.* Arabia.

**** *Culmo triquetro, spicis umbellatis.*

27. aristatus *Rottb.* India orient., Cap. b. sp.
(*Scirpus intricatus* L.)
28. Luzulae *Rottb.* America.
29. confertus *Swartz.* Jamaica. ♃.
30. viscosus *Swartz.* Jamaica, Antigua, Venezula. ♃.
31. ligularis *L.* Jamaica, Africa.
32. glomeratus *L.* Italia, Hungaria. ⊙.
32*a.* alopecuroides *Rottb.* Arabia, Cap. b. sp. Enum. pag. 75.
32*b.* cinnamomeus *Retz.* Jamaica. Enum. p. 75.
33. imbricatus *Retz.* India.

***** *Culmo triquetro, umbella composita et decomposita.*

34. maderaspatanus *W.* India. ⊙.
(*C. squarrosus* Rottb.)
35. castaneus *W.* India.
36. elegans *L.* Jamaica.
37. surinamensis *Rottb.* Surinam.
38. flavidus *Retz.* India.
39. flavescens *L.* Europa. ⊙.
40. fuscus *L.* Europa. ⊙.
41. virescens *Hoffm.* Silesia. ⊙.
42. difformis *L.* India.
43. jemenicus *Rottb.* Arabia fel. Zeylon. ♃.
44. strigosus *L.* Jamaica, Virginia, India. ♃.
45. tenuis *Swartz.* Jamaica.
46. tuberosus *Rottb.* India.
47. pumilus *L.* India.
48. stoloniferus *Retz.* India.
49. compressus *L.* Jamaica, America sept.
50. pulcher *Thunb.* Cap. b. sp.
51. vegetus *W.* America merid., Carolina.
(*C. monandrus* Roth. — *C. compressus* Jacq.)
52. albidus *Retz.* India.
53. rotundus *L.* Indiae. ♃.
(*C. hexastachyos* Rottb.)

54. glaber *L.* Italia. ☉.
55. odoratus *L.* America. ♃.
56. esculentus *L.* Oriens, Italia, Gallia, Hispania. ♃.
56a. patulus *Host.* Banatus. ♃. Enum. p. 74.
57. tenuiflorus *Rottb.* Sicilia. ♃.
58. Pangorei *Retz.* India. ♃.
59. denudatus *L.* Cap. b. ſp. ♃.
60. lanceus *Thunb.* Ibid.
61. longus *L.* Europa, Aegyptus, India. orient. ♃.
(*C. procerus* Rottb.)
62. fastigiatus *Rottb.* India orient. ♃.
63. canaliculatus *Retz.* India orient.
64. Monti *L.* Italia. ♃.
65. Iria *L.* India.

****** *Culmo triquetro, umbella supradecomposita.*

66. Santonici *Rottb.* India.
67. corymbosus *Thunb.* Asia, Cap. b. ſp.
68. racemosus *Retz.* India orient.
69. Haspan *L.* India, Aethiopia. ♃.
70. elatus *L.* India.
71. distans *L.* Ins. Carib. ♃.
(*C. elatus.* Rottb.).
72. diphyllus *Retz.* India orient.
73. Papyrus *L.* Aegyptus, Sicilia, Syria, Calabria ♃.

******* *Culmo triquetro, umbellis axillaribus,*

74. flabelliformis *Rottb.* Arabia fel. ♃.
75. alternifolius *L.* Madagascar. ♃.
76. ſpathaceus *L.* Virginia. ♃.

113. SCIRPUS. Binse. T. I. p. 290.

* *Spica unica.*

1. mutatus *L.* Jamaica. ♃.
2. ſpiralis *Rottb.* India. ♃.
3. articulatus *L.* Malabar.
4. plantagineus *Retz.* India. ♃.
5. nutans *Retz.* Malacca. ♃.

6. palustris *L.* Europa. ♃.
   β. alter *Scheuchzer*.
6a. obtusus *W.* America. bor. ♃. Enum. p. 76.
6b. glaucescens *W.* ibid. ♃. Enum. p. 76.
6c. tenuis *W.* ibid. ♃. Enum. p. 76.
7. geniculatus *L.* Jamaica.
8. Caricis *Retz.* Europa. ♃.
   (*Schoenus compressus* L. et *Carex uliginosa* L.)
9. caespitosus *L.* Europa. ♃.
10. Baeothryon *L.* Europa. ♃.
11. campestris *Roth.* Germania. ♃.
12. capitatus *L.* Virginia, Ins. Carib. ♃.
13. ovatus *Roth.* Germania. ♃.
14. atropurpureus *Retz.* India.
15. polytrichoides *Retz.* Zeylon.
16. acicularis *L.* Europa. ♃.
17. fluitans *L.* Europa. ♃.
   β. stolonifer *Roth.*
   ** *Culmo tereti polystachyo.*
18. lacustris *L.* Europa. ♃.
19. glomeratus *Retz.* Zeylon. ♃.
20. arvensis *Retz.* Zeylon. ♃.
21. truncatus *Thunb.* Cap. b. sp.
22. laciniatus *Thunb.* Ibid.
23. membranaceus *Thunb.* Ibid.
24. pilosus *Thunb.* Ibid.
25. Hystrix *Thunb.* Ibid.
26. Holoschoenus *L.* Europa. ♃.
27. australis *L.* . . . . .
28. romanus *L.* Italia, Sibiria, Gallia. ♃.
29. nodosus *Rottb.* Cap. b. sp.
30. radiatus *L.* Ibid.
31. setaceus *L.* Europa. ♃.
32. supinus *L.* Germania, Gallia. ♃.
33. natans *Thunb.* Cap. b. sp.
34. vaginatus *Thunb.* Ibid.
35. tristachyos *L.* Ibid.

36. uncinatus *W.* India.
37. aristatus *W.* India.
(*Sc. pilosus* Retz.)
38. autumnalis *L.* Virginia, Jamaica. ♃.
39. diphyllus *Retz.* Tranquebar.
40. fastigiatus *Thunb.* Cap. b. ſp.
41. globulosus *Retz.* India.
42. globiferus *L.* Teneriffa.
43. capillaris *L.* Zeylon.

*** *Culmo triquetro, panicula nuda.*

44. trispicatus *L.* Cap. b. ſp. ♃.
45. lateralis *Retz.* Zeylon.
46. triqueter *L.* Europa, America bor. ♃.
47. mucronatus *L.* Europa. ♃.
48. dichotomus *L.* India, Arabia, Italia. ⊙.
(*Sc. annuus* Allion.)
49. echinatus *L.* India utrq.
50. retrofractus *L.* Virginia. ♃.
51. ferrugineus *L.* Jamaica. ♃.
52. ſpadiceus *L.* Jamaica.

**** *Culmo triquetro, panicula foliacea.*

53. anomalus *Retz.* India.
54. miliaceus *L.* India. ♃.
55. maritimus *L.* Europa. ♃.
β. anglicus *Bauhin.*
γ. compactus *Scheuchz.*
55a. macrostachys *W.* Italia. ♃.
(*S. maritimus* δ. W. Sp. pl.)
56. grossus *L.* India.
57. luzulae *L.* India.
58. ſylvaticus *L.* Europa. ♃.
58a. atrovirens *W.* America bor. ♃. Enum. pag. 79.
58b. radicans *Schkuhr.* Germania. ♃. Enumer. pag. 79.
59. corymbosus *L.* India.
60. aestivalis *Retz.* Zeylon. ♃.

61. squarrosus *L.* India orient.
62. dipsaceus *Rottb.* India.
63. junciformis *Retz.* China.
64. michelianus *L.* Europa. ⊙.
65. ciliaris *L.* India orient. ⊙.

***** *Culmo triquetro, Capitulo terminali.*

66. hottentottus *L.* Cap. b. sp.
67. antarcticus *L.* Cap. b. sp., Guinea. ♃.
68. argenteus *Rottb.* India.
69. monander *Rottb.* India.
70. cephalotes *L.* India.

114. MIEGIA Miegie. T. I. p. 311.

1. maritima *W.* Cajenna, Gujana. ♃.
(*Remirea maritima* Aublet.)

115. ERIOPHORUM. Wollgras. T. I. p. 312.

1. vaginatum *L.* Europa. ♃.
(E. *cespitosum* Host.)
2. polystachyon *L.* Ibid. ♃.
β. panicula minori *Vaillant.*
3. angustifolium *Reichard.* Germania, Borussia, Dania, Anglia. ♃.
4. virginicum *L.* Virginia.
5. cyperinum *L.* America. sept. ♃.
(*Scirpus thyrsiflorus* W. Enum. p. 78.)
6. alpinum *L.* Alpes Europae. ♃.

116. POMMEREULLIA. Pommereullie. Tom. I. p. 314.

1. Cornucopiae *L.* India.

117. NARDUS. Borstengras. T. I. p. 314.

1. striota *L.* Europa. ♃.
(*Rottboellia monandra* Enum. p. 129.)
β. major *Bauhin.*
2. aristata *L.* Europa austr. ♂.
(*N. incurvus* Gouan.)
3. indica *L.* Tranquebar.
4. ciliaris *L.* India.

118. LYGEUM. Nussgras. T. I. p. 316.

1. Spartum *L.* Hispania. ♃.

119. CENCHRUS. Klebgras. T. I. p. 316.

1. lappaceus *L.* India.
2. capitatus *L.* Gallia, Hispania, Istria, Italia. ☉.
   (*Sesleria echinata* Host. — W. Enum. p. 112.)
3. echinatus *L.* Jamaica, Curassao. ☉.
4. tribuloides *L.* Virginia. ☉.
5. ciliaris *L.* Cap. b. sp. ☉.
6. setosus *Swartz.* India occid.
7. geniculatus *Thunb.* Cap. b. sp.
8. hordeiformis *Thunb.* Cap. b. sp. India.
   (*Alopecurus hordeiformis* L.)
9. purpurascens *Thunb.* Japonia.
10. frutescens *L.* Armenia. ♄.

119a. ORYZOPSIS. Enum. p. 81.

1. asperifolia *Michaux.* A sinu Hudsonis ad Quebeck. ♃.

DIGYNIA.

120. CORNUCOPIAE. Füllhorngras. T. I. p. 319.

1. cucullatum *L.* Oriens. ☉.
2. alopecuroides *L.* Italia.

121. MÜHLENBERGIA. Mühlenbergie. Tom. I. pag. 320.

1. diffusa *Schreber.* America bor. ♃.
   (*Dilepyrum minutiflorum* Michaux.)

122. SACCHARUM. Zuckerrohr. T. I. p. 320.

1. Teneriffae *L.* Teneriffa.
2. spontaneum *L.* Malabar. ♃.
3. japonicum *Thunb.* Japonia. ♃.
4. officinarum *L.* India utrq. ♃.
5. polystachyon *Swartz.* Ins. St. Christophor.
6. arundinaceum *Retz.* Tranquebar.
7. benghalense *Retz.* Benghal. ♃.
8. repens *W.* Guinea. ♃.

9. **Ravennae** *L.* Italia. ♃.
10. **cylindricum** *La Marck.* Europa austral. Barbaria, Creta, Smyrna. ♃.
(*Lagurus cylindricus* L.)
11. **Thunbergii** *Retz.* India orient.
11a. **aegyptiacum** *W.* Aegyptus. ♃. Enumer. pag. 82.
11b. **Koenigii** *Retz.* India orient. Jamaica. ♃. Enum. p. 82.

123. PEROTIS. Perotis. T. I. p. 324.
1. **latifolia** *Aiton.* India. ⊙.
(*Saccharum spicatum* L.)
β. foliis planis lanceolatis *W.*
(*Saccharum spicatum* Burman.)
2. **polystachya** *W.* India.
(*Saccharum paniceum* La Marck.)

124. LEERSIA. Leersie. T. I. p. 325.
1. **oryzoides** *W.* Europa, Persia. ♃.
(*Phalaris oryzoides* L.)
2. **virginica** *W.* America bor. ♃.
3. **monandra** *Swartz.* Jamaica.
4. **hexandra** *Swartz.* Ibid.

125. PHALARIS. Glanzgras. T. I. p. 326.
1. **canariensis** *L.* Ins. Canariens. ⊙.
2. **aquatica** *L.* Aegyptus, Cap. b. sp. Italia
(*P. minor.* W. Enum. p. 83.)
3. **capensis** *Thunb.* Cap. b. sp. ⊙. ♃.
4. **bulbosa** *L.* Oriens, Hispania. ♃.
5. **nodosa** *L.* Europa austr.
6. **dentata** *L.* Cap. b. sp. ⊙.
7. **phleoides** *L.* Europa. ⊙.
(*Phleum Boehmeri* W. Enum. p. 85.)
8. **arenaria** *W.* Europa. ⊙.
(*Phleum arenarium* L.)
9. **aspera** *Retz.* Gallia, Italia. ⊙.
(*Phleum viride* Allion. *Phleum asperum* Villars. W. Enum. p. 84.)

10. utriculata *L.* Italia. ☉.
(*Alopecurus utriculatus* W. Enum. p. 87.)
11. paradoxa *L.* Oriens. ☉.
12. hispida *Thunb.* Japonia.
126. PASPALUM. Pfannengras. T. I. p. 330.
1. dissectum *L.* America calid. ☉.
2. ſcrobiculatum *L.* India orient. ♃.
3. villosum *Thunb.* Japonia.
(P. *distichum.* Houttuyn.)
4. virgatum *L.* Jamaica. ♃.
5. paniculatum *L.* Jamaica. ☉.
6. ſtoloniferum *Bosc.* Peru. ♃.
(P. *racemosum Jacq.*)
7. repens *Berg.* Surinam. ♃.
8. hirsutum *Retz.* China.
9. Kora *W.* India orient. ♃.
9a. pubescens *Mühlenberg.* Carolina. ♃. Enum. p. 89.
(P. *ciliatifolium* Michaux.)
9b. orbiculare *Forster.* Ins. Societatis, Bourbon. ♃. Enum. p. 89.
9c. tenellum *Hort. Paris.* . . . . Enum. p. 90.
10. longiflorum *Retz.* Malabar.
11. distichum *L.* Jamaica.
12. conjugatum *Berg.* Jamaica, Surinam.
13. vaginatum *Swartz.* Jamaica.
14. filiforme *Swartz.* ibid.
15. decumbens *Swartz.* ibid.
126a. CERESIA. Enum. pag. 88.
1. elegans *Persoon.* Peru. ♃.
(*Paspalum membranaceum* La Marck.)
127. PANICUM. Fennich. T. I. pag. 333.
* *Spicata.*
1. polystachyon *L.* India. ♂.
2. ſericeum *Aiton.* India occid. ☉.
3. verticillatum *L.* Europa, Oriens. ☉.
4. helvolum *L.* India orient. ☉.

5. glaucum *L.* India, Europa. ⊙.
6. viride *L.* Europa. ⊙.
7. germanicum *Bauhin.* Europa. ⊙.
β. involucellis flore brevioribus *W.*
8. italicum *L.* In Indiis. ⊙.
9. ſetosum *Swartz.* Jamaica.
10. lanceolatum *Retz.* India.
11. ſtagninum *Retz.* India orient.
12. Crus corvi *L.* In Indiis. ⊙.
13. Crus galli *L.* Europa, Virginia. ⊙.
β. aristis longissimis *Bauhin.*
14. ſetigerum *Retz.* China.
15. colonum *L.* India. ⊙.
16. fluitans *Retz.* Madagascar, Arabia, India.
17. brizoides *L.* India.
18. flavidum *Retz.* Zeylon.
19. dimidiatum *L.* India.
20. Burmanni *Retz.* India, Italia.
21. hirtellum *L.* India occid.
22. pilosum *Swartz.* Jamaica.
23. molle *Swartz.* India occid. ♃.
24. fasciculatum *Swartz.* Jamaica.
25. carthaginense *Swartz.* America merid. ♃.
26. conglomeratum *L.* India orient.
27. interruptum *W.* India.
28. ſanguinale *L.* America, Europa. ⊙.
(*Digitaria ſanguinalis* Enum. p. 92.)
29. Dactylon *L.* Europa austr. Oriens. ♃.
(*Cynodon Dactylon* Enum. p. 90.)
30. umbrosum *Retz.* India orient. ♃.
31. filiforme *L.* America ſept.
32. aegyptiacum *Retz.* Aegyptus, Oriens, America merid. ⊙.
(*P. filiforme* Jacq. *Digitaria aegyptiaca.* Enum. pag. 93.)
33. ciliare *Retz.* Java, China, Germania. ⊙.
(*Digitaria ciliaris* W. Enum. p. 93.)

34. lineare *L.* In Indiis.
35. cimicinum *Retz.* Malabar. ⊙.
(*Milium cimicinum* L.)
36. distachyon *L.* India orient.
37. squarrosum *Retz.* India orient. ⊙.
(*Cenchrus muricatus* L. — *Trachys mucronata* Enum. pag. 92.)
38. hispidum *Retz.* India orient.
39. compositum *L.* Zeylon.
40. elatius *L.* Malabar. ⊙.

** *Paniculata.*

41. dichotomum *L.* Virginia.
42. ramosum *L.* In Indiis.
43. deustum *Thunb.* Cap. b. sp.
44. coloratum *L.* Aegyptus. ⊙.
45. repens *L.* In India. ⊙.
46. Ischaemoides *Retz.* Malabar.
47. remotum *Retz.* India orient.
48. aristatum *Retz.* China.
49. miliaceum *L.* India. ⊙.
β. attenuatum *Moench.*
50. antidotale *Retz.* Malabar.
51. notatum *Retz.* Sumatra.
52. muricatum *Retz.* India.
53. capillare *L.* Virginia, Jamaica. ⊙.
54. flexuosum *Retz.* India.
β. totum glabrum *Retz.*
55. grossarium *L.* Jamaica.
56. maximum *Jacq.* Guadaloupe. ♃.
57. nemorosum *Swartz.* Jamaica, Domingo.
58. acuminatum *Swartz.* Jamaica.
59. rigens *Swartz.* Ibid.
60. fuscum *Swartz.* Ibid.
61. laxum *Swartz.* Ibid.
62. latifolium *L.* America boreal. ♃.
63. flavescens *Swartz.* Jamaica.
64. diffusum *Swartz.* Jamaica, Hispaniola.
65. oryzoides *Swartz.* Jamaica.

66. clandestinum *L.* Pensylvania. ♃.
67. arborescens *L.* India. ♄.
68. curvatum *L.* India orient.
69. virgatum *L.* Virginia. ♃.
70. patens *L.* India.
71. trigonum *Retz.* India.
72. pallens *Swartz.* Jamaica.
73. lanatum *Swartz.* Ibid.
74. arundinaceum *Swartz.* Ibid.
75. polygamum *Swartz.* India occid. ♃.
76. glutinosum *Swartz.* Jamaica.
77. brevifolium *L.* India.
78. radicans *Retz.* China. ♃.
79. trichoides *Swartz.* Jamaica Hispaniola.
80. divaricatum *L.* Jamaica.

127*a*. DIGITARIA. Enum. p. 91.
1. barbata *Humboldt* et *Bonpl.* Ind. or. Enum. p. 91.
2. didactyla *Bory.* Ins. Bourbon. Enum. p. 91.
3. debilis *W.* Barbaria. Enum. p. 91.
(*Panicum debile* Desfont.)
4. praecox *W.* Carolina. Enum. p. 91.
(*Syntherisma praecox* Walter.)
5. pilosa *W.* Carolina. Enum. p. 92.
6. biformis *Bory.* Ins. Mauritii et Bourbon. Enum p. 92.
7. horizontalis *W.* St. Domingo. Enum. p. 92.
8. paspaloides *Michaux.* America bor. Enum. p. 92.
9. ſerotina *Michaux.* Ibid. Enum. p. 92.
10. humifusa *Persoon.* Europa, Or. ⨀. Enum. p. 93.

128. PHLEUM. Lieschgras. T. I. p. 354.
1. pratense *L.* Europa. ♃.
2. alpinum *L.* Alpes Europae. ♃.
3. Gerardi *Jacq.* Alpes Europae. ♃.
4. nodosum *L.* Europa. ♃.
4*a*. Michelii *Schrader.* Germania, Sabaudia. ♃. Enum. p. 85.
(*Phalaris alpina* Haenke.)

4b. Bellardi *W.* Italia, Istria, Oriens. ☉.
(*Phalaris tenuis* Host.)

129. ALOPECURUS. Fuchsschwanz. T. I. p. 356.
1. indicus *L.* India orient. ☉.
2. bulbosus *L.* Europa. ♃.
3. pratensis *L.* Europa. ♃.
4. capensis *Thunb.* Cap. b. ſp.
5. antarcticus *Vahl.* Fret. Magellan.
6. agrestis *L.* Europa. ♃. ☉.
7. geniculatus *L.* Europa. ♃.
8. echinatus *Thunb.* Cap. b. ſp.

129a. POLYPOGON. Enum. p. 87.
1. glomeratus *W.* America bor. ♃. Enum. p. 87.
2. ſubspicatus *W.* Lusitania. ☉. Enum. p. 88.

130. MILIUM. Hirsegras. T. I. p. 358.
1. capense *L.* Cap. b. ſp.
2. punctatum *L.* Jamaica.
3. lendigerum *L.* Gallia, Lusitania. ☉.
4. compressum *Swartz.* Jamaica. India occid. ♃.
5. digitatum *Swartz.* Jamaica. ☉.
6. paniceum *Swartz.* Ibid.
7. effusum *L.* Europa. ♃.
8. confertum *L.* Helvetia. ♃.
9. globosum *Thunb.* Japonia.
10. paradoxum *L.* Carniolia, Gallia. ☉.
11. villosum *Swartz.* Jamaica. ☉.
(*Andropogon iusulare* L.)
12. ramosum *Retz.* India orient.

131. AGROSTIS. Windhalm. T. I. p. 361.
* *Aristatae.*
1. Spica venti *L.* Europa. ☉.
2. interrupta *L.* Europa. ☉.
2b. retrofracta *W.* Nova-Hollandia. ♃. En. p. 94.
3. ſpicaeformis *L.* Teneriffa.
4. hirsuta *L.* Ibid.
5. panicea *Aiton.* Europa. ☉.
α. paniculae ramis divulsis.

(*Alopecurus monspeliensis* L. — *Polypogon monpeliensis.* W. Enum. p. 87.
β. panicula ramis adpressis.
(*Alopecurus paniceus* L.)
6. miliacea *L.* Europa. ♃.
(*Milium multiflorum.* W. Enum. p. 94.)
7. tenuiflora *W.* America. bor. ♃.
7a. ſobolifera *Mühlenb.* America bor. ♃. En. p 95.
7b. filiformis *W.* Ibid. ♃. Enum. p. 95.
α. paniculis viridibus.
β. paniculis rubicundis.
(*A. foliosa* Hortulanorum.)
8. bromoides *L.* Monspelii. ♃.
9. arundinacea *L.* Europa. ♃.
(*Arundo ſylvatica* Enum. p. 128.)
10. Calamagrostis *L.* Europa. ♃.
(*Arundo ſpeciosa* Enum. p. 128.)
11. ſerotina *L.* Italia, Tyrol, Istria, Hungaria. ♃.
(*Festuca ſerotina.* Enum. p. 117.)
12. rubra *L.* Europa.
13. ſtricta *W.* America. bor.
14. ovata *Forster.* Nova Zeelandia.
15. Matrella *L.* Malabar.
16. canina *L.* Europa. ♃.
(*Trichodium caninum* Schrader. — Enum. p. 97.)
17. alpina *L.* Alpes Europae. ☉.
(*Trichodium alpinum* Schrader. — Enum. p. 98.)
18. rupestris *Allion.* Italia, Helvetia. ☉.
19. compressa *W.* Germania.
(*A. dubia* Leers, Roth.)
20. vinealis *Schreber.* Germania. ♃.
β. gigantea *Roth.*
γ. aristis calyce longioribus *Roth.*
** *Muticae.*
21. ſtolonifera *L.* Europa. ♃.
21a. vulgaris *Smith.* Europa. ♃. Enum. p. 96.
22. capillaris *L.* Lapponia. ☉.?

23. **hispida** *W.* Europa. ♃.
(*A. capillaris* nonnull. auct.)
24. **ſcabra** *W.* America bor.
25. **anomala** *W.* Ibid. ♃.
(*Trichodium decumbens* Michaux. — Enum. p. 98.)
26. **diandra** *Retz.* India.
27. **ſylvatica** *L.* Europa.
28. **alba** *L.* Europa. ♃.
29. **pumila** *L.* Europa. ♃.
30. **ciliata** *Thunb.* Japonia.
31. **capensis** *Thunb.* Cap. b. ſp.
32. **tremula** *W.* India. ♃.
(*A. juncea* La Marck.)
33. **minima** *L.* Europa.
(*Knappia agrostidea* Smith.).
34. **virginica** *L.* Virginia, Jamaica. ♃.
35. **pungens** *Vahl.* Europa, Oriens. ♃.
36. **ſpicata** *Vahl.* Arabia. ♃.
37. **mexicana** *L.* America calid. ♃.
38. **verticillata** *Villars.* Gallia. ♃.
39. **coromandelina** *Retz.* Malabar, Arabia.
40. **tenacissima** *L.* India orient. ♃.
41. **purpurascens** *Swartz.* Jamaica.
42. **indica** *L.* India occid. ⊙.
43. **procera** *Retz.* Malabar.
44. **linearis** *Retz.* India.
(*Cynodon linearis* Enum. p. 90.)
45. **lenta** *Aiton.* India. ⊙.
46. **ſtellata** *W.* Ins. St. Helena. ♃.
(*Cynodon ſtellatus* Enum. p. 90.)

132. **AIRA.** Schmelen. T. I. p. 376.

* *Muticae.*

1. **arundiacea** *L.* Oriens.
2. **minuta** *L.* Hispania. ⊙.
3. **aquatica** *L.* Europa. ♃.
4. **involucrata** *Cavanil.* Hispania. ⊙.
4a. **glauca** *Schrader.* Germania. ♃. Enum. p. 100.

4b. ſemineutra *Waldstein.* et *Kit.* Hungaria. ♃. Enum. p. 100.

** *Aristatae.*

5. pubescens *Vahl.* Gallia, Italia, Africa. ♃. (*Phalaris pubescens.* La Marck, Gerard ect.).
6. ſubspicata *L.* Alpes Europae. ♃.
7. cespitosa *L.* Europa. ♃.
8. flexuosa *L.* Europa. ♃.
9. montana *L.* Alpes Europae. ♃.
10. alpina *L.* Alpes Europae.
11. antarctica *Forster.* Nova - Zeelandia.
12. canescens *L.* Europa. ♃.
13. chinensis *Retz.* China.
14. praecox *L.* Europa. ⊙.
15. caryophyllea *L.* Europa, Oriens. ⊙.
15a. pulchella *W.* Hispania. ⊙. Enum. p. 101.
16. ſetacea *Retz.* . . . .

133. MELICA. Perlgras. T. I. p. 381.

1. ciliata *L.* Europa. ♃.
1a. Bauhini *Allion.* Comit. Nicaeensis. ♃. Enum. p. 101.
2. gigantea *Thunb.* Cap. b. ſp. ♃. (*Aira villosa* L.)
3. geniculata *Thunb.* Ibid.
4. decumbens *Thunb.* Ibid.
5. racemosa *Thunb.* Ibid.
6. nutans *L.* Europa. ♃.
7. uniflora *Retz.* Europa. ♃. (*M. nutans* Pollich. — *M. Lobelii* Villars.)
8. ramosa *Thunb.* Cap. b. ſp. ♃.
9. capensis *Thunb.* Ibid.
10. minuta *L.* Italia.
11. coerulea *L.* Europa. ♃.
12. papilionacea *L.* Brasilia.
13. altissima *L.* Sibiria, Hungaria. ♃.
13a. ſpecioſa Mühlenberg. Penſylvania, Virginia, Carolina, Florida. ♃. Enum. p. 102.

(*M. altisima β.* W. ſp. pl. — *M. glabra* Michaux.)

134. POA. Rispengras. T. I. p. 385.

1. aquatica *L.* Europa. ♃.
2. alpina *L.* Alpes Europae. ♃.
   γ. variegata *Scheuchz.*
2a. vivipara *W.* Ibid. ♃. Enum. p. 103.
   (*P. alpina β. vivipara* W. Sp. pl.)
3. laxa Haenke Alpes Europae. ♃.
4. biflora *Retz.* India.
5. hirta *Thunb.* Japonia.
6. trivialis *L.* Europa. ♃.
7. angustifolia *L.* Europa. ♃.
   β. trivialis *Leers.*
8. pratensis *L.* Europa. ♃.
8a. ſerotina *Schrader.* Europa ♃. Enum. p. 105.
   (*P. fertilis* Host. — *P. palustris* Roth.)
8b. glauca *Fl. dan.* Finmarkia. ♃. Enum. p. 105.
9. ferruginea *Thunb.* Japonia.
10. cilianensis *Allion.* Italia.
11. nervata *W.* America bor. ♃.
   (*P. ſtriata* Michaux.)
11a. festucaeformis *Host.* Dalmatia. ♃. Enum. pag. 105.
12. trinervata *Ehrhart.* Europa. ♃.
   β. ſylvatica *Pollich.*
13. ſudetica Haenke. Germania, Bohemia, Silesia, Tyrol, Moravia. ♃.
14. rubens *Moench.* Hassia. ♃.
15. anceps *Forster.* Nova Zeelandia.
16. annua *L.* Europa. ⊙.
17. flava *L.* Virginia.
18. barbata *Thunb.* Japonia. ⊙.
19. pilosa *L.* Italia, Hispania, Germania. ⊙.
20. palustris *L.* Europa.
21. glutinosa *Swartz.* Jamaica.
22. prolifera *Swartz.* Ins. Carib.
23. amabilis *L.* India.

24. Eragrostis *L.* Europa. ⊙.
25. badensis *Haenke.* Germania, Italia, Austrica. ♃.
(*P. Molineri* Balbis.)
25a. cenisia *Schrad.* Alpes Europ. ♃. Enum. p. 102.
26. cynosuroides *Retz.* Aegyptus, India.
(*Briza bibinnata* L.)
27. unioloides *Retz.* India.
28. racemosa *Thunb.* Cap. b. ſp.
29. cyperoides *Thunb.* Ibid.
30. verticillata *Cavanil.* Hipania. ⊙.
31. abyssinica *Jacq.* Abyssinia. ⊙.
31a. aegyptiaca *W.* Aegyptus. ⊙. Enum. p. 107.
32. capillaris *L.* Virginia, Canada, Jamaica. ⊙.
33. japonica *Thunb.* Japonia.
34. malabarica *L.* India.
35. chinensis *L.* India, Ins. Ind. occid.
36. punctata *L.* Malabar.
37. nutans *Retz.* India.
38. tenella *L.* India.
39. maritima *Ait.* Europa. ♃.
40. rigida *L.* Europa. ⊙.
40a. procumbens *Smith.* Anglia. ⊙. Enum. p. 107.
41. ſpinoſa *Thunb.* Cap. b. ſp. ♃.
(*Festuca. ſpinosa* L.)
42. compressa *L.* Europa, America ſept. ♃.
43. ſarmentoſa *Thunb.* Cap. b. ſp.
44. ſtriata *Thunb.* Ibid.
45. amboinensis *L.* India.
46. viscoſa *Retz.* Malabar. ♃.
47. nemoralis *L.* Europa. ♃.
48. contracta *Retz.* India.
49. filiformis *Thunb.* Cap. b. ſp.
50. bulboſa *L.* Europa. ♃.
α. Xerampelinum *Lobel.*
β. panicula crispa *Bauhin.*
γ. radice ascalonica *Vaill.*
51. disticha *Jacq.* Alpes Europae. ♃.

(*Poa sesleroides* Allion.)
52. bifaria *Vahl.* India orient.
53. bromoides *Vahl.* Lima?
54. ſpicata *L.* Lusitania.
55. distans *L.* Germania, Anglia. ♃.
(P. *ſalina.* Pollich. Roth.)
55a. elongata *W.* India orient. ♃.
56. divaricata *Gouan.* Monspelii. ☉.
57. cristata *Pollich.* Europa. ♃.
(*Aira cristata* L. — Enum. p. 100.)
58. peruviana *Jacq.* Peru. ☉.
59. glomerata *Thunb.* Cap. b. ſp.
60. ciliaris L. Jamaica. ☉.
60a. Boryana *W.* Ins. Borbonia et Mauritii. Enum. p. 109.
60b riparia *W.* India orient. Enum. p. 109.
61. plumosa *Retz.* India.
135. BRIZA, Zittergras. T. I. p. 403.
1. minor *L.* Europa, Cap. b. ſp. ☉.
2. virens *L.* Oriens, Hispania. ☉.
3. media *L.* Europa. ♃.
4. geniculata *Thunb.* Cap. b. ſp.
5. capensis *Thunb.* Ibid.
(*Poa brizoides.* L.)
6. maxima *L.* Italia, Hispania, Gallia, India, Cap. b. ſp. ☉.
β. monspessulana *Gouan.*
7. Eragrostis *L.* Europa. ☉.
136. UNIOLA. Spitzgras. T. I. p. 406.
1. paniculata *L.* Carolina.
2. mucronata *L.* India.
3. ſpicata *L.* Sibiria, Hispania.
3a. latifolia *Michaux.* Pensylvania. ♃. Enum. pag. 110.
137. DACTYLIS. Knaulgras. T. I. p. 407.
1. cynosuroides *L.* America. bor. ♃.
(*Spartina cynosuroides* W. Enum. p. 80.)

2. ſtricta *Aiton.* Anglia, Luſitania. ♃.
3. ceſpitosa *Förster.* Ins. Novi Anni. ♃.
4. glomerata *L.* Europa. ♃.
β. vivipara *Pollich.*
4a. glaucescens *W.* Venetiis ♃. Enum. p. 111.
4b. hispanica *Roth.* Hispania. ♃ Enum. p. 111.
5. littoralis *W.* Europae. litt. mar. ♃.
(*Poa littoralis* Vahl. Gouan.)
6. laevis *Thunb.* Cap. b. ſp. ♃.
(*D. capitata* L.)
7. villosa *Thunb.* Ibid.
8. ſerrata *Thunb.* Ibid.
9. ciliaris *L.* Ibid.
10. hispida *Thunb.* Ibid.
11. geniculata *Burman.* Java.
12. brevifolia *Koenig.* Malabar. ♃.
13. lagopoides *Burman.* Malabar.
14. pungens *Schreber.* Barbaria.

137a. SESLERIA. Enum. p. 111.
1. elongata *Schrader.* Austria. ♃. Enum. p. 112.

138. CYNOSURUS. Kammgras. T. I. p. 411.
1. cristatus *L.* Europa. ♃.
2. falcatus *Thunb.* Cap. b. ſp. ♃.
(*Melica Falx* L.)
3. echinatus *L.* Europa, Oriens. ⊙.
4. erucaeformis *Aiton.* Europa. ♃.
(*Phalaris erucaeformis* L. — *Beckmannia erucaeformis* Enum. p. 88.
5. paniculatus *Thunb.* Cap. b. ſp.
6. Lima *L.* Hispania. ⊙.
7. durus *L.* Europa. ⊙.
8. retroflexus *Vahl.* India orient. ⊙.
(*Dactylis paspaloides.* Enum. p. 111.)
9. ſphaerocephalus *Wulfen.* Alpes Europae. ♃.
10. caeruleus *L.* Europa. ♃.
(*Sesleria caerulea.* Arduini. — Enum. p. 112.)
11. Uniolae *L.* Cap. b. ſp.

12. filiformis *Vahl.* India.
13. monostachyos *Vahl.* India orient.
14. coracanus *L.* India. orient. ☉.
(*Eleusine coracana* Enum. p. 112.)
15. flocciifolius *Forskål.* Arabia.
16. penicillatus *Vahl.* India orient.
17. paspaloides *Vahl.* Cap. b. sp.
(*Chloris petraea* Thunb.)
18. aegyptius *L.* Africa, Asia, America. ☉.
19. indicus *L.* Indiae. ☉.
(*Eleusine indica* Enum. p. 113.)
20. virgatus *L.* Jamaica. ♃.
(*Eleusine virgata.* Enum. p. 113.)
20a. domingensis Jacq. ♃.
(*Eleusine domingensis* Enum. p. 113.)
21. aureus *L.* Europa. ☉.

139. FESTUCA. Schwingel. T. I. p. 418.

* *Panicula secunda.*

1. bromoides *L.* Europa. ☉.
2. tenella *W.* America boreal. ☉.
2a. tenuifolia *Schrader.* Germania, Anglia, Gallia. ♃. Enum. p. 113.
3. ovina *L.* Europa. ♃.
β. F. hirsuta *Host.* — Enum. p. 114.
3a. vivipara *L.* Europa. ♃.
4. rubra *L.* Europa. ♃.
5. pumila *Villars,* Alpes Europae. ♃.
6. amethystina *L.* Europa. ♃.
6a. glauca *Schrader.* Europa. ♃. Enum. p. 114.
(F. *pallens* Host.)
6b. flavescens *Host.* Banatus, Italia. ♃.
β. floribus aristatis.
6c. pumila *Host.* Alpes Austriae, Syriae, Salisburgi. ♃.
7. reptatrix *L.* Arabia, Palaestina. ♃.
8. heterophylla *Jacq.* Alpes Europae. ♃.
9. duriuscula *L.* Europa. ♃.

10. dumetorum *L.* Europa. ♃.
11. Myurus *L.* Europa, Barbaria. ☉. ♂.
12. ſciuroides *Roth.* Germania. ☉.
13. uniglumis *Aiton.* Anglia. ☉.
14. ſpadicea *L.* Alpes Europae. ♃.
(*Poa Gerardi* Allion.)
15. ſcabra *Vahl.* Cap. b. ſp.
15a. unioloides *W.* Carolina. ☉. Enum. p. 115.
15b. vaginata *Waldſtein* et *Kit.* Hungaria. ♃. Enum. pag. 116.
15c. nutans *Sprengel.* America bor. ♃. Enumer. pag. 116.
15d. tenuiflora *Schrader.* Istria. ☉. Enum. p. 118.
(*Triticum tenellum* Host.)
** *Panicula aequali.*
16. fusca *L.* Palaestina.
17. decumbens *L.* Europa. ♃.
18. pauciflora *Thunb.* Japonia.
19. elatior *L.* Europa. ♃.
β. locustis tumidis *Bauhin.*
20. fluitans *L.* Europa. ♃.
(*Poa fluitans* Enum. p. 103.)
β. vivipara *Leers.*
21. loliacea *W.* Europa. ♃.
(*F. elongata* Ehrhart.)
22. cristata *L.* Luſitania, Hiſpania, Barbaria, Gallia. ☉.
(*Festuca phleoides* Schrader.)
23. miſera *Thunb.* Japonia.
24. indica *Retz.* India orient.
25. calycina *L.* Hispania. ☉.
26. pungens *Vahl.* Arabia. ♃.
26a. diandra *Michaux.* Kentucky. ♃. Enumer. pag. 116.
26b. pratenſis *Schrader.* Europa. ♃. Enum. p. 116.
26c. Alopeucuros *Schousboe.* Barbaria. ☉.
26d. polystachya *Michaux.* America bor. ☉.

26e. divaricata *Desfont.* Barbaria. ☉.
26f. rigida *Roth.* Hispania. ☉. Enum. p. 119.
140. BROMUS. Trespe. T. I. p. 428.
1. secalinus *L.* Europa. ☉.
2. multiflorus *Weigel.* Europa. ☉.
(*B. hordeaceus* L.)
3. mollis *L.* Europa. ☉. ♂.
3a. nanus *Weigel.* Europa. ☉.
4. pectinatus *Thunb.* Cap. b. sp.
5. lanceolatus *Roth.* Ad mare Caspicum. ☉.
6. alopecurus *Poiret.* Barbaria.
β. locustis crassis *Buxbaum.* Hispania.
7. squarrosus *L.* Europa. ☉.
8. japonicus *Thunb.* Japonia. ☉.
9. bifidus *Thunb.* Ibid.
10. purgans *L.* Canada, Pensylvania. ♃.
10a. pubescens *Mühlenberg.* Pensylvania. ♃. Enum. p. 120.
11. catharticus *Vahl.* Lima ♃.
12. inermis *L.* Europa. ♃.
13. asper *L.* Europa. ♃.
14. littoreus *Retz.* Europa. ♃.
15. ciliatus *L.* Canada. ♃.
16. sterilis *L.* Europa. ☉.
17. arvensis *L.* Europa. ☉.
18. geniculatus *L.* Lusitania. ☉.
(*Festuca geniculata* Enum. p. 118.)
19. tectorum *L.* Europa. ♂. ☉.
20. giganteus L. Europa. ♃.
β. glaber *Haller No.* 1506.
21. rubens *L.* Hispania. ☉. ♂.
22. scoparius *L.* Ibid.
23. rigens L. Lusitania.
24. racemosus *L.* Europa.
25. triflorus L. Europa.
26. madritensis *L.* Hispania, Anglia, Italia. ☉.
27. rigidus *Roth.* Hispania. ☉.

28. ramosus *L.* Europa, Oriens. ♃.
(*B. Plukenetii* Allion.)
29. gracilis *Weigel.* Europa. ♃.
(*Festuca gracilis.* Enum. p. 118.)
30. pinnatus *L.* Europa. ♃.
(*Festuca pinnata.* Enum. p. 117.)
31. cristatus *L.* Sibiria, Tartaria. ♃.
32. distachyos *L.* Europa, Oriens. ☉.
(*Festuca distachya.* Enum. p. 118.)
33. stipoides *L.* Majorca. ☉.

141. STIPA. Pfriemengras. T. I. p. 440.
1. pennata *L.* Europa. ♃.
2. juncea *L.* Europa. ♂.
3. capillata *L.* Europa. ♃.
4. Aristella *L.* Gallia. ♃.
5. paleacea *Poiret.* Tuneti, in Aegypto, Guinea.
6. tenacissima *L.* Hispania. ♃.
6a. tortilis *Desfont.* Lusitan. Barbar. ☉. En. p. 9.
7. capensis *Thunb.* Cap. b. sp. ♃.
8. spicata *L.* Ibid.
9. bicolor *Vahl.* Brasilia.
10. avenacea *L.* Virginia.
11. membranacea *L.* Hispania.

142. AVENA. Hafer. T. I. p. 443.
1. sibirica *L.* Sibiria. ♃.
2. elatior *L.* Europa. ♃.
2a. bulbosa *W.* Europa. ♃.
3. stipiformis *L.* Cap. b. sp.
4. aristidoides *Thunb.* Cap. b. sp.
5. triseta *Thunb.* Ibid.
6. pallida *Thunb.* Ibid.
7. pensylvanica *L.* Pensylvania.
8. loeflingiana *L.* Hispania. ☉.
9. brevis *Roth.* Germania. ☉.
10. alba *Vahl.* Tuneti.
11. strigosa *Schreber.* Europa. ☉.
12. orientalis *Schreber.* Austria, Oriens. ☉.

13. sativa L. Ins. Juan Fernandez. ☉.
  β. flosculis omnibus muticis Enum. p. 123.
  α. semine fusco Enum. p. 123.
14. Forskålei Vahl. Aegyptus.
15. nuda L. Austria. ☉.
16. fatua L. Europa. ☉.
17. elephantina Thunb. Cap. b. sp.
18. sesquitertia L. Europa. ♃.
19. lutea L. Martinica.
20. tenuis Moench. Germania. ☉.
  (A. dubia Leers.)
20a. parviflora Desfont. Europa austr. Barbaria, ☉. Enum. p. 123.
20b. neglecta Savi. Italia, Hispania. ☉. En. p. 124.
21. pubescens L. Europa, Sibiria. ♃.
21a. planiculmis Schrader. Silesia, Moravia, Hungaria. ♃. Enum. p. 124.
21b. alpestris Host. Alpes austriacae. ♃.
22. sterilis L. Hispania, Italia. ☉.
23. flavescens L. Europa. ♃.
24. lupulina L. Cap. b. sp.
25. purpurea L. Ibid.
26. antarcta Thunb. Ibid.
27. fragilis L. Hispania, Lusitania. ☉.
28. hispida L. Cap. b. sp.
  (A. capensis. Burman.)
29. pratensis L. Europa. ♃.
30. versicolor Villars. Alpes Europae. ♃.
  (A. Scheuchzeri, Allion.)
31. distichophylla Villars. Alpes Europae. ♃.
31a. argentea W. Ibid. ♃. Enum. p. 125.
  (Avena distichophylla Schrader.)
32. filiformis Forster. Nova-Zeeland. Ins. Paschatis.
33. spicata L. Pensylvania. ♃.
  β. calycina Villars. Delphinatus.
34. bromoides Gouan. Alpes Europae.

143. LAGURUS. Sammtgras. T. I. p. 453.
 1. ovatus *L.* Europa. merid. ☉.

144. ARUNDO. Rohr. T. I. p. 454.
 1. Donax *L.* Europa. ♃.
 β. versicolor *Morison.*
 2. Phragmites *L.* Europa. ♃.
 β. media *Scheuchz.*
 3. bifaria *Retz.* India orient.
 4. benghalense *Retz.* Benghala.
 5. tenax *Vahl.* Mauritania. ♃.
 (*A. mauritanica* Poiret.)
 5a. festucacea *W.* Prope Berolinum. ♃. Enum. pag. 126.
 6. Karka *Retz.* India orient.
 7. conspicua *Forster.* Nova - Zeelandia.
 8. epigejos *L.* Europa. ♃.
 8a. littorea *Schrader.* Ins. Danubial., Austria. ♃. Enum. pag. 127.
 8b. stricta *Schrad.* Germania. ♃. Enum. p. 127.
 8c. acutiflora *Schrader.* Ibid. ♃. Enum. p. 127.
 8d. confinis *W.* America bor. ♃. Enum. p. 127.
 9. Calamagrostis *L.* Europa. ♃.
 10. colorata *Aiton.* Europa. ♃.
 (*Phalaris arundinacea* L. — Enum. p. 84.)
 β. folio variegato *Bauhin.*
 11. arenaria *L.* Europa, America. ♃.

145. PAPPOPHORUM. Federgras. T. I. p. 458.
 1. alopecuroideum *Vahl.* America. ♃.

146. ARISTIDA. Dreygranne. T. I. p. 458.
 1. adscensionis *L.* Jamaica, Ins. Adscensionis. ♃.
 (*A. paniculata* Forsk.)
 2. americana *L.* America calid.
 3. gigantea *L.* Teneriffa.
 3a. canariensis *W.* In Canariis. ☉. Enum. p. 99.
 3b. divaricata *Humboldt* et *Bonpl.* Mexico. ♃. Enum. p. 99.
 4. Hystrix *L.* Malabar, Cap. b. sp.

5. **vestita** *Thunb.* Cap. b. ſp.
6. **plumoſa** *L.* Armenia, ♃
   (*A. lanata* Forsk.)
7. **capenſis** *Thunb.* Cap. b. ſp.
   (*Avena capenſis* L.)
8. **ſetacea** *Retz.* Malabar.
9. **depreſſa** *Retz.* Malabar.
10. **arundinacea** *L.* India orient.

147. **LOLIUM** Lôlch. T. I. p. 461.

1. **perenne** *L.* Europa. ♃.
1a. **arvenſe** *Smith.* Anglia, Germania. ⊙.
2. **tenue** *L.* Europa. ♃.
3. **temulentum** *L.* Europa. ⊙.
   β. ſine ariſtis *Bauhin.*
4. **maximum** *W.* Jamaica. ⊙.
5. **diſtachyon** *L.* Malabar.

148. **ROTTBOELLIA.** Rottboellie. T. I. p. 463.

1. **incurvata** *L.* Europa. ⊙.
   (*Aegylops incurvata.* L.)
2. **filiformis** *Roth.* Europa auſtr. ♃.
2a. **pannonica** *Host.* Hungaria. ⊙. Enum. p. 129.
   (*R. biflora* Perſoon.)
3. **cylindrica** *W.* Europa.
4. **Thomaea** *W.* Tranquebar.
   (*Nardus Thomaea* L.)
5. **repens** *Forſter.* Ins. maris pacifici.
6. **laevis** *Retz.* Tranquebar.
7. **piloſa.** *W.* Malabar.
8. **compreſſa** *L.* In Indiis.
9. **hirſuta** *Vahl.* Aegyptus. ♃.
10. **Cymbachne** *W.* Benghalia.
   (*Cymbachne ciliata.* Retz.)
11. **Coelorachis** *Forſter.* Tanna.
12. **dimidiata** *L.* India.
13. **exaltata** *L.* In Indiis.
14. **corymboſa** *L.* Malabar.
   (*R. punctata.* Retz.)

15. muricata *Retz.* India orient.
16. ſanguinea *Retz.* China.

149. ELYMUS. Haargras. T. I. p. 467.

1. arenarius *L.* Europae littor. maris. ♃.
1a. geniculatus *Smith.* Anglia. ♃. Enum. p. 130.
1b. ſabuloſus *Bieberſt.* Tauria, Caucaſus. ♃. Enum. p. 130.
2. giganteus *Vahl.* . . . . . .
3. ſibiricus *L.* Sibiria. ♃.
   β. ſpiculis ternis *Gmelin.*
4. tener *L.* Sibiria. ♃.
5. philadelphicus *L.* Philadelphia. ♃.
6. canadenſis *L.* Canada. ♃.
6a. glaucifolius *Mühlenb.* Pensylvania. ♃. Enum. pag. 131.
7. caninus *L.* Europa. ♃.
   (*Triticum caninum* Enum. p. 134.)
7a. villosus *Mühlenb.* Pensylvania. ♃. Enum. p. 131.
8. virginicus *L.* Virginia, Pensylvania. ♃.
9. ſtriatus *W.* America boreal. ♃.
10. europaeus *L.* Europa. ♃.
11. Caput medusae *L.* Lusitania, Hispania, Hungaria. ♂.
12. Hystrix *L.* Oriens, Sibiria. ⊙.
   (*Asperella Hystrix* Humboldt. — Enum. p. 132.)

150. SECALE. Roggen. T. I. p. 471.

1. cereale *L.* Creta, in deserto Caucasico-caspico. ⊙. ♂.
   β. ſpicis ramosis *Haller.*
2. villosum *L.* Europa, Oriens. ⊙.
3. orientale *L.* Archipelag.
4. creticum *L.* Creta.

151. HORDEUM. Gerste. T. I. p. 472.

1. vulgare *L.* Sicilia, Russia. ⊙.
   β. coeleste *L.*
   γ. ſeminibus nigris *W.*
2 hexastichon *L.* . . . . . ⊙.

3. distichon *L.* Tartaria. ☉.
4. Zeocriton *L.* . . . . . . ☉.
5. bulbosum *L.* Italia, Oriens. ♃.
6. nodosum *L.* India.
7. murinum *L.* Europa. ☉.
8. ſecalinum *Schreber.* Europa. ☉.
(*H. murinum β.* L.)
9. maritimum *Vahl.* Europa, Barbaria. ☉.
(*H. geniculatum* Allion.)
10. jubatum *L.* Smyrnae. ☉.

152. TRITICUM. Weizen. T. I. p. 476.

* *Annua.*

1. aestivum *L.* Apud Baschiros. ☉.
2. hybernum *L.* . . . . . ♂.
3. compositum *L.* Aegyptus. ☉.
4. turgidum *L.* . . . . . ♂. ☉.
5. polonicum *L.* . . . . . ☉.
6. Spelta *L.* ♂. . . . . . ☉.
7. monococcum *L.* Tauria, Caucasus. ☉
7a. patulum *W.* Aegyptus. ☉. Enum. p. 134.
(*T. ſquarroſum* Roth. — *Secale pungens* Persoon.)
8. hispanicum *L.* Hispania. ☉.
9. prostratum *L.* In desertis Caspicis. ☉.
10. pumilum *L.* Sibiria.

** *Perennia.*

11. junceum *L.* Europa, Oriens. ♃.
12. distichum *Thunb.* Cap. b. ſp.
13. repens *L.* Europa. ♃.
14. maritimum *L.* Europae marit.
15. tenellum *L.* Europa. ☉.
15a. ſibiricum *W.* Sibiria. ♃. Enum. p. 135.
15b. densiflorum *W.* Ibid. ♃. Enum. p. 135.
15c. rigidum *Schrader.* Imp. Austriacum, Helvetia. ♃. Enum. pag. 135.
15d. pectinatum *Bieberst.* Tauria. ♃. Enumer. pag. 135.
(*T. cristatum* Persoon.)

15. muricata *Retz.* India orient.
16. ſanguinea *Retz.* China.

149. ELYMUS. Haargras. T. I. p. 467.

1. arenarius *L.* Europae littor. maris. ♃.
1a. geniculatus *Smith.* Anglia. ♃. Enum. p. 130.
1b. ſabuloſus *Bieberſt.* Tauria, Caucaſus. ♃. Enum. p. 130.
2. giganteus *Vahl.* . . . . . .
3. ſibiricus *L.* Sibiria. ♃.
   β. ſpiculis ternis *Gmelin.*
4. tener *L.* Sibiria. ♃.
5. philadelphicus *L.* Philadelphia. ♃.
6. canadenſis *L.* Canada. ♃.
6a. glaucifolius *Mühlenb.* Pensylvania. ♃. Enum. pag. 131.
7. caninus *L.* Europa. ♃.
   (*Triticum caninum* Enum. p. 134.)
7a. villosus *Mühlenb.* Pensylvania. ♃. Enum. p. 131.
8. virginicus *L.* Virginia, Pensylvania. ♃.
9. ſtriatus *W.* America boreal. ♃.
10. europaeus *L.* Europa. ♃.
11. Caput medusae *L.* Lusitania, Hispania, Hungaria. ♂.
12. Hystrix *L.* Oriens, Sibiria. ⊙.
   (*Asperella Hystrix* Humboldt. — Enum. p. 132.)

150. SECALE. Roggen. T. I. p. 471.

1. cereale *L.* Creta, in deserto Caucasico-caspico. ⊙. ♂.
   β. ſpicis ramosis *Haller.*
2. villosum *L.* Europa, Oriens. ⊙.
3. orientale *L.* Archipelag.
4. creticum *L.* Creta.

151. HORDEUM. Gerste. T. I. p. 472.

1. vulgare *L.* Sicilia, Russia. ⊙.
   β. coeleste *L.*
   γ. ſeminibus nigris *W.*
2. hexastichon *L.* . . . . . ⊙.

3. distichon *L.* Tartaria. ⊙.
4. Zeocriton *L.* . . . . . . ⊙.
5. bulbosum *L.* Italia, Oriens. ♃.
6. nodosum *L.* India.
7. murinum *L.* Europa. ⊙.
8. secalinum *Schreber.* Europa. ⊙.
(*H. murinum β.* L.)
9. maritimum *Vahl.* Europa, Barbaria. ⊙.
(*H. geniculatum* Allion.)
10. jubatum *L.* Smyrnae. ⊙.

152. TRITICUM. Weizen. T. I. p. 476.
* *Annua.*
1. aestivum *L.* Apud Baschiros. ⊙.
2. hybernum *L.* . . . . . ♂.
3. compositum *L.* Aegyptus. ⊙.
4. turgidum *L.* . . . . . ♂. ⊙.
5. polonicum *L.* . . . . . ⊙.
6. Spelta *L.* ♂. . . . . . ⊙.
7. monococcum *L.* Tauria, Caucasus. ⊙
7a. patulum *W.* Aegyptus. ⊙. Enum. p. 134.
(*T. squarrosum* Roth. — *Secale pungens* Persoon.)
8. hispanicum *L.* Hispania. ⊙.
9. prostratum *L.* In desertis Caspicis. ⊙.
10. pumilum *L.* Sibiria.
** *Perennia.*
11. junceum *L.* Europa, Oriens. ♃.
12. distichum *Thunb.* Cap. b. sp.
13. repens *L.* Europa. ♃.
14. maritimum *L.* Europae marit.
15. tenellum *L.* Europa. ⊙.
15a. sibiricum *W.* Sibiria. ♃. Enum. p. 135.
15b. densiflorum *W.* Ibid. ♃. Enum. p. 135.
15c. rigidum *Schrader.* Imp. Austriacum, Helvetia. ♃. Enum. pag. 135.
15d. pectinatum *Bieberst.* Tauria. ♃. Enumer. pag. 135.
(*T. cristatum* Persoon.)

16. unioloides *Aiton*. Italia, Sicilia, Barbaria. ♃.
(*Poa ſicula* Jacq.)
17. loliaceum *Smith*. Anglia. ☉.
18. unilaterale *L*. Europa austral.
153. LAPPAGO. Stachelgras. T. I. p. 484.
1. racemosa *W*. Europa, Arabia, India. ☉.
(*Cenchrus racemosus* L.)

TRIGYNIA.

154. ERIOCAULON. Eckhalm. T. I. p. 485.
1. triangulare *L*. Brasilia.
2. quinquangulare *L*. India. ♃.
3. ſexangulare *L*. India. ♃.
4. ſetaceum *L*. India.
5. decangulare *L*. America ſept.
6. repens *La Marck*. Ins. Bourbon.
7. fasciculatum *La Marck*. Gujana.
8. umbellatum *La-Marck*. Ibid.
155. MONTIA. Montie. T. I. p. 487.
1. fontana *L*. Europa. ☉.
β. major *Micheli*.
156. PROSERPINAEA. Hinlauf. T. I. p. 488.
1. palustris *L*. Virginia.
157. HOLOSTEUM. Spurre. T. I. p. 488.
1. cordatum *L*. Jamaica, Surinam.
2. diandrum *Swartz*. Jamaica. ☉.
3. ſucculentum *L*. In Noveboraco.
4. hirsutum *L*. Malabar.
5. umbellatum *L*. Europa. ☉.
158. KOENIGIA. Königie. T. I. p. 490.
1. islandica *L*. Island. ☉.
159. POLYCARPON. Nagelkraut. T. I. p. 490.
1. tetraphyllum *L*. Europa austr. ☉.
160. DONATIA. Donatie. T. I p. 491.
1. fascicularis *Forster*. Terra del Fuego. ♃.
(*Polycarpon magellanicum* L.)

161. MOLLUGO. Weichling. T. I. p. 491.
1. opositifolia *L.* Zeylon.
2. ſtricta *L.* Africa. ⊙.
3. hirta *Thunb.* Cap. b. ſp. ⊙.
4. pentaphylla *L.* Zeylon.
5. verticillata *L.* Virginia. ⊙.
162. MINUARTIA. Minuartie. T. I. p. 492.
1. dichotoma *L.* Hispania. ⊙.
2. campestris *L.* Ibid. ⊙.
3. montana *L.* Ibid. ⊙.
163. QUERIA. Querie. T. I. p. 493.
1. hispanica *L.* Hispania. ⊙.
2. canadensis *L.* Canada, Virginia. ♃.
3. trichotoma *Thunb.* Japonia.
164. LECHEA. Lechea. T. I. p. 495.
1. minor *L.* Canada. ♃.
2. major *L.* Ibid.
3. verticillata *W.* India orient. ♃.

Classis IV.

TETRANDRIA.

MONOGYNIA.

165. PROTEA. Silberbaum. T. I p. 506.
* Pinnatae: *foliis pinnatis filiformibus.*
1. decumbens *Thunb.* Cap. b. ſp. ♄.
(*Protea procumbens* L.)
2. florida *Thunb.* Ibid. ♄.
3. cyanoides *L.* Ibid. ♄.
4. patula *Thunb.* Ibid. ♄.
6. pulchella *Schrader.* Nova Hollandia. ♄.
6. ſphaerocephala *L.* Cap. b. ſp. ♄.
7. Serraria *L.* Ibid. ♄.

8. triternata *Thunb.* Ibid. ♄.
9. glomerata *L.* Ibid. ♄.
10. phylicoides *Thunb.* Ibid. ♄.
11. Lagopus *Thunb.* Ibid. ♄.
12. ſpicata *L.* Ibid. ♄.
13. Sceptrum *L.* Ibid. ♄.
13ᵃ. anemonefolia *Salisb.* Nova Hollandia. ♄. Enum. p. 138. 1.
(P. *tridactylides* Cavanil.)

** Dentatae: *foliis dentatis, callosis.*

14. crinita *Thunb.* Cap. b. ſp. ♄.
15. Conocarpa *Thunb.* Ibid. ♄.
16. elliptica *Thunb.* Ibid. ♄.
17. Hypophylla *Thunb.* Ibid. ♄.
18. cucullata *Thunb.* Ibid. ♄.
19. tomentosa *L.* Ibid. ♄.
20. heterophylla *Thunb.* Ibid. ♄.

*** Acerosae: *foliis filiformibus ſubulatis.*

21. pinifolia *L.* Cap. b. ſp. ♄.
22. racemosa *L.* Ibid. ♄.
23. incurva *Thunb.* Ibid. ♄.
24. caudata *Thunb.* Ibid. ♄.
25. bracteata *L.* Ibid. ♄.
26. comosa *Thunb.* Ibid. ♄.
27. purpurea *L.* Ibid. ♄.
28. prolifera *L.* Ibid. ♄.
29. corymbosa *Thunb.* Ibid.
30. nana *Thunb.* Ibid. ♄.
31. lanata *Thunb.* Ibid. ♄.

**** Lineares: *foliis linearibus.*

32. torta *Thunb.* Cap. b. ſp. ♄.
33. alba *Thunb.* Ibid. ♄.

***** Lanceolatae: *foliis ellipticis et lanceolatis.*

34. aulacea *Thunb.* Cap. b. ſp. ♄.
35. umbellata *L.* Ibid. ♄.
36. linearis *Thunb.* Ibid. ♄.
37. cinerea *Aiton.* Ibid. ♄.

(*P. fusciflora* Jacq.)

37a. linifolia *Jacq.* Ibid. ♄. Enum. p. 138.

37.b. hirsuta *W.* Ibid. ♄. Enum. p. 139.

38. Scolymus *Thunb.* Ibid. ♄.

39. abyssinica *W.* Abyssinia. ♄.

40. mellifera *Thunb.* Cap. bon. ſp. ♄.

41. repens *Thunb.* Ibid. ♄.

42. plumosa *Aiton.* Ibid. ♄.

43. obliqua *L.* Ibid. ♄.

44. parviflora *L.* Ibid. ♄.

45. pallens *L.* Ibid. ♄.

45a. diversifolia *W.* Ibid. ♄. Enum. p. 139.

46. conifera L. Ibid. ♄.

47. Levisanus *L.* Ibid. ♄.

48. ſtrobilina *L.* Ibid. ♄.

49. imbricata *L.* Ibid. ♄.

50. ſericea *L.* Ibid. ♄.

51. ſaligna *Thunb.* Ibid. ♄.

52. argentea *L.* Ibid. ♄.

****** Oblongae: *foliis oblongis, ovatis.*

53. acaulis *Thunb.* Cap. b. ſp. ♄.

54. myrtifolia *Thunb.* Ibid. ♄.

55. grandiflora *Thunb.* Ibid. ♄.

56. glabra *Thunb.* Ibid. ♄.

57. ſpeciosa *L.* Ibid. ♄.

58. totta *L.* Ibid. ♄.

59. hirta *L.* Ibid. ♄.

60. pubera *L.* Ibid. ♄.

61. divaricata *L.* Ibid. ♄.

******* Rotundatae: *foliis ſubrotundis.*

62. ſpathulata *Thunb.* Cap. b. ſp. ♄.

63. Cynaroides *L.* Ibid. ♄.

64. cordata *Thunb.* Ibid. ♄.

166. BANKSIA. Bankſie. T. I. p. 535.

1. ſerrata *L.* Nova-Hollandia. ♄.

2. grandis *W.* Ibid. ♄.

3. integrifolia *L.* Ibid. ♄.

4. pyriformis *White.* Ibid. ♄.
(*Conchium pyriforme* W. Enum. p. 141.)
5. dentata *L.* Ibid. ♄.
6. ſpinuloſa *Smith.* Ibid. ♄.
7. ericaefolia *L.* Ibid. ♄.
8. gibboſa *White* Ibid. ♄.

166ª. CONCHIUM. Enumer. p. 140.
1. corniculatum *Smith.* Nova-Hollandia. ♄.
(*Hakea glabra* Schrader. — *Hakea pugioniformis* Persoon.)
2. aciculare *Smith.* Ibid. ♄.
3. gibboſum *W.* Ibid. ♄.
(*Hakea gibboſa* Perſoon.)
4. Epiglottis *W.* Ibid. ♄.
(*Hakea Epiglottis* Billard.)
5. pubeſcens *W.* Ibid. ♄.
6. clavatum *W.* Ibid. ♄.
(*Hakea clavata* Billard.)
7. ruſcifolium *W.* Ibid. ♄.
(*Hakea ruſcifolia* Billard.)
8. nervoſum *Smith.* Ibid. ♄.
(*Hakea dactyloides* Perſoon.)

167. RUPALA. Stinckbuſch. T. I. p. 536.
1. montana *Aublet.* Cajenna. ♄.
2. ſeſſilifolia *Richard.* Cajenna. ♄.

168. EMBOTHRIUM. Prachtstrauch. T. I. p. 537.
1. ſpecioſiſſimum *Smith.* Nova-Hollandia. ♄.
2. coccineum *L.* Terra del Fuego. ♄.
3. grandiflorum *La Marck.* Peru. ♄.
4. umbellatum *L.* Nova Caledonia. ♄.
5. hirſutum *La Marck.* Peru. ♄.
6. buxifolium *Smith.* Nova-Hollandia. ♄.
7. ſericeum *Smith.* Ibid.
α. minus.
β. majus.
γ. anguſtifolium.
7ª. ſalicifolium *Ventenat.* Ibid. ♄. Enu. p. 142.

8. ſilaifolium *Smith.* Ibid. ♄.

169. GLOBULARIA. Kugelblume. T. I. p. 539.

1. longifolia *Aiton.* Madera. ♄.
(*Gl. ſalicina* La Marck.)
2. Alypum *L.* Europa. austr. ♄.
3. bisnagarica *L.* Bisnagaria. ♃.
(*Gl. linifolia* La Marck.)
4. vulgaris *L.* Europa. ♃.
β. apula *Tabernem.*
γ. monspeliaca *Tabernem.*
5. ſpinosa *Tournefort.* Granada. ♃.
6. cordifolia *L.* Europa merid. ♃.
7. nana *La Marck.* Gallia. ♄.
8. nudicaulis *L.* Europa merid. ♃.
9. orientalis *Tournef.* Natolia. ♃.

170. CEPHALANTHUS. Kopfblume. T. I. p. 543.

1. occidentalis *L.* America ſept. ♄.

171. DIPSACUS. Karten. T. I. p. 543.

1. fullonum *L.* Europa. ♂.
2. ſylvestris *L.* Europa. ♂.
3. laciniatus *L.* Europa. ♂.
4. pilosus *L.* Europa. ♂.

172. SCABIOSA. Scabiose. T. I. p. 545.

* *Corollulis quadrifidis.*

1. alpina *L.* Alpes Europae. ♃.
2. ustulata *Thunb.* Cap. b. ſp. ♃.
3. rigida *L.* Aethiopia. ♄.
4. attenuata *L.* Cap. b. ſp. ♄.
5. ſcabra *L.* Ibid.
6. transylvanica *L.* Transylvania. ☉.
7. ſyriaca *L.* Syria. ☉.
β. flore amethystino *Vaillant.*
8. leucantha *L.* Gallia austr. ♃.
β. trenta *Hacquet.* Carniolia.
8a. albescens *W.* Sibiria. ♃. Enum. p. 144.
9. Succisa *L.* Europa. ♃.
β. hirsuta *Bauhin.*

10. integrifolia *L.* Gallia, Helvetia. ⊙.
10a. dichotoma *Ucria.* Sicilia, Barbaria. ⊙. Enum. pag. 144.
(*S. parviflora* Desfont.)
10b. coriacea *W.* Tauria, Caucasus. ♃. Enum. pag. 145.
(*S. cretacea* Bieberst.)
10c. centauroides *La Marck.* Galloprovincia. ♃. Enum. pag. 145.
11. amplexicaulis *L.* . . . . . ⊙.
12. humilis *Thunb.* Cap. b. ſp.
13. decurrens *Thunb.* Ibid.
14. tatarica *L.* Tataria. ♂.
15. arvensis *L.* Europa. ♃.
β. calyce flore longiore *W.*
γ. dubia *Moench.*
15a. montana *Bieberst.* Caucasus. ♂. Enum. pag. 145.
16. uralensis *Murray.* Sibiria. ⊙.
17. ſylvatica *L.* Europa. ♃.
β. montana *Bauhin.*
17a. dumetorum *Broussonet.* Teneriffa. ♄. Enum. pag. 146.
17b. pubescens *Waldst.* et *Kit.* Hungaria. ♃. Enum. pag. 146.
** *Corollulis quinquefidis.*
18. gramuntia *Sauvages.* Monspelii. ♃.
19. Columbaria *L.* Europa. ♃.
β. prolifera *Lobel.*
19a. canescens *Waldst.* et *Kit.* Imp. Austriac. ♃. Enum. p. 146.
19b. agrestis *Waldst.* et *Kit.* Croatia. ♂. Enum. pag. 146.
19c. lucida *Villars.* Sabaudia, Gallia. Enumer. pag. 147.
19d. banatica *Waldst.* et *Kit.* Banatus. ♂ Enum. pag. 147.

20. pyrenaica *Allion.* Alpes Europae. ♂.
21. ſicula *L.* Sicilia. ⊙.
(*S. divaricata* Jacq.)
22. rutaefolia *Vahl.* Sicilia, Atlant. ♃.
23. maritima *L.* Italia, Gallia. ⊙.
24. ſtellata *L.* Hispania, Lusitania, Barbar. ⊙.
25. prolifera *L.* Aegyptus, Barbaria. ⊙.
26. atropurpurea *L.* India orient? ⊙.
26a. caucasica *Bieberst.* Caucasus, Armenia. ♃. Enum. pag. 148.
27. argentea *L.* Italia, Oriens, Russia, Barbaria. ♃.
28. indurata *L.* Africa. ♄.
28a. altissima *Jacq.* Africa. ♄. Enum. p. 148.
29. africana *L.* Africa. ♄.
β. foliis rugosis et crenatis *Hermann.*
γ. foliis tenuissime incisis *Boerhaav.*
(*S. incisa* Miller.)
γ. foliis lanuginosis *Breyn.*
30. monspeliensis *Jacq.* Monspelii. ♂.
31. pumila *L.* Cap. b. ſp. ♃.
32. cretica *L.* Creta. ♄.
β. auriculae urſi folio *Tournef.*
33. limonifolia *Vahl.* Sicilia. ♄.
34. graminifolia *L.* Alpes Europae. ♃.
35. lyrata *Forsk.* Ad Dardanellos.
36. palaestina *L.* Palaestina. ♃.
37. isetensis *L.* Sibiria.
38. ucranica *L.* Ucrania.
39. ochroleuca *L.* Europa. ♂.
40. papposa *L.* Creta. ⊙.
41. pterocephala *L.* Graecia? ♄.

173. KNAUTIA. Knautie. T. I. p. 561.
1. orientalis *L.* Oriens. ⊙.
2. propontica *L.* Oriens. ♂.
3. palaestina *L.* Palaestina. ⊙.
4. plumosa *L.* Oriens. ⊙.

174. ALLIONIA. Allionie. T I. p. 563.
1. violacea *L.* America merid.
2. incarnata *L.* Ibid. ⊙.
175. OPERCULARIA. Deckelpflanze. T. I. p. 563.
1. umbellata *Gaertner.* Nova-Hollandia.
2. aspera *Gaertner.* Nova-Zeelandia, Nova-Hollandia. ♃.
3. diphylla *Gaertner.* Ibid.
176. HEDYOTIS. Oehrling. T. I. p. 564.
1. fruticosa *L.* Zeylon. ♄.
2. racemosa *La Marck.* India orient. (*Oldenlandia paniculata* L.)
β. foliis ovalibus obtusis *W.*
3. Auricularia *L.* Zeylon. ♃.
4. hispida *Retz.* China.
5. maritima *L.* India orient.
6. pumila *L.* Tranquebar. ⊙.
7. diffusa *W.* India orient.
8. herbacea *L.* Zeylon.
9. graminifolia *L.* India orient. ♃.
10. virgata *W.* Guinea. ♃.
11. rupestris *Swartz.* India occid. ♄. (*H. americana* Jacq.)
11a. lactea *W.* India orient. ⊙. Enum. p. 149.
177. SPERMACOCE. Zahnwirbel. T. I. p. 568.
1. tenuior *L.* Carolina, Jamaica. ⊙.
2. latifolia *Aublet* Cajenna, Gujana.
3. caerulescens *Aublet.* Ibid.
4. alata *Aublet.* Ibid.
5. hexagona *Aublet.* Ibid.
6. prostrata *Aublet.* Ibid.
7. radicans *Aublet.* Ibid.
8. longifolia *Aublet.* Ibid.
9. verticillata *L.* Jamaica, Africa. ♄.
10. sumatrensis *Retz.* Sumatra.
11. aspera *Aublet.* India occid.
12. hirta *L.* Jamaica. ⊙.

13. villosa *Swartz.* Ibid. ☉.
14. hispida *L.* Zeylon. ☉.
14a. rubra *Jacq.* . . . . . ☉. Enum. p. 150.
15. scabra *W.* India orient. ♃.
16. articularis *L.* Ibid. ☉.
17. stricta *L.* Ibid. ☉.
18. linifolia *Vahl.* Cajenna.
19. procumbens *L.* India.
20. spinosa *L.* America calid.

178. SHERARDIA. Sherardie. T. I. p. 574.
1. arvensis *L.* Europa. ♃.
2. muralis *L.* Italia, Graecia. ☉.
3. fruticosa *L.* Ins. Ascensionis. ♄.

179. ASPERULA. Waldmeister. T. I. p. 575.
1. odorata *L.* Europa. ♃.
2. hexaphylla *Allion.* Pedemon. ♃.
3. arvensis *L.* Europa. ☉.
4. taurinensis *L.* Europa merid. ♃.
5. crassifolia *L.* Creta, Oriens. ♄.
6. calabrica *L.* Italia, Atlant. ♄.
(*Pavetta foetidissima* Cyrillo)
7. aristata *L.* Europa austral.
8. tinctoria *L.* Europa ♃.
8a. montana *Waldst.* et *Kit.* Hungaria. ♃.
Enum p. 151.
9. pyrenaica *L.* Alpes Europae. ♃.
10. cynanchica *L.* Europa, Oriens. ♃.
11. laevigata *L.* Europa austral. ♃.

180. DIODIA. Diodia. T. I. p. 580.
1. virginica *L.* Virginia. ♃.
2. simplex *Swartz.* Jamaica.
3. verticillata *Vahl.* Ins. Crucis.
4. prostrata *Swartz.* Jamaica, Cumana. ♄.
6. scandens *Swartz.* Hispaniola. ♄.
6. sarmentosa *Swartz.* Jamaica. ♄.

181. HYDROPHYLAX. Wassermiere. T. I. p. 581.
1. maritima *L.* India. ♃.

182. KNOXIA. Knoxie. T. I. p. 582.
1. zeylonica *L.* Zeylon.
2. corymbosa *W.* India orient.
183. CARPHALEA. Dürrblatt. T. I. p. 583.
1. corymbosa *W.* Madagascar. ♄
184. HOUSTONIA. Houstonie. T. I. p. 583.
1. caerulea *L.* Virginia. ♃.
2. longifolia *W.* America bor. ♃.
3. purpurea *L.* Virginia.
185. GALIUM. Labkraut. T. I. p. 684.
* *Fructu glabro.*
1. rubioides *L.* Europa. ♃.
2. palustre *L.* Europa. ♃.
2a. campestre *Schousboe.* Barbaria. ☉. Enum. pag. 152.
3. trifidum *L.* Dania, Canada.
4. fruticosum *W.* Creta. ♄.
5. montanum *L.* Europa. ♃.
6. tinctorium *L.* America ſept. ♃
7. capenſe *Thunb.* Cap. b. ſp. ♄.
8. mucronatum *Thunb.* Ibid.
9. expansum *Thunb.* Ibid.
10. asperum *Thunb.* Ibid.
11. glabrum *Thunb.* Ibid.
12. austriacum *Jacq.* Europa. ♃.
(*G. argenteum* Villars. *G. cinereum* Allion.)
13. Bocconi *Allion.* Europa. ♃.
(*G. ſylvestre* Pollich.)
14. viscosum *Vahl.* Barbaria. ☉.
15. ſaxatile *L.* Alpes Europae. ♃.
16. tenue *Villars.* Delphinatus. ♃.
17. Jussieuei *Villars.* Alpes Europae. ♃.
18. pyrenaicum *L.* Pyrenaeae. ♃.
(*G. hypnoides* Villars)
19. minutum *L.* Ruthenia. ♃.
20. pusillum *L.* Galloprovincia. ♃.
21. ſcabrum *Jacq.* Austria. ♃.

22. verum *L.* Europa. ♃.
23. Mollugo *L.* Europa. ♃.
24. ſylvaticum *L.* Europa. ♃.
25. linifolium *Aiton.* Europa. ♃.
25a. tyrolense *W.* Tyrol. ♃. Enum. p. 153.
26. rigidum *Aiton.* . . . . . ♃.
27. aristatum *L.* Italia. ♃.
28. hierosolymitanum *L.* Palaestina.
29. paschale *Forsk.* Constantinopoli.
30. glaucum *L.* Europa, Sibiria, Tataria. ♃.
31. purpureum *L.* Europa merid. ♃.
32. rubrum *L.* Italia, Palaestina. ♃.
(*Galium ſprengerianum* I. Bauhin.)

** *Fructu ſcabro.*

33. megalospermum *Allion.* In Monte Cenisio.
34. ſpurium *L.* Europa. ⊙.
35. harcynicum *Weigel.* Germania. ♃.
36. uliginosum *L.* Europa. ♃.
36a. anglicum *Smith.* Anglia. ⊙. Enum. p. 154.

*** *Fructu hispido.*

37. boreale *L.* Europa. ♃.
38. rotundifolium *L.* Europa, Japonia. ♃.
39. bermudianum. Virginia.
40. ericoides *La Mark.* Brasilia.
41. hirtum *La Mark.* Brasilia.
42. ruthenicum *W.* Ad Wolgam inferiorem. ♃.
43. Aparine *L.* Europa. ⊙.
44. aparinoides *Forsk.* Arabia.
45. album *Forsk.* Smyrnae.
46. microcarpum *Vahl.*
47. parisiense *L.* Europa. ⊙.
47a. infestum *Waldst. et Kit.* Hungaria. ⊙. En. p. 154.
47b. hispidum *W.* Aegyptus. ⊙. Enum. p. 154.
(*G. ſcaberrimum* Hornem.)

**** *Fructu villoso.*

48. pilosum *Aiton.* America bor. ♃.
49. maritimum *L.* Oriens, Europa.

50. graecum *L.* Creta. ♄.

186. CRUCIANELLA. Kreuzblatt. T. I. p. 601.

1. angustifolia *L.* Monspelii. ⊙.
   β. mucronata *Roth.*
2. latifolia *L.* Creta, Monspelii. ⊙.
3. aegyptiaca *L.* Aegyptus. ⊙.
4. patula *L.* Hispania. ⊙.
5. ciliata *La Mark.* Oriens. ⊙.
6. pubescens *W.* Creta.
7. maritima *L.* Creta, Mompelii. ♄.
8. capitata *Billard.* Syria. ♃.
9. monspeliaca *L.* Palaestina, Monspelii. ⊙.
9ª. mollugi noides *Bieberst.* Caucasus, Armenia, Hungaria. ♃. Enum. p. 155.

187. RUBIA. Roethe. T. I. p. 603.

1. tinctorum *L.* Europa. ♃.
   β. ſativa *Bauhin.*
2. chilensis *Molina.* Chili. ♃.
3. peregrina *L.* Europa austr. et Africa bor. ♃.
4. lucida *L.* Majorca. ♄.
5. fruticosa *Aiton.* Teneriffa. ♄.
6. angustifolia *L.* Minorca.
7. cordifolia *L.* Cap. b. ſp. Europa, China, Japonia. ♃.

188. MATTUSCHKAEA. Mattuschkaea. Tom. I. p. 606.

1. hirsuta *Vahl.* Gujana. ⊙.
   (*Perama hirsuta* Aublet.)

189. SIPHONANTHUS. Roehrenblume. T. I. p. 606.

1. indica *L.* America merid.
2. angustifolia *W.* . . . .

190. ROUSSEAUEA, Roussee. T. I. p. 607.

1. ſimplex *Smith.* Ins. Mauritii. ♄.

191. FROELICHIA. Froelichie. T. I. p. 607.

1. paniculata *Vahl.* Ins. Trinitatis. ♄.

192. SCOLOSANTHUS. Tutenblume. T. I. p. 607.

1. versicolor *Vahl.* Ins. St. Crucis. ♄.
(*Catesbaea parviflora* La Marck.)

193. CATESBAEA. Catesbya. T. I. p. 608.
1. spinosa *L.* Ins. Bahamenses. ♄.
2. parviflora *Swartz.* Jamaica. ♄.

194. IXORA. Ixore. T. I. p. 609.
1. coccinea *L.* India. ♄.
1*. speciosa *W.* India orient. ♄. En. p. 157.
(*I. incarnata* Roxburgh.)
2. parviflora *Vahl.* India orient. ♄.
3. alba *L.* India orient. ♄.
4. americana *L.* Jamaica. ♄.
5. fasciculata *Swartz.* Ibid. ♄.
6. multiflora *Swartz.* Ibid. ♄.

195. PAVETTA. Scheelkorn. T. I. p. 610.
1. indica *L* India. ♄.
2. villosa *Vahl.* Arabia fel. ♄.
3. longiflora *Vahl.* Ibid. ♄.
4. caffra *L.* Cap. b. sp. ♄.
5. pentandra *Swartz.* India occid. ♄.

196. ERNODEA. *Aestling.* T. I. p. 611.
1. littoralis *Swartz.* Jamaica. ♄.

197. SIDERODENDRON. Eisenbaum. T. I. p. 612.
1. triflorum *Vahl.* Martinica. ♃.

198. PETESIA. Petesie. T. I. p. 612.
1. stipularis *L.* Jamaica. ♄.
2. carnea *Forster.* Ins. Namoka. ♄.
3. tomentosa *Jacq.* Carthagena. ♄.

199. HOFFMANNIA. Hoffmannie. T. I. p. 613.
1. pedunculata *Swartz.* Jamaica. ♃.

200. CHOMELIA. Chomelie. T. I. p. 613.
1. spinosa *Jacq.* Carthagena. ♄.

201. PETITIA. Petitie. T. I. p. 614.
1. domingensis *Jacq.* Domingo. ♄.

202. MYONIMA. Rattenfras. T. I. p. 614.
1. obovata *W.* Ins. Bourbon. ♄.

2. lanceolata *W.* Ibid. ♄.

203. PYROSTRIA. Birnstrich. T. I. p. 614.

1. salicifolia. *La Mark.* Ins. Mauritii. ♄.

204. CUNNINGHAMIA. Cunninghamie. T. I. p. 615.

1. sarmentosa *W.* Gujana. ♄.
(*Malanea sarmentosa* Aublet.)

2. verticillata *W.* Ins. Mauritii et Bourbon. ♄.
(*Malanea verticillata* La Marck.)

205. Aegiphila. Ziegenstrauch. T. I. p. 615.

1. martinicensis *L.* Martinica. ♄.

2. elata *Swartz.* India. occid. ♄.

3. Nuxia *W.* Ins. Bourbon. ♄.

4. villosa *W.* Cajenna. ♄.
(*Manabea villosa* Aublet.)

5. arborescens *W.* Cajenna, Gujana. ♄.

6. laevis *W.* Gujana. ♄.

7. foetida *Swartz.* Jamaica. ♄

8. trifida *Swartz.* Ibid. ♄.

206. MITCHELLA. Mitchelle. T. I. p. 617.

1. repens *L.* America bor. ♄.

207. COCCOCYPSILUM. Fachbeere. T. I. p. 618.

1. repens *Swartz.* Jamaica. ♃.

2. uniflorum *W.* Ins. Mauritii. ♄.
(*Fernelia buxifolia β.* La Marck.)

2. biflorum *W.* Ins. Bourbon. ♄.
(*Fernelia buxifolia α.* La Marck.)

208. WALLENIA. Wallenie. T. I p. 618.

1. laurifolia *Swartz.* Jamaica, Hispaniola. ♄.

209. CALLICARPA. Schoenbeere. T. I. p. 619.

1. americana *L.* America sept. ♄.

2. cana *L.* Malabar, Cochinchina. ♄.

2a. tomentosa *W.* . . . . . ♄. Enum. p. 158.

3. lanata *L.* India. ♄.

4. macrophylla *Vahl.* India. ♄.

5. ferruginea *Swartz.* Jamaica. ♄.

6. reticulata *Swartz.* Ibid. ♄.

7. longifolia *Vahl.* Malacca. ♄.
8. integrifolia *Jacq.* Carthagena. ♄.
9. villosa *Vahl.* India orient.? ♄.
10. japonica *Thunb.* Japonia. ♄.
210. AQUARTIA. Aquartie. T. I. p. 621.
1. aculeata *Jacq.* America merid. ♄.
2. microphylla *W.* . . . . . ♄.
211. WITHERINGIA. Witheringie. T. I. p. 622.
1. ſolanacea *l'Héritier.* America merid. ♃.
212. MYRMECIA. Ameisenstrauch. T. I. p. 623.
1. ſcandens *W.* Gujana. ♄.
(*Tachia gujanensis* Aublet.)
213. POLYPREMUM. Vielast. T. I. p. 623.
1. procumbens *L.* America ſept. ☉.
214. LABATIA. Labatie. T. I. p. 623.
1. ſeſſiliflora *Swartz.* Hispaniola. ♄.
2. pedunculata *W.* Gujana. ♄.
(*Pouteria gujanensis* Aublet.)
215. LASIOSTOMA. Wollenblume. T. I. p. 624.
1. cirrhosa *W.* Gujana. ♄.
(*Rouhamon guſanense* Aublet.)
216. MANETTIA. Manettie. T. I. p. 624.
1. reclinata *L.* Mexico. ☉.
2. Lygistum *Swartz.* Jamaica. ♄.
(*Petesia Lygistum L.*)
3. coccinea *W.* Gujana. ♄.
(*Nacibea coccinea* Aublet.)
4. picta *W.* Gujana. ♄.
(*Nacibea alba* Aublet.)
5. lanceolata *Vahl.* Arabia. ♄.
217. BELLARDIA. Bellardie. T. I. p. 626.
1. repens *W.* Cajenna, Gujana. ♃.
(*Tontanea gujanensis* Aublet.)
218. PENAEA. Penaee. T. I. p. 626.
1. Sarcocolla *L.* Aethiopia. ♄.
2. mucronata *L.* Ibid. ♄.
3. marginata *L.* Cap. b. ſp. ♄.

4. lateriflora *L.* Ibid. ♄.
5. tomentosa *Thunb.* Ibid. ♄.
6. fucata *L.* Ibid. ♄.
7. squamosa *L.* Ibid. ♄.
8. fruticulosa *L.* Ibid. ♄.
9. Myrtoides *L.* Ibid. ♄.

219. BLAERIA *). Blaerie. T. I. p. 629.
1. ericoides *L.* Cap. b. sp. ♄.
2. scabra *W.* Ibid. ♄.
(*Erica scabra* Thunb.)
3. fasciculata *W.* Ibid. ♄.
4. articulata *L.* Ibid. ♄.
5. purpurea *L.* Ibid. ♄.
6. muscosa *Aiton.* Ibid. ♄.
7. pusilla *L.* Ibid. ♄.
8. glabella *Thunb.* Ibid. ♄.
9. ciliaris *L.* Ibid. ♄.

220. BUDDLEJA. Buddleje. T. I. p. 631.
1. americana *L.* In Caribaeis ♄.
2. occidentalis *L.* America. ♄.
3. globosa *La Marck.* Chili. ♄.
(*B. capitata* Jacq.)
4. salvifolia *Aiton.* Cap. b. sp. ♄.
(*Lantana salvifolia* L.
5. madagascariensis *La Marck.* Madagascar. ♄.
6. salicifolia *Vahl.* Bonaria? ♄.
7. diversifolia *Vahl.* Java. ♄.
(*B. indica* La Marck.)
8. virgata *L.* Cap. b. sp. ♄.
9. incompta *L.* Ibid. ♄.
9a. saligna *W.* Ibid. ♄. Enum. p. 159.
(*B. salicifolia* Jacq.)

221. EXACUM Bitterblatt. T. I. p. 634.
1. viscosum *Smith.* In Canariis. ♃. ♂.

*) *Cum genere Ericae junxit ill.* THUNBERG.

2. pedunculatum *L.* India orient. ⊙.
3. albens *L.* Cap. b. ſp. ⊙.
4. aureum *L.* Ibid. ⊙.
5. ſeſſile *L.* Zeylon. ⊙.
6. cordatum *L.* Cap. b. ſp. ⊙.
7. punctatum *L.* India.
8. quadrangulare *W.* Lima.
   (*Gentiana quadrangularis* La Marck.)
9. gujanense *Aublet.* Cajenna. ⊙.
10. diffusum *W.* India orient. ⊙.
   (*Gentiana diffuſa* Vahl.)
11. tenuifolium *Aublet.* Cajenna, Gujana. ⊙.
12. filiforme *W.* Europa. ⊙.
   (*Gentiana filiformis* L.)
13. aphyllum *W.* Martinica. ⊙.
   (*Gentiana aphylla* Jacq.)
14. heteroclitum *W.* Malabar. ⊙.
   (*Gentiana heteroclita* L.)
15. ſpicatum *Vahl.* Cajenna, Gujana. ⊙.
   (*Coutoubea ſpicata* Aublet.)
16. ramoſum *Vahl.* Ibid. ⊙.
17. verticillatum *W.* America calid.
   (*Gentiana verticillata* L.)
18. hyſſopifolium *W.* India orient.

222. PLANTAGO. Wegetritt. T. I. p. 641.

* *Scapo nudo.*

1. major *L.* Europa, Japonia. ♃.
   β. minor *Bauhin.*
   γ. floribus ſubſpicatis *Bauhin.*
   δ. ſpica multiplici ſparſa *Bauhin.*
   ε. flore expanſo *Bauhin.*
   η. roſea *Bauhin.*
2. craſſa *W.* Europa? ♃.
   (*P. criſpa* Jacq.)
3. aſiatica *L.* China, Sibiria. ♃.
4. maxima *Jacq.* Sibiria. ♃.
5. media *L.* Europa. ♃.

β. hirsuta *Bauhin.*
6. virginica *L.* America sept. ⊙.
7. altissima *L.* Italia. ♃.
8. lanceolata *L.* Europa, America boreal. ♃.
β. folio angustissimo *Bauhin.*
γ. alpina *Bauhin.*
δ. caulium sammitate foliosa *Bauhin.*
ε. spica multifida *Leers.*
9. capensis *Thunb.* Cap. b. sp.
10. Lagopus *L.* Europa merid. ♃.
11. lusitanica *L.* Hispania. ♃.
11a. monspeliensis *W.* Gallia austr. ⊙. Enum. pag. 160.
(*P. victorialis* Persoon.)
12. patagonica *Jacq.* Patagonia. ⊙.
13. albicans *L.* Gallia, Hispania. ♃.
14. hirsuta *Thunb.* Cap. b. sp.
15. alpina *L.* Alpes Europae. ♃.
15a. tenuiflora *Waldst.* et *Kit.* Hungaria. ⊙. Enum. pag. 160.
16. Bellardi *Allion.* Europa merid. Tuneti. ⊙.
17. cretica *L.* Creta. ⊙.
18. barbata *Forster.* Terra del Fuego. ♃.
19. maritima *L.* Europa, America boreal. ♃.
β. dentata *Roth.*
20. subulata *L.* Marit. Mediterran. ♃.
β. massiliensis *Bauh.*
21. recurvata *L.* Europa austr., Oriens. ⊙.
21a. Wulfeni *Bernhardi.* Carinthia. ♃. Enumer. pag. 161.
22. macrorhiza *Poiret.* Tuneti. ♃.
23. Serraria *L.* Apulia, Mauritania. ♃.
24. Coronopus *L.* Europa. ⊙.
β. hortensis *Bauhin.*
γ. Columnae *Gouan.*
25. Loeflingii *L.* Hispania. ⊙.
26. Cornuti . . . . . *Jacq.* ♃.

** *Caulescentes.*

27. amplexicaulis *Cavanil.* Hispania. ☉.

27ª. vaginata *Ventenat.* Mauritania. ♄. Enum. pag. 161.

28. Psyllium *L.* Europa austral. ☉.

28ª. arenaria *Waldst.* et *Kit.* Germania, Hungaria. ☉. Enum. pag. 162.

29. squarrosa *Murray.* Aegyptus. ☉. (*P. aegyptiaca* Jacq.)

29ª. stricta *Schousboe.* Maroco. ☉. Enum. p. 162.

30. indica *L.* Aegyptus, Russia. ☉.

31. pumila *L.* Europa austral. ☉.

32. Cynops *L.* Europa. ♄.

33. afra *L.* Barbaria, Sicilia. ♄.

223. SCOPARIA. Besenpflanze. T. I. p. 652.

1. dulcis *L.* Jamaica, Curassao. ☉.
   β. Tupeicava *Pis.*

2. procumbens *Jacq.* America calid. ☉.

3. arborea *L.* Cap. b. sp. ♄.

224. CENTUNCULUS. Kleinling. T. I. p. 653.

1. minimus *L.* Europa. ☉.

225. SANGUISORBA. Wiesenknopf. T. I. p. 653.

1. officinalis *L.* Europa. ♃.
   β. sabauda *Miller.*
   γ. hispanica *Miller.*

2. media *L.* Canada. ♃.

3. canadensis *L.* Canada, Sibiria. ♃.
   β. caule hirto *W.* America. Enum. p. 163.

226. CISSUS. Klimme. T. I. p. 655.

1. vitiginea *L.* India orient. ♄.

1ª. antarctica *Ventenat.* Nova-Hollandia. ♄. Enum. pag. 163.

2. capensis *W.* Cap. b. sp. ♄. (*Vitis capensis* Thunb.)

3. repanda *Vahl.* India orient. ♄.

4. latifolia *La Marck.* India orient. Madagasc. ♄.

5. cordifolia *L.* America. ♃.

6. rotundifolia *Vahl.* Arabia fel.
7. ſicyoides *L.* Jamaica. ♃.
7a. ſmilacina *W.* Jamaica. ♄. Enum. p. 163.
8. quadrangularis *L.* Arabia, India orient. ♃.
9. acida *L.* America calid. ♄.
10. cirrhosa *W.* Cap. b. ſp.
(*Vitis cirrhosa* Thunb.)
11. trifoliata *L.* Jamaica. ♃.
12. microcarpa *Vahl.* India occid. ♄.
13. crenata *Vahl.* India orient. ♄.
(*Vitis trifolia L.*)
14. carnosa *La Marck.* Ibid.
15. obovata *Vahl.* Ins. St. Crucis.
16. japonica *W.* Japonia. ♃.
(*Vitis japonica* Thunb.)
17. pentaphylla *W.* Japonia. ♃.
(*Vitis pentaphylla* Thunb.)
18. pedata *La Marck.* India orient. ♄.
18a. orientalis *La Marck.* Oriens. ♄. Enum. pag. 164.

227. EPIMEDIUM. Sockenblume. T. I. p. 660.
1. alpinum *L.* Alpes Europae. ♃.

228. CORNUS. Hartriegel. T. I. p. 660.
* *Involucratae umbellatae.*
1. ſuecica *L.* Europa bor. Asia. ♃.
2. canadensis *L.* Canada, Labrador etc. ♃.
3. florida *L.* America bor. ♄.
4. mascula *L.* Europa. ♄.
β. hortensis *Bauhin.*
γ. foliis variegatis *du Roi.*
δ. fructu luteo *du Hamel.*
5. japonicum *Thunb.* Japonia. ♄.
** *Nudae cymosae.*
6. ſanguinea *L.* Europa, Asia, America. ♄.
β. foliis variegatis *Hermann.*
7. alba *L.* Sibiria, Canada. ♄.
8 ſericea *L.* America ſept. ♄.

9. circinnata *l'Héritier.* Pensylvania. ♄.
10. ſtricta *l'Héritier.* America ſept. ♄.
11. paniculata *l'Héritier.* Ibid. ♄.
β. albida *Ehrh.*
12. alternifolia *L.* Ibid. ♄.
α. ramis rubris.
β. ramis viridibus.

229. GLOSSOMA. Zungenblume. T. I. p. 664.
1. arborescens *W.* Gujana. ♄.
(*Votomita gujanensis* Aublet.)

230. SAMARA. Samare. T. I. p. 665.
1. laeta *L.* India orient. ♄.
2. coriacea *Swartz.* Jamaica. ♄.
3. pentandra *Ait.* Cap. b. ſp. ♄.
4. floribunda *W.* Cajenna, Gujana. ♄.
(*Rapanea gujanensis* Aublet.)

231. FAGARA. Fagare. T. I. p. 666.
1. triphylla *La Marck.* Ins. Philippin. ♄.
2. Evodia *L.* Ins. Amicorum et nov. Hebrid. ♄.
3. Pterota *L.* Jamaica. ♄.
4. Piperita *L.* Japonia. ♄.
5. tragodes *L.* America. ♄.
6. zanthoxyloides *La Marck.* Senegal, Guiena. ♄.
7. horrida *Thunb.* Japonia. ♄.
8. capensis *Thunb.* Cap. b. ſp. ♄.
9. armata *Thunb.* Ibid. ♄.
10. Avicennae *Clus.* China. ♄.
11. octandra *L.* Curassao. ♄.
12. Elaphrium *W.* Carthagena. ♄.
(*Elaphrium glabrum* Jacq.)
12a. lentiscifolia *Humb.* et *Bonpl.* America merid. ♄. Enum. p. 166.

232. HARTOGIA. Hartoge. T. I. p. 669.
1. capensis *L.* Cap. b. ſp. ♄.

233. MONETIA. Monetie. T. I. p. 669.
1. barlerioides *l'Héritier.* India orient. Cap. bon. ſp. ♄.
(*Azima tetracantha* La Marck.)

234. BLACKBURNIA. Blackburnie. T. I. p. 670.
1. pinnata *Forster.* Ins. Norfolk. ♄.
(*Ptelea pinnata* L.)
235. PTELEA. Lederblume. T. I. p. 670.
1. trifoliata *L.* Virginia, ♄.
β. pentaphylla *Fabric.*
236. SKIMMIA. Skimmie. T. I. p. 671.
1. japonica *Thunb.* Japonia. ♄.
237. OTHERA. Othere. T. I. p. 671.
1. japonica *Thunb.* Japonia. ♄.
238. ORIXA. Orixe. T. I. p. 672.
1. japonica *Thunb.* Japonia. ♄.
239. LUDWIGIA. Ludwigie. T. I. p. 672.
1. alternifolia L. America bor. ☉.
(*L. macrocarpa* Michaux.)
2. hirsuta *La Marck.* Carolina. ♄.
3. jussiaeoides *La Marck.* Ins. Maurit., India. ♄.
4. oppositifolia *L.* India. ♃.
5. erigata *L.* India. ☉.
5a. ramosa *W.* . . . . . ♃. Enum. p. 166.
240. OLDENLANDIA. Oldenlandie. T. I. p. 674.
1. verticillata *L.* Amboina, Jamaica.
2. digyna *Retz.* Tranquebar. ☉.
3. trinervia *Retz.* India.
4. depressa *W.* India orient.
5. capensis *L.* Cap. b. ſp.
6. uniflora *L.* Virginia, Jamaica.
7. biflora *L.* India. ☉.
8. pentandra *Retz.* Tranquebar. ☉.
9. umbellata *L.* India. ♃.
10. corymbosa *L.* America merid. ☉.
11. hirsuta *L.* Java.
12. debilis *Forster.* Tongatabu.
13. foetida *Forster.* Ibid.
241. AMMANNIA. Ammannie. T. I. p. 678.
1. latifolia *L.* Caribaeae. ☉.
2. ramosior *L.* America bor. ☉.

3. **debilis** *Aiton.* India orient. ☉.
4. **sanguinolenta** *Swartz.* Jamaica, Hispaniola. ☉.
5. **octandra** *L.* India orient.
6. **baccifera** *L.* China, Italia. ☉.
(*Cornelia verticillata* Arduin.)
7. **pinnatifida** *L.* Java.
7a. **auriculata** *W.* Aegyptus. ☉. Enum p. 167.
7b. **diffusa** *W.* . . . . . ☉. Enum. p. 167.
7c. **aegyptiaca** *W.* Aegyptus. ☉. Enum. p. 167.

242. ISNARDIA. Isnardie. T. I. p. 680.
1. **palustris** *L.* Europa, austr. Jamaica, Virginia. ☉.

243. TRAPA. Wassernuss. T. I. p. 681.
1. **natans** *L.* Europa Asia. ☉.
2. **bicornis** *L.* China.

244. DORSTENIA. Dorstenie. T. I. p. 682.
1. **cordifolia** *Swartz.* Jamaica, Domingo. ♃.
2. **brasiliensis** *La Marck.* Brasilia. ♃.
3. **arifolia** *La Marck.* Ibid. ♃.
β. foliis laciniatis *La Marck.*
4. **Houstoni** *L.* Campechia. ♃.
5. **Contrajerva** *L.* America merid. ♃.
6. **Drakena** *L.* Vera Crux. ♃.
7. **caulescens** L. America merid. ♃.
8. **radiata** *La Marck.* Arabia fel.
9. **lucida** *Forster.* Ins. Societatis.
10. **pubescens** *Forster.* Ibid.

245. POTHOS. Pothos. T. I. p. 684.
1. **scandens** *L.* India. ♄.
2. **acaulis** *L.* America calid. ♃.
3. **lanceolata** *L.* Ibid. ♃.
4. **crenata** *L.* Ins. St. Thomae. ♃.
5. **violacea** *Swartz.* Jamaica, India occid. ♃.
6. **crassinervia** *Jacq.* Carracas. ♃.
7. **cordata** *L.* America calid. ♃.
8. **macrophylla** *Swartz.* India occid. ♃.

9. pinnata *L.* India. ♄.
10. palmata *L.* America calid. ♃.
11. digitata *Jacq.* Carracas. ♄.
12. pentaphylla *W.* Cajenna, Gujana. ♄.
(*Dracontium pentaphyllum* Aublet.)

246. COMETES. Haarstern. T. I. p. 687.
1. alterniflora *L.* Suratte. ☉.

247. CURTISIA. Curtisie. T. I. p. 687.
1. faginea *Aiton.* Cap. b. sp. ♄.

248. CHLORANTHUS. Grünblume. T. I. p. 688.
1. inconspicuus *Swartz.* China, Japonia. ♄.

249. ELAEAGNUS. Oleaster. T. I. p. 688.
1. angustifolia *L.* Europa, Syria, Cappadocia. ♄.
2. orientalis *L.* Oriens. ♄.
3. spinosa *L.* Aegyptus. ♄.
4. pungens *Thunb.* Japonia. ♄.
5. latifolia *L.* Zeylon. ♄.
6. crispa *Thunb.* Japonia. ♄.
7. multiflora *Thunb.* Ibid. ♄.
8. umbellata *Thunb.* Ibid. ♄.
9. glabra *Thunb.* Ibid. ♄.
10. macrophylla *Thunb.* Ibid. ♄.

250. GONATOCARPUS. Knotenfrucht. T. I. p. 690.
1. micranthus *Thunb.* Japonia. ☉.

251. SANTALUM. Santelbaum. T. I. p. 691.
1. album *L.* India. ♄.

252. STRUTHIOLA. Spatzenstrauch. T. I. p. 691.
1. virgata *Thunb.* Cap. b. sp. ♄.
(*S. pubescens* L.)
β. floribus flavescentibus.
2. nana *L.* Ibid. ♄.
3. juniperina *Retz.* Ibid. ♄.
4. erecta *Thunb.* Ibid. ♄.
(S. *glabra.* *L.*)
5. ovata *Thunb.* Ibid. ♄.

253. KRAMERIA. Kramerie. T. I. p. 693.

1. Ixina L. Cumana. ♄.
254. ACAENA. Acaena. T. I. p. 693.
1. elongata L. Mexico. ♄.
255. RIVINA. Rivine. T. I. p. 694.
1. humilis L. Caribaeae, Jamaica, Barbados. ♄.
β. canescens.
2. laevis L. America. ♄.
2a. purpurascens *Schrader*. . . . . ♄. En. p. 170.
3. brasiliensis *Nocca*. America merid. ♄.
4. octandra L. America calid. ♄.
256. SALVADORA. Salvadore. T. I. p. 695.
1. persica L. Persia, India orient. ♄.
257. CAMPHOROSMA. Kampferkraut. T. I. p. 696.
1. paleacea L. Cap. b. ſp. ♄.
2. monspeliaca L. Europa merid. Tataria. ♄.
3. acuta L. Italia, Tartaria. ♃.
4. glabra L. Helvetia. ♃.
5. Pteranthus L. Africa. ☉.
258. ALCHEMILLA. Loewenfuſs. T. I. p. 698.
1. capensis *Thunb.* Cap. b. ſp.
2. vulgaris L. Europa. ♃.
β. minor *Tournef.*
2a. montana *W.* Germania. ♃. Enum. p. 170.
(*A. vulgaris γ. hybrida* W. ſpec. pl.)
2b. pubescens *Bieberst.* Caucasus. ♃. Enum. p. 170.
3. alpina L. Europa. ♃.
3a. ſericea *W.* Caucasus. ♃. Enum. p. 171.
(*A. alpina* Bieberst.)
4. pentaphylla L. Alpes Europae. ♃.
5. Aphanoides L. Nova Granada. ☉.
6. Aphanes L. Europa, Oriens. ☉.

DIGYNIA.

259. CRUZITA. Cruzette. T. I. p. 700.
   1. hispanica *L.* Cumana.

260. BUEFFONIA. Büffonie. T. I. p. 700.
   1. tenuifolia *L.* Europa. ♃. ⊙.

261. HAMAMELIS. Zaubernuſs. T. I. p. 701.
   1. virginica *L.* Virginia. ♄.

262. CUSCUTA. Flachsseide. T. I. p. 702.
   1. europaea *L.* Europa. ⊙.
      β. Epithymum *L.*
   2. americana *L.* America.
   3. africana *W.* Cap. b. ſp.
   4. monogyna *Vahl.* Oriens, Europa.
   5. chinensis *La Marck.* China. ⊙.

263. HYPECOUM. Lappenblume. T. I. p. 704.
   1. procumbens *L.* Europa, Oriens. ⊙.
   2. littorale *Jacq.* Austria. ⊙.
   3. pendulum *L.* Europa. ⊙.
   4. erectum *L.* Davuria.

264. NERTERIA. Sumpfranke. T. I. p. 705.
   1. depressa *Smith.* Nova-Granada. ⊙.
      (*Gomozia granadensis.* L.)

265. GALOPINA. Galopine. T. I. p. 706.
   1. circaeoides *Thunb.* Cap. b. ſp. ⊙.

TRIGYNIA.

266. BOSCIA. Boscie. T. I. p. 706.
   1. undulata *Thunb.* Cap. b. ſp. ♄.

TETRAGYNIA.

267. ILEX. Hülsen. T. I. p. 707.
   1. Aquifolium *L.* Europa, Japonia, America. ♄.
      β. heterophylla *Aiton.*
      γ. crassifolia *Aiton.*

δ. recurva *Aiton.*
ε. ferox *Aiton.*
2. japonica *Thunb.* Japonia. ♄.
3. opaca *Aiton.* Carolina. ♄.
4. crocea *Thunb.* Cap. b. sp. ♄.
5. serrata *Thunb.* Japonia. ♄.
6. latifolia *Thunb.* Japonia. ♄.
7. Perado *Aiton.* Madera. ♄.
8. Prinoides *Aiton.* America bor. ♄.
9. Cassine *L.* Carolina. ♄.
β. angustifolia *Aiton.*
9*. angustifolia *W.* Carolina. ♄. Enum. p. 172.
10. vomitoria *Aiton.* Florida. ♄.
11. crenata *Thunb.* Japonia. ♄.
12. emarginata *Thunb.* Japonia. ♄.
13. salicifolia *Jacq.* Ins. Mauritii. ♄.
14. asiatica *L.* Asia. ♄.
15. integra *Thunb.* Japonia. ♄.
16. rotunda *Thunb.* Ibid. ♄.
17? ochroleuca *Swartz.* Jamaica.
18? acuminata *W.* Cajenna, Gujana. ♄.
(*Macoucoua gujanensis* Aublet.)
19. cuneifolia *L.* America merid. ♄.

268. COLDENIA. Coldenie. T. I. p. 712.
1. procumbens *L.* India. ⊙.

269. POTAMOGETON *). Saamenkraut. T. I. p. 712.
1. natans *L.* Europa. ♃.
2. fluitans *L.* Ibid. ♃
3. heterophyllum *Schreber.* Europa.
4. perfoliatum *L.* Europa. ♃.
5. densum *L.* Europa.
6. lucens *L.* Ibid. ♃.
β. foliis angustioribus. *W.*
7. crispum *L.* Europa. ♃.

*) Est nomen generis masculini!

8. serratum *L.* Ibid.
9. compressum *L.* Ibid. ☉.
10. pectinatum *L.* Ibid. ♃.
11. ſetaceum *L.* Ibid.
12. gramineum *L.* Ibid. ☉.
13. marinum *L.* Ibid. ☉.
14. pusillum *L.* Ibid. ☉. ♃.

270. RUPPIA. Ruppie. T. I. p. 717.
1 maritima *L.* Europa. ☉.

271. SAGINA. Mastkraut. T. I. p. 718.
1. cerastoides *Smith.* Anglia. ☉.
2. procumbens *L.* Europa. ☉.
3. apetala *L.* Europa. ☉.
4. erecta *L.* Europa. ☉.
5. virginica *L.* Virginia.

272. TILLAEA. Tillaea. T. I. p. 720.
1. aquatica *L.* Europa. ☉.
2. prostrata *Schkuhr.* Germania. ☉.
3. Vaillantii *W.* Gallia. ☉.
(*Buillarda Vaillantii* De Cand.)
4. capensis *L.* Cap. b. ſp. ☉.
5. perfoliata *L.* Ibid. ☉.
6. umbellata *W.* Ibid. ☉.
7. decumbens *W.* Ibid. ☉.
8. muscosa *L.* Europa. ☉.

273. MYGINDA. Myginde. T. I. p. 722.
1. uragoga *Swartz.* America calid. ♄.
2. Rhacoma *Swartz.* Jamaica. ♄.
(*Rhacoma Crassopetalum.* L.)
3. latifolia *Swartz.* In Caribaeis. ♄.

CLAS-

Classis V.

PENTANDRIA.

MONOGYNIA.

274. HELIOTROPIUM. Scorpionſchwanz. T. I. pag. 740.
1. peruvianum *L.* Peru. ♄.
2. amplexicaule *Vahl.* Braſilia. ♄.
3. indicum *L.* India orient. ⊙.
β. horminifolium *Miller.*
4. parviflorum *L.* India orient. ⊙.
5. inundatum *Swartz.* Ins. Carib. ♄.
6. villosum *W.* Ins. Melo. ⊙.
7. europaeum *L.* Europa austr. ⊙.
8. coromandelinum *Retz.* India.
9. malabaricum *Retz.* Ibid.
10. marifolium *Retz.* Ibid. ♄.
11. ſupinum *L.* Gallia, Hispania. ⊙.
12. undulatum *Vahl.* Aegyptus. ♄.
13. lineatum *Vahl.* Ibid. ♄.
14. ſtrigosum *W.* Guinea. ♄.
15. curassavicum *L.* America calid. ⊙.
15 a. chenopodioides *Humboldt* et *Bonpl.* America merid. ⊙. Enum. p. 175.
16. zeylanicum *La Marck.* Zeylon. ♄.
17. persicum *La Marck.* Perſia. ♄.
18. ſcabrum *Retz.* India. ⊙.
19. orientale *L.* Aſia. ⊙.
20. gnaphalodes *L.* Barbados, Jamaica. ♄.
21. ternatum *Vahl.* India occid. ♄.
22. pinnatum *Vahl* Fret. Magellan.

275. MYOSOTIS. Mauſeohr. T. I. p. 746.
1. ſcorpioides *L.* Europa. ♃.
β. lithoſpermifolia *W.* Caucaſus. Enum. p. 175.
1 a. alpestris *Hoppe.* Carinthia. ♃.


2. arvensis *L.* Europa. ⊙.
  β. lutea *Bauhin.*
  (*Anchusa lutea* Cavanil.)
2a. ſuaveolens *Waldst.* et *Kit.* Hungaria ♃. Enum. pag. 176.
2b. obtusa *Waldst.* et *Kit.* Hungaria. ♃. Enum. pag. 176.
2c. ſparsiflora *Mikan.* Bohemia. ⊙. Enum. pag. 176.
3. nana *Villars.* Alpes Europae. ♃.
4. fruticosa *L.* Cap. b. ſp. ♄.
5. ſpathulata *Forster.* Nova-Zeelandia.
6. rupestris *Pallas.* Davuria. ♃.
7. virginiana *L.* America bor. ⊙.
8. Lappula *L.* Europa. ⊙.
9. ſquarrosa *Retz.* Sibiria. ⊙.
9a. marginata *Bieberst.* Caucasus, Astrachan. ⊙. Enum. p. 176.
10. echinophora *Pallas.* Ibid. ⊙.
11. ſpinocarpos *Vahl.* Alexandriae. ♄.
12. pectinata *Pallas.* Sibiria. ♃.

276. LITHOSPERMUM. Steinsaame. T. I. p. 751.
1. officinale *L.* Europa. ♃.
  β. majus *W.*
2. arvense *L.* Europa. ⊙.
3. incanum *Forster.* Savage-Island. ♄.
4. papillosum *Thunb.* Cap. b. ſp.
5. virginianum *L.* Virginia.
6. tinctorium *Vahl.* Aegyptus. ⊙.
  (*L. tetraſtigma* La Marck.)
7. apulum *Vahl.* Europa merid. ⊙.
  (*Myosotis apula* L.)
8. ſcabrum *Thunb.* Cap. b. ſp.
9. orientale *L.* Oriens. ⊙.
  (*Anchusa lutea* Enum. p. 179.)
10. purpureo-coeruleum *L.* Europa. ♃.
10a. distichum *Persoon.* Cuba. ♃. Enum. p. 177.

11. fruticosum *L.* Europa austral. ♄.
β. Anchusa arborea *Alpin.*
12. callosum *Vahl.* Kâhira. ♄.
13. ciliatum *Vahl.* Ibid. ♄.
14. tenuiflorum *L.* Aegyptus. ⊙.
15. dispermum *L.* Hispania. ⊙.
16. retortum *Pallas.* Sibiria. ⊙.

277. ANCHUSA. Ochsenzunge. T. I. p. 756.
1. paniculata *Aiton.* Madera. ♂.
2. capensis *Thunb.* Cap. b. sp.
3. officinalis *L.* Europa. ♃.
4. italica *Trew.* Europa austral. Oriens. ♂.
5. angustifolia *L.* Italia. ♃.
α. flore albo *Boerh.*
β. flore purpurascente *Boerh.*
6. undulata *L.* Hispania, Lusitania. ♃.
7. tinctoria *L.* Monspelii, Hungaria. ♃.
7a. ochroleuca *Bieberst.* Caucasus, Armenia. ♃. Enum. pag. 178.
8. hispida *Forsk.* Aegyptus.
9. virginica *L.* Virginia. ♃.
10. lanata *L.* Barbaria.
11. sempervirens *L.* Europa austr. ♃.
12. parviflora *W.* Oriens.
13. cespitosa *La Marck.* Creta. ♃.
13a. Milleri *Hortulan.* . . . . ⊙. Enum. p. 179.

278. CYNOGLOSSUM. Hundszunge. T. I. p. 760.
1. officinale *L.* Europa. ♂.
β. montanum *La Marck.*
1a. bicolor *W.* Germania. ♂. Enum. p. 180.
2. pictum *Aiton.* Europa, Barbaria, Madera. ♂.
3. lanceolatum *Forsk.* Arabia.
4. virginicum *L.* Virginia. ⊙. ♂.
5. limense *W.* Lima.
6. cheirifolium *L.* Hispania, Creta, Oriens. ♂.
7. apenninum *L.* Alpes Italiae. ♂.



7a. canescens *W.* India orient. ☉. En. p. 180.
(*C. micranthum* Desfont.; *C. hispidum* Jacq.)
8. hispidum *Thunb.* Cap. b. sp. ☉.
9. hirsutum *Thunb.* Ibid. ☉.
10. echinatum *Thunb.* Ibid. ♄.
11. muricatum *Thunb.* Ibid.
12. angustifolium *W.* Armenia. ♃.
13. laevigatum *L.* Sibiria. ♃.
13a. umbellatum *Waldst.* et *Kit.* Banatus. ♃.
Enum. pag. 181.
14. glastifolium *W.* Armenia.
15. cristatum *La Marck.* Ibid.
β. fructu umbilicato *Bauhin.* Italia.
16. lusitanicum *L.* Lusitania. ☉.
17. linifolium *L.* Ibid. ☉.
18. lanatum *La Marck.* Oriens.
19. japonicum *Thunb.* Japonia. ☉.
20. lateriflorum *La Marck.* Lima. ☉.
21. scorpioides *Schmidt.* Germania. ☉.
22. Omphalodes *L.* Europa. ♃.
22a. nitidum *W.* Lusitania. ♃. Enum. p. 181.
(*Omphalodes nitida* Hoffmansegg. et Link.)
23. cappadocicum *W.* Cappadocia. ♃.
24. myosotoides *Billard.* Liban. ♃.

279. PULMONARIA. Lungenkraut. T. I. p. 768.

* *Perianthium longitudine tubi corollae.*

1. angustifolia *L.* Europa. ♃.
2. officinalis *L.* Europa. ♃.
β. flore albo *Tournef.*
γ. non maculoso folio *Clusius.*
3. suffruticosa *L.* Italia. ♄.

** *Calyces tubo corollae dimidio breviores.*

4. paniculata *Ait.* Fret. Hudson. ♃.
α. floribus coeruleis.
β. floribus albis.
5. virginica *L.* Virginia, Carolina. ♃.
6. sibirica *L.* Sibiria. ♃.

7. maritima *L.* Europa. ♃.

280. SYMPHYTUM. Schwarzwurz. T. I. p. 770.

1. officinale *L.* Europa. ♃.
   β. flore purpureo *Tabern.*
   γ. bohemicum *Schmidt.*
2. tuberosum *L.* Europa. ♃.
2a. asperrimum *Bieberst.* Caucasus, Armenia. ♃. Enum. pag. 183.
2b. tauricum *W.* Tauria. ♃. Enum. p. 184. (*S. orientale* Bieberst.)
3. orientale *L.* Constantinopoli. ♃.
3a. cordatum *Waldst.* et *Kit.* Hungaria, Iberia. ♃. Enum. pag. 184.

281. CERINTHE. Wachsblume. T. I. p. 772.

1. major *L.* Europa. ☉.
2. aspera *Roth.* Europa austral. ☉.
3. minor *L.* Europa. ♂. ♃.

282. ONOSMA *). Lotwurz. T. I. p. 773.

1. simplicissima *L.* Sibiria. ♃.
2. orientalis *L.* Oriens. ♃.
3. echioides *L.* Europa. ♃.
   β. major *Bauhin.*
4. sericea *W.* Oriens. ♃.
5. coerulea *W.* Armenia. ♃.
6. tenuiflora *W.* Oriens.
7. caspica *W.* Ad Mare Casp. ☉. (*O. orientalis* Pallas.)
8. micrantha *Pallas.* Sibiria. ☉.

283. BORAGO. Boretsche. T. I. p. 776.

1. officinalis *L.* Europa. ☉.
2. indica L. India orient. ☉.
3. africana *L.* Aethiopia. ☉.
4. longifolia *Poiret.* Numidia.
5. zeylanica *L.* Zeylon.
5a. crassifolia *Ventenat.* Persia. ♃. Enum. p. 185.
6. orientalis *L.* Oriens. ♃.

---

*) *Est nomen generis neutrius?*

7a. **canescens** *W.* India orient. ☉. En. p. 180.
(*C. micranthum* Desfont.; *C. hispidum* Jacq.)
8. **hispidum** *Thunb.* Cap. b. sp. ☉.
9. **hirsutum** *Thunb.* Ibid. ☉.
10. **echinatum** *Thunb.* Ibid. ♄.
11. **muricatum** *Thunb.* Ibid.
12. **angustifolium** *W.* Armenia. ♃.
13. **laevigatum** *L.* Sibiria. ♃.
13a. **umbellatum** *Waldst.* et *Kit.* Banatus. ♃.
Enum. pag. 181.
14. **glastifolium** *W.* Armenia.
15. **cristatum** *La Marck.* Ibid.
β. fructu umbilicato *Bauhin.* Italia.
16. **lusitanicum** *L.* Lusitania. ☉.
17. **linifolium** *L.* Ibid. ☉.
18. **lanatum** *La Marck.* Oriens.
19. **japonicum** *Thunb.* Japonia. ☉.
20. **lateriflorum** *La Marck.* Lima. ☉.
21. **scorpioides** *Schmidt.* Germania. ☉.
22. **Omphalodes** *L.* Europa. ♃.
22a. **nitidum** *W.* Lusitania. ♃. Enum. p. 181.
(*Omphalodes nitida* Hoffmansegg. et Link.)
23. **cappadocicum** *W.* Cappadocia. ♃.
24. **myosotoides** *Billard.* Liban. ♃.

279. PULMONARIA. Lungenkraut. T. I. p. 768.
* *Perianthium longitudine tubi corollae.*
1. **angustifolia** *L.* Europa. ♃.
2. **officinalis** *L.* Europa. ♃.
β. flore albo *Tournef.*
γ. non maculoso folio *Clusius.*
3. **suffruticosa** *L.* Italia. ♄.
** *Calyces tubo corollae dimidio breviores.*
4. **paniculata** *Ait.* Fret. Hudson. ♃.
α. floribus coeruleis.
β. floribus albis.
5. **virginica** *L.* Virginia, Carolina. ♃.
6. **sibirica** *L.* Sibiria. ♃.

7. maritima *L.* Europa. ♃.

280. SYMPHYTUM. Schwarzwurz. T. I. p. 770.

1. officinale *L.* Europa. ♃.

β. flore purpureo *Tabern.*

γ. bohemicum *Schmidt.*

2. tuberosum *L.* Europa. ♃.

2a. asperrimum *Bieberst.* Caucasus, Armenia. ♃. Enum. pag. 183.

2b. tauricum *W.* Tauria. ♃. Enum. p. 184. (*S. orientale* Bieberst.)

3. orientale *L.* Constantinopoli. ♃.

3a. cordatum *Waldst. et Kit.* Hungaria, Iberia. ♃. Enum. pag. 184.

281. CERINTHE. Wachsblume. T. I. p. 772.

1. major *L.* Europa. ☉.

2. aspera *Roth.* Europa austral. ☉.

3. minor *L.* Europa. ♂. ♃.

282. ONOSMA *). Lotwurz. T. I. p. 773.

1. simplicissima *L.* Sibiria. ♃.

2. orientalis *L.* Oriens. ♃.

3. echioides *L.* Europa. ♃.

β. major *Bauhin.*

4. sericea *W.* Oriens. ♃.

5. coerulea *W.* Armenia. ♃.

6. tenuiflora *W.* Oriens.

7. caspica *W.* Ad Mare Casp. ☉. (*O. orientalis* Pallas.)

8. micrantha *Pallas.* Sibiria. ☉.

283. BORAGO. Boretsche. T. I. p. 776.

1. officinalis *L.* Europa. ☉.

2. indica L. India orient. ☉.

3. africana *L.* Aethiopia. ☉.

4. longifolia *Poiret.* Numidia.

5. zeylanica *L.* Zeylon.

5a. crassifolia *Ventenat.* Persia. ♃. Enum. p. 185.

6. orientalis *L.* Oriens. ♃.

---

*) *Est nomen generis neutrius?*

7. cretica *W.* Creta.

284. ASPERUGO. Scharfkraut. T. I. p. 778.

1. procumbens *L.* Europa. ☉.

2. aegyptiaca *L.* Aegyptus. ☉.

285. LYCOPSIS. Krummhals. T. I. p. 779.

1. vesicaria *L.* Europa. ☉.

2. pulla *L.* Europa. ♃.

3. ciliata *W.* Oriens.

4. obtusifolia *W.* Chio. ☉.

β. lesbia *Tournef.* Lesbos.

5. variegata *L.* Creta. ☉.

6. arvensis *L.* Europa. ☉.

7. echioides *L.* Armenia. ♃.

8. orientalis *L.* Oriens. ☉.

9. virginica *L.* Virginia. ♃.

286. ECHIUM. Natterkopf. T. I. p. 781.

1. fruticosum *L.* Aethiopia. ♄.

2. candicans *L.* Madera. ♄.

3. giganteum *L.* Teneriffa. ♄.

4. strictum *L.* Ibid. ♂.

5. argenteum *L.* Cap. b. sp. ♄.

6. sericeum *Vahl.* Aegyptus. ♄.

7. setosum *Vahl.* Ibid. ♄.

8. trichotomum *Thunb.* Cap. b. sp. ♄.

9. hispidum *Thunb.* Ibid. ♄.

10. paniculatum *Thunb.* Ibid. ♄.

11. trigonum *Thunb.* Ibid. ♄.

12. capitatum *L.* Ibid. ♄.

13. laevigatum *L.* Ibid. ♄.

14. glabrum *Thunb.* Ibid. ♄.

15. incanum *Thunb.* Ibid.

16. spicatum *L.* Ibid.

17. caudatum *Thunb.* Ibid.

18. plantagineum *L.* Italia. ☉.

19. italicum *L.* Europa. ♂.

β. Lycopsis *Bauhin.*

19*. pyrenaicum *L.* In Pyrenaeis. ♂. En. p. 187.

(*E. italicum. γ. W.* Spec. pl.)
20. rubrum *Host.* Austriae imper. ⊙.
21. vulgare *L.* Europa. ♂.
22. violaceum *L.* Europa. ⊙.
23. maritimum *W.* Italia. ⊙.
24. creticum *L.* Oriens, Creta. ⊙.
24ᵃ. parviflorum *W.* Barbaria. ⊙. Enum. p. 188.
(*E. micranthum* Schusboe.)
25. orientale *L.* Ibid. ⊙.
26. lusitanicum *L.* Europa. ♃.

287. MESSERSCHMIDTIA. Messerschmidtie. T. I. p. 789.
1. fruticosa *L.* Teneriffa. ♄.
2. Arguzia *L.* Davuria. ♃.
3. cancellata *Asso.* Hispania.

288. TOURNEFORTIA. Tournefortie. T. I. p. 791.
1. serrata *L.* America calid. ♄.
β. minor *Plumier.*
2. hirsutissima *L.* Ibid. ♄.
3. volubilis *L.* Ibid. ♄.
3a. scandens *W.* Peru. ♄.
(*T. volubilis* Ruiz et Pavon.)
4. syringiaefolia *Vahl.* Cajenna. ♄.
5. foetidissima *L.* Mexico, Jamaica. ♄.
6. humilis *L.* America calida. ♄.
7. bicolor *Swartz.* Jamaica. ♄.
8. cymosa *L.* Ibid. ♄.
9. argentea *L.* Zeylon. ♄.
10. sericea *Vahl.* Ins. Montserrat. ♄.
11. suffruticosa *L.* Jamaica. ♄.

289. NOLANA. Nolane. T. I. p. 794.
1. prostrata *L.* Peru. ⊙.

290. DIAPENSIA. Trauerblume. T. I. p. 795.
1. lapponica *L.* Lapponia. ♃.

291. ARETIA. Aretie. T. I. p. 795.
1. helvetica *L.* Helvetia. ♃.

2. alpina *L.* Alpes Europae. ♃.
3. Vitaliana *L.* Ibid. ♃.

292. ANDROSACE. Mannsschild. T. I. p. 796.
1. maxima *L.* Europa. ☉.
2. elongata *L.* Ibid. ☉.
3. filiformis *Retz.* Sibiria. ☉.
4. septentrionalis *L.* Alpes Europae. ☉.
β. foliis rotundioribus *Gmelin.*
5. odoratissima *Schreber.* Cappadocia. ♃.
6. villosa *L.* Alpes Europae. ♃.
7. Chamaejasme *Host.* Alpes Austriae. ♃.
8. obtusifolia *Allion.* Alpes Europae. ☉.
β. brevifolia *Villars.*
8*. lactiflora *Fischer.* Ad lac. Baical. ♃. Enum. pag. 190.
9. lactea *L.* Alpes Europae. ♃.
10. carnea *L.* Ibid. ♃.
β. Halleri *L.*

293. PRIMULA. Primel. T. I. p. 800.
1. verticillata *Forsk.* In monte Kurma. ♃.
2. veris *L.* Europa. ♃.
3. elatior *L.* Ibid. ♃.
α. inodora *Hoffmann.*
3*. vulgaris *W.* Enum. p. 190. Germania, Gallia, Anglia. ♃.
(*P. elatior β. acaulis* W. Sp. pl.; *P. grandiflora* De Cand.; *P. acaulis* Persoon.)
β. calycantha *Retz.*
4. farinosa *L.* Europa. ♃.
5. cortusoides *L.* Sibiria. ♃.
6. villosa *Jacq.* Alpes Europae. ♃.
β. pubescens *Jacq.*
7. nivalis *Pallas.* Davuria. ♃.
8. longiflora *Allion.* Alpes Europae. ♃.
9. glutinosa *L.* Alpes austriae. ♃.

10. **marginata** *Curt.* Helvetia, Delphinatus, Sabaudia. ♃.
(*P. crenata* La Marck.)
11. **Auricula** *L.* Alpes Europae. ♃.
11a. **Palinuri** *Petagna.* In Palinuri rupibus. ♃. Enum. pag. 191.
12. **gigantea** *Jacq.* Sibiria. ♃.
13. **minima** *L.* Alpes Europae. ♃.
14. **integrifolia** *L.* Ibid. ♃.
15. **carniolica** *Jacq.* Carniolia. ♃.
16. **finmarchica** *Jacq.* Norvegia. ♃.
17. **viscosa** *Allion.* Pedemons. ♃.
18. **sibirica** *Jacq.* Sibiria. ♃.

294. CORTUSA. Cortuse. T. I. p. 807.
1. **Matthioli** *L.* Alpes Europae. ♃.
2. **Gmelini** *L.* Sibiria. ♃.

295. TRICRATUS. Prachtblume. T. I. p. 807.
1. **admirabilis** *l'Héritier.* California.

296. SOLDANELLA. Alpenglöckchen. T. I. p. 808.
1. **alpina** *L.* Alpes Europae. ♃.
β. Clusii *Schmidt.*
1a. **montana** *W.* Montes Bohemic. et Passaviens. ♃. Enum. pag. 192.
(*S. alpina* Schmidt.)

297. DODECATHEON. Götterblume. T. I. p. 808.
1. **Meadia** *L.* Virginia. ♃.

298. CYCLAMEN. Erdscheibe. T. I. p. 809.
1. **coum** *Miller.* Europa. ♃.
2. **europaeum** *L.* Ibid. ♃.
3. **persicum** *Miller.* Persia. ♃.
4. **hederaefolium** *Aiton.* Italia. ♃.
5. **indicum** *L.* Zeylon. ♃.

299. MENYANTHES. Zottenblume. T. I. p. 810.
1. **nymphoides** *L.* Europa. ♃.
(*Waldschmidtia nymphoides* Wiggers.)
2. **ovata** *L.* Cap. b. sp. ♃.
3. **indica** *L.* India. ♃.

4. trifoliata *L.* Europa. ♃.

300. DORAENA. Doraene. T. I. p. 812.

1. japonica *Thunb.* Japonia. ♄.

301. HOTTONIA. Hottonie. T. I. p. 812.

1. palustris *L.* Europa. ♃.
2. sessiliflora *Vahl.* India.
3. indica *L.* India.

302. BACOPA. Bacope. T. I. p. 814.

1. aquatica *Aublet.* Cajenna.

303. HYDROPHYLLUM. Rinnenblume. T. I. p. 814.

1. virginicum *L.* Virginia. ♃.
2. canadense *L.* Canada. ♃.

304. ELLISIA. Ellisie. T. I. p. 815.

1. Nyctelea *L.* Virginia. ☉.

305. LYSIMACHIA. Lysimachie. T. I. p. 816.

* *Pedunculis racemosis.*

1. vulgaris *L.* Europa. ♃.
2. decurrens *Forster.* Tanna.
3. Ephemerum *L.* Media, Sibiria, Hispania. ☉.
4. atropurpurea *L.* Oriens. ☉.
5. dubia *Aiton.* Oriens. ♂.
6. stricta *Aiton.* America bor. ♃.
(*L. racemosa* La Marck.; *L. bulbifera* Curtis.)
7. thyrsiflora *L.* Europa. ♃.

** *Pedunculis unifloris.*

8. quadrifolia *L.* America bor. ♃.

8a. hirsuta *Michaux.* Carolina, Pensylvania. ♃. Enum. p. 195.
(*L. quadrifolia* L.)

8b. verticillata *Bieberst.* Tauria, Caucasus. ♃. Enum. p. 195.

8c. angustifolia *W.* Pensylvania, Carolina. ♃. Enum. p. 195.
(*L. dubia* Michaux.)

8d. ciliata *L.* Virginia, Canada. ♃. Enumer. pag. 196.
(*L. quadrifolia β. ciliata* W. Sp. pl.)

9. punctata *L.* Europa. ♃.
10. Linum ſtellatum *L.* Gallia, Italia. ⊙.
11. mauritiana *La Mark.* Ins. Bourbon.
12. nemorum *L.* Europa. ♃.
13. japonica *Thunb.* Japonia. ⊙.
14. Nummularia *L.* Europa. ♃.

306. ANAGALLIS. Gauchheil. T. I. p. 821.
1. arvensis *L.* Europa. ⊙.
α. flore coeruleo.
(*A. caerulea* Schreber.)
β. flore phoeniceo.
2. pumila *Swartz.* Jamaica. ⊙.
3. Monelli *L.* Italia. ♃.
β. verticillata *Allion.*
4. latifolia *L.* Hispania. ⊙.
5. linifolia *L.* Hispania, Lusitania. ⊙.
6. tenella *L.* Europa. ♃.

307. THEOPHRASTA. Theophraste. T. I. p. 824.
1. americana *L.* America aequin. ♄.
2. longifolia *Jacq.* Caracas. ♄.

308. SPIGELIA. Spigelie. T. I. p. 824.
1. Anthelmia *L.* Brasilia, Cajenna, Cumana. ⊙.
2. marilandica *L.* America boreal. ♃.

309. OPHIORRHIZA. Schlangenwurz. T. I. p. 826.
1. Mungos *L.* India orient. ♃.
2. Mitreola *L.* America merid. ⊙.
3. ſubumbellata *Forster.* Otaheiti. ♄.

310. LISIANTHUS. Bauchblume. T. I. p. 826.
1. longifolius *L.* Jamaica. ♄.
2. glaucifolius *Jacq.* . . . . . ♃.
3. coerulescens *Aublet.* Gujana. ⊙.
4. alatus *Aublet.* Gujana, Cajenna. ⊙.
5. Chelonoides *L.* Surinam, Cajenna.
6. purpurascens *Aublet.* Gujana. ⊙.
7. grandiflorus *Aublet.* Ibid., Cajenna. ⊙.
8. exsertus *Swartz.* Jamaica. ♄.
9. glabra *L.* America merid.

10. frigidus *Swartz.* Ins. Dominica. ♃.
11. latifolius *Swartz.* Jamaica. ♄.
12. umbellatus *Swartz.* Jamaica. ♄.
13. cordifolius *L.* Jamaica. ♄.
14. carinatus *La Marck.* Madagascar. ♄.
15. trinervis *La Marck.* Ibid.

311. FAGRAEA. Fagraea. T. I. p. 830.
1. zeylanica *Thunb.* Zeylon. ♄.

312. AZALEA. Azalea. T. I. p. 830.
1. pontica *L.* Pontus, Trapezunt, Gallicia, Caucasus. ♄.
2. indica *L.* India. ♄.
3. nudiflora *L.* America bor. ♄.
α. coccinea *Aiton.*
β. rutilans *Aiton.*
γ. carnea *Aiton.*
δ. alba *Aiton.*
ε. bicolor *Aiton.*
ζ. papilionacea *Aiton.*
η. partita *Aiton.*
4. viscosa *L.* Virginia. ♄.
α. odorata *Aiton.*
β. vittata *Aiton.*
γ. fissa *Aiton.*
δ. floribunda *Aiton.*
4 a. glauca *Aiton.* Virginia, Carolina. ♄. Enum. pag. 197.
(*A. viscosa* ε. *glauca* W. Sp. pl.)
5. lapponica *L.* Lapponia. ♄.
6. procumbens *L.* Alpes Europ. ♄.

313. SHEFFIELDIA. Sheffieldie. T. I. p. 833.
1. repens *L.* Nova-Zeelandia, Ins. Paschatis. ♃.

314. SPRENGELIA. Sprengelie. T. I. p. 833.
1. incarnata *Smith.* Nova-Hollandia. ♄.

315. EPACRIS. Felsbusch. T. I. p. 834.
1. grandiflora *Smith.* Nova-Hollandia. ♄.
2. longifolia *Forster.* Nova-Zeelandia. ♄.

3. rosmarinifolia *Forster.* Nova-Zeelandia. ♄.
4. pumila *L.* Nova-Zeelandia. ♃.
4a. pulchella *Cavanil.* Nova-Hollandia. ♄. Enum. p. 198.

316. STYPHELIA. Styphelie. T. I. p. 835.
1. tubiflora *Smith.* Nova-Hollandia. ♄.
2. ericoides *Smith.* Ibid. ♄.
3. ſtrigosa *Smith.* Ibid. ♄.
4. ſcoparia *Smith.* Ibid. ♄.
5. daphnoides *Smith.* Ibid. ♄.
6. lanceolata *Smith.* Nova-Zeelandia. ♄. (*Epacris juniperina* L.)
7. elliptica *Smith.* Nova-Hollandia. ♄.
8. juniperina *Smith.* Nova-Zeelandia. ♄. (*Epacris juniperina* Forster.)

317. WEIGELIA. Weigelie. T. I. p. 836.
1. japonica *Thunb.* Japonia. ♄.
2. coraeensis *Thunb.* Ibid. ♄.

318. PLUMBAGO. Bleywurz. T. I. p. 837.
1. europaea *L.* Europa auſtr., Oriens. ♃. (*P. lapathifolia* Bieberst)
2. lapathifolia *W.* Iberia.
3. capensis *Thunb.* Cap. b. ſp. ♄.
4. zeylanica *L.* Zeylon, India orient. ♄.
5. rosea *L.* India orient. ♄.
6. ſcandens *L.* America calid. ♄.
7. auriculata *La Marck.* India. ♄.

319. TRIGUERA. Triguere. T. I. p. 839.
1. ambrosiaca *Cavanil.* Boëtia. ⊙.
2. inodora *Cavanil.* Ibid. ⊙.

320. PHLOX. Flammenblume. T. I. p. 839.
1. paniculata *L.* America ſept. ♃.
2. undulata *Aiton.* Ibid. ♃.
3. ſuaveolens *Aiton.* Ibid. ♃.
4. maculata *L.* Virginia, Carolina. ♃.
5. piloſa *L.* Ibid. ♃.
6. carolina *L.* Carolina. ♃.

7. glaberrima *L.* Virginia. ♃.
8. divaricata *L.* Ibid. ♃.
8a. suffruticosa *W.* America bor. ♄. Enum. pag. 200.
9. ovata *L.* Virginia. ♃.
9a. reptans *Michaux.* Carolina. ♃. Enum. p. 201. (*P. stolonifera* Curtis; *P. obovata* Mühlenberg.)
10. subulata *L.* Ibid. ♃.
11. sibirica *L.* Asia boreal. ♃.
12. setacea *L.* Virginia. ⌒

321. RETZIA. Retzie. T. I. p. 843.
1. spicata *Thunb.* Cap. b. sp. ♄.

322. PORANA. Porane. T. I. p. 843.
1. volubilis *L.* India orient. ♄.

322a. CALDASIA. Enum. p. 202.
1. heterophylla *W.* Nova-Hispania. ♃. (*Bonplandia geminiflora* Cavanil.)

323. CONVOLVULUS. Winde. T. I. p. 844.
* *Caule volubili.*
1. arvensis *L.* Europa. ♃.
β. minimus *Boccon.*
2. sepium *L.* Europa. ♃.
2a. sylvestris *Waldst.* et *Kit.* Hungaria. ♃. Enum. pag. 202.
3. Wheleri *Vahl.* Barbaria, Hispania.
4. Scammonia *L.* Syria, Mysia, Cappadocia. ♃.
5. involucrata *W.* Guinea.
6. sibiricus *L.* Sibiria. ⊙.
7. rupestris *W.* Sibiria? ♃.
8. farinosus *L.* Madera. ⊙. ♃.
9. lanuginosus *Vahl.* Oriens?
10. incanus *Vahl.* America.
11. emarginatus *Vahl.* India orient.
12. Medium *L.* India. ⊙.
13. filicaulis *Vahl.* Guinea. ⊙.
14. tridentatus *L.* India orient. ⊙.
β. minor *Plucknet.*

15. angustifolius *Vahl.* India orient.
16. japonicus *Thunb.* Japonia.
17. dentatus *Vahl.* India orient.
18. hastatus *Forsk.* Aegyptus.
19. panduratus *L.* Virginia, Carolina. ♃.
20. bracteatus *Vahl.* India orient.
21. et 22. trilobus *Thunb.* Cap. b. ſp.
23. platanifolius *Vahl.* America austr. ♃.
24. acuminatus *Vahl.* Ins. St. Crucis.
24ª. tiliaceus *W.* Brasilia. ♃. Enum. p. 204.
25. carolinus *L.* Carolina. ♃.
26. hederaceus *L.* Asia, Africa, America. ☉.
27. Nil *L.* America calid. ☉.
27ª. bogotensis *Humb.* et *Bonpl.* St. Fe de Bogota. ♄. Enum. pag. 203.
28. purpureus *L.* America. ☉.
 β. coeruleus *Dillen.*
 γ. folio glabro *Dillen.*
28ª. pubescens *W.* . . . . . ♃. Enum. p. 203.
 (*Ipomoea tuberosa* Hortulan.)
29. obscurus *L.* China, Batavia, Zeylon, Surinam. ☉.
30. flavus *W.* India orient.
31. angularis *L.* Java.
32. Batatas *L.* India utrq. ♃.
33. maximus *L.* Zeylon. ♃.
34. biflorus *L.* China. ☉.
35. gemellus *Burman.* Java, Tranquebar.
36. ſtriatus *Vahl.* India orient.
37. pentanthus *Jacq.* . . . . . . ♄.
38. gujanensis *Aublet.* Cajenna, Gujana. ♃.
39. capitatus *Vahl.* India orient.
40. hispidus *Vahl.* Ibid.
41. parviflorus *Vahl.* Java.
 (*Ipomoea paniculata* Burm.)
42. triflorus *Vahl.* India orient.
43. verticillatus *L.* America.

44. violaceus *Vahl.* Ins. St. Crucis.
45. umbellatus *L.* Martinica, Domingo, Jamaica. ♃.
46. tuguriorum *Forster.* Nova-Zeelandia.
47. cordifolius *Thunb.* Cap. b. sp.
48. bifidus *Vahl.* Java, India orient.
 β. foliis glabris.
49. malabaricus *L.* Malabar. ♄.
50. coelestis *Forster.* Tanna.
51. canariensis *L.* Ins. Canarienses. ♄.
52. ferrugineus *Vahl.* America merid. ♄.
53. muricatus *L.* Surate. ⊙.
54. triqueter *Vahl.* Ins. St. Crucis.
55. anceps *L.* Zeylon. ♃.
56. Turpethum *L.* Zeylon. Java. ♃.
57. grandiflorus *L.* India. ♄.
58. speciosus *L.* India orient. ♄.
58ᵃ. arborescens *Humb.* et *Bonpl.* America merid. ♄. Enum. p. 204.
59. trinervius *Thunb.* Japonia.
60. peltatus *L.* Amboina, Ins. Societatis.
61. Jalapa *L.* Mexico, Vera-Crux. ♄.
62. macrospermus *W.* Gujana. ♄.
 (*Mouroucoa violacea* Aublet.)
63. tenellus *La Marck.* America sept.
64. sericeus *L.* India. ♄.
65. tomentosus *L.* Jamaica.
66. quinqueflorus *Vahl.* Ins. Bourbon?
67. Hermanniae *l'Héritier.* Peru. ♃.
 (*C. crenatus* Jacq.)
68. arenarius *Vahl.* Ins. Azor. et St. Crucis.
69. althaeoides *L.* Europa, Oriens, Africa. ♃.
 β. sericeus *Forskål.*
69ᵃ. bryoniaefolius *Curtis.* China. ♃. Enumer. pag. 205.
70. cairicus *L.* Aegyptus. ♃.
71. quinquelobus *Vahl.* Ins. St. Crucis.

72. copticus *L.* Oriens, India. ☉.
73. vitifolius *L.* India orient.
74. dissectus *L.* America calid. ♃.
75. mucronatus *Forster.* Tanna.
76. macrocarpus *L.* America. ☉.
77. paniculatus *L.* Malabar. ♃.
β. Modecca *Rheed.*
78. macrorhizos *L.* America.
79. quinquefolius *L.* Ibid. ☉.
80. venosus *Vahl.* . . . . .
81. glaber *Aublet.* Cajenna. ♃.
82. pentaphyllus *L.* America. ☉.
β. folio dentato *Plumier.*
83. tenuifolius *Vahl.* India orient.
** *Caule prostrato s. non volubili.*
84. ficulus *L.* Sicilia. ☉.
84a. elongatus *W.* . . . . . ☉.
(*C. pseudo-ficulus* Broussonet.)
85. pentapetaloides *L.* Majorca. ☉.
85a. prostratus *Roth.*
86. lineatus *L.* Europa. ♃.
86a. ciliatus *Roth.* . . . . . ☉. Enum. p. 206.
(*C. undulatus* Cavanil.)
87. saxatilis *Vahl.* Europa merid. ♃.
88. Cneorum *Vahl.* Hispania, Creta, Syria. ♄.
89. linearis *Curtis.* . . . . . ♄.
90. Cantabrica *L.* Europa austr. Tauria, Africa. ♃.
β. terrestris *L.*
91. Ammanni *La Marck.* Sibiria. ♃.
92. pilosellaefolius *La Marck.* Oriens. ♃.
93. Dorycnium *L.* Oriens. ♄.
94. proliferus *Vahl.* America merid. ♄.
95. lanatus *Vahl.* Aegyptus, Sinai. ♄.
96. Hystrix *Vahl.* Arabia. ♄.
97. spinosus *L.* Sibiria. ♄.

98. ſcoparius *L.* Teneriffa. ♄.
99. Oenotheroides *L.* Cap. b. ſp.
100. floridus *L.* Teneriffa. ♄.
101. cuneatus *W.* India orient. ♄.
102. corymbosus *L.* America.
103. ſpithamaeus *L.* Virginia.
104. persicus *L.* Persia. ♃.
105. tricolor *L.* Africa, Mauritania, Hispania, Sicilia. ☉.
106. acetosaefolius *Vahl.* America merid. ♃.
107. repens *L.* India, Arabia fel. ♃.
(*Ipomoea aquatica* Forsk.)
108. reptans *L.* India.
109. edulis *Thunb.* Japonia. ♃.
110. hirtus *L.* India.
111. Soldanella *L.* Europa. ☉.
112. Imperati *Vahl.* Italia.
(*C. ſtoloniferus* Cyrillo.)
113. Pes caprae *L.* India. ☉.
114. brasiliensis *L.* Brasilia, St. Domingo. ♃.
115. multifidus *Thunb.* Cap. b. ſp.
116. ſublobatus *L.* India ☉.
117. capensis *W.* Cap. b. ſp.
(*C. hastatus* Thunb.)
118. ſagittatus *Thunb.* Ibid.
119. littoralis *L.* America.
120. martinicensis *Jacq.* Martinica.

324. CANTUA. Cantua. T. I. p. 878.
1. pyrifolia *La Marck.* Peru. ♄.
2. buxifolia *La Marck.* Ibid. ♄.
3. Hoitzia *W.* Mexico. ♄.
(*Hoitzia mexicana* La Marck.)
4. coronopifolia *W.* Carolina. ♄.
(*Jpomoea rubra* L.)

324a. VESTIA. *W.* Enum. p. 208.
1. lycioides *W.* Chili. ♄.

325. IPOMOEA. Trichterwinde. T. I. p. 879.

* *Floribus distinctis.*

1. Quamoclit *L.* India orient. ⊙.
2. dissecta *W.* Guinea.
3. umbellata *L.* America.
4. carolina *L.* Carolina.
5. coccinea *L.* Domingo. ⊙.

5a. luteola *Jacq.* Guatimala. ⊙. Enum. p. 207. (*I. coccinea* β. W. sp. pl.)

6. lacunosa *L.* America bor. ⊙.
7. leucantha *Jacq.* America torrida. ⊙.
8. solanifolia *L.* America.
9. tuberosa *L.* Jamaica. ♃.
10. digitata *L* America.
11. bona nox *L.* India. ⊙.
12. campanulata *L.* India.
13. violacea *L.* America merid.
14. verticillata *Forsk.* Arabia fel.
15. carnea *Jacq.* America. ♄.
16. repanda *Jacq.* Ibid. ⊙.
17. filiformis *Jacq.* Martinica. ♄.
18. hastata *L.* Java.
19. glaucifolia *L.* Mexico.
20. simplex *Thunb.* Cap. b. sp.

20a. stans *Cavanil.* Mexico. ♃. Enum. p. 207.

20b. longiflora *Humb. et B.* America merid. ♃. Enum. p. 207.

21. hederacea *Jacq.* America torrida. ⊙.
22. triloba *L.* America. ⊙.
23. sanguinea *Vahl.* Ins. St. Crucis. ⊙.

23a. heterophylla *W.* . . . . ♃ Enum. p. 207.

23b. gossypiifolia *W.* . . . . ♃. Enum. p. 208.

24. hederaefolia *L.* America. ⊙.
25. parviflora *Vahl.* Ins. St. Crucis. ⊙.

** *Floribus aggregatis.*

26. hepaticaefolia *L.* Zeylon.

27. tenuifolia *L.* Carolina. ☉.
28. Pes tigridis *L.* India. ☉.

326. POLEMONIUM. Sperrkraut. T. I. p. 886.
1. coeruleum *L.* Europa, Asia.
β. calycibus lanatis *L.*
γ. floribus albis.
2. reptans *L.* Virginia. ♃.
3. dubium *L.* Ibid.
4. Roëlloides *L.* Cap. b. ſp.
5. Campanuloides *L.* Ibid.

327. LIGHTFOOTIA. Lightfootie. T. I. p. 887.
1. oxycoccoides *l'Héritier.* Cap. b. ſp. ♄.
(*Lobelia tenella* L.)
2. ſubulata *l'Héritier.* Ibid.

328. JASIONE. Jasione. T. I. p. 888.
1. montana *L.* Europa. ☉.
β. perennis *La Marck.*
γ. flore albo.

329. CAMPANULA. Glockenblume. T. I. p. 890.
* *Foliis laevioribus.*
1. cenisia *L.* Alpes Europae. ♃.
2. uniflora *L.* Alpes Lapponiae. ♃.
3. Bellardi *Allion.* Alpes Italiae. ♃.
4. pulla *L.* Alpes Austriae. ♃.
β. foliis ſubrotundis *Bauhin.*
5. Zoysii *Jacq.* Carniolia. ♃.
6. gracilis *Forster.* Nova-Zeelandia, Nova-Caledonia.
7. glauca *Thunb.* Japonia. ♃.
8. grandiflora *L.* Sibiria, Tataria. ♃.
(*C. gentianoides* La Marck.)
9. tetraphylla *Thunb.* Japonia.
10. triphylla *Thunb.* Japonia. ♃.
11. verticillata *L.* Davuria. ♃.
12. rotundifolia *L.* Europa. ♃.
β. cespitosa *Scopol.*

12a. pusilla *Jacq.* Alpes Europae. ♃. Enum. pag. 209.
(*C. rotundifolia* β. W. Sp. pl.)
13. linifolia *Jacq.* Alpes Europae. ♃.
(*C. rotundifolia* γ. L.)
β. Scheuchzeri *Villars.*
14. pubescens *Schmidt.* Bohemia. ♃.
15. Linarioides *La Marck.* Bonaria.
16. carpatica *L.* Pannonia. ♃.
17. Lobelioides *L.* Madera, Teneriffa. ⊙.
18. porosa *L.* Cap. b. ſp.
19. undulata *L.* Ibid.
20. linearis *L.* Ibid.
21. ſessiliflora *L.* Ibid.
22. patula *L.* Europa. ♂.
β. decurrens *L.*
23. Rapunculus *L.* Europa. ♂.
24. unidentata *L.* Cap. b. ſp.
25. fasciculata *L.* Ibid. ♄.
26. persicifolia *L.* Europa. ♃.
β. *magno flore Bauhin.*
27. pyramidalis *L.* Carniola, Italia. ♂.
27a. planiflora *W.* . . . . ♃. Enum. p. 210.
27b. obliqua *Jacq.* . . . . ♂. Enum. p. 210.
28. americana *L.* Pensylvania. ⊙.
29. nitida *L.* America boreal. ♃.
30. liliifolia *L.* Sibiria, Tartaria. ♃.
31. ensifolia *La Marck.* Ins. Bourbon. ♄.
32. rhomboidea *L.* Alpes Europae. ♃.
β. Alpini *L.*
** *Foliis ſcabris.*
33. latifolia *L.* Europa. ♃.
34. urticaefolia *Schmidt.* Germania, Bohemia. ♃.
35. ſtylosa *La Marck.* Sibiria. ♃.
36. Rapunculoides *L.* Europa. ♃.
37. bononiensis *L.* Italia. ♃.

37a. ruthenica *Bieberst.* Tauria, Caucasus. ♃. Enum. pag. 211.

38. vesula *Allion.* Italia. ♃.

39. ptarmicaefolia *La Marck.* Armenia.

40. graminifolia *L.* Italia, Carniolia. ♃.

41. Trachelium *L.* Europa. ♃.

42. glomerata *L.* Europa. ♃.

β. alpina *Boccon.*

43. Cervicaria *L.* Europa. ♂.

44. marginata *Thunb.* Japonia ♃.

45. thyrsoidea *L.* Alpes Europae. ♂.

46. petraea *L.* In monte Baldo.

47. adpressa *L.* Cap. b. ſp.

48. ſubulata *Thunb.* Ibid.

49. hispidula *L.* Ibid.

50. paniculata *L.* Ibid.

51. cinerea *L.* Ibid.

52. peregrina *L.* . . . . . ♂.

53. cernua *Thunb* Cap. b. ſp.

*** *Capsulis obtectis calycis ſinubus reflexis.*

54. Allioni *Villars.* Alpes Europae. ♃. (*C. alpestris* Allion.)

55. punctata *La Marck.* Sibiria.

56. Medium *L.* Europa. ♂.

56a. divergens *Waldst.* et *Kit.* Hungaria. ♂. Enum. p. 212.

57. barbata *L.* Alpes Europae. ♃.

57a. macrostachya *Waldst.* et *Kit.* Hungaria ♂. Enum. pag. 213.

57b. lingulata *Waldst.* et *Kit.* Hungaria. ♂. Enum. pag. 213.

58. ſpicata *L.* Valesia. ♂.

59. ſtrigosa *Vahl.* Oriens.

60. alpina *L.* Alpes Europae. ♃.

61. mollis *L.* Syria, Sicilia, Hispania. ☉.

β. dichotoma *L.*

62. ſaxatilis *L.* Creta.

63. alliariaefolia *W.* Oriens.
64. sibirica *L.* Sibiria, Austria. ♂.
64a. lanuginosa *W.* . . . ♂. Enum. p. 213.
65. tridentata *L.* Oriens. ♃.
66. laciniata *L.* Graecia. ♃.
67. stricta *L.* Syria, Palaestina.
68. aurea *L.* Madera. ♄.
69. fruticosa *L.* Cap. b. sp. ♄.
70. Speculum *L.* Europa. ☉.
71. hybrida *L.* Europa. ☉.
72. Prismatocarpus *Aiton.* Cap. b. sp. ☉.
73. cochleariaefolia *La Marck.* In Apenninis. ♃.
74. limonifolia *L.* Oriens. ☉.
75. pentagonia *L.* Thracia. ☉.
76. perfoliata *L.* Virginia. ☉.
77. capensis *L.* Cap. b. sp. ☉.
78. procumbens *L.* Ibid.
79. tenella *L.* Ibid. ♄.
80. Elatines *L.* Alpes Europae. ♃.
81. diffusa *Vahl.* Calabria. ♃.
82. hederacea *L.* Europa. ♃.
83. erinoides *L.* Africa.
84. heterophylla *L.* Oriens. ♃.
85. Erinus *L.* Europa merid. ☉.

330. ROELLA. Thaupflanze. T. I. p. 918.
1. ciliata *L.* Mauritania, Aethiopia. ♄.
2. squarrosa L. Cap. b. sp. ♃.
3. decurrens *Aiton.* Cap. b. sp. ☉.
4. muscosa *L.* Ibid. ☉.
5. spicata *L.* Ibid. ♄.

331. PHYTEUMA. Rapwurzel. T. I. p. 919.
* *Floribus capitato - spicatis.*
1. pauciflora *L.* Alpes Europae. ♃.
2. Scheuchzeri *Allion.* Ibid. ♃.
2a. scorzonerifolia *Villars.* Delphinatus, Helvetia. ♃. Enum. pag. 215.
3. Michelii *Allion.* Alpes Europae ♃.
4. hemisphaerica *L.* Ibid. ♃.

5. **comosa** *L.* Ibid. ♂.
6. **orbicularis** *L.* Ibid. ♃.
  β. lanceolata *Villars.*
  γ. elliptica *Villars.*
  δ. Charmelii *Villars.*
7. **nigra** *Schmidt.* Bohemia. ♃.
  (*P. cordata.* Villars.)
8. **betonicaefolia** *Villars.* Delphinatus. ♃.
9. **spicata** *L.* Alpes Europae ♃.
10. **ovata** *Schmidt.* Ibid. ♃.
  (*P. Halleri.* Allion.)
10a. **canescens** *Waldst et Kit.* Hungaria, Transylvania. ♃. Enum. p. 215.

** *Floribus axillaribus sparsis.*

11. **virgata** *W.* In Libano. ♂.
  (*Campanula virgata* La Billard.)
12. **lobelioides** *W.* Armenia.
13. **lanceolata** *W.* Armenia.
14. **rigida** *W.* Oriens.
15. **amplexicaulis** *W.* Oriens.
16. **pinnata** *L.* Creta.


332. TRACHELIUM Halskraut. T. I. p. 926.
1. **coeruleum** *L.* Italia, Oriens. ♂.
2. **diffusum** *L.* Cap. b. sp.
3. **tenuifolium** *L.* Ibid.

333. SAMOLUS. Pungen. T I. p. 927.
1. **Valerandi** *L.* Europa, Asia, America. ♂. ⊙.
  β africanus *L.*

334. SPHENOCLEA. Keilfrucht. T. I. p. 927.
1. **zeylanica** *Gaertner.* Malabar, Zeylon, Guinea. ⊙.

335. NAUCLEA. Morgenstern. T. I. p. 928.
1. **orientalis** *L.* India orient. ♄.
2. **purpurea** *Roxburgh.* Ibid. ♄.
  (*Cephalanthus chinensis* La Marck.)
3. **parvifolia** *Roxb.* Ibid. ♄.
4. **africana** *W.* Guinea. ♄.

5. aculeata *W.* Gujana. ♄.
(*Ourouparia gujanensis* Aublet.)
6. cordifolia *Roxb.* India orient. ♄
336. RONDELETIA. Rondeletie. T. I. p. 930.
* *Seminibus pluribus.*
1. americana *L.* America. ♄.
2. odorata *L.* Ibid. ♄.
3. trifoliata *L.* Ibid. ♄.
4. virgata *Swartz.* Hispaniola. ♄.
5. pilosa *Swartz.* St. Crucis, Montserrat. ♄.
** *Seminibus subsolitariis.*
6. thyrsoidea *Swartz.* Jamaica. ♄.
7. racemosa *Swartz.* Ibid. ♄.
8. laurifolia *Swartz.* Ibid. ♄.
9. tomentosa *Swartz* Ibid. ♄.
10. umbellulata *Swartz,* Ibid. ♄.
11. incana *Swartz.* Ibid. ♄.
12. hirsuta *Swartz.* Ibid. ♄.
13. hirta *Swartz.* Ibid. ♄.
337. MACROCNEMUM Stengelblume. T. I. p. 933.
1. jamaicense *L.* Jamaica. ♄.
2. candidissimum *Vahl.* St. Martha. ♄.
3. coccineum *Vahl.* Trinidad. ♄.
338. BELLONIA. Bellonie. T. I. p. 934.
1. aspera *L.* America. ♄.
2. spinosa *Swartz.* Hispaniola. ♄.
339. THOUINIA. Thouinie. T. I. p. 935.
1. spectabilis *Smith.* Madagascar. ♄.
340. PORTHLANDIA. Porthlandie. T. I. p. 935.
1. tetrandra *L.* Savage Island. ♄.
2. grandiflora *Swartz* Jamaica. ♄.
3. coccinea *Swartz.* Jamaica. ♄.
4. hexandra *L.* Gujana, Cajenna. ♄.
341. SOLANDRA. Solandre. T. I. p. 936.
1. grandiflora *Swartz.* Jamaica. ♄.
341a. COBAEA. Enum. p. 216.
1. scandens *Cavanil.* Mexico. ♄.



342. LOBELIA. Lobelie. T. I. p. 937.

* *Foliis integerrimis.*

1. linearis *Thunb.* Cap. b. ſp.
2. ſimplex *L.* Ibid. ☉.
3. pinifolia *L.* Ibid. ♄.
4. Dortmanna *L.* Europa. ♃.
5. Tupa *L.* Peru. ♃.
6. Kalmii *L.* Canada, Carolina. ☉.
7. paniculata *L.* Aethiopia.
8. graminea *La Marck.* Peru.
9. grandis *L.* America merid.
10. cornuta *L.* Cajenna.
11. depressa *L.* Cap. b. ſp.
12. Columneae *L.* Nova-Granada. ♃. ♄.

** *Caule erecto, foliis incisis.*

13. arborea *Forster.* Ins. Societatis. ♄.
14. bellidifolia *L.* Cap. b. ſp. ☉.
15. triquetra *L.* Ibid. ♃.
    β. comosa *L.*
16. cinerea *Thunb.* Ibid. ☉.
17. longiflora *L.* Jamaica. ♃.
18. tomentosa *L.* Cap. b. ſp.
19. ſecunda *L.* Ibid.
20. acuminata *Swartz.* Jamaica. ♄.
    (*L. ſalicina* La Marck.)
21. ſtricta *Swartz.* In Antillis, Guadeloupe, St. Vincent. ♃.
22. patula *L.* Cap. b. ſp.
23. aſsurgens *L.* Jamaica. ♄.

23a. fulgens *W.* Mexico. ♃. Enum. p. 217.

23b. ſplendens *W.* Ibid. ♃. Enum. p. 217.

24. cardinalis *L.* Virginia, Carolina. ♃.
25. ferruginea *L.* America.
26. debilis *L.* Cap. b. ſp. ☉.
27. ſiphilitica *L.* Virginia. ♃.
28. ſurinamensis *L.* Surinam. ♄.
29. inflata *L.* Virginia, Canada. ☉.

30. cliffortiana *L.* Ibid. ☉.
31. urens *L.* Gallia, Hispania, Anglia. ☉.
32. minuta *L.* Cap b. ſp. ♃.
*** *Caule prostrato, foliis incisis.*
33. Laurentia L. Italia, Creta. ☉.
β. flore maculato *Tournef.*
34. radicans *Thunb.* Japonia.
35. campanuloides *Thunb.* Japonia.
36. Erinus *L.* Cap. b. ſp ☉.
37. Erinoides L Ibid. ☉.
38. anceps *L.* Ibid. ☉.
39. repens *Thunb* Ibid.
40. thermalis *Thunb.* Ibid.
40a. bicolor *Curtis.* Ibid ♃. Enum. p. 218.
41. pubescens *Aiton.* Ibid. ♃.
42. zeylanica *L.* China, India.
β. hirta L.
43. lutea L. Cap. b. ſp. ☉.
44. angulata *Forster.* Nova-Zeelandia.
45. hirsuta L. Cap. b. ſp. ♄.
46. pygmaea *Thunb.* Ibid.
47. coronopifolia *L.* Ibid. ♃.
48. crenata *Thunb.* Ibid.

343. CYPHIA. Cyphie. T. I. p. 952.
1. volubilis *Berg.* Cap. b. ſp.
(*Lobelia volubilis* L.)
2. digitata *W.* Cap. b. ſp.
(*Lobelia Cyphia.* Thunb.)
3. bulbosa *Berg.* Ibid. ♃.
(*Lobelia bulbosa* L.)
4. cardamines *W.* Ibid.
(*Lobelia cardamines* Thunb.)
5. incisa *W.* Ibid.
(*Lobelia incisa* Thunb.)
6. Phyteuma *W.* Ibid.
(*Lobelia Phyteuma* L.)

344. GOODENIA. Goodenoughie. T. I. p. 954.
1. ovata *Smith.* Nova-Hollandia. ♄.
2. albida *Smith.* Ibid.
3. laevigata *Curtis.* Ibid.
4. paniculata *Smith.* Ibid.
5. bellidifolia *Smith.* Ibid.
6. ſtricta *Smith.* Ibid.
7. ramosissima *Smith.* Ibid.
8. heterophylla *Smith.* Ibid.
9. hederacea *Smith.* Ibid.
9ª. grandiflora *Curtis.* Ibid. ♃. Enum. p. 219.
(*G. appendiculata* Jacq.)
9ᵇ. calendulacea *Andrews.* Ibid. ♄. Enumerat. p. 219.

345. SCAEVOLA. Scaevola. T. I. p. 955.
1. Lobelia *Vahl.* In Indiis. ♄.
(*Lobelia Plumieri* L.)
2. Koenigii *Vahl.* India orient. ♄.
3. ſericea *Forster.* Savage Island. ♄.

346. CINCHONA. Fieberrindenbaum. T. I. p. 957.
* *Floribus tomentosis, ſtaminibus inclusis.*
1. officinalis *L.* Peru. ♄.
2. pubescens *Vahl.* Ibid. ♄.
3. macrocarpa *Vahl.* Santa fé. ♄.
(*C. officinalis* L. Supplem.)
** *Corollis glabris, ſtaminibus exsertis.*
4. caribaea *Vahl.* In Caribaeis. ♄.
5. corymbifera *Forster.* Tongatabu, Eaove. ♄.
6. lineata *Vahl.* St. Dominica. ♄.
7. floribunda *Swartz.* Jamaica, Hispaniola, St. Lucia, Dominica, Guadeloupe.
8. brachycarpa *Swartz.* Jamaica. ♄.
9. angustifolia *Swartz.* Hispaniola. ♄.

347. SOLENA. Röhrenblume. T. I. p. 961.
1. longiflora *W.* Gujana. ♄.
(*Posoqueria longiflora* Aublet.)

348. UCRIANA. Ucriane. T. I. p. 961.
1. ſpecioſa *W.* Gujana. ♄.
(*Tocoyena longiflora* Aublet.)

349. PSYCHOTRIA. Psychotrie. T. I. p. 961.
1. aſiatica *L.* India orient. ♄.
2. glabrata *Swartz.* Jamaica. ♄.
3. axillaris *W.* Gujana. ♄.
(*Ronabea latifolia* Aublet.)
β. erecta *Aublet.*
4. laurifolia *Swartz.* Jamaica, Hiſpaniola. ♄.
5. parviflora *W.* Gujana. ♄.
(*Simira tinctoria* Aublet.)
6. hirſuta *Swartz.* Jamaica. ♄.
7. foetens *Swartz.* Jamaica. ♄.
8. citrifolia *Swartz.* India occid. ♄.
9. nitida *W.* Gujana. ♄.
(*Mapouria gujanensis* Aublet.)
10. marginata *Swartz.* Jamaica. ♄.
11. tenuifolia *Swartz.* Hiſpaniola. ♄.
12. nervoſa *Swartz.* Jamaica. ♄.
13. carthaginenſis *Jacq.* Carthagena. ♄.
14. Myrſtiphyllum *Swartz.* Jamaica. ♄.
15. laxa *Swartz.* Ibid. ♄.
16. paraſitica *Swartz.* Ins. Martinica, Dominica, Guadeloupe, St. Christopher. Montſerrat. ♄.
17. horizontalis *Swartz.* Hiſpaniola. ♄.
18. nutans *Swartz.* Ibid. ♄.
19. ſpecioſa *Forster.* Taheiti. ♄.
20. involucrata *Swartz.* Jamaica, Gujana. ♄.
(*Nonatelia officinalis* Aublet.)
21. flexuoſa *W.* Cajenna. ♄.
(*Nonatelia paniculata* Aublet.)
22. racemoſa *W.* Gujana. ♄.
(*Nonatelia racemoſa* Aublet.)
23. violacea *W.* Gujana. ♄.
(*Nonatelia violacea* Aublet.)

24. brachiata *Swartz.* Jamaica. ♄.
25. grandis *Swartz.* Ibid. ♄.
26. patens *Swartz.* Ibid. ♄.
27. uliginosa *Swartz.* Ibid. ♃.
28. ſerpens L. India orient. ♃.
29. herbacea *L.* India utrq. ♃.
30. emetica *L.* America calidiss. ♄.
31. corymbosa *Swartz.* Jamaica. ♄.
32. pubescens *Swartz.* Jamaica. ♄.
33. pedunculata *Swartz.* Ibid. ♄.
34. crocea *Swartz.* India. occid. ♄.
35. alpina *Swartz.* Jamaica. ♄.
36. paniculata *W.* Surinam, America merid. ♄.
(*Chiococca paniculata.* L.)
37. Palicurea *Swartz.* India occid. Gujana. ♄.
(*Palicourea gujanensis* Aublet.)
38. lutea *W.* Gujana. ♄.
(*Nonatelia lutea* Aublet.)
39. longiflora *W.* Gujana. ♄.
(*Nonatelia longiflora* Aublet.)
39ª. undata *Jacq.* Bahama. ♄. Enum. p. 219.

350. CHIMARRHIS. Buchholz. T. I. p. 971.
1. cymosa *Jacq.* Martinica. ♄.

351. DENTELLA. Zahnblume. T. I. p. 972.
1. repens *Forster.* India orient. Nova Caledonia.
(*Oldenlandia repens* L.)

352. VIRECTA. Virecte. T. I. p. 972.
1. biflora *L.* Surinam. ☉.

353. COFFEA. Coffe. T. I. p. 973.
1. ſambucina *Forster.* Ins. Amicorum. ♄.
2. opulina *Forster.* Nova-Caledonia. ♄.
3. odorata *Forster.* Tanna, Ins. Amicorum. ♄.
4. arabica *L.* Arabia fel. Aethiopia. ♄.
β. mauritiana *La Marck.*
5. triflora *Forster.* Taheiti. ♄.
6. gujanensis *Aublet.* Gujana. ♄.
7. paniculata *Aublet.* Gujana. ♄.

8. occidentalis *L.* America calid. ♄.

354. CHIOCOCCA. Schneebeere. T. I. p. 975.

1. racemosa *L.* Jamaica, Barbados. ♄.
   β. ſcandens *Brown.*
2. barbata *Forster.* Ins. Marchionis, Societatis, Amicorum. ♄.

355. VANGUERIA. Vanguerie. T. I. p. 976.

1. edulis *Vahl.* China? ♄.

356. CANEPHORA. Glockenfüllhorn. T. I. p. 976.

1. axillaris *W.* Madagascar.
2. capitata *W.* Ibid. ♄.

357. CEPHAËLIS. Kopfbeere. T. I. p. 977.

1. violacea *Swartz.* Gujana, India occid. ♄.
2. tomentosa *Vahl.* Gujana, Trinidad. ♄.
3. punicea *Vahl.* Jamaica. ♄.
4. elata *Swartz.* Jamaica. ♄.
5. axillaris *Swartz.* Ins. St. Christophori. ♄.
6. purpurea *W.* Gujana. ♃.
   (*Tapogomea purpurea* Aublet.)
7. alba *W.* Gujana. ♄.
8. glabra *W.* Ibid. ♄.
9. involucrata *W.* Ibid. ♄.
   (*Carapichea gujanensis* Aublet.)
10. tetrandra *W.* Ibid. ♄.
   (*Evea gujanensis* Aublet.)
11. ſessiliflora *W.* Ibid. ♄.
   (*Patabea coccinea* Aublet.)
12. muscosa *Swartz.* Martinica. ♄.
   (*Morinda muscosa* Jacq.)

358. BERTIERA. Bertiere. T. I. p. 780.

1. gujanensis *Aublet.* Gujana, Cajenna. ♄.

359. HAMELLIA. Hamelie. T. I. p. 980.

1. patens *L.* Hispaniola. ♄.
1*. erecta *Jacq.*
2. axillaris *Swartz.* Ibid., Jamaica. ♃.
3. Chrysantha *Swartz.* Jamaica, Caracas. ♄.
4. ventricosa *Swartz.* Jamaica. ♄.

5? sessiliflora *W.* Gujana. ♄.
(*H. glabra* La Marck, *Amajova gujanensis* Aublet.)

360. SCHWENKFELDIA. Schwenkfeldie. T. I. p. 982.

1. hirta *Swartz.* Jamaica. ♄.
2. cinerea *Swartz.* Cajenna, Gujana. ♄.
(*Sabicea cinerea* Aublet.)
3. aspera *W.* Gujana. ♄.
(*Sabicea aspera* Aublet.)

361. LONICERA. Lonicere. T. I. p. 982.

* *Periclymena caule volubili.*

1. Caprifolium *L.* Europa austr. ♄.
α. alba.
β. rubra.
2. dioica *L.* America bor. ♄.
3. sempervirens *L.* America. ♄.
4. grata *Aiton.* America bor. ♄.
5. implexa *Aiton.* Minorca. ♄.
6. Periclymenum *L.* Europa. ♄.
β. serotina *Aiton.*
γ. belgica *Aiton.*
δ. quercifolia *Aiton.*
7. japonica *Thunb.* Japonia. ♄.

** *Chamaecerasa pedunculis bifloris.*

8. nigra *L.* Europa merid. ♄.
9. quadrifolia *W.* . . . ♄.
10. tatarica *L.* Tartaria. ♄?
β. flore albo.
11. Xylosteum *L.* Europa. ♄.
12. pyrenaica *L.* In Pyrenaeis, Sibiria. ♄.
13. alpigena *L.* Alpes Europae. ♃.
14. cerulea *L.* Helvetia. ♄.
15. orientalis *La Marck.* Asia minor. ♄.
16. flexuosa *Thunb.* Japonia. ♄.

*** *Caule erecto, pedunculis multifloris.*

17. Symphoricarpos *L.* Virginia, Carolina. ♄.

(*Symphoricarpos vulgaris* Enum. p. 221.)

18. Diervilla *L.* Acadia, Noveboracum, Carolina, Canada. ♄.

(*Diervilla canadensis* Enum. p. 222.)

19. bubalina *L.* Cap. b. sp. ♄.

20. corymbosa L. Peru. ♄.

362. TRIOSTEUM. Dreystein. T. I. p. 990.

1. perfoliatum *L.* Carolina. ♃.

2. angustifolium *L.* Ibid. ♃.

3. triflorum *Vahl.* Madagascar?

363. MORINDA. Morinde. T. I. p. 991.

1. umbellata *L.* India. ♄.

2. citrifolia *L.* Ibid. ♄.

3. Royoc *L.* America calid. ♄.

364. BAEOBOTRYS. Kleintraube. T. I. p. 992.

1. nemoralis *Vahl.* Tanna. ♄.

2. lanceolata *Vahl.* Arabia fel. ♄.

365. STROEMIA. Stroemie. T. I. p. 993.

1. farinosa *Vahl.* Arabia fel. ♄.

(*Cadaba farinosa* Forsk.)

2. tetrandra *Vahl.* India. ♄.

(*Cleome fruticosa* L.)

3. glandulosa *Vahl.* Arabia fel. ♄.

(*Cadaba glandulosa* Forsk.)

4. rotundifolia *Vahl.* Ibid. ♄.

(*Cadaba rotundifolia* Forsk.)

366. CONOCARPUS. Knopfbaum. T. I. p. 994.

1. erecta *L.* Jamaica, Brasilia, Bermudes. ♄.

2. procumbens *L.* Cuba. ♄.

3. racemosa *L.* In Caribaeis. ♄.

367. SCHOEPFIA. Schoepfie. T. I. p. 996.

1. americana *Schreber.* Ins. St. Crucis, Monserrat. ♄.

368. ERITHALIS. Erithalis. T. I. p. 996.

1. fruticosa *L.* Jamaica, Martinica. ♄.

1. inodora *Jacq.*

2. polygama *Forster.* Ins. Societatis. ♄.
β. Timonius *Rumph.*

369. MENAIS. Menais. T. I. p. 997.
1. topiaria *L.* America merid. ♄.

370. MUSSAENDA. Mussaende. T. I. p. 997.
1. frondosa *L.* India. ♄.
2. glabra *Vahl.* India orient. ♄.

371. GENIOSTOMA. Borstenblume. T. I. p. 998.
1. rupestris *Forster.* Tanna.

372. MATTHIOLA. Matthiole. T. I. p. 998.
1. scabra *L.* America. ♄.

373. MIRABILIS. Jalape. T. I. p. 999.
1. dichotoma *L.* Mexico. ♃.
2. Jalapa *L.* India utrq. ♃.
α. flore rubro.
β. flore variegato.
γ. flore luteo.
2a. hybrida *W.* . . . . ♃. Enum. p. 222.
3. longiflora *L.* Mexico. ♃.

374. CORIS. Erdkiefer. T. I. p. 1000.
1. monspeliensis *L.* Europa austral. ☉.

375. BROSSAEA. Brossaea. T. I. p. 1000.
1. coccinea *L.* America calid. ♄.

376. VERBASCUM. Koenigskerze. T. I. p. 1001.
1. Thapsus *L.* Europa. ♂.
1a. elongatum *W.* . . . ♂. Enum. p. 223.
2. Thapsoides *L.* Europa. ♂.
3. Boerhaavii *L.* Europa. ☉.
4. haemorrhoidale *Aiton.* Madera. ♂.
5. phlomoides *L.* Europa. ♂.
5a. floccosum *Waldst et Kit.* Hungaria, Croatia. ♂. ♃. Enum. 224.
5b. rugulosum *W.* . . . ♂. Enum. p. 224.
5c. pyramidatum *Bieberst.* Caucasus. ♂. Enum. p. 224.
6. Lychnitis *L.* Europa. ♃.
β. album *Miller.*

γ. alter *Lobel.*
7. ferrugineum *Aiton.* Europa. ♃.
8. nigrum *L.* Europa. ♃.
β. floribus albis. Enum. p. 225.
9. phoeniceum *L.* Europa. ♂. ♃.
10. Blattaria *L.* Ibid. ♂.
β. alba *Bauhin.*
10a. glabrum *W.* . . . ♂. Enum. p. 225.
10b. repandum *W.* . . . . ♂ Enum. p. 226.
11. gallicum *W.* In Delphinatu. ♂.
(*V. Chaixi* Villars.)
12. sinuatum *L.* Gallia, Italia. ♂.
13. pinnatifidum *Vahl.* Ins. Archipelagi.
14. Barnadesii *Vahl.* Hispania.
15. Osbeckii *L.* Hispania, circa Bosphorum. ♂.
16. spinosum *L.* Creta. ♄.
17. Myconi *L.* Pyrenaeae. ♃.
(*Ramondia pyrenaica* Enum p. 223.)

377. DATURA. Stechapfel. T. I. p. 1008.
1. ferox *L.* China. ☉.
2. Stramonium *L.* America, Europa. ☉.
3. Tatula *L.* Cap. b. sp. ☉.
4. fastuosa *L.* Aegyptus. ☉.
γ. flore pleno *Bauhin.*
5. Metel *L.* Asia, Africa, Ins. Canariae. ☉.
6. laevis *L.* Abyssinia. ☉.
7. arborea *L.* Peru. ♄.
7a. suaveolens *Humb. et B. Mexico.* ♄. En. p. 227.
7b. ceratocaula *Iacq.* Cuba. ☉. Enum. p. 227.

378. HYOSCYAMUS. Bilsenkraut. T. I. p. 1010.
1. niger *L.* Europa. ♂.
1a. pallidus *Waldst. et Kit.* Hungaria. ☉. Enum. p. 228.
2. reticulatus *L.* Creta, Syria, Aegyptus. ☉.
3. albus *L.* Europa austr. ☉.
β. minor *Bauhin.*

4. aureus *L.* Creta, Oriens. ♂.
5. muticus *L.* Arabia, Aegyptus. ♂.
5a. Senecionis *Hort. paris.* Aegyptus. ♃. Enum. p. 228.
6. pusillus *L.* Persia. ☉.
7.* physaloides *L.* Sibiria. ♃.
8. Scopolia *L.* India. ♃.

379. NICOTIANA. Taback. T. I. p. 1014.
1. Tabacum *L.* America. ☉.
1a. macrophyllus *Sprengel.* America. ☉. Enum. p. 229.
2. fruticosa *L.* Cap. b. sp. China. ♄.
3. rustica *L.* America. ☉.
4. paniculata *L.* Peru. ☉.
4a. plumbaginifolia *Hortulan.* America. ♃. Enum. p. 230.
4b. undulata *Ventenat.* Nova - Hollandia. ♃. Enum. p. 230.
5. urens *L.* America merid. ♄.
6. glutinosa *L.* Peru. ☉.
7. pusilla *L.* Vera Crux.

380. JABOROSA. Alraun. T. I. p. 1016.
1. integrifolia *La Marck.* Bonaria. ♃.
2. runcinata *La Marck.* Ibid. ♃.

381. ATROPA Tollkraut. T. I. p. 1016.
1. Mandragora *L.* Europa. ♃.
(*Mandragora officinalis.* Enum. p. 230.)
β. minor *La Marck.*
2. Belladonna *L.* Europa. ♄.
3. physaloides *L.* Peru. ☉.
(*Nicandra physaloides.* Enum. p. 231.)
4. procumbens *Cavanil.* Mexico. ☉.
5. solanacea *L.* Cap. b. sp. ♄.
(*Solanum aggregatum.* Enum. p. 234.)
6. arborescens *L.* Jamaica. ♄.
7. frutescens *L.* Hispania. ♃.

382. PHYSALIS. Schlutte. T. I. p. 1019.

* *Perennes.*

1. somnifera *L.* Hispania, Mexico, Creta. ♃.
2. aristata *Aiton.* In Canariis. ♄.
3. flexuosa *L.* India. orient. ♄.
4. arborescens *L.* Campechia. ♄.
5. curassavica *L.* Curassao. ♄.
6. tomentosa *Thunb.* Cap. b. sp. ♄.
7. viscosa *L.* Bonaria, Virginia. ♃.
8. pensylvanica *L.* America bor. ♃.
9. Alkekengi *L.* Europa, Japonia. ♃.
9a. tuberosa *W.* . . . . ♃. Enum. p. 232.
10. peruviana *L.* Lima. ♄.

** *Annuae.*

11. angulata *L.* India utrq. ⊙.
β. capsici folio *Dillen.*
12. pubescens *L.* Virginia. ⊙.
13. barbadensis *Jacq.* Barbados. ⊙.
14. chenopodifolia *W.* . . . . ⊙.
15. minima *L.* India. ⊙.
16. pruinosa *L.* America. ⊙.
17. prostrata *l'Héritier.* Peru. ⊙.

383. SOLANUM. Nachtschatten. T. I. p. 1025.

* *Inermia.*

1. laurifolium *L.* America austr. ♄.
2. verbascifolium *Jacq.* America calid. ♄.
3. auriculatum *Aiton.* Ins. Madagascar, Mauritii et Bourbon. ♄.
4. pubescens *W.* India orient. ♄.
5. bombense *Jacq.* Carthagena. ♄.
6. Pseudo-Capsicum *L.* Madera. ♄.
7. microcarpum *Vahl.* Aegyptus. ♄.
8. terminale *Forsk.* Arabia fel. ♄.
9. pauciflorum *Vahl.* Martinica.
10. diphyllum *L.* America calid. ♄.
11. fugax *Jacq.* Caracas. ♄.
12. geminatum *Vahl.* Cajenna. ♄.
13. retrofractum *Vahl.* America merid. ♄.

14. stellatum *Jacq.* . . . . ♄.
14a. betaceum *Cavanil.* . . . . ♄. Enum. p. 234.
15. Dulcamara *L.* Europa. ♄.
β. foliis hirsutis *Dillen.*
16. triquetrum *Cavanil.* Nova-Hispania. ♄.
17. scandens *L.* Surinam.
18. lyratum *Thunb.* Japonia.
19. Tegore *Aublet.* Gujana. ♄.
20. quercifolium *L.* Peru. ♃.
21. laciniatum *Aiton.* Nova-Zeelandia. ♄.
(*S. aviculare* Forster.)
22. radicans *L.* Peru. ♃.
23. havanense *L.* Martinica, Jamaica. ♄.
24. triste *Jacq.* Martinica. ♄.
25. racemosum *L.* Martinica, Surinam. ♄.
26. corymbosum *Aiton.* Peru. ♃.
27. quadrangulare *L.* Cap. b. sp. ♄.
28. repandum *Forster.* Ins. Marchionis et Societatis.
29. bonariense *L.* Bonaria. ♄.
29a. fastigiatum *W.* . . . . ♄. Enum. p. 235.
30. macrocarpon *L.* Peru. ♄.
31. tuberosum *L.* Peru. ♃.
32. pimpinellifolium *L.* Ibid. ♄.
33. Lycopersicum *L.* America calid. ⊙.
β. racemosum *Bauhin.*
34. Pseudo-Lycopersicum *Jacq.* . . . . ⊙.
34a. Humboldtii *W.* America merid. ⊙. Enum. pag. 235.
35. peruvianum *L.* Peru. ♃.
36. montanum *L.* Ibid. ♃.
37. rubrum *L.* . . . .
38. nodiflorum *Jacq.* Ins. Mauritii. ♄.
38a. suffruticosum *Schousboe.* Barbaria. ♄. Enum. p. 236.
39. nigrum *L.* Europa. ⊙.
α. vulgatum. Europa.

β. patulum. India.
γ. virginicum. Virginia.
δ. judaicum. America calid.
ε. rubrum. America calid.
ζ. hirsutum. Aegyptus.

39a. villosum *W.* Europa. ☉. Enum. p. 236.
(*S. nigrum γ. villosum* W. Sp. pl.)

39b. miniatum *Bernhardi.* Europa. ☉. Enumer. pag. 236.

39c. humile *Bernhardi.* Europa. ☉. Enum. p. 236.

39d. melanocerasum *W.* Europa. ☉. Enum. pag. 237.

39e. guineense *W.* Guinea. ☉. Enum. p. 237.
(*S. nigrum δ. guineense* W. Sp. pl.)

40. aethiopicum *L.* Aethiopia, China. ☉.

41. Melongena *L.* Asia, Africa, America. ☉.

42. ſubinerme *Swartz.* India occid. ♄.

43. longiflorum *Vahl.* Cajenna. ♄.

44. muricatum *Aiton.* Peru. ♄.

** *Aculeata.*

45. insanum *L.* In Indiis. ☉.

46. torvum *Swartz.* Jamaica, Hispaniola, Ins. Bermudens. ♄.

47. volubile *Swartz.* Hispaniola. ♄.

48. ferox *L.* Malabar.

49. campechiense *L.* America. ♄.

49a. ciliare *W.* . . . . ♄. Enum. p. 237.

50. fuscatum *L.* America. ☉.

51. mammosum *L.* Virginia, Barbados. ☉.

52. hirtum *Vahl.* Trinidad. ♄.

53. paniculatum *L.* Brasilia.

54. aculeatissimum *Jacq.* America. ♄.

55. virginianum *L.* America. ☉.

56. Jacquini *W.* India orient. ☉.
(*S. virginianum* Jacq.)

57. xanthocarpum *Schrader.* Aethiopia. ☉.

58. coagulans *Forsk.* Arabia fel. ♄.

59. jamaicense *Swartz.* Jamaica, Hispaniola. ♄.
60. indicum *L.* India. ♄.
61. carolinense *L.* Carolina. ⊙.
62. sinuatum *W.* . . . . ⊙.
62a. Pyracantha *La Marck.* Madagascar. ♄. Enum. p. 238.
62b. oporinum *W.* . . . . ♄. Enum. p. 238.
62c. Lichtensteinii Cap. b. sp. ♄. Enum. p. 238.
63. sodomeum *L.* Africa. ♄.
* 64. capense *L.* Cap. b. sp. ♄.
65. marginatum *L.* Abyssinia. ♄.
66. stramonifolium *Jacq.* India occid. ♄.
67. Vespertilio *Aiton.* In Canariis. ♄.
68. sanctum *L.* Palaestina. ♄.
68a. ferrugineum *Jacq.* . . . ♄. Enum. p. 239.
69. hybridum *Jacq.* Guinea. ♄.
70. tomentosum *L.* Aethiopia. ♄.
70a. coccineum *Jacq.* Cap. b. sp. ♄. Enumer. pag. 240.
71. polygamum *Vahl.* Ins. St. Crucis. ♄.
72. bahamense *L.* America. ♄.
73. obscurum *Vahl.* Cajenna. ♄.
74. giganteum *Jacq.* Cap. b. sp. ♄.
75. flexuosum *Vahl.* Cajenna. ♄.
76. lanceaefolium *Jacq.* America merid. ♄.
77. lanceolatum *Cavanil.* Mexico. ♄.
78. eleagnifolium *Cavanil.* America calid. ♄.
79. polyacanthos *Vahl.* Ins. Dominica.
80. igneum *L.* America calid. ♄.
β. parvifolium *Vahl.*
80a. subarmatum *W.* . . . . ♄. Enum. p. 240.
81. Milleri *Jacq.* Cap. b. sp. ♄.
82. trilobatum *L.* Jamaica, India orient. ♄.

*** *Spinosa.*

83. lycioides *L.* Peru. ♄.

384. CAPSICUM. Beissbeere. T. I. p. 1050.
1. annuum *L.* America merid. ⊙.

2. baccatum *L.* In Indiis. ♄.
2a. ciliare *W.* . . . . ♄. Enum. p. 243.
3. sinense *Jacq.* China. ♄.
4. grossum *L.* India orient. ☉.
5. frutescens *L.* In Indiis. ♄.
5a. sphaericum *W.* . . . . ♄. Enum. p. 241.
5b. pendulum *W.* . . . . ♄. Enum. p. 242.
5c. nigrum *W.* . . . . ♄. Enum. p. 242.
(*C. bicolor* Jacq.)
6. cerasiforme *Miller.* . . . . ♄.

385. STRYCHNOS. Krähenauge. T. I. p. 1052.
1. Nux vomica *L.* India. ♄.
2. colubrina *L.* India. ♄.
3. potatorum *L.* Madras. ♄.

386. IGNATIA. Fiebernuſs. T. I. p. 1053.
1. amara *L.* India. ♄.

387. CESTRUM. Hammerstrauch. T. I. p. 1054.
1. laurifolium *l'Héritier.* America calid. ♄.
2. nocturnum *L.* Jamaica, Chili. ♄.
2a. foetidissimum *Jacq.* India occid. ♄. Enum. pag. 243.
3. Parqui *l'Héritier.* Chili. ♄.
3a. salicifolium *Jacq.* Carracas. ♄. Enum. p. 243.
3b. pendulinum *Jacq.* Ibid. ♄. Enum. p. 243.
4. auriculatum *l'Héritier.* Lima. ♄.
5. scandens *Vahl.* St. Martha. ♄.
6. vespertinum *L.* America. ♄.
(*Ixora alternifolia* Jacq.)
7. diurnum *L.* Chili, Havana. ♄.
8. venenatum *Thunb.* Cap. b. sp. ♄.
9. tomentosum *L.* America merid. ♄.
10. hirtum *Swartz.* Jamaica. ♄.
11. latifolium *La Mark.* Trinidad. ♄.
11a. fastigiatum *Jacq.* Cuba. ♄. Enum. p. 244.
11b. tinctorium *Jacq.* Carraças. ♄. Enum. p. 244.
11c. hirsutum *Jacq.* . . . . ♄. Enum. p. 244.

388. LYCIUM. Bocksdorn. T. I. p. 1057.
1. afrum *L.* Africa bor., in regno Valentino. ♄.
1a. tenue *W.* . . . . ♄. Enum. p. 245.
2. rigidum *Thunb.* Cap. b. ſp. ♄.
3. ruthenicum *Murray.* Sibiria. ♄.
β. minus *Pallas.* Ad mare Caspium.
4. tetrandrum *L.* Cap. b. ſp.
5. barbarum *L.* Asia, Africa, Europa. ♄.
α. vulgare *Aiton.*
β. chinense *La Marck.*
6. cinereum *Thunb.* Cap. b. ſp. ♄.
7. europaeum *L.* Europa. ♄.
8. horridum *Thunb.* Cap. b. ſp. ♄.
9. barbatum *Thunb.* Ibid. ♄.
(*L. inerme* L.)
10. boerhaaviaefolium *L.* Peru. ♄.
(*Erethia halimifolia* l'Héritier.)
11. capsulare *L.* Mexico. ♄.
389. SERISSA. Serisse. T. I. p. 1061.
1. foetida *W.* India orient., China, Cochinchina, Japonia. ♄.
(*Lycium foetidum* L.)
390. CRYPTOSTOMUM. Kappenblume. T. I. pag. 1061.
1. laurifolium *W.* Cajenna, Gujana. ♄.
(*Montabea gujanensis* Aublet.)
391. ARDISIA. Spitzblume. T. I. p. 1062.
1. tinifolia *Swartz.* Jamaica. ♄.
2. coriacea *Swartz.* In Antillis. ♄.
3. ſerrulata *Swartz.* Hispaniola. ♄.
4. acuminata *W.* Gujana. ♄.
(*Icacorea gujanensis* Aublet.)
5. humilis *Vahl.* Siam, Zeylon, Malacca. ♄.
6. ſolanacea *Roxb.* India orient. ♄.
7. lateriflora *Swartz.* India occid. ♄.
8. excelsa *Aiton.* Madera. ♄.
(*Anguillaria bahamensis* Gaertner.)

9. parasitica *Swartz.* Ins. Dominicae. ♄.

392. JACQUINIA. Jacquinie. T. I. p. 1064.

1. arborea *Vahl.* Ins. Montserrat. ♄.
2. armillaris *L.* America. ♄.
2a. macrocarpa *Cavanil.* Panama, Acapulco. ♄. Enum. pag. 246.
3. venosa *Swartz.* India occid. ♄.
4. ruscifolia *Jacq.* America merid. ♄. (*Medeola aculeata* L.)
5. linearis *Jacq.* America. ♄.

393. BASSOVIA. Bassovie. T. I. p. 1065.

1. ſylvatica *Aublet.* Gujana. ♃.

394. CHIRONIA. Chironie. T. I. p. 1065.

1. trinervia *L.* Zeylon. ⊙.
2. Jasminoides *L.* Cap. b. ſp.
3. Lychnoides *L.* Ibid.
4. nudicaulis *L.* Ibid.
5. campanulata *L.* Canada.
6. angularis *L.* Virginia.
7. pulchella *W.* Suecia. ⊙. (*Gentiana pulchella* Swartz.)
8. chilensis *W.* Chili. ⊙. (*Gentiana Cachanlahuen* Molina.)
9. Centaurium *Schmidt.* Europa. ⊙. (*Gentiana Centaurium* L. — *Erythraea Centaurium* Enum. p. 247.)
   β. Gerardi *Schmidt.*
10. inaperta *W.* Europa. ⊙. (*Ch. Vaillantii* Schmidt.)
11. maritima *W.* Europa austr. ⊙. (*Gentiana maritima* L.)
12. ſpicata *W.* Europa austr. ⊙. (*Gentiana ſpicata* L.)
   β. flore rubello *Tournef.*
13. linoides *L.* Cap. b. ſp. ♃.
14. baccifera *L.* Aethiopia. ♄.
15. frutescens *L.* Ibid. Cap. b. ſp. ♄.

β. C. decussata *Ventenat.*
16. tetragona *L.* Cap. b. sp. ♄.
395 LITA. Dünnling. T. I. p. 1071.
1. rosea *W.* Gujana. ♃.
(*Voyria rosea* Aublet.)
2. coerulea *W.* Gujana. ♃.
(*Voyria coerulea* Aublet.)
396. CORDIA. Cordie. T. I. p. 1072.
1. Myxa *L.* Aegyptus, Malabar. ♄.
2. obliqua *W.* India orient. ♄.
3. monoica *Roxb.* India. ♄.
4. ſpineſcens *L.* India orient. ♄.
5. Sebeſtena *L.* India orient. ♄.
6. aspera *Forster.* Tongatabu. ♄.
7. dichotoma *Forster.* Nova-Caledonia. ♄.
8. Geraschanthus *Jacq.* Jamaica. ♄.
9. flavescens *Aublet.* Gujana, Cajenna. ♄.
10. Toqueve *Aublet.* Gujana. ♄.
11. macrophylla *L.* Jamaica, Ins. Antil. ♄.
12. micranthus *Swartz.* Jamaica. ♄.
13. elliptica *Swartz.* Jamaica, Dominica. ♄.
14. Collococca *L.* Jamaica. ♄.
15. hirsuta *W.* Cajenna, Gujana. ♄.
16. tetrandra *Aublet.* Ibid.
17. Patagonula *Aiton.* Patagonia.
(*Patagonula americana* L.)
18. tetraphylla *Aublet.* Gujana.
397. EHRETIA. Ehretie. T. I. p. 1077.
1. tinifolia *L.* Jamaica. ♄.
2. aspera *W.* India. ♄.
3. laevis *Roxb.* India. ♄.
4. internodis *l'Héritier.* Ins. Mauritii. ♄.
5. ſpinosa *Jacq.* America. ♄.
6. Beurreria *Miller.* Iamaica. ♄.
(*Cordia Beurreria* L.)
7. virgata *Swartz.* Hispaniola. ♄.
8. exsucca *L.* America merid. ♄.

9. buxifolia *Roxburgh.* India orient. ♄.

398. VARRONIA. Varronie. T. I. p. 1079.

1. lineata *L.* America. ♄.
2. bullata *L.* Jamaica. ♄.
3. mirabiloides *Jacq.* Hispaniola. ♄.
4. martinicensis *Jacq.* Martinica. ♄.
5. globosa *L.* America. ♄.
6. curassavica *L.* Jamaica. ♄.
7. angustifolia *West.* Ins. St. Crucis. ♄.
8. alba *Iacq.* America. ♄.
9. monosperma *Jacq.* Carracas. ♄.

399. LAUGIERA. Laugierie. T. I. p. 1081.

1. odorata *Jacq.* America. ♄.
2. lucida *Swartz.* Ins. St. Luciae et St. Crucis. ♄.
3. coriacea *Vahl.* Ins. Montserrat. ♄.
4. resinosa *Vahl.* Ihid. ♄.
5. tomentosa *Swartz.* Jamaica. ♄.

400. CHRYSOPHYLLUM. Goldblatt. T. I. p. 1083.

1. Cainito *L.* Martinica. ♄.
   β. foliis oblongo-ovatis *Miller.*
   γ. jamaicense *Jacq.*
   δ. coeruleum *Jacq.*
2. monopyrenum *Swartz.* Jamaica, Hispaniola. ♄.
3. microcarpum *Swartz.* Hispaniola. ♄.
4. argenteum *Jacq.* Martinica. ♄.
5. rugosum *Swartz.* Jamaica. ♄.
6. pyriforme *W.* Gujana. ♄.
   (*C. Macoucou* Aublet.)
7. glabrum *L.* Martinica.

401. BUMELIA. Hochstamm. T. I. p. 1085.

1. nigra *Swartz.* Jamaica. ♄.
2. pallida *Swartz.* Ibid. ♄.
3. tenax *W.* Carolina. ♄.
   (*Sideroxylon tenax* L.)
4. retusa *Swartz.* Jamaica. ♄.
5. foetidissima *W.* Domingo. ♄.
   (*Sideroxylon foetidissimum* L.)

6. salicifolia *Swartz.* Jamaica, Ins. St. Crucis, Bahamens. ♄.
   (*Achras salicifolia* L.)
7. Manglillo *W.* Peru. ♄.
   (*Sideroxylon Manglillo* La Marck.)
8. montana *Swartz.* Jamaica. ♄.
9. nervosa *Vahl.* Cajenna. ♄.
10. pentagona *Swartz.* Ins. Dominica. ♄.
11. rotundifolia *Swartz.* Jamaica. ♄.
12. cuneata *Swartz.* Jamaica, India occid. ♄.

402. TECTONA. Tectone. T. I. p. 1088.

1. grandis *L.* Java, Zeylon, Malabar, Coromandel. ♄.

403. SIDEROXYLON. Eisenholtz. T. I. p. 1089.

1. mite *L.* Africa. ♄.
   (*Scleroxylum mite* Enum. p. 249.)
2. inerme *L.* Aethiopia. ♄.
3. melanophleum *L.* Cap. b. sp. ♄.
   (*Scleroxylum melanophleum* Enum. p. 249.)
4. cymosum *L.* Ibid. ♄.
5. sericeum *Aiton.* Nova Hollandia. ♄.
6. argenteum *Thunb.* Cap. b. sp. ♄.
7. tomentosum *Roxb.* India orient. ♄.
8. Lycioides *du Hamel.* Canada. ♄.
   (*Bumelia lycioides* Enum. p. 249.)
9. decandrum *L.* America sept. ♄.

404. SCHREBERA. Schrebere. T. I. p. 1092.

1. albens *Retz.* Zeylon. Coromandel. ♄.
   (*Mangifera glauca* Rottb.)

405. RHAMNUS. Wegdorn. T. I. p. 1092.

* *Spinosi.*

1. catharticus *L.* Europa. ♄.
2. infectorius *L.* Europa merid. ♄.
3. lycioides *L.* Hispania. ♄.
4. Erythroxylon *Pallas.* Sibiria. ♄.
   β. angustifolius *W.* Terek.
5. oleoides *L.* Hispania. ♄.

6. crenulatus *Aiton.* Teneriffa. ♄.
7. saxatilis *L.* Europa. ♄.
8. theezans *L.* China. ♄.
** *Inermes.*
9. Sarcomphalus *L.* America. ♄.
10. ferreus *Vahl.* Ins. St. Crucis. ♄.
11. laevigatus *Vahl.* Ibid. ♄.
12. tetragonus *L.* Cap. b. sp. ♄.
13. polifolius *Vahl.* . . . . ♄.
14. valentinus *W.* Hispania. ♄.
(*Rh. pumilus* Cavanil.)
15. cubensis *L.* Cuba. ♄.
16. colubrinus *L.* America. ♄.
17. davuricus *Pallas.* Davuria. ♄.
18. alpinus *L.* Alpes Europae. ♄.
19. pumilus *L.* Carniolia, Italia. ♄.
20. Frangula *L* Europa. ♄.
21. latifolius *l'Héritier.* In Azoribus. ♄.
22. glandulosus *Aiton.* Madera, Ins. Canariens. ♄.
23. ellipticus *Aiton.* Jamaica, Ins. St. Bartholomaei. ♄.
24. Prinoides *l'Héritier.* Cap. b. sp. ♄.
25. mystacinus *Aiton.* Abyssinia. ♄.
26. alnifolius *l'Héritier.* America sept.? ♄.
27. sphaerospermus *Swartz.* Jamaica. ♄.
28. hybridus *l'Héritier.* . . . . ♄.
29. Alaternus *L.* Europa. ♄.
β. latifolius *Aiton.*
29a. Clusii *W.* Lusitania. ♄. Enum. p. 250.
(*R. Alaternus β. angustifolius* W. Sp. pl.)
30. carpinifolius *Pallas.* Sibiria. ♄.
(*Ulmus parvifolia* Enum. p. 295.)
*** *Aculeati.*
31. capensis *Thunb.* Cap. b. sp. ♄.
32. circumcissus *L.* India orient. ♄.
406. ZIZYPHUS. Judendorn. T. I. p. 1102.
* *Inermes.*

1. lineatus *W.* China, Zeylon. ♄.
(*Rhamnus lineatus* L.)
2. volubilis *W.* Carolina. ♄.
(*Rhamnus volubilis* L.)
** *Aculeati.*
3. Paliurus *W.* Europa, Oriens. ♄.
(*Rhamnus Paliurus* L.)
4. Lotus *La Marck.* In regno Tunetano, Guineá. ♄.
(*Rhamnus Lotus* L.)
4a. mucronatus *W.* Cap. b. ſp. ♄. En. p. 251.
5. Napeca *W.* Zeylon. ♄.
(*Rhamnus Napeca* L.)
6. Jujuba *W.* India. ♄.
(*Rhamnus Jujuba* L.)
7. Xylopyrus *W.* India orient. ♄.
(*Rhamnus Xylopyrus* Retz.)
8. Oenoplia *Miller.* Zeylon. ♄.
(*Rhamnus Oenoplia* L.)
9. vulgaris *W.* Europa. ♄.
(*Rhamnus Zizyphus* L.)
10. Spina Christi *W.* Aethiopia, Palaestina. ♄.
(*C. Rhamnus Spina Christi* L.)

407. VENTILAGO. Windsaame. T. I. p. 1106.
1. maderaspatana *Roxb.* India.

408. CORYMBIUM. Wollkorn. T. I. p. 1106.
1. ſcabrum *L.* Cap. b. ſp. ♃.
2. filiforme *L.* Ibid.
3. glabrum *L.* Ibid. ♃.
4. villosum *L.* Ibid.

409. PHYLICA. Phylica. T. I. p. 1108.
1. ericoides *L.* Aethiopia, Cap. b. ſp. ♄.
1a. acerosa *W.* Cap. b. ſp. ♄. Enum. p. 252.
2. lanceolata *Thunb.* Cap. b. ſp. ♄.
3. bicolor *L.* Ibid. ♄.
4. capitata *Thunb.* Ibid. ♄.
4a. pubescens *Wendland.* Ibid. ♄. Enum. p. 252.
4b. pumila *Wendland.* Ibid. ♄. Enum. p. 252.

4. cylindrica *Wendland.* Ibid. ♄. Enum. p. 253.
5. eriophoros *Thunb.* Ibid. ♄.
6. plumosa *L.* Aethiopia. ♄.
7. villosa *Thunb.* Cap. b. ſp. ♄.
8. imberbis *L.* Ibid. ♄.
9. ſtipularis *L.* Ibid ♄.
10. pinifolia *L.* Ibid. ♄.
11. cordata *L.* Ibid. ♄.
12. dioica *L.* Ibid. ♄.
13. buxifolia *L.* Aethiopia. ♄.
14. ſpicata *L.* Cap. b. ſp. ♄.
15. calloſa *L.* Ibid. ♄.
16. paniculata *W.* Ibid. ♄.
17. imbricata *Thunb.* Ibid. ♄.
18. racemosa *L.* Ibid ♄.
19 parviflora *L.* Ibid. ♄.

410. CARPODETUS. Ringbeere. T. I. p. 1113.
1. ſerratus *Forster.* Nova Zeelandia.

411. COLLETIA. Colletie. T. I. p. 1113.
1. horrida *La Marck.* Brasilia. ♄.

412. CEANOTHUS. Ceanothus. T. I. p. 1114.
1. americanus *L.* America bor. ♄.
2. macrocarpus *Cavanil.* Nova Hispania. ♄.
3. asiaticus *L.* Zeylon. ♄.
4. africanus *L.* Aethiopia, Cap. b. ſp. ♄.
5. capsularis *Forster.* Taheiti. ♄.

413. SCOPOLIA. Scopolie. T. I. p. 1115.
1. aculeata *Smith.* India. orient. ♄.
(*Paullinia asiatica* L.)
2. inermis *W.* Ins. Bourbon? ♄.
(*Toddalia* La Marck.)

414. RUYSCHIA. Ruyschie. T. I. p. 1116.
1. clusiaefolia *Swartz.* Martinica. ♄.
2. Souroubea *Swartz.* Gujana. ♄.
(*Souroubea gujanensis* Aublet.)

415. ARDUINA. Arduine. T. I. p. 1117.
1. bispinosa *L.* Cap. b. ſp. ♄.

416. CAMAX. Pallisadenholtz. T. I. p. 1117.
1. fraxinea *W*. Gujana. ♄.
(*Ropourea gujanensis* Aublet.)
417. BUETTNERIA. Büttnerie. T. I. p. 1117.
1. ſcabra *L*. America merid. ♄.
2. tereticaulis *La Marck*. Peru. ♄.
3. microphylla *L*. America. ♄.
4. ovata *La Marck*. Peru. ♄.
5. cordata *La Marck*. Lima. ♄.
6. herbacea *Roxb*. India. ♃.
7. catalpaefolia *Jacq*. Carracas. ♄.
418. AYENIA. Ayenia. T. I. p. 1119.
1. pusilla *L*. Jamaica, Cumana, Peru. ☉.
2. laevigata *Swartz*. Jamaica. ♄.
3. tomentosa *L*. Cumana.
4. magna *L*. Cumana.
419. GLUTA. Gluta. T. I. p. 1120.
1. Benghas *L*. Java. ♄.
420. POLYCARDIA. Herzblüte. T. I. p. 1121.
1. madagascarensis *La Marck*. Madagascar. ♄.
421. MYRSINE. Myrsine. T. I. p. 1121.
1. africana *L*. Aethiopia. Cap. b. ſp. ♄.
2. retusa *Aiton*. In Azoribus. ♄.
422. BLADHIA. Bladhie. T. I. p. 1122.
1. japonica *Thunb*. Japonia. ♄.
2. glabra *Thunb*. Ibid. ♄.
3. villosa *Thunb*. Ibid. ♄.
4. crispa *Thunb*. Japonia. ♄.
423. CELASTRUS. Celaster. T. I. p. 1123.
* *Inermes, foliis integerrimis.*
1. lucidus *L*. Cap. b. ſp. ♄.
2. microphyllus *L*. Ibid. ♄.
3. bullatus *L*. Virginia. ♄.
4. laurinus *Thunb*. Cap. b. ſp. ♄.
5. rostratus *Thunb*. Ibid. ♄.
6. undulatus *l'Héritier*. Borbonia. ♄.
7. octogonus *l'Héritier*. Peru. ♄.

8. **filiformis** *L.* Cap. b. ſp. ♄.

** *Inermes, foliis dentatis.*

9. **ſcandens** *L.* Canada, Connecticut. ♄.
10. **paniculatus** *W.* India orient. ♄.
11. **procumbens** *L.* Cap. b. ſp. ♄.
12. **acuminatus** *L.* Ibid. ♄.
13. **cassinoides** *l'Héritier.* In Canariis. ♄.
14. **ſtriatus** *Thunb.* Japonia. ♄.
15. **cernuus** *Thunb.* Cap. b. ſp. ♄.
16. **undatus** *Thunb.* Ibid. ♄.
17. **edulis** *Vahl.* Arabia fel. ♄.
18. **crenatus** *Forster.* Ins. Marchionis. ♄.
19. **dilatatus** *Thunb.* Japonia. ♄.
20. **myrtifolius** *L.* Virginia. ♄.
21. **Maytenus** *W.* Chili. ♄.
(*Maytenus Boaria* Molina.)
22. **tetragonus** *Thunb.* Cap. b. ſp. ♄.
23. **articulatus** *Thunb.* Japonia. ♄.
24. **alatus** *Thunb* Japonia. ♄.

*** *Spinosi, foliis integerrimis.*

25. **linearis** *L.* Cap. b. ſp. ♄.
26. **integrifolius** *L.* Ibid. ♄.
27. **emarginatus** *W.* India orient. ♄.

**** *Spinosi, foliis dentatis.*

28. **phyllacanthus** *l'Héritier.* Senegal. ♄.
29. **buxifolius** *L.* Aethiopia, Cap. b. ſp. ♄.
30. **pyracanthus** *L.* Ibid. ♄.
31. **rotundifolius** *Thunb.* Cap. b. ſp. ♄.
32. **parviflorus** *Vahl.* Arabia fel. ♄.

424. **EVONYMUS.** Spindelbaum. T. I. p. 1130.

1. **Tobira** *Thunb.* Japonia. ♄.
2. **japonicus** *L.* Japonia. ♄.
3. **europaeus** *L.* Europa. ♄.
4. **verrucosus** *Aiton.* Borussia, Austria, Polonia. ♄.
5. **latifolius** *Bauhin.* Silesia, Imper. Austriae. ♄.
6. **atropurpureus** *Aiton.* Kentucky, Tennassée. ♄.
7. **americanus** *L.* Virginia, Carolina. ♄.

425. PILOCARPUS. Schleuderfrucht. T. I. p. 1138.
1. racemosus *Vahl.* Ins. Montserrat. ♄.
425ᵃ. AGATHOSMA. Enum. p. 259.
1. acuminatum *W.* Cap. b. sp. ♄. En. p. 260.
(*Bucco acuminata* Wendland.)
426. DIOSMA. Buccostrauch. T. I. p. 1133.
1. oppositifolium *L.* Cap. b. sp. ♄.
2. obtusatum *Thunb.* Ibid. ♄.
3. lineare *Thunb.* Ibid. ♄.
4. virgatum *Thunb.* Ibid. ♄.
5. album *Thunb.* Ibid. ♄.
6. hirsutum *L.* Ibid. ♄.
7. rubrum *L.* Aethiopia. ♄.
8. pectinatum *Thunb.* Cap. b. sp. ♄.
(*D. oppositifolia* Hortulan.)
8ᵃ. tenuifolium *W.* Ibid. ♄. Enum. p. 258.
(*D. linifolia* Hortulan.)
8ᵇ. succulentum *Wendland.* Ibid. ♄. Enumerat. pag. 258.
9. ericoideum *L.* Aethiopia. ♄.
10. hispidum *Thunb.* Cap. b. sp. ♄.
(*Hartogia capensis* L.)
11. ciliatum *L.* Ibid. ♄.
12. bifurcum *Thunb.* Ibid. ♄.
13. bifidum *Jacq.* Ibid. ♄.
14. capitatum *L.* Ibid. ♄.
15. villosum *Thunb.* Ibid. ♄.
(*Agathosma villosum* Enum. p. 259.)
16. cupressinum *L.* Ibid. ♄.
17. imbricatum *L.* Ibid. ♄.
(*Agathosma imbricatum* Enum. p. 259.)
18. marginatum *L.* Ibid. ♄.
19. lanceolatum *L.* Aethiopia. ♄.
20. pubescens *Thunb.* Cap. b. sp. ♄.
(*Hartogia ciliaris* L.; *Agathosma pubescens* Enum. pag. 259.)
α. Bucco obtusa *Wendland.*

β. Bucco obtusa oblonga *Wendland.*
21. latifolium *Thunb.* Ibid. ♄.
22. crenatum *L.* Ibid. ♄.
23. tetragonum *L.* Ibid. ♄.
24. uniflorum *L.* Ibid. ♄.
(*Adenandra uniflora* Enum. p. 256.)
25. rugosum *Thunb.* Ibid. ♄.
26. ovatum *Thunb.* Ibid. ♄.
(*D. pulchella* Houttuyn.)
27. barbigerum *L.* Ibid. ♄.
28. pulchellum *L.* Ibid. ♄.
29. betulinum *Berg.* Ibid. ♄.
30. orbiculare *Thunb.* Ibid. ♄.

426ᵃ. ADENANDRA. Enum. p. 256.
1. umbellata *W.* Cap. b. ſp. ♄. Enum. p. 257.
(*Glandulifolia umbellata* Wendland. — *Diosma umbellata* Hortulan.)

426ᵇ BAROSMA. Enum. p. 257.
1. ſerratifolium *W.* Cap. b. ſp. ♄. Enum. p. 257.
(*Parapetalifera ſerrata* Wendland.)

427. HOVENIA. Hovenie. T. I. p. 1141.
1. dulcis *Thunb.* Japonia. ♄.

428. BRUNIA. Brunie. T. I. p. 1141.
1. nodiflora *L.* Aethiopia. ♄.
2. paleacea *L.* Cap. b. ſp. ♄.
3. lanuginoſa *L.* Aethiopia, Cap. b. ſp. ♄.
4. verticillata *L.* Cap. b. ſp. ♄.
5. abrotanoides *L.* Aethiopia. ♄.
6. ſuperba *Donn.* Cap. b. ſp. ♄.
7. fragarioides *W.* . . . . . ♄.
8. ciliata *L.* Aethiopia. ♄.

429. STAAVIA. Staavie. T. I. p. 1144.
1. radiata *Thunb.* Cap. b. ſp. ♄.
(*Brunia radiata* L.)
2. glutinosa *Thunb.* Ibid. ♄.
(*Brunia glutinosa* L.)

430. WALKERA. Walkere. T I. p. 1145.
1. serrata *W.* India orient. ♄.
(*Meesia serrata* Gaertner)
431. PITTOSPORUM. Klebsaame. T. I. p. 1145.
1. coriaceum *Aiton.* In Canariis. ♄.
1a. undulatum *Ventenat.* Ibid. ♄. Enum. p. 261.
1b. hirtum *W.* Ibid. ♄. Enum. p. 261.
432. BARRERIA. Barrerie. T. I. p. 1145.
1. theobromaefolia *W.* Gujana. ♄.
(*Poraqueiba gujanensis* Aublet.)
433. ITEA. Itea. T. I p. 1146.
1. virginica *L.* Virginia. ♄.
2. Cyrilla *Swartz.* Carolina. ♄.
(*Cyrilla racemiflora* L.)
434. GALAX. Galax. T. I. p. 1146.
1. aphylla *L.* Virginia. ♄.
435. HUMBOLDTIA Humboldtie. T. I. p. 1147.
1. laurifolia *Vahl.* Zeylon ♄.
436. CEDRELA Cedrele. T. I. p 1147.
1. odorata *L.* America merid. ♄.
437. CALODENDRUM. Schönbaum. T. I. p. 1148.
1. capense *Thunb.* Cap. b. sp ♄.
(*Dictamnus capensis* L.; *Pallasia capensis* Houttuyn.)
438. ELAEODENDRUM. Oelstrauch. T. I. p. 1148.
1. orientale *Jacq.* . . . . ♄.
2. Argan *Retz.* Maroco. ♄.
439. ESCALLONIA. Escallonie. T. I. p. 1149.
1. myrtilloides *L.* Nova-Granada. ♄.
2. serrata *Smith.* America merid. ♄.
440. BILLARDIERA. Billardiere. T. I. p. 1150.
1. scandens *Smith.* Nova-Hollandia. ♄.
441. MANGIFERA. Mango. T. I. p. 1150.
1. indica *L* India. ♄.
2. laxiflora *La Marck.* Ins. Mauritii. ♄.
3. axillaris *La Marck.* India. ♄.
442. HIRTELLA. Hirtelle. T. I. p. 1151.

1. americana *Aublet.* Brasilia, Gujana, Cajenna. ♄.
2. triandra *Swartz.* Jamaica, Hispaniola, Martinica. ♄.
3. paniculata *Swartz.* Cajenna. ♄.

443. STRUMPFIA. Strumpfie. T. I. p. 1152.

1. maritima *L.* Curaçao. ♄.

444. PLECTRONIA. Plectronie. T. I. p. 1152.

1. ventosa *L.* Cap. b. sp. ♄.

445. RIBES. Johannisbeere. T. I. p. 1153.

* *Ribesia inermia.*

1. rubrum *L.* Europa. ♄.
   β. hortense *Bauhin.*
2. petraeum *Jacq.* Alpes Europae. ♄.
3. procumbens *Pallas.* Davuria. ♄.
4. glandulosum *Aiton.* Newfoundland. ♄.
   (*R.* *prostratum* La Marck.)
5. alpinum *L.* Europa. ♄.
6. fragrans *Pallas.* Sibiria. ♄.
7. triste *Pallas.* Ibid. ♄.
8. nigrum *L.* Europa. ♄.
9. floridum *l'Héritier.* Pensylvania. ♄.
   (*R.* *pensylvanicum* La Marck.)

** *Grossulariae aculeatae.*

10. Diacantha *L.* Davuria. ♄.
11. saxatile *Pallas.* Sibiria. ♄.
12. reclinatum *L.* Europa. ♄.
13. Grossularia *L.* Europa. ♄.
14. Uva crispa L. Europa. ♄.
14a. triflorum *W.* America bor. ♄. En. p. 263.
15. oxyacanthoides *L.* Canada. ♄.
16. cynosbati *L.* Ibid. ♄.

446. VIOLA. Veilchen. T. I. p. 1159

* *Acaules.*

1. palmata *L.* Virginia. ♃.
2. pedata *L.* Ibid. ♃.
3. pinnata *L.* Alpes Europae. ♃.
4. sagittata *Aiton.* Pensylvania. ♃.

5. lanceolata *L.* Canada, Sibiria. ♃.
6. obliqua *Aiton.* Pensylvania, Virginia. ♃.
7. cucullata *Aiton.* America bor. ♃.
7a. sororia *W.* America bor. ♃. Enum. p. 263.
8. primulaefolia *L.* Sibiria, Virginia. ♃.
9. hirta *L.* Europa. ♃.
10. magellanica *Forster.* Tierra del Fuego. ♃.
11. palustris *L.* Europa. ♃.
12. odorata *L.* Europa. ♃.
β. alba *Bauhin.*
γ. multiplici flore *Bauhin.*
δ. Peloria.
** *Caulescentes.*
13. canina *L.* Europa. ♃.
13a. cordata *Broussonet.* Teneriffa. ♃. Enumerat. pag. 264.
14. montana *L.* Europa. ♃.
β. persicifolia *Hoffmann.*
15. nummulariaefolia *Villars.* Alp. Europae. ♃.
16. cenisia *L.* In m. Cenisii. ♃.
16a. valderia *Allion.* Alpes Pedemont. ♃. Enumer. pag. 265.
17. canadensis *L.* Canada. ♃.
18. striata *Aiton.* America bor. ♃.
19. pubescens *Aiton.* Ibid. ♃.
20. mirabilis *L.* Europa. ♃.
21. biflora *L.* Alpes Europae. ♃.
22. uniflora *L.* Sibiria. ♃.
23. decumbens *L.* Cap. b. sp. ♃.
*** *Stipulis pinnatifidis; Stigmate urceolato.*
24. tricolor *L.* Europa. ⊙.
β. repens *Bauhin.*
24a. rothomagensis *Persoon.* Prope Rouen Gallorum. ♃. Enum. pag. 265.
24b. lutea *Smith.* Anglia. ♃. Enum. pag. 265.
25. grandiflora *L.* Alpes Europae. ♃.
26. Zoysii *Jacq.* Ibid. ♃.

27. calcarata *L.* Ibid. ♃.
28. cornuta *L.* Ibid. ♃.
29. capensis *Thunb.* Cap. b. fp. ♄.
30. arborescens *L.* Hispania. ♄.
**** *Floribus erectis, nec resupinatis.*
31. ſtipularis *Swartz.* India occid., S. Christoph. ♃.
32. parviflora *L.* America merid. ♃.
33. enneasperma *L.* India. ♃.
34. ſuffruticosa *L.* Ibid. ♄.
35. Calceolaria *L.* Cumana, Cajenna, Martinica. ♃.
36. oppositifolia *L.* Cumana. ♄.
37. Hybanthus *L.* America merid. ♄.
38. Ipecacuanha *L.* Brasilia. ♄.
39. diandra *L.* .... . .
39^a. verticillata *Ortega.* America merid. ♃. Enum. p. 266.
(*Jonidium polygalaefolium* Ventenat. — *Solea verticillata* Sprengel.)

447. IMPATIENS. Balsamine. T. I. p. 1173.
* *Pedunculis unifloris.*
1. bifida *Thunb.* Cap. b. ſp.
2. chinensis *L.* China. ☉.
3. latifolia *L.* India. ☉.
4. capensis *Thunb.* Cap. b. ſp.
5. oppositifolia *L.* Zeylon.
6. fasciculata *La Marck.* Malabar.
β. foliis ovato-lanceolatis *La Marck.*
7. cornuta *L.* Zeylon. ☉.
8. Balsamina *L.* India orient. ☉.
** *Pedunculis multifloris.*
9. biflora *Walter.* Carolina.
10. triflora *L.* Zeylon.
11. natans *W.* India orient.
12. Nolitangere *L.* Europa, Canada. ♃. ☉.

448. GRONOVIA. Gronovie. T. I. p. 1176.
1. ſcandens *L.* Vera Crux. ♃.



449. LEEA. Leea. T. I. p. 1177.
1. sambucina *L.* India orient. ♄.
(*Aquilicia sambucina* Cavanil.)
2. aequata *L.* Ibid. ♄.
3. crispa *L.* Cap. b. sp. ♃.
450. ARGOPHYLLUM. Silberblatt. T. I. p. 1178.
1. nitidum *L.* Nova Caledonia. ♄.
451. CORYNOCARPUS. Keulennuss. T. I. p. 1178.
1. laevigata *L.* Nova Zeelandia. ♄.
452. HEDERA. Epheu. T. I. p. 1179.
1. Helix *L.* Europa. ♄.
β. poetica *Bauhin.*
γ. major sterilis *Bauhin.*
δ. humi repens *Bauhin.*
2. nutans *Swartz.* Jamaica. ♄.
3. terebinthinacea *Vahl* Zeylon. ♄.
453. VITIS. Wein. T. I. p. 1180.
1. vinifera *L.* Asia. ♄.
β. apyrena *Bauhin.*
γ. sylvestris *Enum.* p. 267.
2. palmata *Vahl.* Virginia. ♄.
3. indica *L.* In India utraque. ♄.
4. flexuosa *Thunb.* Japonia. ♄.
5. Labrusca *L.* America sept. ♄.
6. vulpina *L.* Virginia. ♄.
7. heterophylla *Thunb.* Japonia. ♄.
8. laciniosa *L.* . . . ♄.
9. hederacea *L.* Canada, Pensylvania. ♄.
10. heptaphylla. *L.* India orient. ♄.
11. pinnata *Vahl.* . . . ♄.
12. arborea *L.* Carolina, Virginia. ♄.
454. EUPAREA. Euparie. T. I. p. 1183.
1. amoena *Gaertner.* Nova Hollandia.
455. AEGICERAS. Ziegenhorn. T. I. p. 1183.
1. majus *Gaertner.* In Moluccis. ♄.
(*Rhizophora corniculata.* L.)
2. minus *Gaertner.* Ibid. ♄.

456. LAGOECIA. Federknopf. T. I. p. 1184.
1. cuminoides *L.* Creta, Lemnos, Lybia, Galatia. ☉.
457. RORIDULA. Tropfkraut. T. I. p. 1184.
1. dentata *L.* Cap. b. sp. ♄.
458 SAUVAGESIA. Sauvagesie. T. I. p. 1185.
1. erecta *L.* Domingo, Jamaica. Surinam, Guinea. ☉.
459. CLAYTONIA. Claytonie. T. I. p. 1185.
1. virginica *L.* Virginia. ♃.
α. foliis linearibus *Aiton.*
β. foliis lanceolatis *Aiton.*
2. sibirica *L.* Sibiria. ♃.
3. perfoliata *Donn.* America bor. Cuba. ☉.
(*C. cubensis* Humboldt et Bonpl.)
460. HELICONIA. Heliconie. T. I. p. 1187.
1. caribaea *La Marck.* In Caribaeis. ♃.
2. Bihai *Swartz.* America calid. ♃.
(*Musa Bihai* L.)
3. humilis *Jacq.* Carracas, Gujana. ♃.
4. psittacorum *L.* Jamaica, Surinam, Brasilia. ♃.
5. hirsuta *L.* America merid. ♃.
5a. flava *Jacquin.*
461. STRELITZIA. Strelitzie. T. I. p. 1190.
1. Reginae *Aiton.* Cap. b. sp. ♃.
2. augusta *Thunb.* Ibid. ♃.
461a. MOLLIA. Enum. p. 269.
1. diffusa *W.* Teneriffa. ☉.
(*Polycarpaea Teneriffae* La Marck.)
2. latifolia *W.* Ibid. ♄.
462. ACHYRANTHES. Spreublume. T. I. p. 1191.
1. argentea *La Marck.* Sicilia, Cap. b. sp. ♃.
2. aspera *L.* Zeylon, Jamaica. ♄.
2a. porrigens *Jacq.* Peru. ♄. Enum. p. 270.
2b. axillaris *Hornem.* . . . ♄. Enum. p. 270.
3. lappacea *L.* India. ♄.

4. echinata *Retz.* Ibid. ♄.
5. muricata *L.* Aegyptus, Arabia. ♃.
β. alternifolia Ibid. ⊙.
6. patula *L.* India orient. ♄.
7. prostrata *L.* India. ♃.
8. sarmentosa *Vahl.* India orient. ♄.
9. alternifolia *L.* Ibid.
10. polygonoides *Retz.* Arabia fel. India.
11. altissima *Swartz.* Jamaica. ♄.
12. nivea *Aiton.* In Canariis. ♄.
13. stellata *W.* Guinea. ♄.
14. corymbosa *L.* Zeylon. ♃.
15. tenuifolia *W.* Sierra Leona.
16. dichotoma *L.* Virginia.

463. CELOSIA. Hahnenkamm. T. I. p. 1197.
1. argentea *L.* China. ⊙.
2. albida *W.* India orient. ⊙.
(*C. pyramidalis* Burm.)
3. margaritacea *L.* Malabar. ⊙
4. cristata L. Asia. ⊙.
α. spicis rubris dilatatis *Enum.* p. 271.
β. spicis rubris compressis *Enum.* p. 271.
γ. spicis flavis *Enum.* p. 271.
5. comosa *Retz.* India. orient.
6. paniculata *L.* Jamaica. ⊙.
7. nitida *Vahl.* India occid.
8. coccinea *L.* India. ⊙.
9. castrensis *L.* India. ⊙.
10. Monsoniae *Retz.* India orient. ⊙.
(*Illecebrum Monsoniae* L.)
11. corymbosa *Retz.* India orient. ♃.
12. caudata *Vahl.* Arabia fel.
13. trigynia *L.* Senegal. ⊙.
14. virgata *Jacq.* . . . ♄.
15. polygonoides *Retz.* Malabar. ♃.
16. baccata *Retz.* India.
17. gnaphaloides *L.* Brasilia.

28. nodiflora *L.* Zeylon. ☉.
464. CHENOLEA. Chenolie. T.I. p. 1203.
1. diffusa *Thunb.* Cap. b. ſp.
(*Salsola ſericea* Aiton. — Enum. p. 293.)
465. ILLECEBRUM. Knorpelblume. T.I. p. 1203.
1. brachiatum *L.* India orient. ☉.
2 ſanguinolentum *L.* India. ♃.
3. lanatum *L.* India. orient. ♂.
α. ſpicis aggregatis *Aiton.*
β. ſpicis ſolitariis *Aiton.*
3*. pubescens *W.* . . . ♄. Enum. p. 271.
4. javanicum *L.* India orient. ♄.
β. latifolium *Vahl.*
γ. obcordatum *Vahl.*
5. verticillatum *L.* Europa. ♃. ☉.
5*. polygonifolium *Villars.* Gallia. ♃. Enum. pag. 272.
6. aristatum *Aiton.* In Canariis. ♂.
7. canariense *L.* Teneriffa. ♄.
8. cymosum *L.* Europa. ☉.
9. Paronychia *L.* Hispania, Gallia. ♃.
(*I. narbonense* Villars.)
10. capitatum *L.* Europa, Oriens. ♃.
11. divaricatum *Aiton.* In Canariis. ☉.
12. benghalense *L.* India orient. ☉.
13. arabicum *L.* Arabia.
14. Achyrantha *L.* Bonaria. ♃.
15. frutescens *l'Héritier.* Lima. ♄.
16. polygonoides *L.* America.
17. ficoideum *L.* America, Hispania. ♃.
18. ſessile *L.* India orient. ☉.
19. alsinefolium *L.* Hispania.
466. GLAUX. Milchkraut. T. I. p. 1210.
1. maritima *L.* Europa. ♃.
467. PLOCAMA. Flechtling. T. I. p. 1210.
1. pendula *Aiton.* In Canariis. ♄.
468. HEDYCREA. Zuckerpflaume. T. I. p. 1210.

1. incana *W.* Gujana. ♄.
(*Licania incana* Aublet.)

469. THESIUM. Thesium. T. I. p. 1211.

1. Linophyllum *L.* Europa, Oriens. ♃.
α. pratense *Schrader.*
β. intermedium *Schrader.*
γ. montanum *Schrader.*

1*a*. ebracteatum *Hayne.* Germania. ♃. Enumer. pag 273.

2. alpinum *L.* Alpes Europae. ⊙.

3. humile *Vahl.* Tuneti. ⊙.

4. lineatum *L.* Cap. b. ſp.

5. ſquarrosum *L.* Ibid.

6. Frisea *L.* Ibid.

7. funale *L.* Ibid. ♄.

8. ſpicatum *L* Ibid.

9. capitatum *L.* Aethiopia. ♄.

10. ſtrictum *L.* Cap b ſp. ♄.

11. umbellatum *L.* America bor. ♃.

12. fragile *L.* Cap. b. ſp.

13. ſcabrum *L.* Ibid. ♄.

14. paniculatum *L.* Ibid. ♄.

15. amplexicaule *L.* Ibid. ♄.

16. triflorum *L.* Ibid. ♄.

17. euphorbioides *L.* Ibid. ♄.

18. Colpoon *L.* Ibid. ♄.

19. ſpinoſum *L.* Ibid.

470. QUINCHAMALA. Quinchamali. T. I. p. 1217.

1. chilensis *W.* Chili.

471. RAUWOLFIA. Rauwolfie. T. I. p. 1217.

1. nitida *L.* America merid. ♄.

2. glabra *Cavanil.* Nova Hiſpania. ♄.

3. canescens *L.* Jamaica. ♄.

4. tomentosa *Jacq.* Carthagena. ♄.

472. PAEDERIA. Knackbeere. T. I. p. 1219.

1. foetida *L.* India orient. ♃.

2. fragrans *La Marck.* Ins. Mauritii. ♃.

473. CARISSA. Carisse. T. I. p. 1219.

* *Spinosae.*

1. Carandas *L.* India. ♄.
2. spinarum *L.* India orient. ♄.
3. edulis *Vahl.* Arabia fel. ♄.

** *Inermes.*

4. inermis *Vahl.* India orient. ♄.
5. mitis *Vahl.* Ibid. ♄.

474. GYNOPOGON. Griffelbart. T. I. p. 1221.

1. stellatum *Forster.* Ins. Societatis et Amicorum. ♄.
2. Alyxia *Forster.* Ins. Norfolk. ♄.
3. scandens *Forster.* Ins. Societatis. ♄.

475. CERBERA. Schellenbaum. T. I. p. 1222.

1. Ahovai *L.* Brasilia. ♄.
2. ovata *Cavanil.* Nova-Hispania. ♄.
3. parviflora *Forster.* Ins. Amicorum et Savage. Island. ♄.
4. Manghas *L.* In Indiis. ♄.
5. maculata *W.* Ins. Bourbon. ♄. (*Ochrosia maculata* Jacq.)
6. Thevetia *L.* Cuba, Martinica. ♄.

476. WEBERA. Webere. T. I. p. 1224.

1. corymbosa *W.* Malabar, Zeylon. ♄. (*Rondeletia asiatica* L.)
2. cymosa *W.* India orient. ♄.
3. tetrandra *W.* India orient. ♄. (*Canthium parviflorum* Roxb.)

477. GARDENIA. Gardenie. T. I. p. 1225.

* *Inermes.*

1. radicans *Thunb.* Japonia. ♄.
2. florida *L.* India orient. ♄.
   α. Flore simplici *Enum.* p. 274.
   β. Flore pleno *Enum.* p. 274.
3. Thunbergia *L.* Cap. b. sp., Manilla. ♄.
4. latifolia *Aiton.* India orient. ♄.
5. clusiaefolia *Jacq.* Ins. Bahamenses. ♄.

6. gummifera *L.* Zeylon. ♄.
7. Mussaenda *L.* Carthagena. ♄.
8. Genipa *Swartz.* America merid. ♄.
(*Genipa americana* L.)
9. Rothmannia *L.* Cap. b. ſp. ♄.
** *Spinosae.*
10. uliginosa *Retz.* India. ♄.
11. armata *Swartz.* Martinica, Carthagena. ♄.
(*Mussaenda ſpinosa* L.)
12. ſpinosa *Thunb.* China. ♄.
13. dumetorum *Retz.* India orient. ♄.
(*G. ſpinosa* L.)
14. Randia *Swartz.* Jamaica, Martinica. ♄.
(*Randia aculeata* L.)
β. mitis *Swartz.*
(*Randia mitis* L.)
15. micrantha *Thunb.* China, Zeylon. ♄.
16. ſcandens *Thunb.* China. ♄.
17. multiflora *W.* India orient. ♄.
(*Randia longiflora* La Marck.)

478. WILLUGHBEJA. Willughbeje. T. I. p. 1231.
1. acida *W.* Cajenna, Gujana. ♄.
(*Ambelania acida* Aublet.)
2. ſcandens *W.* Gujana. ♄.
(*Pacouria gujanensis* Aublet.)

479. ALLAMANDA. Allamanda. T. I. p. 1231.
1. cathartica *L.* Gujana, Surinam. ♄.

480. VINCA. Sinngrün. T. I. p. 1232.
1. minor *L.* Europa. ♄.
1a. herbacea *Waldst.* et *Kit.* Hungaria. ♃.
2. major *L.* Europa. ♄.
3. lutea *L.* Carolina. ♄.
4. rosea *L.* Madagascar, Java. ♄.
α. flore rubro *Enum.* p. 275.
β. flore albo *Enum.* p. 275.
5. parviflora *Aiton.* Tranquebar. ☉.
(*V. pusilla* L.)

481. NERIUM. Oleander. T. I. p. 1234.
1. Oleander *L.* Africa bor. ♄.
2. odorum *Aiton.* India orient. ♄.
β. latifolium *Hermann.*
γ. flore pleno *Enum.* p. 275.
3. ſalicinum *Vahl* Arabia fel. ♄.
4. obesum *Vahl.* Ibid. ♄.
5. zeylanicum *L.* India. ♄.
6. divaricatum *L.* India. ♂.
7. antidysentericum *L.* Malabar, Zeylon, Russia. ♄.
8. coronarium *Jacq.* India orient. ♄.
(*Tabernae montana coronaria* Enum. p. 275.)

482. ECHITES. Klammerstrauch. T. I. p. 1237.
1. biflora *Jacq.* In Caribaeis. ♄.
2. quinquangularis *Jacq.* America merid. ♄.
3. annularis *L.* Surinam.
4. tomentosa *Vahl.* Cajenna.
5. ſuberecta *L.* Jamaica. ♄.
6. domingensis *Swartz.* Jamaica, Hispaniola. ♄.
7. agglutinata *L.* St. Domingo. ♃.
8. asperuginis *Swartz.* Jamaica, Hispaniola. ♄.
9. torulosa *Jacq.* Jamaica. ♄.
10. umbellata *L.* Ibid.
11. circinalis *Swartz.* Hispaniola. ♄.
12. floribunda *Swartz.* Jamaica. ♄.
13. trifida *Jacq.* America. ♄.
14. repens *Jacq.* St. Domingo. ♄.
15. corymbosa *Jacq.* St. Domingo. ♄.
16. costata *Forster.* Ins. Societatis. ♄.
17. ſpicata *Jacq.* Carthagena. ♄.
18. ſiphilitica *L.* Surinam. ♄.
19. caudata *L.* India. ♄.
20. ſcholaris *L.* Ibid. ♄.
21. ſucculenta *L.* Cap. b. ſp. ♄.
22. biſpinosa *L.* Ibid. ♄.

483. PLUMIERA. Plumiere. T. I. p. 1242.
1. rubra *L.* Jamaica, Surinam. ♄.
2. alba *L.* Jamaica. ♄.
3. obtusa *L.* America calid. ♄.
4. pudica *Jacq.* Ibid.? ♄.

484. CAMERARIA. Camerarie. T. I. p. 1243.
1. latifolia *L.* America calid. ♄.
2. zeylanica *Retz.* Zeylon. ♄.
3. lutea *La Marck.* Gujana. ♄.
β. gujanensis *Aublet.*
4. angustifolia *L.* America calid. ♄.

485. TABERNAEMONTANA. Tabernämontane. T. I. p. 1244.
1. citrifolia *L.* America. ♄.
2. laurifolia *L.* Jamaica. ♄.
3. echinata *Aublet.* Gujana. ♄.
4. grandiflora *L.* Carthagena. ♄.
5. cymosa *L.* Ibid. ♄.
6. amygdalifolia *Jacq.* Ibid. ♄.
7. discolor *Swartz.* Jamaica. ♄.
8. persicariaefolia *Jacq.* Ins. Mauritii. ♄.
9. elliptica *Thunb.* Japonia. ♃.
10. alternifolia *L.* Malabar. ♄.
11. Amsonia *L.* Virginia, Carolina. ♃.
(*Amsonia latifolia* Enum. p. 276.)
12. angustifolia *Aiton.* Carolina, Virginia. ♃.

DIGYNIA.

486. PERGULARIA. Laubenstrauch. T. I. p. 1247.
1. glabra *L.* India. ♄.
2. edulis *Thunb.* Cap. b. sp. ♃.
3. tomentosa *L.* Arabia. ♄.
4. purpurea *Vahl.* India orient. China.
5. japonica *Thunb.* Japonia.

487. PERIPLOCA. Schlinge. T. I. p. 1248.
1. graeca *L.* Syria, Sibiria. ♄.

2. Secamone *L.* Aegyptus. ♄.
3. laevigata *Aiton.* In Canariis. ♄.
4. angustifolia *Billard.* Regn. Tunet. ♄.
5. esculenta *L.* Zeylon, Malabar. ♃.
6. emetica *Retz.* India orient. ♄.
7. indica *L.* Zeylon. ♄.
8. capsularis *Forster.* Nova-Zeelandia.
9. africana *L.* Cap. b. ſp. ♄.
 β. Cynanchum *Burman.*
10. tunicata *Retz.* Tranquebar.
11. ſylvestris *Retz.* Zeylon. ♄.

488. CYNANCHUM. Hundswürger. T. I. p. 1252.
1. viminale *L.* Africa, India. ♄.
2. filiforme *L.* Cap. b. ſp.
3. crispum *Thunb.* Ibid.
4. tenellum *L.* Nova-Granada.
5. obtusifolium *L.* Cap. b. ſp.
6. capense *L.* Ibid.
7. acutum *L.* Europa austr. ♃.
8. planiflorum *L.* Carthagena. ♃.
9. rostratum *Vahl.* Trinitad.
10. grandiflorum *Cavanil.* America calid. ♃.
11. nigrum *Cavanil.* Mexico. ♃.
12. racemosum *L.* Carthagena.
13. maritimum *L.* In Terra Bomba. ♄.
14. ſuberosum *L.* America calid. ♄.
15. carolinense *Jacq.* Carolina. ♃.
16. obliquum *Jacq.* Carolina. ♃.
17. hirtum *L.* America. ♄.
18. crispiflorum *Swartz.* Jamaica. ♄.
19. prostratum *Cavanil.* Mexico. ♃.
20. monspeliacum *L.* Europa merid. ♄.
21. extensum *Aiton.* India orient. ♄.
22. reticulatum *Retz.* Ibid. ♄.
23. undulatum *L.* Carthagena. ♄.
24. parviflorum *Swartz.* India occid. ♄.
25. erectum *L.* Syria. ♄.

489. APOCYNUM. Apocynum. T. I. p. 1259.
1. filiforme *L.* Cap. b. sp.
2. hastatum *Thunb.* Cap. b. sp. ♃.
3. androsaemifolium *L.* Virginia, Carolina. ♃.
4. cannabinum *L.* Ibid. ♃.
5. hypericifolium *Aiton.* Ibid. ♃.
6. venetum *L.* Ins. mar. Adriat. ♃.
7. frutescens *L.* Zeylon. ♄.
8. paniculatum *La Marck.* Gujana. ♄.
9. umbellatum *Aublet.* Cajenna. ♄.
10. reticulatum *L.* India. ♄.
11. cordatum *Thunb.* Cap. b. sp. ♃.
12. lanceolatum *Thunb.* Ibid.
13. triflorum *L.* Ibid.
14. lineare *L.* Ibid.
490. ASCLEPIAS. Schwalbenwurz. T. I. p. 1262.
* *Foliis nullis.*
1. aphylla *Thunb.* Cap. b. sp.
** *Foliis oppositis planis.*
2. undulata *L.* Cap. b. sp. ♄.
3. crispa *L.* Cap. b. sp. ♄.
4. pubescens *L.* Ibid. ♄.
5. mucronata *Thunb.* Ibid.
6. procera *Aiton.* Persia. ♄.
7. gigantea *L.* India orient. ♄.
8. grandiflora *L.* Cap. b. sp.
9. carnosa *L.* China, India orient. ♄.
10. syriaca *L.* America bor. Astracan, Orient. ♃.
β. exaltata *L.*
11. amoena *L.* America sept. ♃.
12. purpurascens *L.* Carolina. ♃.
13. variegata *L.* America bor. ♃.
14. curassavica *L.* Curassao. ♄.
15. nivea *L.* America. ♃.
16. laniflora *Forsk.* Arabia fel.
17. parviflora *Aiton.* Carolina, Florida. ♃.
18. incarnata Canada, Virginia. ♃.

19. pulchra *Ehrhart.* America bor. ♃.
20. citrifolia *Jacq.* Ibid. ♃.
21. decumbens *L.* Ibid. ♃.
22. lactifera *L.* Zeylon. ♃.
22a. villosa *Balbis.* . . . ♃. Enum. p. 298.
23. Vincetoxicum *L.* Europa. ♃.
24. nigra *L.* Monspelii. ♃.
25. foetida *Cavanil.* Mexico. ♃.
26. convolvulacea *W.* Guinea. ♃.
27. volubilis *L.* Zeylon. ♄.
28. alexicaca *Jacq.* Ibid. ♃.
29. asthmatica *L.* Ibid. ♃.
β. foliis ovato-lanceolatis *W.*
30. viminalis *Swartz.* Jamaica. ♃.
*** *Foliis lateribus revolutis.*
31. arborescens *L.* Cap. b. sp. ♄.
32. fruticosa *L.* Ibid. ♄.
β. crassifolia *L.*
33. sibirica *L.* Sibiria. ♃.
34. daurica *W.* Dauria. ♃.
35. setosa *Forsk.* Arabia fel. ♄.
36. filiformis *L.* Cap. b. sp.
37. verticillata *L.* Virginia. ♃.
38. mexicana *Cavanil.* Mexico. ♂. ♃.
**** *Foliis alternis.*
39. Linaria *Cavanil.* Mexico. ♃.
40. rubra *L.* Virginia.
41. tuberosa *L.* America bor. ♃.

491. HOSTEA. Hostea. T. I. p. 1274.
1. viridiflora *W.* Guiana. ♃.
(*Matelea palustris* Aublet.)
β. latifolia.
(*Matelea latifolia* Aublet.)

492. MELODINUS. Windeapfel. T. I. p. 1274.
1. scandens *L.* Nova-Caledonia. ♄.

493. CEROPEGIA. Leuchterblume. T. I. p. 1275.
1. Candelabrum *L.* Malabar. ♃.

2. tuberosa *Roxb.* India. ♃.
3. bullosa *Roxb.* Ibid. ♃.
4. biflora *L.* Zeylon. ♃.
5. juncea *Roxb.* India. ♃.
6. acuminata *Roxb.* India. ♃.
7. ſagittata *L.* Cap. b. ſp. ♃.
8. tenuiflora *L.* Ibid. ♃.

494. STAPELIA. Stapelie. T. I. p. 1277.

* *Corolla quinquefida.*

1. ciliata *Thunb.* Cap. b. ſp. ♄.
2. revoluta *Masson.* Ibid. ♄.
3. hirsuta *L.* Ibid. ♄.
4. ſororia *Masson.* Ibid. ♄.
4a. patula *W.* Ibid. ♄. Enum. p. 281.
5. grandiflora *Masson.* Ibid. ♄.
6. ambigua *Masson.* Ibid. ♄.
7. pulvinata *Masson.* Ibid. ♄.
8. Asterias *Masson.* Ibid. ♄.
9. gemmiflora *Masson.* Ibid. ♄.
9a. glauca *Jacq.* Ibid. ♄. Enum. p. 279.
9b. lepida *Jacq.* Ibid. ♄. Enum. p. 280.
10. divaricata *Masson.* Ibid. ♄.
10a. Vetula *Jacq.* Ibid. ♄. Enum. p. 280.
11. rufa *Masson.* Ibid. ♄.
11a. Juvencula *Jacq.* Ibid. ♄. Enum. p. 280.
11b. hircosa *Jacq.* Ibid. ♄. Enum. p. 281.
12. acuminata *Masson.* Ibid. ♄.
13. reclinata *Masson.* Ibid. ♄.
13a. radiata *Jacq.* Ibid. ♄. Enum. p. 285.
13b. hirtella *Jacq.* Ibid. ♄. Enum. p. 285.
14. elegans *Masson.* Ibid. ♄.
15. caespitosa *Masson.* Ibid. ♄.
15a. replicata *Jacq.* Ibid. ♄. Enum. p. 286.
16. arida *Masson.* Ibid. ♄.
17. parviflora *Masson.* Ibid. ♄.
18. ſubulata *Forsk.* Arabia fel. ♄.
19. concinna *Masson.* Cap. b. ſp. ♄.

20. glandulifera *Masson*. Ibid. ♄.
21. pedunculata *Masson*, Cap. b. sp. ♄.
22. aperta *Masson*. Ibid. ♄.
23. Gordoni *Masson*. Ibid. ♄.
24. pilifera *L*. Ibid. ♄.
25 caudata *Thunb*. Ibid. ♄.
26. articulata *Aiton*. Ibid. ♄.
27. mammillaris *L*. Ibid. ♄.
28. pruinosa *Masson*. Ibid. ♄.
29. ramosa *Masson*. Ibid. ♄.
30. pulla *Aiton*. Ibid. ♄.
31. adscendens *Roxb*. India orient. ♄.
32. quadrangula *Forsk*. Arabia fel. ♄.
33. incarnata *L*. Cap. b. sp. ♄.
34. punctata *Masson*. Ibid. ♄.
35. geminata *Masson*. Ibid. ♄.
35a. serrulata *Jacq*. Ibid. ♄. Enum. p. 287.
36. decora *Masson*. Ibid. ♄.
37. pulchella *Masson*. Ibid. ♄.
38. vetula *Masson*. Ibid. ♄.
39. verrucosa *Masson*. Ibid. ♄.
39a. roriflua *Jacq*. Ibid. ♄. Enum. p. 286.
40. irrorata *Masson*. Ibid. ♄.
41. mixta *Masson*. Ibid. ♄.
42. variegata *L*. Ibid. ♄.
42a. maculosa *Jacq*. Ibid. ♄. Enum. p. 283.
42b. bufonia *Jacq*. Ibid. ♄. Enum. p. 283.
42c. planiflora *Jacq*. Ibid. ♄. Enum. p. 284.
42d. rugosa *Jacq*. Ibid. ♄. Enum. p. 284.
42e. conspurcata *W*. Ibid. ♄. Enum. p. 284.

*** Corolla decemdentata.*

43. campanulata *Masson*. Cap. b. sp. ♄.
44. barbata *Masson*. Ibid. ♄.
45. venusta *Masson*. Ibid. ♄.
46. guttata *Masson*. Ibid. ♄.
47. humilis *Masson*. Ibid. ♄.
47a. tubata *Jacq*. Ibid. ♄. Enum. p. 287.

48. reticulata *Masson.* Ibid. ♄.
β. deformis *Jacq.*
*** *Incertae, quarum flores nondum detecti.*
49. clavata *W.* Cap. b. sp. ♄.

495. LINCONIA. Linconie. T. I. p. 1296.
1. alopecuroidea *L.* Cap. b. sp. ♄.

496. HERNIARIA. Bruchkraut. T. I. p. 1296.
1. glabra *L.* Europa. ⊙.
2. hirsuta *L.* Europa. ⊙.
3. alpina *Villars.* Alpes Delphinatus. ♃.
4. fruticosa *L.* Hispania. ♄.
5. lenticulata *L.* Europa. ♄.
6. polygonoides *Cavanil.* Hispania. ♄.
(*Illecebrum suffruticosum* L.)

497. CHENOPODIUM. Gänsefuſs. T. I. p. 1299.
* *Foliis angulosis.*
1. Bonus Henricus *L.* Europa. ♃.
2. mucronatum *Thunb.* Cap. b. sp.
3. triandrum *Forster.* Nova Zeelandia.
4. urbicum *L.* Europa. ⊙.
5. Atriplicis *L.* China. ⊙.
6. rubrum *L.* Europa. ⊙.
7. guineense *Jacq.* Guinea. ⊙.
7a. rhombifolium *Mühlenberg.* America bor. ⊙. Enum. p. 288.
8. murale *L.* Europa. ⊙.
9. Quinoa *Feuillée.* Chili. ⊙.
10. ferotinum *L.* Hispania, Gallia. ⊙.
11. album *L.* Europa. ⊙.
12. viride *L.* Ibid. ⊙.
13. hybridum *L.* Ibid. ⊙.
13a. foetidum *Schrader.* ⊙. Enum. p. 289.
14. Botrys *L.* Europa austr. ⊙.
15. ambrosioides *L.* Mexico, Lusitania ⊙.
15a. ſuffruticosum *W.* Pensylvania, Mexico. ♄. Enum. p. 290.
16. multifidum *L.* Bonaria. ♄.

17. anthelminticum *L.* America. ♄.
17[a]. graveolens *W.* ☉. Enum. p. 290.
18. glaucum *L.* Europa. ☉.
** *Foliis integerrimis.*
19. Vulvaria *L.* Europa. ☉.
20. polyspermum *L.* Europa. ☉.
21. caudatum *Jacq.* Gallaea. ☉.
21[a]. lanceolatum *Mühlenb.* Pensylvania. ☉. Enum. pag. 291.
22. laterale *Aiton.* ☉.
23. Scoparia *L.* Europa, Japonia, China. ☉.
24. maritimum *L.* Europa. ☉.
25. oppositifolium *L.* Sibiria.
26. aristatum *L.* Sibiria, Virginia. ☉.
β. foliis linearibus *L.*

498. BETA. Mangold. T. I. p. 1308.
1. vulgaris *L.* Europa. ♂ ♃
α. rubra vulgaris *Bauhin.*
β. rubra major *Bauhin.*
γ. rubra, radice rapae *Bauhin.*
δ. lutea major *Bauhin.*
ε. pallide virens major *Bauhin.*
2. patula *Aiton.* Madera. ♂.
3. Cicla *L.* Lusitania. ♂.
4. maritima *L.* Europa. ♂.
4[a]. trigyna *Waldstein et Kit.* Hungaria, Tauria, Iberia. ♃. Enum. p. 292.

499. MICROTEA. Zwergblüte. T. I. p. 1309.
1. debilis *Swartz.* In Caribaeis, Grenada, St. Eustachii, Guadeloupe. ☉.

500. SALSOLA. Salzkraut. T. I. p. 1310.
1. Kali *L.* Europa. ☉.
2. Tragus *L.* Ibid. ☉.
3. rosacea *L.* Asia. ☉.
4. Soda *L.* Europa. ☉.
5. sativa *L.* Hispania. ☉.
6. spicata *W.* Ibid. ☉.

(*S. salsa* Cavanil.)

7. altissima *L.* Europa. ⊙.

(*Chenopodium altissimum* Enum. p. 291.)

8. trigyna *W.* Hispania. ⊙.

(*S. altissima* Cavanil.)

9. salsa *L.* Astracan. ⊙.

10. nudiflora *W.* India orient. ♃.

11. flavescens *Cavanil.* Hispania. ♃.

12. hirsuta *L.* Europa. ⊙.

13. laniflora *L.* Sibiria.

14. hyssopifolia *Pallas.* Sibiria. ⊙.

14a. arenaria *Waldst. et Kit.* Hungaria, Germania. ⊙. Enum. p. 292.

(*Kochia arenaria* Roth.)

14b. platyphylla *Michaux.* America boreal. ⊙. Enum. p. 293.

(*Kochia dentata* W. hort. Berol. t. 28.)

14c. verrucosa *Bieberst.* Ad mare Caspium. ♄. Enum. p. 293.

15. polyclonos *L.* Sicilia, Hispania.

16. prostrata *L.* Europa, Asia. ♄.

17. monandra *Pallas.* Sibiria. ⊙.

18. vermiculata *L.* Hispania, Sibiria. ♄.

19. Arbuscula *Pallas.* Tataria. ♄.

20. aphylla *L.* Cap. b. sp. ♄.

21. arborescens *L.* Sibiria. ♄.

22. fruticosa *L.* Europa, Persia. ♄.

(*Chenopodium fruticosum* Enum. p. 291.)

22b. oppositifolia *Desfont.* Hisp. Regn. Tun. ♄.

(*S. fruticosa* Cavanil.)

23. indica *W.* India orient. ♄.

24. sedoides *Pallas.* Sibiria. ♃.

25. muricata *L.* Europa, Aegyptus. ♄.

(*Bassia muricata* Allion.)

501. ANABASIS. Kalistrauch. T. I. pl. 1318.

1. aphylla *L.* Ad mar. Caspic. Tripolis. ♄.

2. cretacea *Pallas.* Sibiria. ♃.

3. **foliosa** *L.* Litt. mar. Casp. ⊙.
4. **spinosissima** *L.* Aegyptus, Persia, Arab. ♄.
   (*Salsola Echinus* Billard.)
5. **tamariscifolia** *L.* Hispania. ♄.

502. **CRESSA.** Hatzkraut. T. I. p. 1320.
1. **cretica** *L.* Creta, Roma.
2. **indica** *Retz.* India. ⊙.

503. **GOMPHRENA.** Winterblume. T. I. p. 1321.
1. **globosa** *L.* India orient. ⊙.
1a. **decumbens** *Jacq.* Mexico. ⊙. Enum. p. 294.
2. **perennis** *L.* Bonaria. ♃.
3. **hispida** *L.* Malabar.
4. **angustifolia** *Vahl.* India orient.
5. **vermicularis** *L.* America. ♃.
6. **brasiliensis** *L.* Brasilia. ♄.
6a. **aggregata** *Humboldt et Bonpl.* Cumana. ♃. Enum. p. 294.
7. **serrata** *L.* America.
8. **interrupta** *L.* Jamaica, Hispaniola. ⊙.
   (*Celosia procumbens* Jacq.)
9. **flava** *L.* Vera-Crux.
10. **arborescens** *L.* Nova-Granada. ♄.

504. **BOSEA.** Goldruthenbaum. T. I. p. 1323.
1. **Yervamora** *L.* In Canariis. ♄.

505. **ULMUS.** Rüster. T. I. p. 1324.
1. **campestris** *L.* Europa. ♄.
2. **suberosa** *Moench.* Europa. ♄.
   (*U. tetrandra* Schkuhr.)
   α. arborea *W.*
   β. fruticosa *W.*
   γ. pumila *W.*
3. **effusa** *W.* Europa. ♄.
   (*U. octandra* Schkuhr.)
4. **americana** *L.* Pensylvania, Virginia, Carolina. ♄.
   α. rubra *Aiton.*
   β. alba *Aiton.*

483. PLUMIERA. Plumiere. T. I. p. 1242.
1. rubra *L.* Jamaica, Surinam. ♄.
2. alba *L.* Jamaica. ♄.
3. obtusa *L.* America calid. ♄.
4. pudica *Jacq.* Ibid.? ♄.

484. CAMERARIA. Camerarie. T. I. p. 1243.
1. latifolia *L.* America calid. ♄.
2. zeylanica *Retz.* Zeylon. ♄.
3. lutea *La Marck.* Gujana. ♄.
β. gujanensis *Aublet.*
4. angustifolia *L.* America calid. ♄.

485. TABERNAEMONTANA. Tabernämontane. T. I. p. 1244.
1. citrifolia *L.* America. ♄.
2. laurifolia *L.* Jamaica. ♄.
3. echinata *Aublet.* Gujana. ♄.
4. grandiflora *L.* Carthagena. ♄.
5. cymosa *L.* Ibid. ♄.
6. amygdalifolia *Jacq.* Ibid. ♄.
7. discolor *Swartz.* Jamaica. ♄.
8. persicariaefolia *Jacq.* Ins. Mauritii. ♄.
9. elliptica *Thunb.* Japonia. ♃.
10. alternifolia *L.* Malabar. ♄.
11. Amsonia *L.* Virginia, Carolina. ♃.
(*Amsonia latifolia* Enum. p. 276.)
12. angustifolia *Aiton.* Carolina, Virginia. ♃.

DIGYNIA.

486. PERGULARIA. Laubenstrauch. T. I. p. 1247.
1. glabra *L.* India. ♄.
2. edulis *Thunb.* Cap. b. sp. ♃.
3. tomentosa *L.* Arabia. ♄.
4. purpurea *Vahl.* India orient. China.
5. japonica *Thunb.* Japonia.

487. PERIPLOCA. Schlinge. T. I. p. 1248.
1. graeca *L.* Syria, Sibiria. ♄.

2. Secamone *L.* Aegyptus. ♄.
3. laevigata *Aiton.* In Canariis. ♄.
4. angustifolia *Billard.* Regn. Tunet. ♄.
5. esculenta *L.* Zeylon, Malabar. ♃.
6. emetica *Retz.* India orient. ♄.
7. indica *L.* Zeylon. ♄.
8. capsularis *Forster.* Nova-Zeelandia.
9. africana *L.* Cap. b. ſp. ♄.
β. Cynanchum *Burman.*
10. tunicata *Retz.* Tranquebar.
11. ſylvestris *Retz.* Zeylon. ♄.

488. CYNANCHUM. Hundswürger. T. I. p. 1252.
1. viminale *L.* Africa, India. ♄.
2. filiforme *L.* Cap. b. ſp.
3. crispum *Thunb.* Ibid.
4. tenellum *L.* Nova-Granada.
5. obtusifolium *L.* Cap. b. ſp.
6. capense *L.* Ibid.
7. acutum *L.* Europa austr. ♃.
8. planiflorum *L.* Carthagena. ♃.
9. rostratum *Vahl.* Trinitad.
10. grandiflorum *Cavanil.* America calid. ♃.
11. nigrum *Cavanil.* Mexico. ♃.
12. racemosum *L.* Carthagena.
13. maritimum *L.* In Terra Bomba. ♄.
14. ſuberosum *L.* America calid. ♄.
15. carolinense *Jacq.* Carolina. ♃.
16. obliquum *Jacq.* Carolina. ♃.
17. hirtum *L.* America. ♄.
18. crispiflorum *Swartz.* Jamaica. ♄.
19. prostratum *Cavanil.* Mexico. ♃.
20. monspeliacum *L.* Europa merid. ♄.
21. extensum *Aiton.* India orient. ♄.
22. reticulatum *Retz.* Ibid. ♄.
23. undulatum *L.* Carthagena. ♄.
24. parviflorum *Swartz.* India occid. ♄.
25. erectum *L.* Syria. ♄.

489. APOCYNUM. Apocynum. T. I. p. 1259.
1. filiforme *L.* Cap. b. sp.
2. hastatum *Thunb.* Cap. b. sp. ♃.
3. androsaemifolium *L.* Virginia, Carolina. ♃.
4. cannabinum *L.* Ibid. ♃.
5. hypericifolium *Aiton.* Ibid. ♃.
6. venetum *L.* Ins. mar. Adriat. ♃.
7. frutescens *L.* Zeylon. ♄.
8. paniculatum *La Marck.* Gujana. ♄.
9. umbellatum *Aublet.* Cajenna. ♄.
10. reticulatum *L.* India. ♄.
11. cordatum *Thunb.* Cap. b. sp. ♃.
12. lanceolatum *Thunb.* Ibid.
13. triflorum *L.* Ibid.
14. lineare *L.* Ibid.

490. ASCLEPIAS. Schwalbenwurz. T. I. p. 1262.
* *Foliis nullis.*
1. aphylla *Thunb.* Cap. b. sp.
** *Foliis oppositis planis.*
2. undulata *L.* Cap. b. sp. ♄.
3. crispa *L.* Cap. b. sp. ♄.
4. pubescens *L.* Ibid. ♄.
5. mucronata *Thunb.* Ibid.
6. procera *Aiton.* Persia. ♄.
7. gigantea *L.* India orient. ♄.
8. grandiflora *L.* Cap. b. sp.
9. carnosa *L.* China, India orient. ♄.
10. syriaca *L.* America bor. Astracan, Oriens. ♃.
β. exaltata *L.*
11. amoena *L.* America sept. ♃.
12. purpurascens *L.* Carolina. ♃.
13. variegata *L.* America bor. ♃.
14. curassavica *L.* Curassao. ♄.
15. nivea *L.* America. ♃.
16. laniflora *Forsk.* Arabia fel.
17. parviflora *Aiton.* Carolina, Florida. ♃.
18. incarnata Canada, Virginia. ♃.

19. pulchra *Ehrhart.* America bor. ♃.
20. citrifolia *Jacq.* Ibid. ♃.
21. decumbens *L.* Ibid. ♃.
22. lactifera *L.* Zeylon. ♃.
22a. villosa *Balbis.* . . . . ♃. Enum. p. 298.
23. Vincetoxicum *L.* Europa. ♃.
24. nigra *L.* Monspelii. ♃.
25. foetida *Cavanil.* Mexico. ♃.
26. convolvulacea *W.* Guinea. ♃.
27. volubilis *L.* Zeylon. ♄.
28. alexicaca *Jacq.* Ibid. ♃.
29. asthmatica *L.* Ibid. ♃.
β. foliis ovato - lanceolatis *W.*
30. viminalis *Swartz.* Jamaica. ♃.
*** *Foliis lateribus revolutis.*
31. arborescens *L.* Cap. b. ſp. ♄.
32. fruticosa *L.* Ibid. ♄.
β. crassifolia *L.*
33. ſibirica *L.* Sibiria. ♃.
34. davurica *W.* Davuria. ♃.
35. ſetosa *Forsk.* Arabia fel. ♄.
36. filiformis *L.* Cap. b. ſp.
37. verticillata *L.* Virginia. ♃.
38. mexicana *Cavanil.* Mexico. ♂. ♃.
**** *Foliis alternis.*
39. Linaria *Cavanil.* Mexico. ♃.
40. rubra *L.* Virginia.
41. tuberosa *L.* America bor. ♃.
491. HOSTEA. Hostea. T. I. p. 1274.
1. viridiflora *W.* Gujana. ♃.
(*Matelea palustris* Aublet.)
β. latifolia.
(*Matelea latifolia* Aublet.)
492. MELODINUS. Windeapfel. T. I. p. 1274.
1. ſcandens *L.* Nova - Caledonia. ♄.
493. CEROPEGIA. Leuchterblume. T. I. p. 1275.
1. Candelabrum *L.* Malabar. ♃.

2. tuberosa *Roxb.* India. ♃.
3. bullosa *Roxb.* Ibid. ♃.
4. biflora *L.* Zeylon. ♃.
5. juncea *Roxb.* India. ♃.
6. acuminata *Roxb.* India. ♃.
7. ſagittata *L.* Cap. b. ſp. ♃.
8. tenuiflora *L.* Ibid. ♃.

494. STAPELIA. Stapelie. T. I. p. 1277.

* *Corolla quinquefida.*

1. ciliata *Thunb.* Cap. b. ſp. ♄.
2. revoluta *Masson.* Ibid. ♄.
3. hirsuta *L.* Ibid. ♄.
4. ſororia *Masson.* Ibid. ♄.
4a. patula *W.* Ibid. ♄. Enum. p. 281.
5. grandiflora *Masson.* Ibid. ♄.
6. ambigua *Masson.* Ibid. ♄.
7. pulvinata *Masson.* Ibid. ♄.
8. Asterias *Masson.* Ibid. ♄.
9. gemmiflora *Masson.* Ibid. ♄.
9a. glauca *Jacq.* Ibid. ♄. Enum. p. 279.
9b. lepida *Jacq.* Ibid. ♄. Enum. p. 280.
10. divaricata *Masson.* Ibid. ♄.
10a. Vetula *Jacq.* Ibid. ♄. Enum. p. 280.
11. rufa *Masson.* Ibid. ♄.
11a. Juvencula *Jacq.* Ibid. ♄. Enum. p. 280.
11b. hircosa *Jacq.* Ibid. ♄. Enum. p. 281.
12. acuminata *Masson.* Ibid. ♄.
13. reclinata *Masson.* Ibid. ♄.
13a. radiata *Jacq.* Ibid. ♄. Enum. p. 285.
13b. hirtella *Jacq.* Ibid. ♄. Enum. p. 285.
14. elegans *Masson.* Ibid. ♄.
15. caespitosa *Masson.* Ibid. ♄.
15a. replicata *Jacq.* Ibid. ♄. Enum. p. 286.
16. arida *Masson.* Ibid. ♄.
17. parviflora *Masson.* Ibid. ♄.
18. ſubulata *Forsk.* Arabia fel. ♄.
19. concinna *Masson.* Cap. b. ſp. ♄.

20. glandulifera *Masson.* Ibid. ♄.
21. pedunculata *Masson,* Cap. b. sp. ♄.
22. aperta *Masson.* Ibid. ♄.
23. Gordoni *Masson.* Ibid. ♄.
24. pilifera *L.* Ibid. ♄.
25 caudata *Thunb.* Ibid. ♄.
26. articulata *Aiton.* Ibid. ♄.
27. mammillaris *L.* Ibid. ♄.
28. pruinosa *Masson.* Ibid. ♄.
29. ramosa *Masson.* Ibid. ♄.
30. pulla *Aiton.* Ibid. ♄.
31. adscendens *Roxb.* India orient. ♄.
32. quadrangula *Forsk.* Arabia fel. ♄.
33. incarnata *L.* Cap. b. sp. ♄.
34. punctata *Masson* Ibid. ♄.
35. geminata *Masson.* Ibid. ♄.
35a. serrulata *Jacq.* Ibid. ♄. Enum. p. 287.
36. decora *Masson.* Ibid. ♄.
37. pulchella *Masson.* Ibid. ♄.
38. vetula *Masson.* Ibid. ♄.
39. verrucosa *Masson.* Ibid. ♄.
39a. roriflua *Jacq.* Ibid. ♄. Enum. p. 285.
40. irrorata *Masson.* Ibid. ♄.
41. mixta *Masson.* Ibid. ♄.
42. variegata *L.* Ibid. ♄.
42a. maculosa *Jacq.* Ibid. ♄. Enum. p. 283.
42b. bufonia *Jacq.* Ibid. ♄. Enum. p. 283.
42c. planiflora *Jacq.* Ibid. ♄. Enum. p. 284.
42d. rugosa *Jacq.* Ibid. ♄. Enum. p. 284.
42e. conspurcata *W.* Ibid. ♄. Enum. p. 284.

** *Corolla decemdentata.*

43. campanulata *Masson.* Cap. b. sp. ♄.
44. barbata *Masson.* Ibid. ♄.
45. venusta *Masson.* Ibid. ♄.
46. guttata *Masson.* Ibid. ♄.
47. humilis *Masson.* Ibid. ♄.
47a. tubata *Jacq.* Ibid. ♄. Enum. p. 287.

48. reticulata. *Masson.* Ibid. ♄.
β. deformis *Jacq.*
*** *Incertae, quarum flores nondum detecti.*
49. clavata *W.* Cap. b. sp. ♄.

495. LINCONIA. Linconie. T. I. p. 1296.
1. alopecuroidea *L.* Cap. b. sp. ♄.

496. HERNIARIA. Bruchkraut. T. I. p. 1296.
1. glabra *L.* Europa. ⊙.
2. hirsuta *L.* Europa. ⊙.
3. alpina *Villars.* Alpes Delphinatus. ♃.
4. fruticosa *L.* Hispania. ♄.
5. lenticulata *L.* Europa. ♄.
6. polygonoides *Cavanil.* Hispania. ♄.
(*Illecebrum suffruticosum* L.)

497. CHENOPODIUM. Gänsefuss. T. I. p. 1299.
* *Foliis angulosis.*
1. Bonus Henricus *L.* Europa. ♃.
2. mucronatum. *Thunb.* Cap. b. sp.
3. triandrum *Forster.* Nova Zeelandia.
4. urbicum *L.* Europa. ⊙.
5. Atriplicis. *L.* China. ⊙.
6. rubrum. *L.* Europa. ⊙.
7. guineense *Jacq.* Guinea. ⊙.
7a. rhombifolium *Mühlenberg.* America bor. ⊙. Enum. p. 288.
8. murale *L.* Europa. ⊙.
9. Quinoa *Feuillée.* Chili. ⊙.
10. serotinum *L.* Hispania, Gallia. ⊙.
11. album *L.* Europa. ⊙.
12. viride. *L.* Ibid. ⊙.
13. hybridum *L.* Ibid. ⊙.
13a. foetidum *Schrader.* ⊙. Enum. p. 289.
14. Botrys *L.* Europa austr. ⊙.
15. ambrosioides *L.* Mexico, Lusitania. ⊙.
15a. suffruticosum *W.* Pensylvania, Mexico. ♄. Enum. p. 290.
16. multifidum *L.* Bonaria. ♄.

17. anthelminticum *L.* America. ♄.
17a. graveolens *W.* ☉. Enum. p. 290.
18. glaucum *L.* Europa. ☉.

** *Foliis integerrimis.*

19. Vulvaria *L.* Europa. ☉.
20. polyspermum *L.* Europa. ☉.
21. caudatum *Jacq.* Guinea. ☉.
21a. lanceolatum *Mühlenb.* Pensylvania. ☉. Enum. pag. 291.
22. laterale *Aiton.* ☉.
23. Scoparia *L.* Europa, Japonia, China. ☉.
24. maritimum *L.* Europa. ☉.
25. oppositifolium *L.* Sibiria.
26. aristatum *L.* Sibiria, Virginia. ☉.
β. foliis linearibus *L.*

498. BETA. Mangold. T. I. p. 1308.
1. vulgaris *L.* Europa. ♂.
α. rubra vulgaris *Bauhin.*
β. rubra major *Bauhin.*
γ. rubra, radice rapae *Bauhin.*
δ. lutea major *Bauhin.*
ε. pallide virens major *Bauhin.*
2. patula *Aiton.* Madera. ♂.
3. Cicla *L.* Lusitania. ♂.
4. maritima *L.* Europa. ♂.
4a. trigyna *Waldstein* et *Kit.* Hungaria, Tauria, Iberia. ♃. Enum. p. 292.

499. MICROTEA. Zwergblüte. T. I. p. 1309.
1. debilis *Swartz.* In Caribaeis, Grenada, St. Eustachii, Guadeloupe. ☉.

500. SALSOLA. Salzkraut. T. I. p. 1310.
1. Kali *L.* Europa. ☉.
2. Tragus *L.* Ibid. ☉.
3. rosacea *L.* Asia. ☉.
4. Soda *L.* Europa. ☉.
5. ſativa *L.* Hispania. ☉.
6. ſpicata *W.* Ibid. ☉.

(*S. salsa* Cavanil.)

7. altissima *L.* Europa. ⊙.
(*Chenopodium altissimum* Enum. p. 291.)

8. trigyna *W.* Hispania. ⊙.
(*S. altissima* Cavanil.)

9. salsa *L.* Astracan. ⊙.

10. nudiflora *W.* India orient. ♃.

11. flavescens *Cavanil.* Hispania. ♃.

12. hirsuta *L.* Europa. ⊙.

13. laniflora *L.* Sibiria.

14. hyssopifolia *Pallas.* Sibiria. ⊙.

14a. arenaria *Waldst. et Kit.* Hungaria, Germania. ⊙. Enum. p. 292.
(*Kochia arenaria* Roth.)

14b. platyphylla *Michaux.* America boreal. ⊙. Enum. p. 293.
(*Kochia dentata* W. hort. Berol. t. 281.)

14c. verrucosa *Bieberst.* Ad mare Caspium. ♄. Enum. p. 293.

15. polyclonos *L.* Sicilia, Hispania.

16. prostrata *L.* Europa, Asia. ♄.

17. monandra *Pallas.* Sibiria. ⊙.

18. vermiculata *L.* Hispania, Sibiria. ♄.

19. Arbuscula *Pallas.* Tataria. ♄.

20. aphylla *L.* Cap. b. sp. ♄.

21. arborescens *L.* Sibiria. ♄.

22. fruticosa *L.* Europa, Persia. ♄.
(*Chenopodium fruticosum* Enum. p. 291.)

22*. oppositifolia *Desfont.* Hisp. Regn. Tun. ♄.
(*S. fruticosa* Cavanil.)

23. indica *W.* India orient. ♄.

24. sedoides *Pallas.* Sibiria. ♃.

25. muricata *L.* Europa, Aegyptus. ♄.
(*Bassia muricata* Allion.)

501. ANABASIS. Kalistrauch. T. I. p. 1318.

1. aphylla *L.* Ad mar. Caspic. Tripolis. ♄.

2. cretacea *Pallas.* Sibiria. ♃.

3. foliosa *L.* Litt. mar. Casp. ☉.
4. spinosissima *L.* Aegyptus, Persia, Arab. ♄.
(*Salsola Echinus* Billard.)
5. tamariscifolia *L.* Hispania. ♄.

502. CRESSA. Hatzkraut. T. I. p. 1320.
1. cretica *L.* Creta, Roma.
2. indica *Retz.* India. ☉.

503. GOMPHRENA. Winterblume. T. I. p. 1321.
1. globosa *L.* India orient. ☉.
1a. decumbens *Jacq.* Mexico. ☉. Enum. p. 294.
2. perennis *L.* Bonaria. ♃.
3. hispida *L.* Malabar.
4. angustifolia *Vahl.* India orient.
5. vermicularis *L.* America. ♃.
6. brasiliensis *L.* Brasilia. ♄.
6a. aggregata *Humboldt et Bonpl.* Cumana. ♃.
Enum. p. 294.
7. serrata *L.* America.
8. interrupta *L.* Jamaica, Hispaniola. ☉.
(*Celosia procumbens* Jacq.)
9. flava *L.* Vera Crux.
10. arborescens *L.* Nova Granada. ♄.

504. BOSEA. Goldruthenbaum. T. I. p. 1323.
1. Yervamora *L.* In Canariis. ♄.

505. ULMUS. Rüster. T. I. p. 1324.
1. campestris *L.* Europa. ♄.
2. suberosa *Moench.* Europa. ♄.
(*U. tetrandra* Schkuhr.)
α. arborea *W.*
β. fruticosa *W.*
γ. pumila *W.*
3. effusa *W.* Europa. ♄.
(*U. octandra* Schkuhr.)
4. americana *L.* Pensylvania, Virginia, Carolina. ♄.
α. rubra *Aiton.*
β. alba *Aiton.*

γ. pendula *Aiton.*
4. crispa *W.* America bor. ♄. Enum. p. 295.
5. nemoralis *Aiton.* Ibid. ♄.
6. pumila *L.* Sibiria. ♄.
7. integrifolia *Roxb.* India orient. ♄.
506. NAMA. Nama. T. I. p. 1326.
1. jamaicensis *L.* Jamaica. ⊙.
507. HYDROLEA. Kleber. T. I. p. 1327.
1. spinosa *L.* America merid. ♄.
2. trigyna *Swartz.* Ibid. ♄.
3. zeylanica *Vahl.* India orient. ⊙.
(*Nama zeylanica* L.)
508. ROCHEFORTIA. Rochefortie. T. I. p. 1328.
1. cuneata *Swartz.* Jamaica. ♄.
2. ovata *Swartz.* Ibid. ♄.
509. HEUCHERA. Heuchere. T. I. p. 1328.
1. americana *L.* Virginia, Carolina. ♃.
510. VELEZIA. Velezie. T. I. p. 1329.
1. rigida *L.* Europa austr. ⊙.
511. SWERTIA. Swertie. T. I. p. 1329.
1. perennis *L.* Alpes Europae. ♃.
2. difformis *L.* Virginia.
3. decumbens *Vahl.* Arabia fel.
(*Parnassia polynectaria* Forsk.)
4. corniculata *L.* Sibiria, Canada. ⊙.
5. dichotoma *L.* Sibiria. ⊙.
6. tetrapetala *Pallas.* Camtschatca. ⊙.
512. GENTIANA. Entzian. T. I. p. 1331.
* *Corollis* 5 — 9. *fidis subcampanulatis.*
1. lutea *L.* Alpes Europae. ♃.
β. parvo flore *Barrel.*
2. purpurea *L.* Alpes Europae. ♃.
β. corollis roseis *Froelich.*
γ. corollis subimmaculatis *Froelich.*
3. pannonica *Froelich.* Ibid. ♃.
β. caule humili *Froelich.*
γ. corollis albidis *Froelich.*

δ. caule alto *Froelich.*
4. punctata *L.* Ibid. ♃.
5. campanulata *Froelich.* Ibid. ♃.
6. septemfida *Pallas.* Persia, Tauria. ♃.
7. asclepiadea *L.* Alpes Europae. ♃.
β. plicata *W.*
(*Pneumonanthe plicata* Schmidt.)
8. montana *Forster.* Nova-Zeelandia.
9. cruciata *L.* Europa. ♃.
β. minor *Camer.*
γ. corollis laciniis acutis *Froelich.*
10. macrophylla *Pallas.* Sibiria. ♃.
11. adscendens *Pallas.* Ibid. ♃.
12. Pneumonanthe *L.* Europa. ♃.
13. triflora *Pallas.* Sibiria. ♃.
14. frigida *Haenke.* Alpes Europae. ♃.
15. algida *Pallas.* Russia. ♃.
16. saxosa *L.* Nova-Zeelandia. ♃.
17. Saponaria *L.* America sept. ♃.
18. ochroleuca *Froelich.* Virginia, Carolina. ♃.
19. villosa *L.* Virginia. ♃.
20. linearis *Froelich.* Pensylvania. ♃.
21. quinqueflora *L.* Pensylvania, Carolina. ☉.?
22. aurea *L.* Alpes Europae. ☉.
23. glauca *Pallas.* Camtschatka, Ins. Bering. ♃.

** *Corollis infundibuliformibus nudis quinque s. decemfidis.*

24. exaltata *L.* America. ☉.
25. acaulis *L.* Alpes Europae. ♃.
β. angustifolia *Villars.*
26. altaica *Pallas.* Sibiria. ♃.
27. pyrenaica *L.* In Pyrenaeis. ♃.
28. verna *L.* Alpes Europae. ♃.
β. bavarica *Jacq.*
γ. elongata *Haenke.*
δ. foliis caulinis ternis *Froelich.*
ε. corolla albida *Froelich.*

29. utriculosa *L.* Europa. ☉.
30. bavarica *L.* Alpes Europae. ♃.
β. flore caulem excedente *Froelich.*
γ. caule elongato *Froelich.*
δ. foliis caulinis oblongis *Froelich.*
31. imbricata *Froelich.* Alpes Europae. ♃.
32. prostrata *Haenke.* Alpes Salisburg. ♃.
33. nivalis *L.* Alpes Europae. ☉.
β. caule elongato *Froelich.*
γ. caule humili subunifloro *Froelich.*
δ. corollis albis *Froelich.*
34. pumila *Jacq.* Ibid. ♃.
35. aquatica *L.* Sibiria, Japonia, China. ☉.
36. scilloides *L.* In ins. Azoreis. *

*** *Corollis fauce squamis capillaceo multifidis acutis, quinque — s. quadrifidis.*

37. uniflora *W.* Alpes Europae. ☉.
(*Hippion Gentianella* Schmidt.)
38. germanica *W.* Europa. ☉.
(*G. Amarella.* Froel. Villars, Pollich.)
39. Amarella *L.* Europa. ☉.
40. obtusifolia *W.* In Sudetis. ☉.
(*Hippion obtusifolium* Schmidt.)
41. uliginosa *W.* In Marchia Electorali. ☉.
42. pratensis *Froelich.* Russia. ☉.
43. campestris *L.* Europa. ☉.
β. Gentiana campestris *Villars, Allioni.*
γ. corollis albis *Froelich.*
δ. minima *Columnae.*
44. auriculata *Pallas.* Sibiria, Camtschatka etc. ☉.
45. tenella *Rottb.* Alpes Europae. ☉.
46. glacialis *Villars.* Ibid. ☉.
β. caule simplici unifloro *Froelich.*
(*Gentiana nana* Allion.)
47. dichotoma *Pallas.* Sibiria. ☉.
48. nana *Jacq.* Alpes Europae. ☉.
β. caule simplici unifloro *Froelich.*

γ. corollis albis *Froelich.*
49. carinthiaca *Froelich.* Ibid. ⊙.
50. fulcata *Oeder.* Islandia. ⊙.
51. rotata *Froelich.* Sibiria. ⊙.
(*Swertia rotata* L.)

**** *Corollis quadrifidis hypocrateriformibus, fauce nudis.*

52. ciliata *L.* Europa. ♃.
β. caule paucifloro *Froelich.*
γ. caule multifloro *Froelich.*
δ. caule unifloro *Froelich.*
53. crinita *Froelich.* America bor.
54. barbata *Froelich.* Sibiria, Caucasus. ♂.
55. detonsa *Rottb.* Norvegia, Islandia.
56. ferrata *Gunner.* Norland, Island.
513. DICHONDRA. Zweykorn. T. I. p. 1353.
1. repens *L.* Nova-Granada, Nova-Zeelandia.
2. fericea *Swartz.* Jamaica, Peru, Ins. Mauritii. ♃.
2a. argentea *Humb. et Bonpl.* America merid. ♃. Enum. p. 297.
514. VAHLIA. Vahlie. T. I. p. 1354.
1. capensis *Thunb.* Cap. b. fp. ♃.
515. BUMALDA. Bumalde. T. I. p. 1354.
1. trifolia *Thunb.* Japonia. ♄.
516. PHYLLIS. Phyllis. T. I. p. 1354.
1. nobla *L.* In Canariis. ♄.

UMBELLATAE.

517. CUSSONIA. Cussonie. T. I. p. 1355.
1. thyrsiflora L. Cap. b. fp. ♄.
2. fpicata *L.* Ibid. ♄.
518. ERYNGIUM. Mannstreu. T. I. p. 1356.
1. foetidum *L.* Florida, Mexico, Jamaica, Surinam. ♂.
2. aquaticum *L.* Virginia, Carolina. ♃.
β. virginianum *Plucknet.*

3. planum *L.* Europa. ♃.
3a. corniculatum *Encycl. méthod.* Lusitania. ♃.
Enum. p. 298.
β. E. odoratum *Encycl. méthod.*
4. pusillum *L.* Hispania, Oriens. ♃.
5. tricuspidatum *L.* Ibid. Italia. ♂.
6. maritimum *L.* Europa. ♃.
7. campestre *L.* Idid. ♃.
8. amethystinum *L.* Syria, Croatia. ♃.
β. hispanicum *Barrel.*
9. triquetrum *Vahl.* Reg. Tunet. ♃.
10. alpinum *L.* Alpes Europae. ♃.
11. Bourgati *Gouan.* Gallia, Graecia. ♃.

519. HYDROCOTYLE. Wassernabel. T. I. p. 1360.
1. vulgaris *L.* Europa, Jamaica. ♃.
2. umbellata *L.* America. ⊙.
3. bonariensis *Commers.* Bonaria.
4. americana *L.* America sept., India orient.
5. hirsuta *Swartz.* Hispaniola. ♃.
6. moschata *Forster.* Nova - Zeelandia.
7. asiatica *L.* India orient. ♃.
8. erecta *L.* Jamaica.
9. villosa *L.* Cap. b. sp.
10. glabrata *L.* Ibid.
11. Spananthe *W.* Carracas. ⊙.
(*Spananthe paniculata* Jacq.)
12. Ranunculoides *L.* Mexico.
13. Saniculaefolia *La Marck.* Bonaria.
14. Solandra *L.* Cap. b. sp. ♄.
15. tridentata *L.* Ibid.
16. chinensis *L.* China.
17. linifolia *L.* Cap. b. sp.
18. virgata *L.* Ibid.

520. AZORELLA. Rasendolde. T. I. p. 1865.
1. filamentosa *La Marck.* Terra del Fuego. ♃.
β. integrifolia.
(*Chamitis integrifolia* Gaertner.)

2. cespitosa *Vahl.* In freto Magellan. et ins. Maclovianis. ♃.
α. trifurcata.
(*Chamitis trifurcata* Gaertner.)
β. foliis densissime imbricatis.
(*Hydrocotyle gummifera* β. La Marck.)
γ. laminis foliorum integerrimis.
(*Hydrocotyle gummifera* γ. La Marck.)

521. SANICULA. Sanickel. T. I. p. 1366.
1. europaea *L* Europa. ♃.
2. canadensis *L.* America. ♃.
3. marilandica *L.* Marilandia, Virginia. ♂. ♃.

522. ASTRANTIA. Astrantie. T. I. p. 1367.
1. Epipactis *L.* In Supalpinis Europae. ♃.
2. major *L.* Alpes Europae. ♃.
3. carniolica *Jacq.* Alpes austriacae. ♃.
4. minor *L.* Alpes Europae. ♃.
5. ciliaris *L.* Cap. b. ſp. ♃.

523. BUPLEURUM. Hasenöhrlein. T. I. p. 1369.
* *Herbacea.*
1. rotundifolium *L.* Europa. ☉.
β. Perfoliata minor *Bauhin.*
γ. flore multiplici *Bauhin.*
2. ſtellatum *L.* Alpes Helvet. ♃.
3. petraeum *L.* Alpes Europae. ♃.
4. graminifolium *Vahl.* Ibid. ♃.
(*B. petraeum* Jacq. Villars. Allion.)
5. angulosum *L.* In Pyrenaeis, Helvetia. ♃.
β. minus *Burser.* In Alpibus Valleſiae.
5a. ſcorzoneraefolium *W.* Ad lacum Baical. ♃. Enum. p. 300.
6. pyrenaicum *Gouan.* In Pyrenaeis. ♃.
7. longifolium *L.* Europa. ♃.
8. falcatum *L.* Europa. ♃.
9. caricifolium *W.* Delphinatus, Valleſia. ♃.
(*B. gramineum* Villars.)

10. Odontites L. Alpes Europae. ⊙.
11. semicompositum L. Gallia, Hispania. ⊙.
12. ranunculoides L. Helvetia, in Pyrenaeis. ♃.
13. rigidum L. Gallia. ♃.
14. tenuissimum L. Europa. ⊙.
15. baldense Host. In monte Baldo. ♃.
16. Gerardi Jacq. Europa. ⊙.
17. junceum L. Ibid. ⊙.
18. nudum Aiton. Cap. b. sp. ♃.

** *Frutescentia.*

19. arborescens Thunb. Cap. b. sp. ♄.
20. fruticosum L. Gallia, Oriens. ♄.
21. coriaceum Aiton. Hispania. ♄.
22. fruticans L. Hispania. ♄.
23. spinosum L. Ibid. ♄.
24. difforme L. Cap. b. sp. ♄.

524. EXOACANTHA. Dornendolde. T. I. p. 1378.
1. heterophylla Billard. Syria. ♂.

525. ECHINOPHORA. Stacheldolde. T. I. p. 1379.
1. spinosa L. Litt. maris Mediterranei. ♃.
2. tenuifolia L. Apulia. ♃.

526. HASSELQUISTIA. Hasselquistie. T. I. p. 1379.
1. aegyptiaca L. Aegyptus, Arabia. ⊙.
2. cordata L. . . . ⊙.

527. TORDYLIUM. Zirmet. T. I. p. 1381.
1. syriacum L. Syria. ⊙.
2. officinale L. Europa merid. ⊙.
3. peregrinum L. Oriens.
4. apulum L. Italia, Apulia. ⊙.
5. maximum L. Europa. ⊙.
6. siifolium Scopoli. Carniolia.

528. CAUCALIS. Haftdolde. T. I. p. 1383.
1. grandiflora L. Europa. ⊙.
2. daucoides L. Ibid. ⊙.
3. latifolia L. Ibid. Oriens. ⊙.
3a. pulcherrima W. Iberia, Caucasus. ♂. En. pag. 303.

4. mauritanica *L.* Mauritania. ⊙.
5. pumila *Gouan.* Europa austr.; Barbaria. ⊙.
6. orientalis *L.* Oriens. ♂.
7. africana *Thunb.* Cap. b. sp.
8. leptophylla *L.* Europa. ♂. ⊙.
9. platycarpos *Gouan.* Gallia, Italia. ⊙.
10. arvensis *Hudson.* Europa. ⊙.
(*C. helvetica* Jacq. Hoffmann.)
11. Anthriscus *Aiton.* Europa. ♂. ⊙.
(*Tordylium Anthriscus* L.)
12. japonica *Houttuyn.* Japonia.
13. nodosa *Aiton.* Europa. ⊙.
(*Tordylium nodosum* L.)

529. ARTEDIA. Artedie. T. I. p. 1389.
1. squamata *L.* In Libano. ⊙.

530. DAUCUS. Mohrrübe. T. I. p. 1389.
1. Carota *L.* Europa ♂.
β. radice lutea *Bauhin.*
γ. radice atrorubente *Tournef.*
δ. in medio umbellae rudimento carnoso rubro.
2. mauritanicus *L.* Hispania, Italia, Mauritania. ⊙.
3. lucidus *L.* Ibid. ♂.
4. Visnaga *L.* Europa, Mauritania. ⊙.
5. Gingidium *L.* Gallia, Italia. ⊙.
β. polygamus *Gouan* ♂.
6. muricatus *L.* Mauritania. ♂. ⊙.

531. AMMI. Ammi. T. I. p. 1393.
1. majus *L.* Europa, Oriens. ⊙.
2. copticum *L.* Aegyptus. ⊙.
3. glaucifolium *L.* Gallia. ♃.
4. daucifolium *L.* In Pyrenaeis, Carniolia. ♃.

532. BUNIUM. Erdknoten. T. I. p. 1394.
1. Bulbocastanum *L.* Europa. ♃.
2. majus *Gouan.* Gallia. ♃.
3. aromaticum *L.* Creta, Syria. ⊙.

533. CONIUM. Schierling. T. II p. 1395.
1. maculatum L. Europa. ♂.
1a. croaticum *Waldst.* et *Kit.* Croatia. ♂. Enum. pag. 305.
1b. dichotomum *Desfont.* Lusitania, Barbaria. ⊙.
2. rugosum *Thunb.* Cap. b. sp. ♄.
3. rigens *L.* Ibid.
4. africanum *L.* Africa. ⊙.

534. SELINUM. Silge. T. I. p. 1396.
1. sylvestre *L.* Germania, Gallia. ♃.
2. palustre *L.* Europa. ♃.
2a. montanum *Schleicher.* Helvetia. ♃. Enumer. pag. 306.
3. austriacum *Jacq.* Austria, Gallia, Italia. ♃. (*S. argenteum* Villars.)
3a. peregrinum *W.* . . . . . ♃. Enum. p. 306.
3b. baicalense *Redowski.* Ad lacum Baical. ♃. Enum. p. 306.
4. sibiricum *Retz.* Sibiria. ♂.
5. Carvifolia *L.* Europa. ♃.
6. Chabraei *Jacq.* Germania, Gallia, Italia. ♃.
7. Seguieri *L.* Italia, Carniolia. ♃.
8. Monnieri *L.* Gallia. ⊙.
8a. latifolium *Bieberst.* Caucasus. ♃.
9. decipiens *Schrader.* . . . . . ♄.

535. ATHAMANTA. Hirschwurz. T. I. p. 1400.
1. Libanotis *L.* Europa. ♃.
β. pyrenaica *Jacq.*
2. Cervaria *L.* Europa. ♃.
3. sibirica *L.* Sibiria. ♃.
4. condensata *L.* Sibiria. ♃.
5. incana *Stephan.* Sibiria.
6. Oreoselinum *L.* Europa. ♃.
7. sicula *L.* Sicilia. ♃.
8. Matthioli *Wulffen.* Croatia, Carniolia. ♃. ♂.
9. cretensis *L.* Helvetia, Austria. ♃.
10. annua *L.* Creta. ⊙.

11. chinensis L.

536. PEUCEDANUM. Haarstrang. T. I. p. 1405.

1. officinale L. Europa. ♃.
β. italicum Bauhin.
2. alpestre L. Alpes Europae. ♃.
2. arenarium Waldst. et Kit. Hungaria. ♃.
3. capillaceum Thunb. Cap. b. sp.
4. tenuifolium Thunb. Ibid.
5. sibiricum W. Sibiria, Hungaria. ♃.
6. japonicum Thunb. Japonia.
7. Silaus L. Europa. ♃.
8. alsaticum L. In Palatinatu, Austria, Alsatia. ♃.
9. aureum Aiton. In Canariis. ♂.
10. nodosum L. Creta.
11. geniculatum Forster. Nova Zeelandia.

537. CRITHMUM. Bacille. T. I. p. 1408.

1. maritimum L. Europa. ♃.
2. latifolium L. Teneriffa, Salvages. ♂.

538. CACHRYS. Nussdolde. T. I. p. 1409.

1. odontalgica L. Sibiria. ♃.
2. Libanotis L. Sicilia. ♃.
3. Morisoni Alliot. Europa austr. ♃.
4. sicula L. Sicilia, Hispania. ♃.
5. taurica W. Tauria. Sibiria.
6. cretica La Marck. Creta. ♃.
7. panacisfolia Vahl. Italia, Barbaria. ♃.

539. FERULA. Steckenkraut. T. I. p. 1411.

1. communis L. Europa austr. ♃.
2. sibirica W. Sibiria. ♃.
3. glauca L. Italia, Sicilia. ♃.
4. fabiensis Wulffen. Carinthia. ♃.
5. tingitana L. Hispania, Barbaria. ♂.
6. Ferulago L. Sicilia.
7. orientalis L. Oriens.
8. meoides L. Oriens.
9. nodiflora L. Europa austr. ♃.

10. canadensis *L.* Virginia. ♃.
11. Assa foetida *L.* Persia. ♃.
12. persica *W.* Persia. ♃.

540. LASERPITIUM. Laserkraut. T. I. p. 1414.

1. latifolium *L.* Europa. ♃.
1a. triquetrum *Ventenat.* Prope Byzantium. ♃. Enum. p. 310
2. Libanotis *La Marck.* Italia. ♃.
3. capense *Thunb.* Cap. b. sp.
4. trilobum *L.* In monte Gargano. ♃.
5. aquilegiaefolium *Jacq.* Austria. ♃.
6. gallicum *L.* Europa austr. ♃.
7. angustissimum *W.* Europa austr. ♃.
8. formosum *W.* . . . . ♃.
9. angustifolium *L.* Europa australis.
10. aureum *W.* Oriens.
11. prutenicum *L.* Borussia, Germania, Austria. ♃.
12. dauricum *Jacq.* Sibiria, Alpes Italiae. ♃.
13. silaifolium *Jacq.* Imper. Austriae. ♃.
14. Aciphylla *L.* Nova Zeelandia. (*Aciphylla squarrosa* Forster.)
15. peucedanoides *L.* Alpes Austriae. ♃.
   β. foliis angustissimis *W.*
16. Siler *L.* Austria, Helvetia, Gallia. ♃.
   β. angustifolium *Bauhin.*
16a. pilosum *W.* . . . . ♂. Enum. p. 310.
17. Archangelica *Jacq.* Carniolia, Croatia. ♃.
18. Chironium *L.* Monspelii. ♃.
19. lucidum *Aiton.* Helvetia. ♂.
20. ferulaceum *L.* Oriens. ♃.
21. hirsutum *La Marck.* Alpes Europae. ♃.
22. scabrum *Cavanil.* Hispania. ⊙.
23. simplex *L.* Alpes Europae. ♃. (*Ligusticum simplex* Villars.)

541. HERACLEUM. Heilkraut. T. I. p. 1421.

1. Sphondylium *L.* Europa. ♂.

2. flavescens *W.* Austria. ♃. ♂.
3. angustifolium *L.* Europa boreal. ♃.
   β. longifolium.
4. elegans *Jacq.* Austria. ♃.
5. sibiricum *L.* Sibiria. ♂.
6. Panaces *L.* Sibiria, in Apenninis. ♂.
7. tuberosum *Molina.* Chili. ♃.
8. austriacum *L.* Austria. ♃.
9. alpinum *L.* Alpes Europae. ♃.
10. pumilum *Villars.* Delphinatus. ♃.
10a. pyrenaicum *Bieberst.* Caucasus, Tauria, ♃. Enum. p. 312.
10b. gummiferum *W.* Africa. ♂.

542. LIGUSTICUM. Liebstöckel. T. I. p. 1424.
1. Levisticum *L.* Italia, Gallia. ♃.
2. scoticum *L.* Anglia, Suecia, Dania, Canada. ♃.
2β. obtusifolium *Hornem.* In regno Tingitano. ♃. Enum. pag. 312.
3. aquilegiaefolium *W.* Pedemont. ♃. (*Danaa aquilegifolia* Allion.)
4. nodiflorum *Villars.* Gallia, Italia. ♃. (*Angelica paniculata* La Marck. — *Smyrnium nodiflorum* Allion.)
5. peloponense *L.* Pelopon. Carniol. Helvetia. ♃.
6. austriacum *L.* Alpes Europae. ♃.
7. cornubiense *L.* Cornubia. ♃.
8. pyrenaicum *L.* Alpes Europae. ♃.
9. candicans *Aiton.* . . . . ♃.
10. peregrinum *L.* Lusitania. ♂.
11. balearicum *L.* Balear., pr. Romam. ♂.
12. Gingidium *Forster.* Nova - Zeelandia.
13. longifolium *W.* Sibiria. ♃.

543. ANGELICA. Angelik. T. I. p. 1429.
1. Archangelica *L.* Europa. ♂.
2. sylvestris *L.* Ibid. ♃.
3. Razoulii *Gouan.* Pyrenaeae. ♃.
4. verticillaris *Jacq.* . . . . ? ♃. ♂.

5. atropurpurea *L.* Canada. ♃.
6. lucida *L.* Ibid. ♂.

544. SIUM. Merk. T. I. p. 1431.
1. filifolium *Thunb.* Cap b. ſp.
2. latifolium *L.* Europa. ♃.
3. angustifolium *L.* Ibid. ♃.
4. nodiflorum *L.* Ibid. ♃.
5. repens *L.* Imp. Austriae, Germania. ♃.
6. Sisarum *L.* China. ♃.
β. Ninsi *L.*
7. rigidius *L.* Virginia, Pensylvania. ♃.
8. japonicum *Thunb.* Japonia.
9. Falcaria *L.* Europa, Oriens. ♃.
10. grandiflorum *Thunb.* Cap. b. ſp.
11. paniculatum *Thunb.* Ibid.
12. patulum *Thunb.* Ibid.
13. graecum *L.* Graecia.
14. decumbens *Thunb.* Japonia.
15. ſiculum *L.* Sicilia.
16. asperum *Thunb.* Cap. b. ſp.
17. hispidum *Thunb.* Ibid.
18. villosum *Thunb.* Ibid.

545. SISON. Sison. T. I. p. 1436.
1. Amomum *L.* Anglia, Carniolia. ♂.
2. ſegetum *L.* Anglia, Helvetia. ♂.
3. canadense *L.* Canada, Pensylvania. ♃.
4. Ammi *L.* Lusitania, Apulia, Aegyptus. ⊙.
5. inundatum *L.* Europa. ⊙.
6. verticillatum *L.* Europa. ♃.
7. falsum *L.* Sibiria. ♃.
(*Peucedanum redivivum* Pallas.)
8. crinitum *Pallas.* Sibiria. ♃.

546. BUBON. Bubon. T. I. p. 1439.
1. macedonicum *L.* Macedonia, Mauritania. ♂.
2. Galbanum *L.* Cap. b. ſp. ♄.
3. laevigatum *Aiton.* Ibid. ♄.
4. gummiferum *L.* Aethiopia. ♄.

5. rigidius L. Sicilia. ♃.

547. CUMINUM. Kreutzkümmel. T. I. p. 1440.

1. Cyminum L. Aegyptus, Aethiopia. ☉.

548. OENANTHE. Rebendolde. T. I. p. 1442.

1. fistulosa L. Europa. ♃.
2. crocata L. Ibid. ♃.
3. prolifera L. Sicilia, Apulia. ♃.
4. globulosa L. Lusitania. ♂.
5. peucedanifolia Pollich. Germania, Helvetia. ♃.
6. pimpinelloides L. Europa austr. ♃.
6a. apiifolia Brotero. Lusitania. ♃.
7. inebrians Thunb. Cap. b. sp.
8. tenuifolia Thunb. Ibid.
9. ferulacea Thunb. Ibid.
10. interrupta Thunb. Ibid.
11. exaltata Thunb. Ibid.

549. PHELLANDRIUM. Wasserfenchel. T. I. p. 1444.

1. aquaticum L. Europa. ♂.
β. coriandri folio Bauhin.
2. Mutellina L. Europa. ♃.

550. CICUTA. Wasserschierling. T. I. p. 1445.

1. virosa L. Europa. ♃.
2. bulbifera L. Virginia, Canada.
3. maculata L. Ibid. ♃.

551. AETHUSA. Gleiss. T. I. p. 1446.

1. Cynapium L. Europa. ☉.
2. Bunius L. Pyrenaeae. ♂.
3. Meum L. Europa. ♃.
4. fatua Aiton. ♃.

552. CORIANDRUM. Coriander. T. I. p. 1448.

1. sativum L. Italia. ☉.
2. testiculatum L. Europa. ☉.

553. SCANDIX. Kerbel. T. I. p. 1449.

1. odorata L. Europa. ♃.
2. Pecten L. Ibid. ☉.

2ª. pinnatifida *Biberst.* Tauria, Persia. ☉.
3. chilensis *Molina.* Chili.
4. Cerefolium *L.* Europa. ☉.
5. Anthriscus *L.* Europa. ☉.
6. australis *L.* Gallia, Italia, Creta. ☉.
7. nodosa *L.* Sicilia. ☉.
8. trichosperma *L.* Aegyptus. ☉.
9. infesta *L.* . . . . ☉.
10. grandiflora *L.* Oriens.
11. procumbens *L.* Virginia.

554. CHAEROPHYLLUM. Kälberkropf. T. I, p. 1452.

1. sylvestre *L.* Europa. ♃.
2. bulbosum *L.* Europa. ♂.
3. aristatum *Thunb.* Japonia.
4. temulum *L.* Europa. ♂.
5. capense *Thunb.* Cap. b. sp.
6. scabrum *Thunb.* Japonia.
7. hirsutum *L.* Europa. ♃.
β. canadense *Cornuti.* Canada.
γ. C. Cicutaria *Villars.*
8. aromaticum *L.* Europa. ♃.
β. tuberosa radice *Tournef.* Oriens.
9. coloratum *L.* Illyria. ♃.
10. aureum *L.* Germania, Helvetia. ♃.
11. arborescens *L.* Virginia. ♄.

555. IMPERATORIA. Meisterwurz. T. I. p. 1458.

1. Osthruthium *L.* Germania, Gallia, Helv. ♃.

556. SESELI. Sesel. T. I. p. 1458.

1. filifolium *Thunb.* Cap. b. sp.
2. pimpinelloides *L.* Europa. ♃.
3. montanum *L.* Gallia, Italia. ♃.
β. multicaule *Jacq.*
4. striatum *Thunb.* Cap. b. sp.
5. glaucum *L.* Gallia, Germania. ♃.
5ª. gracile *Waldst.* et *Kit.* Hungaria. ♃. Enum. pag. 320.

5b. leucospermum *Waldst. et Kit.* Hungaria. ♃.
Enum. p. 290.
6. aristatum *Aiton.* In Pyrenaeis. ♂.
7. annuum *L.* Germania, Gallia, Helvetia. ⊙.
8. Chaerophylloides *Thunb.* Cap. b. sp.
9. ammoides *L.* Lusitania, Italia. ⊙.
10. tortuosum *L.* Europa. ♂.
11. Turbith *L.* Ibid. ♃.
12. Hippomarathrum *L.* Germania, Imper. Austriae. ♃.
13. pyrenaeum *L.* In Pyrenaeis. ♃.
(*Selinum pyrenaeum* Gouan.)
14. Saxifragum *L.* Germania, Helvetia. ♃.
15. elatum *L.* Gallia, Austria. ♃.
557. THAPSIA. Thapsia. T. I. p. 1464.
1. villosa *L.* Europa austr. ♃.
2. foetida *L.* Hispania. ♃.
3. Asclepium *L.* Apulia, Oriens. ♃.
4. garganica *L.* Barbaria, Apulia. ♃.
5. trifoliata *L.* Virginia, Pensylvania, Carolina. ♃.
(*Sison trifoliatum* Enum. p. 314.)
558. PASTINACA. Pastinak. T. I. p. 1465.
1. lucida *L.* Europa austr. ♃.
2. sativa *L.* Europa. ♂.
β. latifolia *Bauhin.*
3. Opopanax *L.* Italia, Sicilia. ♃.
559. SMYRNIUM. Smyrnium. T. I. p. 1467.
1. perfoliatum *L.* Italia, Creta, Imper. Austriacum. ♂.
2. aegyptiacum *L.* Aegyptus.
3. laterale *Thunb.* Cap. b. sp.
4. Olusatrum *L.* Europa. ♂.
5. apiifolium *W.* Creta.
6. aureum *L.* America bor. ♃.
β. foliis decompositis *Gronov.*
7. integerrimum *L.* Virginia. ♃.

560. ANETHUM. Dill. T. I. p. 1469.
1. graveolens L. Lusitania, Hispania, Astrachan. ⊙.
2. segetum L. Lusitania. ⊙.
3. Foeniculum L. Narbona, Germania, Madera. ♃.
β. germanicum Bauhin.
γ. italicum Bauhin.
δ. sylvestre Bauhin.
561. CARUM. Kümmel. T. I. p. 1470.
1. Carvi L. Europa. ♂.
2. simplex Stephan. Sibiria.
562. PIMPINELLA. Bibernell. T. I. p. 1471.
1. Saxifraga L. Europa. ♃.
2. nigra W. Germania. ♃.
2a. bubonoides Brotero. Lusitania. ♃.
3. magna L. Europa. ♃.
β. orientalis Gouan.
4. dissecta L. Germania, Suecia, Helvetia. ♃.
5. glauca Pollich. Germania, Gallia, Italia. ♂.
9. capensis Thunb. Cap. b. sp.
7. peregrina L. Italia. ♃.
8. Anisum L. Aegyptus. ⊙.
β. Cuminum semine rotundiore et minore Bauhin.
9. dichotoma L. Hispania.
10. dioica L. Austria, Galloprovincia, Helvetia. ♃. ♂.
563. APIUM. Eppich. T. I. p. 1475.
1. Petroselinum L. Sardinia. ♂.
β. crispum Bauhin.
2. graveolens L. Europa. ♂.
β. dulce Tournef.
564. AEGOPODIUM. Giersch. T. I. p. 1476.
1. Podagraria L. Europa. ♃.

TRIGYNIA.

565. SEMECARPUS. Acajou. T. I. p. 1476.
1. Anacardium *L.* India orient. ♄.

566. RHUS. Sumach. T. I. p. 1477.

* *Foliis pinnatis.*

1. Coriaria *L.* Europa, Syria, Palaestina. ♄.
2. typhinum *L.* America bor. ♄.
   α. arborescens *Enum.* p. 323.
   β. frutescens *Enum.* p. 323.
3. javanicum *L.* China. ♄.
4. glabrum *L.* America sept. ♄.
5. elegans *Aiton.* Carolina. ♄.
6. Vernix *L.* America sept., Japonia. ♄.
7. succedaneum *L.* Japonia, China. ♄.
8. semialatum *Murray.* Macao, India orient. ♄.
9. copallinum *L.* America sept. ♄.
10. alatum *Thunb.* Cap. b. sp. ♄.
11. pauciflorum *L.* Ibid. ♄.
12. Metopium *L.* America. ♄.
13. digitatum *Thunb.* Cap. b. sp. ♄.

** *Foliis ternatis.*

14. cirrhiflorum *L.* Cap. b. sp. ♄.
15. tridentatum *L.* Ibid. ♄.
16. radicans *L.* Virginia, Canada. ♄.
   β. rectum *Dillen.*
17. Toxicodendron *L.* Ibid. ♄.
18. aromaticum *Aiton.* Carolina. ♄.
19. suaveolens *Aiton.* America bor. ♄.
20. dentatum *Thunb.* Cap. b. sp. ♄.
21. sinuatum *Thunb.* Ibid. ♄.
22. cuneifolium *L.* Ibid. ♄.
23. incisum *L.* Ibid. ♄.
24. tomentosum *L.* Ibid. ♄.
25. villosum *L.* Ibid. ♄.
26. pubescens *Thunb.* Ibid. ♄.
27. viminale *Aiton.* Ibid. ♄.

28. angustifolium *L.* Aethiopia. ♄.
29. rosmarinifolium *Vahl.* Cap. b. sp. ♄.
30. laevigatum *L.* Ibid. ♄.
(*R. elongata* Jacq.)
30*a*. pendulinum *Jacq.* Ibid. ♄. Enum. p. 324.
31. lucidum *L.* Ibid., Mexico. ♄.
31*a*. pentaphyllum *Desfont.* Barbaria, Sicilia. ♄. Enum. p. 325.
31*b*. dioicum *Broussonet.* Mogador ♄. Enum. p. 325.
31*c*. albicans *Schousboe.* Ibid. ♄. Enum. p. 325.

*** *Foliis simplicibus.*

32. Cotinus *L.* Italia, Helvetia, Sibiria, Imper. Austriae ♄.
33. atrum *Forster.* Nova Caledonia. ♄.

567. VIBURNUM. Schneeball. T. I. p. 1486.

1. Tinus *L.* Lusitania, Hispania, Italia, Barbaria. ♄.
   α. hirtum *Aiton.*
   β. lucidum *Aiton.*
   γ. virgatum *Aiton.*
   δ. strictum *Aiton.*
2. Tinoides *L.* America merid. ♄.
3. villosum *Swartz.* Jamaica. ♄.
4. scandens *L.* Japonia. ♄.
5. nudum *L.* Virginia, Carolina, Georgia. ♄.
6. prunifolium *L.* Virginia, Canada. ♄.
7. davuricum *Pallas.* Davuria. ♄.
8. dentatum *L.* Virginia, Carol., Pensylvanica. ♄.
   α. lucidum *Aiton.*
   β. pubescens *Aiton.*
9. plicatum *Thunb.* Japonia. ♄.
10. erosum *Thunb.* Ibid. ♄.
11. Lantana *L.* Europa. ♄.
   α. europaeum *Aiton.*
   β. grandifolium *Aiton.* America bor.
12. tomentosum *Thunb.* Japonia. ♄.
13. hirtum *Thunb.* Japonia. ♄.

14. acerifolium *L.* Virginia, Carolina, Pensylvania. ♄.
15. orientale *Pallas.* Orient. ♄.
16. Opulus *L.* Europa, America. ♄.
 α. europaeum *Aiton.*
 β. americanum *Aiton.*
 γ. roseum.
17. dilatatum *Thunb.* Japonia. ♄.
18. macrophyllum *Thunb.* Ibid. ♄.
19. cuspidatum *Thunb.* Ibid. ♄.
20. Lentago *L.* Canada. ♄.
20. ſqamatum *Mühlenberg.* Pensylvania. Enum. p. 327.
21. cassinoides Carolina, Georgia. ♄.
22. nitidum *Aiton.* Ibid. ♄.
23. laevigatum *L.* Carolina, Virginia. ♄.

568. CASSINE. Cassine. T. I. p. 1492.
1. capensis *L.* Cap. b. ſp. ♄.
2. Colpoon *L.* Ibid. ♄.
3. barbara *L.* Ibid. ♄.
4. Maurocenia *L.* Aethiopia. Cap. b. ſp. ♄.

569. SAMBUCUS. Hollunder. T. I. p. 1494.
1. Ebulus *L.* Europa. ♃.
 β. humilis *Miller.*
2. canadensis *L.* A Canada ad Carolinam. ♄.
3. nigra *L.* Europa, Japonia. ♄.
 α. fructu nigro.
 β. fructu viridi.
 γ. fructu albo.
 δ. foliis variegatis.
 ε. Sambucus laciniata *Du Roi.*
4. japonica *Thunb.* Japonia. ♄.
5. racemosa *L.* Europa. ♄.
5. pubens *Michaux.* Canada, Pensylvania, Carolina. ♄. Enum. p. 328.

570. SPATHELIA. Schaftbaum. T. I. p. 1496.
1. ſimplex *L.* Jamaica. ♄.

571. STAPHYLEA. Pimpernuss. T. I. p. 1497.
1. occidentalis *Swartz*. Jamaica. ♄.
2. pinnata *L.* Europa austral. ♄.
3. trifolia *L.* Virginia. ♄.

572. TAMARIX. Tamarisken. T. I. p. 1498.
1. gallica *L.* Europa. austr. ♄.
β. cana *Pallas*. Ad mar. Caspic.
γ. africana *Poiret*. Barbaria.
2. articulata *L.* India orient. Arabia. ♄.
3. songarica *Pallas*. Sibiria ♄.
4. germanica *L.* Germania, Oriens. ♃.
β. caule herbaceo. *Pallas*. Ad mare Casp. ♃.

573. XYLOPHYLLA. Holtzblatt. T. I. p. 1500.
1. longifolia *L.* India orient. ♄.
2. latifolia *L.* America calid. Surinam, Jamaica. ♄.
3. arbuscula *Swartz* Jamaica. ♄.
(*Phyllanthus speciosa* Jacq.)
4. falcata *Swartz*. Ins. Bahamens., Porto-Rico, Ins. St. Crucis. ♄.
5. angustifolia *Swartz*. Jamaica. ♄.
(*Phyllanthus Epiphyllanthus*. L.)
β. linearis *Swartz*.
6. montana *Swartz*. Jamaica. ♄.
7. ramiflora *Aiton*. Sibiria. ♄.
(*Pharnaceum suffruticosum* Pallas.)
7a obovata *W.* . . . ♄. Enum. p. 329.
(*Phyllanthus lucidus* Hortulan.)

574. REICHELIA. Reichelie. T. I. p. 1502.
1. palustris *W.* Gujana. ♃.
(*Sagonea palustris* Aublet.)

575. SALMASIA. Salmasie. T. I. p. 1502.
1. racemosa *W.* Gujana. ♄.
(*Tachibota gujanensis* Aublet.)

576. TURNERA. Turnere. T. I. p. 1503.
1. ulmifolia *L.* Jamaica, America calid. ♄.
β. folio mucronato *Miller*.

γ. angustifolia *Curtis.*
2. Pumilea *L.* Jamaica. ⊙.
3. rupestris *Aublet.* Gujana. ♄.
4. ſidoides *L.* Brasilia.
5. frutescens *Aublet.* Gujana. ♄.
6. rugosa *W.* Gujana, Cajenna. ⊙.
(*Piriqueta villosa* Aublet.)
7. cistoides *L.* America merid., Jamaica, Surinam. ⊙.
8. racemosa *Jacq.* . . . . . ⊙.
9. gujanensis *Aublet.* Gujana. ⊙.

677. TELEPHIUM. Telephium. T. I. p. 1506.
1. Imperati *L.* Galloprovincia, Helvetia. ♃.
2. oppositifolium *L.* Barbaria.

678. CORRIGIOLA. Hirschsprung. T. I. p. 1506.
1. littoralis *L.* Europa. ⊙.
2. capensis *W.* Cap. b. ſp. ⊙.

679. PHARNACEUM. Pharnaceum. T. I. p. 1507.
1. Cerviana *L.* Europa, Asia, Africa. ⊙.
2. lineare *L.* Cap. b. ſp.
3. teretifolium *Thunb.* Ibid.
4. microphyllum *L.* Ibid.
5. marginatum *Thunb.* Ibid.
6. Mollugo *L.* India orient. ⊙.
7. glomeratum *L.* Cap. b. ſp. ⊙.
8. ſerpyllifolium *L.* Ibid. ⊙.
9. quadrangulare *L.* Ibid. ♄.
10. incanum *L.* Africa. ♄.
11. albens *L.* Cap. b. ſp. ♄.
12. dichotomum *L.* Ibid. ⊙.
13. distichum *L.* India orient.
14. cordifolium *L.* Cap. b. ſp. ⊙. ♂.

580. ALSINE. Vogelmiere. T. I. p. 1511.
1. media *L.* Europa. ⊙.
2. ſegetalis *L.* Gallia, Germania. ⊙.
3. mucronata *L.* Ibid., Helvetia. ⊙.

581. DRYPIS. Knotenkraut. T. I. p. 1513.
1. ſpinosa *L.* Mauritania, Italia, Istria. ♂.
582. BASELLA. Beerblume. T. I. p. 1514.
1. rubra *L.* India orient. ♂. ⊙.
2. alba *L.* China, Amboina. ♂.
3. lucida *L.* India. ⊙.
4. cordifolia *La Marck.* India orient. ⊙.
5. vesicaria *La Marck.* Peru. ⊙.
583. SAROTHRA. Sarothre. T. I. p. 1515.
1. gentianoides *L.* Virginia, Pensylvania. ⊙.
584. PORTULACARIA. Portulacbaum. Tom. I. pag. 1515.
1. afra *Jacq.* Africa. ♄.

TETRAGYNIA.

585. PARNASSIA. Parnassie. T. I. p. 1516.
1. palustris *L.* Europa. ♃.
β. flore pleno.
586. EVOLVULUS. Evolvulus. T. I. p. 1516.
1. nummularius *L.* Jamaica, Barbados. ⊙.
2. gangeticus *L.* India.
3. emarginatus *L.* India orient. ⊙.
4. alsinoides *L.* Malabar, Zeylon. ⊙.
5. hirsutus *La Marck.* India orient. ⊙.
6. linifolius *L.* Jamaica. ⊙.
7. ſericeus *Swartz.* Ibid.

PENTAGYNIA.

587. ARALIA. Aralie. T. I. p. 1518.
* *Foliis integris.*
1. arborea *L.* Jamaica. ♄.
2. capitata *Swartz.* Antillae, Jamaica. ♄.
3. cordata *Thunb.* Japonia. ♃.
** *Foliis lobatis.*

4. japonica *Thunb.* Japonia. ♄.

**** Foliis digitatis.*

5. pentaphylla *Thunb.* Japonia. ♄.

6. Sciodaphyllum *Swartz.* Jamaica. ♄.

***** Foliis supradecompositis et decompositis.*

7. spinosa *L.* Virginia, Carolina. ♄.

8. chinensis *L.* China. ♄.

9. racemosa *L.* Canada. ♃.

10. nudicaulis *L.* Virginia, Canada, Java. ♃.

688. GLOSSOPETALUM. Zungenblume. T. I. p. 1521.

1. glabrum *W.* Gujana. ♄.
(*Goupia glabra* Aublet.)

2. tomentosum *W.* Cujana. ♄.
(*Goupia tomentosa* Aublet.)

588 a. ARMERIA. Enum. p. 333.

1. maritima *W.* Suecia, Anglia, Tyrol. ♃. Enum. p. 333.
(*Statice Armeria* β. W. Sp. pl.)

2. alpina *W.* Alpes Charinthiae, Tyrolis. ♃. Enum. p. 333.

3. littoralis *W.* Europa austr. ♃. Enum. p. 333.
(*Statice Armeria* Brotero.)

4. hirta *W.* Giberaltaria, Africa bor. ♃. Enum. p. 333.

5. fasciculata *W.* Corsica, Lusitania. ♄. Enum. p. 334.
(*Statice fasciculata* Ventenat.)

6. plantaginea *W.* Europa austr. ♃. Enum. p. 334.

7. scorzoneraefolia *W.* Ibid. ♃. Enum. p. 334.

589. STATICE. Grasnelke. T. I. p. 1522.

1. Armeria *L.* Europa, America sept. ♃.
(*Armeria vulgaris* Enum. p. 333.)

2. juniperifolia *Vahl.* Hispania, Lusitania. ♃.

3. alliacea *Cavanil.* Hispania. ♃.

4. cephalotes *Aiton.* Europa austr. ♃.
(*Armeria latifolia* Enum. p. 335.)
5. graminifolia *Aiton.* Ad Wolgam. ♃.
6. Limonium *L.* Europa, Virginia. ♃.
7. Gmelini *W.* Sibiria, Hungaria. ♃.
8. scoparia *W.* Sibiria. ♃.
9. latifolia *Smith.* Sibiria, Tauria. ♃.
10. oleaefolia *Scopoli.* Italia, Hispania.
11. incana *L.* Arabia, Sibiria. ♃.
12. auriculaefolia *Vahl.* Barbaria. ♃.
13. cordata *L.* Litt. Mediterr. ♃.
14. scabra *Thunb.* Cap. b. sp.
15. tetragona *Thunb.* Ibid.
15a. spathulata *W.* Barbaria. ♃. Enum. p. 336.
15b. emarginata *W.* Giberaltar. ♃. Enum. p. 335.
16. reticulata *L.* Melita, Hispania, Sibiria. ♃.
16a. caspia *W.* Ad mare Caspium. ♃. Enum. p. 336.
16b. dichotoma *Cavanil.* Hispania. ♃. Enum. p. 336.
(*S. reticulata* β. W. Sp. pl.)
16c. virgata *W.* Hispania. ♃. Enum. p. 336.
(*S. reticulata.* γ. W. Sp. pl.)
17. echioides *L.* Gallia, Hispania. ♂. ⊙.
18. speciosa *L.* Tataria. ♂.
19. tatarica *L.* Ibid. ♂.
20. Echinus *L.* Graecia, Media.
β. Juniperi folio *Tournef.*
21. flexuosa *L.* Sibiria. ♃.
22. purpurata *L.* Cap. b. sp. ♃.
23. longifolia *Thunb.* Ibid.
24. minuta *L.* Ad Mare Mediterr. ♄.
25. pectinata *Aiton.* In Canariis. ♄.
26. suffruticosa *L.* Sibiria. ♄.
27. monopetala *L.* Sicilia. ♄.
β. Enum. p. 337.
28. axillaris *Forsk.* Arabia fel. ♄.
29. cylindrifolia *Forsk.* Africa. ♄.
30. linifolia *L.* Cap. b. sp. ♄.

31. aurea *L.* Dauria. ♄.
32. ferulacea *L.* Barbaria, Hispania, Lusitania.
33. pruinosa *L.* Palaestina.
34. sinuata *L.* Sicilia, Africa, Palaestina. ♃.
β africanum *Mart.*
γ. Asplenii foliis *Shaw.*
35. lobata *L.* Africa.
36. spicata *W.* Persia.
37. mucronata *L.* Barbaria. ♃.
37. arborea *Broussonet.* Teneriffa. ♄. Enum. p. 337.

590. LINUM. Flachs. T. I. p. 1533.

* *Foliis alternis.*

1. usitatissimum *L.* Europa. ☉.
β. sativum *Bauhin.*
γ. humile *Miller.*
δ. africanum *Tournef.*
1a. angustifolium *W.* . . . ♃. Enum. p. 338.
1b. squamulosum *Rudolphi.* . . . ♃. Enum. p. 338.
2. perenne *L.* Sibiria. ♃.
3. viscosum *L.* Italia, Germania. ♃.
4. hirsutum *L.* Austria, Tataria. ♃.
5. aquilinum *Molina.* Chili. ♃.
6. narbonense *L.* Helvetia, Gallia. ♃.
7. reflexum *Aiton.* Europa. ♃.
8. tenuifolium *L.* Gallia, Helvetia, Germania. ♃.
β. flore caeruleo *Tournef.*
γ. flore violaceo *Tournef.*
δ. flore lineis purpureis distincto *Tournef.*
ε. floribus purpurascentibus v. carneis *Bauhin.*
ζ. capillaceo folio *Bauhin.*
η. album *Tournef.*
θ. flore minore *Bauhin.*
9. Selaginoides *La Marck.* Brasilia. ♄.
10. prostratum *La Marck.* Peru. ♃.
11. gallicum *L.* Gallia. ☉.
12. maritimum *L.* Austria, Italia, Gallia, Oriens. ♃.
13. alpinum *L.* Alpes Europae. ♃.

14. austriacum *L.* Austria, Hungaria. ♂.
15. virginianum *L.* A Pensylvania ad Carolinam. ♃.
16. flavum *L.* Austria, Germania. ♃.
17. monopetalum *Stephan.* Russia.
18. strictum *L.* Gallia, Hispania, Sicilia. ♂.
19. monogynum *Forster.* Nova-Zeelandia. ♄.
20. suffruticosum *L.* Hispania. ♄.
21. arboreum *L.* Creta, Italia. ♄.
22. campanulatum *L.* Gallia, Hispania. ♃.
22a. tauricum *W.* Tauria, ad Caucasum ♄. Enum. p. 339.

** *Foliis oppositis.*

23. africanum *L.* Cap. b. sp. ♄.
24. Aethiopicum *Thunb.* Ibid. ♄.
25. nodiflorum *L.* Italia.
26. catharticum *L.* Europa. ⊙.
27. Radiola *L.* Ibid. ⊙.
(*Radiola linoides* Roth.)
28. quadrifolium *L.* Aethiopia.
29. verticillatum *L.* Italia.

591. ALDROVANDA. Aldrovande. T. I. p. 1543.
1. vesiculosa *L.* Italia, India.

592. DROSERA. Sonnenthau. T. I. p. 1543.
1. acaulis *L.* Cap. b. sp.
2. rotundifolia *L.* Europa, America bor. ⊙.
2a. uniflora *W.* Ad fretum Magellan. Enum. p. 340.
3. cuneifolia *L.* Cap. b. sp.
4. Burmani *Vahl.* Zeylon, Cochin-China.
4a. tenuifolia *W.* Nova-Caesaria. ♃. Enum. p. 340.
5. longifolia *L.* Europa. ⊙.
5a. americana *W.* Canada. ♃. Enum. p. 340.
(*D. longifolia* Michaux.)
6. capensis *L.* Aethiopia.
7. lusitanica *L.* Lusitania.
8. cistiflora *L.* Cap. b. sp.

8a. violacea W. Cap. b. ſp. ♃. Enum. p. 340.
9. peltata Smith. Nova-Hollandia.
10. indica L. India.
593. GISEKIA. Gisekie. T. I. p. 1547.
1. pharnacioides L. India orient. ☉.
594. CRASSULA. Dickblatt. T. I. p. 1547.
* *Frutescentes.*
1. coccinea L. Aethiopia, Cap. b. ſp. ♄.
2. cymosa L. Cap. b. ſp. ♄.
3. flava L. Ibid. ♄.
4. pubescens L. Ibid. ♄.
5. pruinosa L. Ibid. ♄.
6. ſcabra L. Ibid.
7. corallina L. Ibid. ♄.
8. vestita L. Ibid.
9. argentea L. Ibid. ♄.
9a. odoratissima *Andrews.* Cap. b. ſp. ♂. Enum. pag. 341.
9b. falcata *Wendland.* Ibid. ♄. Enum. p. 341. (C. *decussata* Hortulan. — *Rochea falcata* de Candol.)
10. perfoliata L. Aethiopia. ♄.
11. perforata L. Cap. b. ſp. (C. *perfossa* de Cand. — C. *perfilata* Scopol.)
12. fruticulosa L. Ibid. ♄.
β. caffra.
13. ramosa *Thunb.* Ibid. ♄.
13a. acutifolia *de Candol.* Ibid. ♄. Enum. p. 342.
14. mollis L. Ibid.
15. tetragona L. Aethiopia. ♄.
16. muricata *Thunb.* Cap. b. ſp. ♄.
17. imbricata *Aiton.* Ibid. ♄.
18. obvallata L. Ibid. ♄.
19. cultrata L. Aethiopia. ♄.
19a. portulacea *de Cand.* Cap. b. ſp. ♄. En. p. 343.
20. obliqua *Aiton.* Ibid. ♄.
21. ſpathulata *Thunb.* Ibid. ♄.

22. punctata *L.* Ibid. ♄.
23. marginalis *Aiton.* Ibid. ♄.
24. cordata *L.* Ibid. ♄.
25. lactea *Thunb.* Ibid. ♄.
26. arborescens *W.* Ibid. ♄.
(*Cr. Cotyledon* Jacq. Aiton.).
27. rupestris *L.* Ibid. ♄.
28. pinnata *L.* China. ♄.

** *Herbaceae.*

29. ſpinosa *L.* Sibiria. ♃.
(*Sedum ſpinosum* Enum. p. 485.)
30. retroflexa *L.* Cap. b. ſp. ☉.
31. lineolata *Aiton.* Ibid. ♂.
32. centauroides *L.* Ibid. ☉.
33. dichotoma *L.* Aethiopia. ☉.
34. glomerata *L.* Cap. b. ſp. ☉.
β. caule ſcabrido *Aiton.*
γ. caule glabrato *Aiton.*
35. pulchella *Aiton.* Cap. b. ſp. ☉.
36. ſtrigosa *L.* Aethiopia.
37. muscosa *L.* Ibid. ☉.
38. pyramidalis *L.* Cap. b. ſp. ♃.
39. columnaris *L.* Ibid.
40. hemisphaerica *Thunb.* Ibid. ☉.
41. alooides *Aiton.* Ibid. ♂.
42. capitella *L.* Ibid. ♂.
43. Cotyledonis *L.* Ibid.
44. barbata *L.* Ibid.
45. ciliata *L.* Aethiopia. ♃.
46. thyrsiflora *L.* Cap. b. ſp.
47. ſpicata *L.* Ibid.
48. ſubulata *L.* Ibid. ☉.
49. alternifolia *L.* Aethiopia.
50. rubens *L.* Europa austr. ☉.
51. cespitosa *Cavanil.* Hispania. ☉.
52. minima *Thunb.* Cap. b. ſp.
53. moschata *Forster.* Terra del Fuego.

54. verticillaris *L.* Europa austr. ☉.
55. expansa *Aiton.* Cap. b. ſp. ☉.
56. dentata *Thunb.* Ibid.
57. nudicaulis *L.* Aethiopia. ♃.
58. tecta *L.* Cap. b. ſp.
59. cephalophora *L.* Ibid.
60. montana *L.* Ibid.
61. turrita *L.* Ibid. ☉.
62. alpestris *L.* Ibid.
63. marginata *Thunb.* Ibid.
64. tomentosa *L.* Ibid.
65. crenulata *L.* Ibid.
66. deltoidea *L.* Ibid.
67. orbicularis *L.* Ibid. ♃.
68. ſparsa *Aiton.* Ibid. ♂.
69. diffusa *Aiton.* Ibid. ☉.
70. prostrata *Thunb.* Ibid.
71. pellucida *L.* Ibid.

595. MAHERNIA. Mahernie. T. I. p. 1564.
1. verticillata *L.* Cap. b. ſp. ♄.
2. pinnata *L.* Ibid. ♄.
3. pulchella *Cavanil.* Ibid. ♄.
(*Hermannia pulchella* L.)
4. diffusa *Jacq.* Ibid. ♄.
(*Hermannia diffusa* L.)
5. incisa *Jacq.* Ibid. ♄.
6. glabrata *Cavanil.* Ibid. ♄.
(*Hermannia glabrata* L.)
7. heterophylla *Cavanil.* Ibid. ♄.
8. biserrata *Cavanil.* Ibid. ♄.
(*Hermannia biserrata* L.)

596. COMMERSONIA. Commersonie. T. I. p. 1566.
1. echinata *L.* Ins. Societatis. ♄.

597. SIBBALDIA. Sibbaldie. T. I. p. 1567.
1. procumbens *L.* Alpes Europae. ♃.
2. erecta *L.* Sibiria.
3. altaica *L.* Ibid. ♃.

DECAGYNIA.

598. SCHEFFLERA. Schefflera. T. I. p. 1566.
1. digitata *Forster.* Nova-Zeelandia.

POLYGYNIA.

599. MYOSURUS. Mauseschwänzchen. Tom. I. pag. 1568.
1. minimus *L.* Europa. ☉.
600. XANTHORRHIZA. Gelbwurz. T. I. p. 1568.
1. apiifolia *l'Héritier.* Nova-Georgia, Carol. ♄.

Classis VI.

HEXANDRIA.

MONOGYNIA.

601. URANIA. Uranie. T. II. p. 7.
1. ſpecioſa *W.* Madagascar. ♄.
(*Ravenalia madagascariensis* Sonnerat, Jussieu, Jacquin.)
602. BROMELIA. Ananas. T. II. p. 7.
1. Ananas *L.* Nova-Hispania, Surinam. ♄.
β. carne aurea *Tournef.*
γ. lucida *Miller.*
δ. viridis *Miller.*
1a. ſemiserrata *W.* America calid. ♄. Enum. pag. 345.
1b. lucida *W.* Ibid. ♄. Enum. p. 345.
β. Ananas *Dillen. elth. t. 21. f. 22.*
2. Pinguin *L.* Jamaica, Barbados. ♄.
3. Karatas *L.* America merid. ♄.
4. lingulata *L.* Ibid. ♄.

5. bracteata *Swartz.* Jamaica, Vera-Crux. ♄.
6. paniculigera *Swartz.* India occid. ♄.
7. chrysantha *Jacq.* Carracas. ♄.
8. nudicaulis *L.* America merid. ♄.
9. humilis *Jacq.* . . . . ♄.
10. Acanga *L.* Brasilia. ♄.

603. PITCAIRNIA. Pitcairnie. T. II. p. 10.
1. bromeliaefolia *Aiton.* Jamaica. ♄.
2. angustifolia *Aiton.* Ins. St. Crucis. ♄.
3. latifolia *Aiton.* India occid. ♄.
3a. furfuracea *Humboldt* et *Bonpl.* America merid. ♄. Enum. p. 347.

604. TILLANDSIA. Tillandsie. T. II. p. 11.
1. utriculata *L.* America merid. ♃.
2. serrata *L.* Ibid.
3. lingulata *L.* Ibid.
4. tenuifolia *L.* Ibid. ♃.
5. flexuosa *Swartz.* Jamaica, Carthagena. ♃.
6. setacea *Swartz.* Jamaica. ♃.
7. paniculata *L.* America merid.
8. fasciculata *Swartz.* Jamaica. ♃.
9. nutans *Swartz.* Ibid. ♃.
10. polystachya *L.* America calid.
β. Renealmia *Plumier.*
11. monostachya *L.* Ibid.
12. pruinosa *Swartz.* Jamaica. ♃.
13. canescens *Swartz.* Ibid. ♃.
14. angustifolia *Swartz.* Ibid. Hispaniola. ♃.
15. recurvata *L.* Ibid.
16. usneoides *L.* Virginia, Jamaica, Brasilia.

605. XEROPHYTA. Dürrbusch. T. II. p. 15.
1. pinifolia *W.* Madagascar. ♄.

606. BURMANNIA. Burmannie. T. II. p. 16.
1. disticha *L.* Zeylon. ♃.
2. biflora *L.* Virginia.

607. TRADESCANTIA. Tradescantie. T. II. p. 16.
1. virginica *L.* Virginia. Carolina. ♃.

1a. rosea *Michaux.* Carolina. ♃. Enum. p. 347.
2. crassifolia *Cavanil.* Mexico. ♃.
3. erecta *Jacq.* Ibid. ⊙.
(*T. undulata* Vahl. *T. bifida* Roth.)
3a. undata *Humboldt et Bonpl.* Mexico. ⊙. Enum. p. 347.
4. Zanonia *L.* Jamaica, Gujana. ♃.
5. discolor *Swartz.* America merid. ♃.
6. malabarica *L.* Malabar. ♃.
7. nervosa *L.* . . . ♃.
8. divaricata *Vahl.* Gujana, Cajenna, Ins. Trinitatis.
9. geniculata *L.* America merid. ♃.
10. monandra *Swartz.* Hispaniola. ⊙.
11. multiflora *Swartz.* Jamaica.
12. cordifolia *Swartz.* Ibid. ⊙.
13. procumbens *W.* Caracas. ♃.
14. axillaris *L.* India. ⊙.
15. formosa *L.* Cap. b. fp.
16. cristata *Jacq.* Zeylon. ⊙.
(*Commelina cristata* L.)
17. papilionacea *L.* India. ⊙.

608. MNASIUM. Spathelkraut. T. II. p. 21.
1. paludosum *W.* Gujana. ♃.
(*Rapatea paludosa* Aublet.)

609. PONTEDERIA. Pontedere. T. II. p. 22.
1. rotundifolia *L.* Surinam.
2. azurea *Swartz.* Jamaica. ♃.
3. vaginalis *L.* India orient. ♃.
4. limosa *Swartz.* Jamaica, Hispaniola. ♃.
5. cordata *L.* Virginia. ♃.
6. hastata *L.* India. ♃.
β. foliis fagittatis obtusis *W.* Java.

610. HAEMANTHUS. Blutblume. T. II. p. 24.
1. coccineus *L.* Cap. b. fp. ♃.
2. coarctatus *Jacq.* Ibid. ♃.
3. puniceus *L.* Ibid. ♃.

4. multiflorus *Martyn.* Sierra Leona. ♃.
5. tigrinus *Jacq.* Cap. b. sp. ♃.
6. quadrivalvis *Jacq.* Ibid. ♃.
7. pubescens *L.* Ibid. ♃.
8. ciliaris *L.* Ibid. ♃.
9. albiflos *Jacq.* Ibid. ♃.
10. toxicarius *L.* Ibid. ♃.
11. lanceaefolius *Jacq.* Ibid. ♃.
12. carinatus *L.* Ibid. ♃.
13. pumilio *Jacq.* Ibid. ♃.
14. spiralis *Thunb.* Ibid. ♃.
(*Crinum tenellum* Jacq.)
611. MASSONIA. Massonie. T. II. p. 28.
1. latifolia *L.* Cap. b. sp. ♃.
2. angustifolia *L.* Ibid. ♃.
3. undulata *Thunb.* Ibid. ♃.
4. echinata *L.* Ibid. ♃.
612. GALANTHUS. Schneeglöckchen. T. II. p. 29.
1. nivalis *L.* Germania, Italia, Helvetia. ♃.
613. LEUCOIUM. Knotenblume. T. II. p. 30.
1. vernum *L.* Germania, Italia, Helvetia. ♃.
2. aestivum *L.* Austria, Pannonia, Hetruria, Monspelii. ♃.
3. autumnale *L.* Lusitania. ♃.
614. STRUMARIA. Kropflilie. T. II. p. 31.
1. linguaefolia *Jacq.* Cap. b. sp. ♃.
2. truncata *Jacq.* Ibid. ♃.
3. rubella *Jacq.* Ibid. ♃.
4. undulata *Jacq.* Ibid. ♃.
5. angustifolia *Jacq.* Ibid. ♃.
6. filifolia *Jacq.* Ibid. ♃.
(*Leucoium strumosum* Aiton. Thunb.)
615. TULBAGHIA. Tulbaghie. T. II. p. 33.
1. alliacea *L.* Cap. b. sp. ♃.
2. cepacea *L.* Ibid. ♃.
616. NARCISSUS. Narcisse. T. II. p. 34.
1. poëticus *L.* German., Gallia, Helvet., Italia. ♃.

(*N. angustifolius* Curtis.)
β. multiplex *Bauhin.*
2. incomparabilis *Curtis.* Hispania, Lusitania. ♃.
3. Pseudo-Narcissus *L.* Europa. ♃.
β. multiplex *Bauhin.*
γ. tubo aureo *Bauhin.*
4. bicolor *L.* Europa austr. ♃.
β. hispanicus *Gouan.*
γ. multiplex *Bauhin.*
5. minor *L.* Hispania. ♃.
6. moschatus L. Ibid. ♃.
7. triandrus *L.* In Pyrenaeis. ♃.
8. orientalis *L.* Oriens. ♃.
β. major *Besler.*
γ. odoratus *Rudbeck.*
9. trilobus *L.* Europa austr. ♃.
10. odorus *L.* Ibid. ♃.
11. biflorus *Curtis.* Hispania, Anglia. ♃.
12. calathinus *L.* Europa austr. Oriens. ♃.
13. Tazetta *L.* Gallia, Lusitania, Hispania. ♃.
14. dubius *Gouan.* Monspelii. ♃.
15. Bulbocodium *L.* Lusitania, Hispania. ♃.
16. serotinus *L.* Hispania, Italia, Barbaria. ♃.
17. Jonquilla *L.* Hispania, Oriens. ♃.
17a. longiflorus *W.* . . . . Enum. p. 351.
17b. angustifolius *W.* . . . . ♃. Enum. p. 351.

617. PANCRATIUM. Gilgen. T. II. p. 41.
1. zeylanicum *L.* India. ♃.
2. mexicanum *L.* Mexico. ♃.
3. humile *Cavanil.* Hispania. ♃.
4. caribaeum *L.* Jamaica, in Caribaeis. ♃.
5. maritimum *L.* Europa merid. America, India orient. ♃.
6. fragrans *Salisbury.* Barbados. ♃.
7. littorale *Jacq.* Terra Bomba. ♃.

8. ſpecioſum *Salisbury*. . . . . ♃.
9. amoenum *Salisb*. Gujana.
   (*P. declinatum* Jacq.)
10. illyricum *L*. Gallia. ♃.
   (*P. ſtellare* Salisb.)
11. amboinenſe *L*. Amboina. ♃.

618. CRINUM. Hackenlilie. T. II. p. 45.
1. asiaticum *L*. Malabar, Zeylon, America. ♃.
2. americanum *L*. America. ♃.
3. erubescens *Aiton*. America calid. ♃.
3a. Commelini *Jacq*. Ibid. ♃. Enum. p. 353.
4. bracteatum *W*. . . . . ♃.
5. nervosum *l'Hértier*. In Philippinis. ♃.

619. AGAPANTHUS. Schmucklilie. T. II. p. 47.
1. umbellatus *l'Héritier*. Cap. b. ſp. ♃.
   (*Crinum africanum* L.)
2. ensifolius *W*. Ibid. ♃.
   (*Mauhlia enſifolia* Thunb.)
2a. praecox *W*. Ibid. ♃. Enum. p. 353.
2b. multiflorus *W*. . . . . Enum. p. 353.

620. EUSTEPHIA. Glockenlilie. T. II. p. 48.
1. coccinea *Cavanil*. . . . . ♃.

621. CYRTANTHUS. Bogenlilie. T. II. p. 48.
1. angustifolius *Aiton*. Cap. b. ſp. ♃.
   (*Crinum anguſtifolium* L.)
2. ventricosus *W*. Ibid. ♃.
3. obliquus *Aiton*. Ibid. ♃.
   (*Crinum obliquum* L. — *Amaryllis umbellata* l'Héritier.)

622. AMARYLLIS. Amarillis. T. II. p. 50.
* *Spatha uniflora*.
1. lutea *L*. Hispania, Italia, Thracia. ♃.
2. pumilio *Aiton*. Cap. b. ſp. ♃.
3. tubispatha *l'Héritier*. Bonaria. ♃.
4. tubiflora *l'Héritier*. Limae. ♃.
5. Atamasco *L*. Virginia, Carolina. ♃.
6. maculata *l'Héritier*. Chili. ♃.

7. chilensis *l'Héritier*. Ibid. ♃.
8. clavata *l'Héritier*. Africa austr. ♃.
9. formosissima *L.* America merid. ♃.

*** Spatha biflora.*

10. reginae *L.* In Caribaeis. ♃.
11. purpurea *Aiton*. Cap. b. ſp. ♃.
(*A. elata* Jacq. — *A. ſpecioſa* l'Héritier. — *Crinum ſpecioſum* L.)
12. linearis *W.* Cap. b. ſp. ♃.
(*Crinum lineare* L.)
13. equestris *Aiton*. America calid. ♃.
14. reticulata *Aiton*. Brasilia. ♃.
15. tatarica *Pallas*. Sibiria. ♃.

**** Spatha multiflora.*

16. Belladonna *L.* Surinam, Barbados, in Caribaeis. ♃.
17. vittata *Aiton*. . . . . ? ♃.
18. falcata *Aiton*. Cap. b. ſp. ♃.
19. ornata *Aiton*. Guinea. ♃.
(*A. Jagus* Hortulan. — *A. Brouſſonetii* Redouté. — *Crinum giganteum* Andrews.)
20. longifolia *L.* Cap. b. ſp. ♃.
21. montana *Billard*. Syria. ♃.
22. zeylanica *L.* India orient. ♃.
23. revoluta *Aiton*. Cap. b. ſp. ♃.
24. latifolia *l'Héritier*. India orient. ♃.
(*Crinum latifolium* L.)
25. aurea *Aiton*. China. ♃.
26. orientalis *L.* Cap. b. ſp. ♃.
27. ſarnienſis *L.* Japonia, Ins. Sarnia Angliae. ♃.
β. capensis. Cap. b. ſp.
(*A. ſarnienſis* Jacq.)
28. marginata *Jacq.* Cap. b. ſp. ♃.
29. curvifolia *Jacq.* Ibid. ♃.
(*A. Fothergillia* Andrews.)
30. undulata *L.* Ibid. ♃.

31. radiata *Aiton.* . . . . ♃.
32. humilis *Jacq.* Cap. ♄. ſp. ♃.
33. flexuoſa *Jacq.* Ibid. ♃.
34. Radula *Jacq.* Ibid ♃.
35. ſtriata *Jacq.* Ibid. ♃.
36. criſpa *Jacq.* Ibid. ♃.
37. ſtellaris *Jacq.* Ibid. ♃.
38. caſpia *Pallas.* Ad mare Caſpium. ♃.

623. MILLEA. Mille. T. II. p. 62.
1. biflora *Cavanil.* Mexico. ♃.

624. BULBOCODIUM. Uchtblume. T. II. p. 62.
1. vernum *L.* Hiſpania, Helvetia, Ruſsia. ♃.

624a. STERNBERGIA. Enum. p. 356.
1. colchiciflora *W.* Hungaria. ♃.

625. APHYLLANTHES. Nelkenlilie. T. II. p. 63.
1. monſpelienſis *L.* Gallia, Hiſpania. ♃.

626. ALLIUM. Lauch. T. II. p. 63.

* *Folia caulina plana. Umbella capſulifera.*

1. Ampeloprasum *L.* Oriens, Anglia. ♃.
2. Porrum *L.* Helvetia. ♂. ♃.
β. ſectile *Matthiol.*
3. lineare *L.* Sibiria. ♃.
4. ſuaveolens *Jacq.* Auſtria. ♃.
5. deflexum *W.* . . . . ♃.
6. rotundum L. Europa. ♃.
7. Victorialis *L.* Sileſia, Auſtria, Helvetia, Italia. ♃.
8. ſubhirsutum *L.* Africa, Italia Hiſpania, Oriens. ♃.
9. magicum *L.* . . . . ♃.
10. obliquum *L.* Sibiria. ♃.
11. ramoſum *L.* Ibid. ♃.
12. tataricum *L.* Ibid. ♃.
13. roſeum *L.* Gallia, Italia. ♃.

** *Folia caulina plana. Umbella bulbifera.*

14. ſativum *L.* Sicilia. ♃.
15. Scorodoprasum *L.* Europa. ♃.

β. ſtaminibus alterne trifidis *Haller.*
16. arenarium *L.* Europa. ♃.
17. carinatum *L.* Europa. ♃.
β. montanum *Bauhin.*
17a. controverſum *Schrader.* . . ♃. Enum. p. 358.
*** *Folia caulina teretia. Umbella capsulifera v. bulbifera.*
18. Sphaerocephalon *L.* Europa. ♃.
19. parviflorum *L.* Ibid. ♃.
20. Pallasii *Murray.* Sibiria. ♃.
20a. proliferum *Schrader.* . . . . ♃. Enum. p. 358.
21. descendens *L.* Helvetia. ♃.
22. moschatum *L.* Europa austr. ♃.
23. flavum *L.* Gallia, Austria. ♃.
23a. carneum *W.* . . . . ♃. Enum. p. 359.
24. pallens *L.* Europa merid. ♃.
25. paniculatum *L.* Europa, Oriens. ♃.
26. vineale *L.* Europa. ♃.
β. gemino capite *Bauhin.*
27. oleraceum *L.* Europa. ♃.
**** *Folia radicalia. Scapus nudus.*
28. nutans *L.* Sibiria. ♃.
28a. cernuum *Roth.* . . . . ♃. Enum. p. 360.
28b. rubens *Schrader.* . . . . ♃. Enum. p. 360.
29. ascalonicum *L.* Palaestina. ♃.
30. ſeneſcens *L.* Europa. ♃.
31. illyricum *Jacq.* Austria. ♃.
31a. baicalense *W.* Ad lacum Bajcal. ♃. Enum. pag. 360.
31b. fragrans *Ventenat.* . . . . ♃. Enum. p. 360.
32. odorum *L.* Europa austr. ♃.
33. inodorum *Aiton.* Carolina. ♃.
54. angulosum *L.* Europa. ♃.
34a. atropurpureum *Waldst.* et *Kit.* Hungaria. ♃. Enum. pag. 361.
35. ſtriatum *Jacq.* Cap. b. ſp. ♃.
36. narciſſiflorum *Villars.* Gallia. ♃.

37. pedemontanum *W.* Pedemont. ♃.
38. nigrum *L.* Gallia, Barbaria. ♃.
39. canadense *L.* Canada. ♃.
40. ursinum *L.* Europa. ♃.
41. clusianum *Retz.* Europa austr. ♃.
42 triquetrum *L.* Hispania. ♃.
43. Cepa *L.* . . . . ♃.
44. Moly *L.* Italia, Gallia, Hungaria. ♃.
45. tricoccum *Aiton.* America bor. ♃.
46. fistulosum *L.* . . . . ♃.
 β. altaicum *Pallas.* Sibiria.
47. Schoenoprasum *L.* Sibiria, Oelandia. ♃.
48. sibiricum *L.* Sibiria, Silesia. ♃.
49. stellerianum *W.* Sibiria. ♃.
 (*All. saxatile* Bieberst.)
49[a]. ochroleucum *Waldst.* et *Kit.* Hungaria. ♃. Enum. pag. 362.
49[b]. setaceum *Waldst.* et *Kit.* Ibid. ♃. Enumer. pag. 362.
50. capillare *Cavanil.* Hispania. ♃.
51. tenuissimum *L.* Sibiria. ♃.
52. gracile *Aiton.* Jamaica. ♃.
53. Chamae-Moly *L.* Italia, Hispania. ♃.

627. LILIUM. Lilie. T. II. p. 84.
1. cordifolium *Thunb.* Japonia. ♃.
2. longiflorum *Thunb.* Ibid. ♃.
3. candidum *L.* Palaestina, Syria, Hispania, Helvetia. ♃.
 β. peregrinum *Miller.*
 γ. caule compresso *Gronov.*
4. japonicum *Thunb.* Japonia. ♃.
5. lancifolium *Thunb.* Ibid. ♃.
6. bulbiferum *L.* Europa. ♃.
 β. flore pleno.
 γ. minus *Bauhin.*
 δ. phoeniceum *Bauhin.*

ε. majus *Bauhin.*
ζ. angustifolium *Bauhin.*
η. humile *Miller.*
ϑ. incanum *Bauhin.*
7. Catesbaei *Walter.* Carolina. ♃.
8. ſpecioſum *Thunb.* Japonia. ♃.
9. pomponium *L.* Gallia, Sibiria. ♃.
β. miniatum *Bauhin.*
γ. angustifolium *Miller.*
10. chalcedonicum *L.* Persia, Carniolia. ♃.
β. polyanthos *Bauhin.*
10a. pyrenaicum *de Candol.* In Pyrenaeis. ♃. Enum. p. 362.
(*L. chalcedonicum* γ. W. Sp. pl.)
11. ſuperbum *L.* America ſept. ♃.
12. Martagon *L.* Germ., Hungar., Helv., Sibir. ♃.
β. hirsutum *Bauhin.*
13. canadense *L.* Canada, Pensylvania. ♃.
14. maculatum *Thunb.* Japonia. ♃
15. camschatcense *L.* Canada, Kamschatka. ♃.
16. philadelphicum *L.* Canada, Pensylvania. ♃.
628. FRITILLARIA. Schachblume. T. II. p. 90.
1. imperialis *L.* Persia. ♃.
2. persica *L.* . . . . ?
β. minima *Swart.*
3. verticillata *W.* Sibiria. ♃.
4. pyrenaica *L.* Gallia, Russia. ♃.
5. Meleagris *L.* Europa. ♃.
β. alba variegata *Bauhin.*
γ. alba praecox *Bauhin.*
5a. nervosa *W.* . . . . ♃. Enum. p. 364.
(*Fr. Meleagris* δ W. Sp. pl.)
6. latifolia *W.* Ad Caucasum. ♃.
629. EUCOMIS. Schopflilie. T. II. p. 92.
1. nana *Aiton.* Cap. b. ſp. ♃.
(*Fritillaria nana* L.)
2. bifolia *Jacq.* Ibid. ♃.

3. regia *Aiton.* Ibid. ♃.
(*Fritillaria regia* L.)
4. undulata *Aiton.* Ibid. ♃.
5. punctata *Aiton.* Ibid ♃.
β. E. ſtriata *Hortulan.* Enum. p. 364.

630. UVULARIA. Zäpfchenkraut. T. II. p. 93.
1. amplexifolia *L.* German., Helvet., Gallia. ♃.
2. hirta *Thunb.* Japonia. ♃.
3. lanceolata *Aiton.* America bor. ♃.
4. perfoliata *L.* Virginia, Canada. ♃.
5. ſessilifolia *L.* Canada. ♃.
6. cirrhosa *Thunb.* Japonia. ♃.
6a. grandiflora *Smith.* America bor. ♃. Enum. p. 365.

631. GLORIOSA. Prachtlilie. T. II. p. 95.
1. ſuperba *L.* Malabar. ♃.
2. ſimplex *L.* Senegal.

632. ERYTHRONIUM. Hundszahn. T. II. p. 96.
1. Dens Canis *L.* Helvetia, Italia, Gallia, Sibiria, Virginia. ♃.
β. longifolium *Miller.*
γ. foliis nigro maculatis *Gronov.*
δ. flore pleno *Gmelin.*

633. TULIPA. Tulpe. T. II. p. 97.
1. ſylveſtris *L.* Germania, Italia, Sibiria, Helvetia. ♃.
β. turcica *Roth.*
γ. caule trifloro *Enum.* p. 365.
2. ſuaveolens *Roth.* Europa auſtr. ♃.
3. Gesneriana *L.* Cappadocia, Russia. ♃.
4. biflora *L.* Ad Wolgam. ♃.
4a. celsiana *W.* Ibid. ♃. Enum. p. 366.
5. breyniana *L.* Cap. b. ſp. ♃.

634. ALBUCA. Stiftblume. T. II. p. 98.
* *Staminibus tribus fertilibus.*
1. altissima *Dryander.* Cap. b. ſp. ♃.
2. major *L.* Ibid. ♃.

3. ſlaccida *Jacq.* Ibid. ♃.
4. minor *L.* Ibid. ♃.
5. viridiflora *Jacq.* Ibid. ♃.
6. coarctata *Dryander.* Ibid. ♃.

** *Staminibus omnibus fertilibus.*

7. faſtigiata *Dryander.* Ibid. ♃.
8. caudata *Jacq.* Ibid. ♃.
9. ſetoſa *Jacq.* Ibid. ♃.
10. aurea *Jacq.* Ibid. ♃.
11. abyſſinica *Dryander.* . . . . ♃.
12. fragrans *Jacq.* Cap. b. ſp. ♃.
13. viscoſa *L.* Ibid. ♃.
14. ſpiralis *L.* Ibid. ♃.

635 GETHYLLIS. Papierlilie. T. II. p. 104.

1. ſpiralis *L.* Cap. b. ſp. ♃.
2. ciliaris *L.* Ibid. ♃.
3. villoſa *L.* Ibid. ♃.
4. plicata *Jacq.* Ibid. ♃.
   (*Hypoxis plicata* L.)
5. lanceolata *L.* Ibid. ♃.

636. CURCULIGO. Rüsſellilie. T. II. p. 105.

1. orchioides *Roxb.* India. ♃.

637. HYPOXIS. Haertling. T. II. p. 106.

1. erecta *L.* Virginia, Canada, Penſylvania. ♃.
2. ſobolifera *Iacq.* Cap. b. ſp. ♃.
3. villoſa *L.* Ibid. ♃.
4. decumbens *L.* Jamaica. ♃.
5. obliqua *Jacq.* Cap. b. ſp. ♃.
6. aquatica *L.* Ibid. ♃.
7. minuta *L.* Ibid. ♃.
8. alba *L.* Ibid. ♃.
9. ovata *L* Ibid. ♃.
10. veratrifolia *W.* Ibid. ♃.
11. ſtellata *L.* Ibid. ♃.
12. ſerrata *L* Ibid ♃.
13. juncea *Smith* Carolina. ♃.
14. faſcicularis *L.* Aleppo. ♃.

15. ſessilis *L.* Carolina. ♃.

638. ERIOSPERMUM. Wollensame. T. II. p. 110.

1. latifolium *Jacq.* Cap. b. ſp. ♃.
(*Ornithogalum capense* L.)
2. lanceaefolium *Jacq.* Ibid. ♃.
3. parvifolium *Jacq.* Ibid. ♃.

639. ORNITHOGALUM. Vogelmilch. T. II. p. 111.

* *Staminibus omnibus ſubulatis.*

1. uniflorum *L.* Sibiria. ♃.
2. ſtriatum *W.* Ibid. ♃.
3. bulbiferum *L.* Ad Wolgam et Jaicum. ♃.
4. ſpathaceum *Hayne.* Germania. ♃.
α. umbella triflora, involucro pentaphyllo.
β. umbella biflora, involucro tetraphyllo.
γ. umbella uniflora, involucro triphyllo.
5. bohemicum *Zeuschn.* Bohemia. ♃.
6. luteum *L.* Europa, Asia. ♃.
(*O. pratense* Persoon.)
6a. ſylvaticum *Persoon.* Ibid. ♃. Enum. p. 368.
(*Ornithogalum luteum β.* W. Sp. pl.)
6b. pygmaeum *W.* Hispania. ♃. Enum. p. 367.
7. minimum *L.* Suecia, Russia, Caucasus. ♃.
7a. villosum *Bieberst.* Germania, Helvetia, Gallia. ♃. Enum. p. 368.
(*O. arvense* Persoon.)
β bulbiferum *Column.*
8. circinatum *L.* Astrachan. ♃
9. paradoxum *Jacq.* Cap. b. ſp. ♃.
10. niveum *Aiton.* Ibid. ♃.
11. umbellatum *L.* Germania, Gallia, Helvetia, Oriens. ♃.
12. pyrenaicum *Aiton.* Alpes Europae. ♃.
13. ſtachyoides *Aiton.* Europa auſtr. ♃.
(*O. pyrenaicum* L.)
14. lacteum *Jacq.* Cap. b. ſp. ♃.
15. ovatum *Thunb.* Ibid. ♃.
16. ciliatum *L.* Ibid. ♃.

17. crenulatum *L.* Ibid. ♃.
18. pilosum *L.* Ibid. ♃.
19. revolutum *Jacq.* Ibid. ♃.
20. conicum *Jacq.* Ibid. ♃.
21. narbonense *L.* Europa. ♃.
22. latifolium *L.* Arabia, Aegyptus. ♃.
23. altissimum *L.* Cap. b. ſp. ♃.
24. ſcilloides *Jacq.* Ibid. ♃.
25. longebracteatum *Jacq.* Ibid. ♃.
26. japonicum *Thunb.* Japonia. ♃.
27. comosum *L.* Austria. ♃.
28. pyramidale *L.* Lusitania. ♃.
29. tenellum *Jacq.* Cap. b. ſp. ♃.
30. odoratum *Jacq.* Ibid. ♃.
31. ſuaveolens *Jacq.* Ibid. ♃.
32. ſecundum *Jacq.* Ibid. ♃.
33. fuscatum *Jacq.* Ibid. ♃.
34. barbatum *Jacq.* Ibid. ♃.
35. polyphyllum *Jacq.* Ibid. ♃.
36. juncifolium *Jacq.* Ibid. ♃.
37. rupestre *L.* Ibid. ♃.
38. arabicum *L.* Aegyptus, Madera. ♃.
39. thyrsoides *Aiton.* Cap. b. ſp. ♃.
   α. floribus luteis, bracteis pedunculo brevioribus. (*O. dubium* Houttuyn.)
   β. floribus albis, bracteis longitudine pedunculi. (*O. thyrsoides* Jacq. Thunb.)
40. aureum *W.* Cap. b. ſp. ♃.
   α. O. miniatum *Jacq.*
   β. O. aureum *Curtis.*
   γ. O. flavescens *Jacq.*
   δ. O. flavissimum *Jacq.*
41. coarctatum *Jacq.* Ibid. ♃.
42. caudatum *Jacq.* Ibid. ♃.
43. nutans *L.* Germania, Helvetia, Gallia, Italia. ♃.

640. SCILLA. Meerzwiebel. T. II. p. 125.

1. maritima *L.* Hispania, Lusitania, Sicilia, Syria. ♃.
β. radice alba *Bauhin.*
2. Lilio Hyacinthus *L.* Hispania. ♃.
3. italica L. . . . . ♃.
4. tetraphylla *L.* Africa.
5. peruviana *L.* Lusitania. ♃.
β. flore albo.
6. japonica *Thunb.* Japonia. ♃.
7. amoena *L.* Europa. ♃.
β. corolla campanulata *W.*
8. praecox *W.* . . . . ♃.
9. campanulata *Aiton.* Hispania, Lusitania. ♃.
10. bifolia *L.* Gallia, Germania. Helvetia. ♃.
β. albo flore *Clusius.*
10ª. umbellata *Ramond.* In Pyrenaeis. ♃. En. p. 370
11. verna *Aiton.* Hispania. ♃.
12. lusitanica *L.* Lusitania ♃.
13. orientalis *Thunb.* Japonia. ♃.
14. hyacinthoides *L.* Madera. ♃.
15. autumnalis *L.* Hispania, Gallia, Italia. ♃.
16. unifolia *L.* Lusitania. ♃.

641. CYANELLA. Caplilie T. II. p. 131.
1. capensis *L.* Cap. b. sp. ♃.
2. orchidiformis *Jacq.* Ibid. ♃.
3. lutea *L.* Ibid. ♃.
4. alba *L.* Ibid. ♃.

642. ASPHODELUS. Affodil. T. II. p. 132.
1. luteus *L.* Sicilia, Oriens. ♂.
1ª. tauricus *Bieberst.* Tauria, Caucasus. ♃. Enum. p. 371.
2. creticus *La Marck.* Creta.
3. ramosus *L.* Europa merid. ♃.
4. albus *W.* Ibid. ♃.
5. fistulosus *L.* Gallia, Hispania, Creta. ♃.
6. altaicus *Pallas.* M. Altai. ♃.
7. liburnicus. *Scopoli.* Istria.

643. ANTHERICUM. Zaunblume. T. II. p. 134.

* Phalangium *foliis canaliculatis, Filamentis saepius glabris.*

1. serotinum *L.* Alpes Europae. ♃.
2. fragrans *Jacq.* Cap. b. sp. ♃.
3. filifolium *Jacq.* Ibid. ♃.
4. flexifolium *L.* Ibid. ♃.
5. filiforme *Aiton.* Ibid. ♃.
6. exuviatum *Jacq.* Ibid. ♃.
7. elongatum *W.* Ibid.
8. graecum *L.* Oriens. ♃.
9. planifolium *Vandelli.* Lusitania. ♃.
10. squameum *L.* Cap. b. sp. ♃.
11. comosum *Thunb.* Ibid. ♃.
12. floribundum *Aiton.* Ibid. ♃.
13. revolutum *Thunb.* Ibid. ♃.
14. ramosum *L.* Europa. ♃.
14a. pendulum *Hornemann.* Nova-Hollandia. ♃.
15. elatum *Aiton.* Cap. b. sp. ♃.
16. falcatum *L.* Ibid. ♃.
17. contortum *L.* Ibid.
18. vespertinum *Jacq.* Ibid. ♃.
19. graminifolium *W.* Ibid. ♃.
   (*A. undulatum* Jacq.)
20. japonicum *Thunb.* Japonia, Java, China.
21. longifolium *Jacq.* Cap. b. sp. ♃.
22. hirsutum *Thunb.* Ibid. ♃.
23. Adenanthera *Forster.* Nova-Caledonia.
24. reflexum *Cavanil.* . . . ♃.
25. pilosum *Jacq.* Cap. b. sp. ♃.
26. undulatum *Thunb.* Ibid. ♃.
27. triflorum *Aiton.* Ibid. ♃.
   (*A. bipedunculatum* Jacq.)
28. canaliculatum *Aiton.* Ibid. ♃.
29. albucoides *Aiton.* Ibid. ♃.
30. Liliago *L.* Europa. ♃.
30a. sulphureum *Waldst. et Kit.* Hungaria. ♃.

31. Liliastrum *L.* Alpes Europae. ♃.
(*Hemerocallis Liliastrum* Enum. p. 386.)
32. ſpirale *L.* Cap. b. ſp. ♃.
** Bulbine *foliis carnosis. Filamentis barbatis.*
(Bulbine Enum. p. 372.)
33. frutescens *L.* Cap. b. ſp. ♄.
34. rostratum *Iacq.* Ibid. ♄.
35. Alooides *L.* Ibid. ♃.
36. nutans *L.* Ibid. ♃.
37. incurvum *Thunb.* Ibid. ♃.
38. latifolium *L.* Ibid. ♃.
39. pugoniforme *Iacq.* Ibid. ♃.
40. praemorsum *Iacq.* Ibid. ♃.
41. Asphodeloides *L.* Aethiopia. ☉.
42. longiscapum *Iacq.* Cap. b. ſp. ♄.
43. annuum *L.* Aethiopia. ☉.
44. hispidum *L.* Cap. b. ſp. ♃.
45. muricatum *L.* Ibid.
46. ciliatum *L.* Ibid.
47. Cauda felis *L.* Ibid.
(*A. caudatum* Thunb.)
48. triquetrum *L.* Ibid.
49. ſcabrum *L.* Ibid.
50. cirrhatum *Forster.* Nova-Zeelandia.
51. crispum *Thunb.* Cap. b. ſp.
*** Narthecium *foliis ensiformibus.*
52. ossifragum *L.* Europa. ♃.
**** Scilloides *ſtaminibus medio ventricosis, radice bulbosa.*
53. physodes *Iacq.* Cap. b. ſp. ♃.
54. pusillum *Iacq.* Ibid. ♃.
644. LEONTICE. Löwenblatt. T. II. p. 148.
1. Chrysogonum *L.* Graecia. ♃.
2. Leontopetalum *L.* Apulia, Hetruria, Creta. ♃.
β. polyanthes *Barrel.*
3. vesicaria *W.* Sibiria. ♃.

(*L. incerta* Pallas.)
4. altaica *Pallas.* M. Altai. ♃.
5. thalictroides *L.* Virginia. ♃.
(*Caulophyllum thalictroides* Enum. p. 372.)

645. POLLIA. Pollie. T. II. p. 149.
1. japonica *Thunb.* Japonia, Java. ♃.

647. ASPARAGUS. Spargel. T. II. p. 150.
1. officinalis *L.* Europa. ♃.
α. maritimus *L.*
β. altilis *L.*
(*A. sativa* Miller.)
1a. sylvaticus *Waldst.* et *Kit.* Banatus, Croatia, Gallia. ♃. Enum. p. 373.
(*A. officinalis β.* W. Sp. pl.)
2. declinatus *L.* Cap. b. sp. ♃.
3. decumbens *Jacq.* Ibid. ♃.
4. flexuosus *Thunb.* Ibid.
5. scandens *Thunb.* Ibid.
6. falcatus *L.* Zeylon. ♄.
7. racemosus *W.* India orient. ♄.
8. retrofractus *L.* Africa. ♄.
9. aethiopicus *L.* Cap. b. sp. ♃.
10. asiaticus *L.* Asia. ♄.
11. albus *L.* Hispania, Lusitania. ♄.
12. acutifolius *L.* Ibid. Oriens. ♄.
13. subulatus *Thunb.* Cap. b. sp. ♄.
14. dependens *Thunb.* Ibid. ♄.
15. horridus *L.* Hispania. ♄.
16. aphyllus *L.* Sicilia, Hispania, Lusitania. ♄.
β. creticus *Tournef.*
17. lanceus *Thunb.* Cap. b. sp. ♄.
18. capensis *L.* Ibid. ♄.
19. sarmentosus *L.* Zeylon. ♄.
20. verticillaris *L.* Tauria, Caucasus. ♃.

647. DRACAENA. Drachenbaum. T. II. p. 155.
1. Draco *L.* India orient. ♄.
2. indivisa *Forster.* Nova-Zeelandia. ♄.

3. umbraculifera *Jacq.* Ins. Mauritii. ♄.
4. australis *Forster.* Nova-Zeelandia. ♄.
5. cernua *Jacq.* Ins. Mauritii. ♄.
6. ferrea *L.* China. ♄.
7. terminalis *L.* India orient. ♄.
8. marginata *Aiton.* Ins. Bourbon. ♄.
(*Aloë marginata* Enum. p. 382. — *Aloë purpurea* La Marck.)
8*a*. tessellata *W.* Madagascar. ♄. Enum. p. 374.
(*D. marginata* La Marck.)
9. ſtriata L. Cap. b. ſp. ♄.
10. undulata *L.* Ibid.
11. erecta *L.* Ibid.
12. ensifolia *L.* India. ♃.
(*Dianella nemorosa* La Marck, Jacq. — Enum. pag. 375.)
13. borealis *Aiton.* In Terra nova, ſinu Hudsonis et Canada. ♃.
14. graminifolia *L.* Asia.

647*a*. DIANELLA. Enum. pag. 375.
1. coerulea *W.* Mexico. ♃.

648. SANSEVIERA. Sanseviere. T. II. p. 159.
1. guineensis *L.* Guinea. ♃.
2. zeylanica *L.* Zeylon. ♃.
(*Aletris hyacinthoides* L. — *Salmia ſpicata* Cavanil.)
3. lanuginosa *W.* India. ♃.
3*a*. carnea *Andrews.* China. ♃. Enum. p. 376.

649. CONVALLARIA. Mayblümchen. Tom. II. pag. 160.
* Lilium convallium T. *corollis campanulatis.*
1. majalis *L.* Europa. ♃.
2. japonica *L.* Japonia. ♃.
α. major.
β. minor.
3. ſpicata *Thunb.* Japonia. ♃.
** Polygonatum T. *corollis infundibuliformibus.*

4. verticillata *L.* Europa. ♃.
β. ramosum *Bauhin.*
5. Polygonatum *L.* Europa. ♃.
6. multiflora *L.* Ibid. ♃.
7. latifolia *Jacq.* Imp. Austriae. ♃.
7a. pubescens *W.* Pensylvania. ♃. Enum. p. 377.
*** Smilaces T. *corollis rotatis.*
8. racemosa *L.* Virginia, Canada. ♃.
9. ſtellata *L.* Canada. ♃.
10. trifolia *L.* Sibiria. ♃.
11. bifolia *L.* Europa. ♃.
(*Majanthemum Convallaria* Roth.)

650. POLIANTHES. Tuberoſe. T. II. p. 164.
1. tuberosa *L.* Java, Zeylon. ♃.
β. flore hyacinthi orientalis *Bauhin.*
2. pygmaea *Jacq.* Cap. b. ſp. ♃.

651. DRIMIA. Giftlilie. T. II. p. 165.
1. ciliaris *Iacq.* Cap. b. ſp. ♃.
2. elata *Iacq.* Ibid. ♃.
3. pusilla *Iacq.* Ibid. ♃.
4. undulata *Iacq.* Ibid. ♃.
5. media *Iacq.* Ibid. ♃.

652. HYACINTHUS. Hyacinthe. T. II. p. 166.
1. non ſcriptus *L.* Europa, Persia. ♃.
2. cernuus *L.* Hispania. ♃.
3. amethystinus *L.* Russia. ♃.
4. orientalis *L.* Asia, Africa. ♃.
5. flexuosus *Thunb.* Cap. b. ſp. ♃.
6. corymbosus *L.* Ibid. ♃.
7. convallarioides *L.* Ibid. ♃.
8. brevifolius *Thunb.* Ibid.
9. romanus *L.* Italia.
10. Muscari *L.* Asia. ♃.
(*Muscari moschatum* Enum. p. 378.)
11. comosus *L.* Germania, Helvetia, Italia, Gallia, Persia. ♃.
(*Muscari comosum* Enum. p. 378.)

β. corollis subovatis *L.*
γ. floribus paniculatis monstrosis *L.*
12. botryoides *L.* Ibid. ♃.
(*Muscari botryoides* Enum. p. 378.)
13. racemosus *L.* Europa austr. ♃.
(*Muscari racemosum* Enum. p. 378.)
653. PHORMIUM. Flachslilie. T. II. p. 171.
1. tenax *Forster.* Nova-Zeelandia. ♃.
654. LACHENALIA. Lachenalie. T. II. p. 171.
1. glaucina *Iacq.* Cap. b. sp. ♃.
2. orchioides *Thunb.* Ibid. ♃.
(*Hyacinthus orchioides* L.)
α. petalis exter. albidis, inter. ochroleucis *W.*
β. petalis coeruleis *W.*
3. pallida *Thunb.* Ibid. ♃.
(*L. mediana* Jacq.)
4. hyacinthoides *Iacq.* Ibid. ♃.
5. angustifolia *Iacq.* Ibid. ♃.
6. contaminata *Aiton.* Ibid. ♃.
(*L. orthopetala* Jacq.)
7. viridis *Aiton.* Ibid. ♃.
(*Hyacinthus viridis* L. Jacq. — *Zuccangnia viridis* Thunb. — Enum. p. 379.)
8. serotina *W.* Hispania. ♃.
(*Hyacinthus serotinus* L.)
9. pusilla *Iacq.* Cap. b. sp. ♃.
10. patula *Iacq.* Ibid. ♃.
11. fragrans *Iacq.* Ibid. ♃.
12. liliiflora *Iacq.* Ibid. ♃.
13. pustulata *Iacq.* Ibid. ♃.
14. purpureo-coerulea *W.* Ibid. ♃.
α. L. purpureo-coerulea *Iacq.*
β. L. unicolor *Iacq.*
15. violacea *Iacq.* Ibid. ♃.
16. purpurea *Iacq.* Ibid. ♃.
17. lanceaefolia *Iacq.* Ibid. ♃.
18. unifolia *Iacq.* Ibid. ♃.

19. hirta *Thunb.* Ibid. ♃.
20. isopetala *Iacq.* Ibid. ♃.
21. tricolor *Thunb.* Ibid. ♃.
α. L. tricolor *Iacq.*
21a. luteola *Iacq.*. Ibid. ♃. Enum. p. 380.
(*L. tricolor β.* W. Sp. pl.)
22. rubida *W.* Ibid. ♃.
α. L. rubida *Iacq.*
β. L. tigrina *Iacq.*
23. punctata *Iacq.* Ibid. ♃.
24. pendula *Thunb.* Ibid. ♃.
α. L. pendula *Iacq.*
β. L. quadricolor *Iacq.*

655. LANARIA. Filzlilie. T. II. p. 181.
1. plumosa *Aiton.* Cap. b. ſp. ♃.
(*Hyacinthus lanatus* L.)

656. VELTHEIMIA. Veltheimie. T. II. p. 181.
1. viridifolia *Iacq.* Cap. b. ſp. ♃.
(*Aletris capensis* L.)
2. glauca *Iacq.* Ibid. ♃.
(*Aletris glauca* Aiton.)
3. Uvaria *W.* Ibid. ♃.
(*Aletris Uvaria* L.)
4. pumila *W.* Ibid. ♃.
(*Aletris pumila* Aiton.)
4a. farmentosa *Andrews.* Ibid. ♃. Enum. p. 380.

657. ALETRIS. Alatris. T. II. p. 183.
1. farinosa *L.* America ſept. ♄.
2. fragrans *L.* Africa. ♃.
2a. arborea *W.* Africa. ♄. Enum. p. 381.

658. YUCCA. Yukke. T. II. p. 183.
1. gloriosa *L.* Canada, Peru, Carolina. ♄.
2. aloifolia *L.* Jamaica, Vera Crux, Carolina. ♄.
3. draconis *L.* America calid. ♄.
4. filamentosa *L.* Virginia, Carolina. ♂.

659. ALOË. Aloë. T. II. p. 184.
1. dichotoma *L.* Cap. b. ſp. ♄.

1a. arborescens *de Candol.* Cap. b. ſp. ♄. Enum. p. 382.
(*A. perfoliata β.* W. Sp. pl.)
1b. vulgaris *de Candol.* Barbados, Jamaica, Cap. b. ſp. India orient. ♄. Enum. p. 382.
(*A. perfoliata λ.* W. Sp. pl. — *A. elongata* Murray.)
1c. mitraeformis *Miller.* Cap. b. ſp. ♄. Enum. pag. 383.
(*A. perfoliata x.* W. Sp. pl.)
1d. Serra *de Candol.* Cap. b. ſp. ♄. Enum. p. 383.
(*A. perfoliata α.* W. Sp. pl.)
1e. brevifolia *de Candol.* Cap. b. ſp. ♄. Enum. p. 384.
(*A. perfoliata δ.* W. Sp. pl.)
2. ſpicata *L.* Ibid. ♄.
3. perfoliata *L.* In Indiis, Africa. ♄.
α. africana caulescens *Commel. t.* 19.
β. caulescens *Commel. t.* 20.
γ. A. glauca *Miller.*
δ. africana caulescens *Commel. t.* 23.
ε. africana *Commel. t.* 24.
4. picta *Thunb.* Cap. b. ſp. ♄.
α. major.
β. minor.
5. ſinuata *Thunb.* Barbados, Cap. b. ſp. ♄.
(*Aloë ſoccotorina* Enum. p. 383.)
6. humilis *Thunb.* Cap. b. ſp. ♄.
α. africana *Commel t.* 26.
β. A. elongata *Murray.*
6a. echinata *W.* Cap. b. ſp. ♄. Enum. p. 385.
(*Aloë humilis β.* Curtis.)
7. arachnoides *Thunb.* Ibid. ♄. ♃.
7a. atrovirens *de Candol.* Cap. b. ſp. ♃. Enum. p. 385.
(*A. arachnoides β. pumila* W. Sp. pl.)

7b. Radula *Iacq.* Ibid. ♃. Enum. p. 386.
8. margaritifera *Aiton.* Ibid. ♄.
α. major.
β. minor.
γ. minima.
9. verrucosa *Aiton.* Ibid. ♄.
10. carinata *Miller.* Africa. ♄.
11. maculata *Thunb.* Cap. b. ſp. ♃.
α. pulchra *Aiton.*
β. obliqua *Aiton.*
11a. paniculata *Iacq.* Ibid. ♃. Enum. p. 387.
11b. cymbaefolia *Schrader.* Ibid. ♃. Enum. p. 387.
(*A. cymbiformis* Curtis.)
12. Lingua *Thunb.* Cap. b. ſp. ♄.
α. angustifolia *Aiton.*
β. crassifolia *Aiton.*
γ. latifolia *Enum.* p. 387.
δ. ſtriata *Enum.* p. 387.
13. plicatilis *Aiton.* Africa. ♄.
14. variegata *L.* Aethiopia. ♄.
15. viscosa *L.* Cap. b. ſp. ♄.
16. ſpiralis *L.* Africa. ♄.
α. imbricata *Aiton.*
16a. rigida *de Candol.* Cap. b. ſp. ♄. Enum. p. 384.
(*A. ſpiralis* β. W. Sp. pl.)
16b. viscosa *de Candol.* Ibid. ♄. Enum. p. 384.
17. retusa L. Africa. ♄. ♃.
660. AGAVE. Agave. T. II. p. 192.
* *Acaules.*
1. americana *L.* Amer., Lusitan., Helvetia. ♄. ♃.
β. muricata *Risl.*
2. vivipara *L.* America. ♄.
3. virginica *L.* Virginia. ♃.
4. cubensis *Jacq.* Cuba. ♄.
** *Caulescentes.*
5. lurida *Aiton.* America merid. ♄.
α. foliis latioribus.

β. foliis angustioribus.
6. tuberosa *Aiton.* America. ♄.
α. ſpinis ſolitariis.
(*Ag. tuberosa* Miller.)
β. ſpinis duplicibus.
7. foetida *L.* Curassao. ♄.
661. ALSTROEMERIA. Alströmeria. T. II. p. 194.
1. Pelegrina *L.* Peru, Lima. ♃.
2. pulchella *L.* America merid. ♃.
3. Ligtu *L.* Lima. ♃.
4. Salsilla *L.* Lima.
5. ovata *Cavanil.* Peru. ♃.
6. multiflora *L.* America merid.
662. HEMEROCALLIS. Tagblume. T. II p. 197.
1. flava *L.* Helvetia, Sibiria, Hungaria. ♃.
β. minor *Tournef.*
2. fulva *L.* China. ♃.
3. lancifolia *Thunb.* Japonia ♃.
4. japonica *Thunb.* Japonia. ♃.
(*H. alba* Enum. p. 389.)
4a. coerulea *Andrews.* China, Jap. ♃. En. p. 389.
(*H japonica* β. W. Sp. pl.)
663. ACORUS. Calmus. T. II. p. 199.
1. Calamus *L.* ♃.
α. vulgaris. Europa.
β. verus. India.
2. gramineus *Aiton.* China. ♃.
664. ORONTIUM. Wasserähre. T. II. p. 199.
1. aquaticum *L.* Virginia, Canada. ♃.
2. japonicum *Thunb.* Japonia. ♃.
665. TACCA. Tacca. T. II. p. 200.
1. pinnatifida *L.* India orient., Taheiti. ♃.
666. CORYPHA. Schirmpalme. T. II. p. 201.
1. umbraculifera *L.* India. ♄.
2. rotundifolia *La Marck.* In Moluccis. ♄.
667. LICUALA. Strauchpalme. T. II. p. 201.
1. ſpinosa *Wurmb.* In Moluccis. ♄.

668. THRINAX. Schilfpalme. T. II. p. 202.

1. parviflora *Swartz.* Jamaica, Hispaniola. ♄.

669. CALAMUS. Rotang. T. II. p. 202.

1. Rotang *L.* India. ♄.
2. verus *Loureiro.* India. ♄.
3. Draco *W.* India orient. ♄.
4. niger *W.* India. orient. ♄.
5. viminalis *W.* Java, Celebes. ♄.
6. rudentum *Loureiro.* India orient. ♄.
7. equestris *W.* Amboina. ♄.
8. Zalacca *Gaertner.* Java, Balega, Banda. ♄.

670. JUNCUS. Simse. T. II. p. 204.

* *Culmis nudis.*

1. acutus *L.* Europa. ♃.

1*. maritimus *Rostkov.* Germania, Anglia, Gallia, ♃. Enum. p. 390.
(*I. acutus β.* W. Sp. pl.)

2. conglomeratus *L.* Ibid. ♃.
3. effusus *L.* Europa, America bor. ♃.
4. glaucus *Sibthorp.* Germania, Anglia, Gallia. ♃.
5. inflexus *L.* Europa. ♃.
β. I. acumine reflexo, alter *Bauhin.*
γ. I. acutus panicula sparsa *Bauhin.*
6. arcticus *W.* Norvegia, Lapponia. ♃.
7. filiformis *L.* Europa. ♃.
8. capillaceus *La Marck.* Brasilia.
9. grandiflorus *L.* In freto Magellan., Terra del Fuego. ♃.
10. magellanicus *La Marck.* Ibid.
11. rubens *La Marck.* Brasilia.
12. trifidus *L.* Alpes Europae. ♃.
13. squarrosus *L.* Europa. ♃.
14. capitatus *W.* Europa. ♃.
(*J. gracilis* Roth. *J. ericetorum* Pollich.)
β. J. capitatus *Weigel.*
15. capensis *Thunb.* Cap. b. sp.

** *Culmis foliosis.*

16. punctorius *L.* Cap. b. sp.
17. nodosus *L.* America sept. ♃.
18. articulatus *L.* Europa. ♃.
 α. J. aquaticus *Roth.*
 β. J. alpinus *Villars.*
 γ. J. foliis nodosis *Micheli.*
19. sylvaticus *Roth.* Europa, America bor. ♃.
 (*J. articulatus γ.* L.)
 β. cum utriculis *Bauhin.*
20. subverticillatus *Wulfen.* Europa. ♃.
 α. culmo decumbente radicante.
 β. culmo erecto humiliore.
21. Tenageja *L.* Germania, Dania, Gallia. ☉.
22. bulbosus *L.* Europa. ♃.
23. tenius *W.* America bor. ♃.
24. bufonius *L.* Europa. ☉.
 β. repens *Scheuchzer.*
 γ. procerior *Scheuchzer.*
 δ. minor *Barrel.*
 ε. minimus *Bauhin.*
25. cephalodes *Thunb.* Cap. b. sp.
26. stygius *L.* Suecia. ♃.
27. Jacquini *W.* Austria, Helvetia. ♃.
 (*J. nigricans* La Marck.)
28. biglumis *L.* Lapponia. ♃.
29. triglumis *L.* Alpes Europae. ♃.
30. pilosus *L.* Europa. ♃.
 (*J. vernalis* Ehrhart, Hoffmann, *J. luzulinus* Villars. *Luzula pilosa* Enum. p. 393.)
31. maximus *Retz.* Europa. ♃.
 (*J. latifolius* Wulfen, *Luzula maxima* Enum. p. 393.)
32. spadiceus *Villars.* Alpes Europae. ♃.
33. luteus *Allion.* Ibid. ♃.
 (*J. campestris ε.* L.)
34. parviflorus *Retz.* Lapponia. ♃.
35. serratus *L.* Cap. b. sp.
36. albidus *Hoffmann.* Europa. ♃.

(*J. pilosus* ε. L. *Luzula albida* Enum. p. 393.)
37. niveus *L.* Alpes Europae. ♃.
(*Luzula nivea* Enum. p. 393.)
38. campestris *L.* Europa. ♃.
(*Luzula campestris* Enum. p. 394)
β. Juncus *L. Fl. lap.* 127. *t.* 10. *f* 2.
γ. Juncoides hirsutum, capitulo glomerato *Scheuchzer.*
δ. Juncoides hirsutum elatius *Micheli.*
ε. Gramen hirsutum panicula juncea compacta *Raj.*
39. sudeticus *W.* In Sudetis. ♃.
(J. *campestris* η. L.)
40. spicatus *L* Alpes Europae. ♃.
40a. pediformis *Villars* In Pyrenaeis. ♃.
671. RICHARDIA. Richardie. T. II. p. 222.
1. scabra *L.* Vera Crux. ♃.
672. DUROIA. Duroie. T. II. p. 222.
1. Eriopila *L.* Surinam. ♄.
673. ACHRAS. Breyapfel. T. II. p. 223.
1. dissecta *L.* Ins. Philippinae, Amicorum, Malabar, Gujana, Ins. St. Mauritii. ♄.
2. mammosa *L.* America merid., Cuba, Jamaica, Carthagena. ♄.
3. Sapota *L.* America merid. ♄.
β A. Zapotilla *Brown.*
674. PRINOS. Winterbeere. T. II. p. 225.
1. verticillatus *L.* Virginia, Pensylvania. ♄.
1a. padifolius *W.* Pensylvania. ♄. Enum. p. 394.
2. montanus *Swartz.* Jamaica. ♄.
3. dioicus *Vahl.* Montserrat. ♄.
4. nitidus *Vahl.* Ibid. ♄.
5. glaber *L.* A Nova-Anglia ad Floridam. ♄.
6. lucidus *Aiton.* . . . . ♄.
7. Sideroxyloides *Swartz.* Ins. Caribaeae. ♄.
675. COSSIGNEA. Cossignie. T. II. p. 226.
1. triphylla *La Marck.* Ins. Bourbon. ♄.

2. pinnata *La Marck.* Ins. Mauritii. ♄.
676. BARBACENIA. Barbacene. T. II. p. 227.
1. brasiliensis *Vandelli.* Brasilia.
677. BERBERIS. Berberitze. T. II. p. 227.
1. vulgaris *L.* Europa, Oriens, America bor. ♄.
α. rubra.
β. violacea.
γ. asperma.
δ. canadensis.
ε. absque arillis.
η. spinis simplicibus *Rauwolf.* Syria.
θ. albo flore *Miller.*
1a. emarginata *W.* Sibiria. ♄. Enum. p. 395.
2. ilicifolia *L.* Tierra del Fuego. ♄.
3. microphylla *Forster.* Ibid. ♄.
4. cretica *L.* Creta. ♄.
5. sibirica *L.* Sibiria. ♄.
678. PSATHURA. Bruchholtz. T. II. p. 229.
1. borbonica *La Marck.* Ins. Bourbon. ♄.
679. NANDINA. Nandine. T. II. p. 230.
1. domestica *Thunb.* Japonia. ♄.
680. LINDERA. Lindere. T. II. p. 230.
1. umbellata *Thunb.* Japonia. ♄.
681. ENARGEA. Glanzmyrte. T. II. p. 230.
1. marginata *Gaertner.* In freto Magellan. ♄.
682. PHILESIA. Lilienstrauch. T. II. p. 231.
1. buxifolia *La Marck.* In freto Magellan. ♄.
683. CAPURA. Capura. T. II. p. 231.
1. purpurata *L.* India. ♄.
684. LORANTHUS. Riemenblume. T. II. p. 232.
1. Scurrula *L.* China. ♄.
2. tetrapetalus *L.* Nova-Zeelandia. ♄.
3. glaucus *Thunb.* Cap. b. sp. ♄.
4. biflorus *La Marck.* India orient. ♄.
5. parvifolius *Swartz.* Jamaica. ♄.
6. falcatus *L.* Madras. ♄.
7. uniflorus *L.* Domingo. ♄.

8. europaeus *L.* Europa ♄.
9. longibracteatus *La Marck.* Peru. ♄.
10. Buddlejoides *La Marck* India orient. ♄.
11. nodosus *La Marck* Peru. ♄.
12. clavatus *La Marck.* Madagascar. ♄.
13. longiflorus *La Marck.* India orient. ♄.
14. elasticus *La Marck.* Ibid. ♄.
15. americanus *L.* America. ♄.
16. emarginatus *Swartz.* Hispaniola. ♄.
17. occidentalis *L.* America. ♄.
18. Loniceroides *L.* Asia ♄.
19. pedunculatus *Jacq.* Carthagena. ♄.
20. ſessilis *Jacq.* Ibid. ♄.
21. marginatus *La Marck.* Brasilia. ♄.
22. Stelis *L.* Cumana. ♄.
23. pauciflorus *Swartz.* Jamaica. ♄.
24. brasiliensis *La Marck.* Brasilia. ♄.
25 pentandrus *L.* India. ♄.
26. ſpicatus *L.* Carthagena. ♄.

685 SCHRADERA. Schradere. T. II. p. 238.
1. capitata *Vahl.* Ins. Montserrat. ♄.
2. cephalotes *W.* Jamaica. ♄.
(*Fuchsia involucrata* Swartz.)

686 STEPHANIA Stephanie. T. II. p. 239.
1. Cleomoides *W.* Caraccas. ♄.
(*Capparis paradoxa* Jacq.)

687. HILLIA. Hillie. T. II. p. 239.
1. longiflora *Swartz.* Jamaica, Brasilia. ♄.
2. tetrandra *Swartz.* Jamaica. ♄.

688. ISERTIA. Isertie. T. II. p. 240.
1. coccinea *Vahl.* Cajenna, Gujana. ♄.
(*Guettarda coccinea* Aublet.)
2. parvifolia *Vahl.* Trinidad. ♄.

689. CANARINA Canarine. T. II. p. 241.
1. Campanula *L.* In Ins. Canariis. ♃.

690. FRANKENIA. Frankenie. T. II. p. 241.
1. laevis *L.* Europa, Astracan. ♃.

2. Nothria *L.* Cap. b. sp. ♄.
3. hirsuta *L.* Apulia, Creta, Sibiria. ♃.
4. pulverulènta *L.* Europa. ☉.

691. PEPLIS. Peplis. T. II. p. 243.
1. Portula *L.* Europa. ☉.
2. indica *W.* India orient.

692. GAHNIA. Gahnie. T. II. p. 244.
1. procera *L.* Nova-Zeelandia.
2. schoenoides *Forster.* Otaheiti.

693. BAMBUSA. Bambos. T. II. p. 245.
1. arundinacea *Schreb.* India orient. ♄.
(*Arundo Bambos* L.)
2. verticillata *W.* India. ♄.
(*Arundo multiplex* Loureiro.)

694. EHRHARTA. Ehrharte. T. II. p. 246.
* *Floribus monogynis.*
1. cartilaginea *Smith.* Cap. b. sp.
(*E. Mnemateja* L.)
2. bulbosa *Smith.* Ibid.
** *Floribus digynis.*
3. longiflora *Smith.* Cap. b. sp.
4. panicea *Smith.* Ibid. ♃.
(*E. erecta* L. Marck.)
5. calycina *Smith.* Ibid.

DIGYNIA.

695. ORYZA. Reiss. T. II. p. 247.
1. sativa *L.* India orient. ☉.

696. NECTRIS. Swimmblatt. T. II. p. 248.
1. aquatica *W.* Cajenna, Gujana.
(*Cabomba aquatica* Aublet.)

697. FALKIA. Falkie. T. II. p. 248.
1. repens *L.* Cap. b. sp. ♃.

698. ATRAPHAXIS. Atraphaxis. T. II. p. 248.
1. spinosa *L.* Media, Sibiria. ♄.
2. undulata *L.* Cap. b. sp. ♄.

TRIGYNIA.

699. **RUMEX.** Ampfer. T. II. p. 249.

* *Hermaphroditi: valvulis granulo notatis.*

1. Patientia *L.* Italia, Germania. ♃.
1a. nemorosus *Schrader.* Germania. ♃. Enumer. pag. 397.
2. ſanguineus *L.* America bor. ♃.
2a. confertus *W.* . . . . . ♃. Enum. p. 397.
3. ſpathulatus *Thunb.* Cap. b. ſp.
4. verticillatus *L.* Virginia. ♃.
5. Britannica *L.* Virginia, Pensylvania, Carolina. ♃.
6. Hydrolapathum *Aiton.* Germania, Helvetia, Anglia. ♃.
7. criſpus *L.* Europa. ♃.
8. Nemolapathum *L.* Germania, Helvetia, Anglia. ♃.
9. persicarioides *L.* Virginia. ☉.
10. aegyptiacus *L.* Aegyptus. ☉.
11. dentatus *L.* Ibid. ☉.
12. maritimus *L.* Europa. ☉.
13. divaricatus *L.* Italia. ☉. ♂.
14. acutus *L.* Europa. ♃.
15. obtusifolius *L.* Ibid. ♃.
16. pulcher *L.* Ibid. ♃.

** *Hermaphroditi: valvulis granulo destitutis s. nudis.*

17. bucephalophorus *L.* Italia. ☉.
18. aquaticus *L.* Europa. ♃.
19. Lunaria *L.* In Canariis. ♄.
20. vesicarius *L.* Africa. ☉.
21. roseus *L.* Aegyptus. ☉.
22. tingitanus *L.* Barbaria, Hispania. ♃.
23. ſcutatus *L.* Europa. ♃.
   β. repens *Bauhin.*
   γ. R. glaucus *Jacq.*
24. nervosus *Vahl.* Arabia. ♄.

25. digynus *L.* Alpes Europae. ♃.
26. lanceolatus *Thunb.* Cap. b. sp.
*** *Floribus diclinis.*
27. alpinus *L.* Europa. ♂. ♃.
28. spinosus *L.* Creta. ⊙.
29. tuberosus *L.* Italia. ♃.
30. multifidus *L.* Italia, Oriens. ♃.
31. Acetosa *L.* Europa. ♃.
β. flore albo *Tournef.*
γ. crispa *Bauhin.*
δ. maxima *Bauhin.*
ε. ari folio *Boccon.*
32. Acetosella *L.* Europa. ♃.
β. repens *Bauhin.*
γ. minima *Bauhin.*
δ. lobis multifidis *Boccon.*
33. aculeatus *L.* Creta, Hispania. ♃.
34. luxurians *L.* Italia. ♃.
35. arifolius *L.* Abyssinia. ♄.
36. bipinnatus *L.* Marocco. ♃.
700. FLAGELLARIA. Peitschenstrauch. T. II. p. 265.
1. indica *L.* Java, Malabar, Zeylon, Guinea. ♄.
701. SCHEUCHZERIA. Scheuchzerie. T. II. p. 263.
1. palustris *L.* Europa, America bor. ♃.
702. TRIGLOCHIN. Dreyzack. T. II. p. 264.
1. palustre *L.* Europa. ♂. ♃.
β. bulbosa radice *Micheli.*
2. bulbosum *L.* Cap. b. sp. ♃.
3. maritimum *L.* Europa. ♃.
703. WURMBEA. Wurmbea. T. II. p. 265.
1. pumila *W.* Cap. b. sp. ♃.
2. campanulata *W.* Ibid. ♃.
β. Melanthium spicatum *Burman.*
3. longiflora *W.* Ibid. ♃.
(*W. capensis* Thunb.)
704. MELANTHIUM. Melanthium. T. II. p. 266
1. virginicum *L.* Virginia. ♃.

2. ſibiricum *L.* Sibiria. ♃.
3. laetum *Aiton.* America bor. ♃.
4. capense *L.* Cap. b. ſp. ♃.
5. triquetrum *L.* Ibid. ♃.
6. ciliatum *L.* Ibid. ♃.
7. junceum *Jacq.* Ibid. ♃.
8. ſecundum *La Marck.* Ibid.
9. phalangioides *La Marck.* Carolina. ♃.
(*Anthericum ſubtrigynum* Jacq.)
10. indicum *L.* Tranquebar. ♃.
11. viride *L.* Cap. b. ſp.
12. uniflorum *Jacq.* Ibid. ♃.
13. eucomoides *Jacq.* Ibid. ♃.
14. pumilum *Forster.* Tierra del Fuego. ♃.

705. MEDEOLA. Medeola. T. II. p. 270.
1. virginica *L.* Virginia. ♃.
2. asparagoides *L.* Aethiopia. ♄.
(*Myrsiphyllum asparagoides* Enum. p. 400.)
3. angustifolia *Aiton.* Cap. b. ſp. ♃.

706. TRILLIUM. Dreyblatt. T. II. p. 271.
1. cernuum *L.* Carolina. ♃.
1a. pendulum *W.* America bor. ♃. En. p. 401.
(*T. erythrocarpum* Michaux.)
2. erectum *L.* America bor. ♃.
3. ſeſſile *L.* Virginia, Carolina. ♃.

707. COLCHICUM. Zeitloſe. T. II. p. 272.
1. autumnale *L.* Europa. ♃.
β. flore pleno *Bauhin.*
γ. vernum *Bauhin.*
1a. arenarium *Waldſtein* et *Kit.* Hungaria. ♃.
Enum. p. 401.
2. montanum *L.* Italia, Hiſpania, Helvetia. ♃.
3. variegatum *L.* Ins. Chio. ♃.

708. HELONIAS. Schwindblume. T. II. p. 273.
1. bullata *L.* Penſylvania, Marilandia. ♃.
2. borealis *W.* Europa. ♃.

(*Antherium calyculatum* L. — *Tofieldia palustris* Hudson. — Enum. p. 402.)

3. asphodeloides *L.* Pensylvania.
(*Xerophyllum setifolium* Enum. p. 402.)

4. pumila *Jacq.* Carolina. ♃.

HEXAGYNIA.

709. WENDLANDIA. Wendlandie. T. II. p. 275.

1. populifolia *W.* Carolina. ♄.

710. DAMASONIUM. Damasonium. T. II. p. 276.

1. indicum *W.* India orient. ♃.
(*Stratiotes alismoides* L.)

POLYGYNIA.

711. ALISMA. Froschlöffel. T. II. p. 276.

1. Plantago *L.* Europa. ♃.
β. angustifolia *Bauhin.*
2. flava *L.* America merid. ♃.
3. sagittifolia *W.* Guinea. ♃.
4. Damasonium *L.* Anglia, Gallia, Sibiria. ♃.
5. cordifolia *L.* America. ♃.
6. parnassifolia *L.* Germania, Italia. ♃.
7. repens *La Marck.* Hispania, Africa bor.
8. natans *L.* Europa. ♃.
9. ranunculoides *L.* Europa. ♃.
10. subulata *L.* Virginia.

Classis VII.

HEPTANDRIA.

MONOGYNIA.

712. TRIENTALIS. Trientalis. T. II. p. 282.

1. europaea *L.* Europa. ♃.

713. DISANDRA. Disandra. T. II. p. 282.
1. prostrata *L.* Oriens, Madera. ♃.
β. africana *L.*

714. PISONIA. Pisonie. T. II. p. 283.
1. aculeata *L.* America merid. ♄.
2. ſubcordata *Swartz.* Antigua, Ins. St. Christophori, Bartholomaei. ♄.
3. nigricans *Swartz.* Jamaica, Hispaniola. ♄. (*P. inermis* Jacq.)
4. coccinea *Swartz.* Hispaniola. ♄.
4. mitis *L.* India orient. ♄.

715. PETIVERIA. Petiverie. T. II. p. 284.
1. alliacea *L.* Jamaica. ♄.
β. P. octandra *Jacq.*

716. PANCOVIA. Pancovie. T. II. p. 285.
1. bijuga *W.* Guinea. ♄.

717. AESCULUS. Roſskastanie. T. II. p. 285.
1. Hippocastanum *L.* Asia ſept. ♄.
2. Pavia *L.* Carolina, Florida, Brasilia. ♄.
α. corollis ſordide rubris clausis. *Enum.* p. 404.
β. corollis flavescentibus patulis. *Enum.* p. 404.
3. flava *Aiton.* Carolina. ♄.
3a. glabra *W.* America bor. ♄. Enum. p. 405.
3b. pallida *W.* Ibid. ♄. Enum. p. 406.

718. PETROCARYA. Steinnuſs. T. II. p. 287.
1. montana *W.* Gujana. ♄. (*Parinari montana* Aublet.)
2. campestris *W.* Gujana. ♄. (*Parinari campestris* Aublet.)

719. JONESIA. Jonesie. T. II. p. 287.
1. pinnata *Roxb.* India orient. ♄.

720. DRACONTIUM. Zehrwurz. T. II. p. 288.
1. polyphyllum *L.* Surinam, Asia. ♃.
2. ſpinosum *L.* Zeylon. ♃.
3. foetidum *L.* Virginia, Carolina. ♃.
4. camtchatense *L.* Sibiria. ♃.
5. lanceaefolium *Jacq.* Carracas. ♃.

6. **pertusum** *L.* America merid. ♄.
721. CALLA. Schlangenkraut. T. II. p. 289.
1. **aethiopica** *L.* Cap. b. sp. ♃.
2. **palustris** *L.* Europa. ♃.
3. **orientalis** *L.* Halepi. ♃.
722. HOUTTUYNIA. Houttuynie. T. II. p. 290.
1. **cordata** *Thunb.* Japonia. ♃.

DIGYNIA.

723. LIMEUM. Limeum. T. II. p. 291.
1. **africanum** *L.* Cap. b. sp. ♃.
2. **capense** *Thunb.* Ibid.
(*L. aphyllum* L.)
3. **aethiopicum** *Thunb.* Ibid.

TETRAGYNIA.

724. ASTRANTHUS. Sternblüte. T. II. p. 291.
1. **cochinchinensis** *Loureiro.* Cochinchina. ♄.
725. SAURURUS. Eydexenschwanz. T. II. p. 292.
1. **cernuus** *L.* Virginia. ♃.

HEPTAGYNIA.

726. SEPTAS. Siebenling. T. II. p. 292.
1. **capensis** *L.* Cap. b. sp. ♃.

Classis VIII.

OCTANDRIA.

MONOGYNIA.

727. TROPAEOLUM. Capucinercresse. T. II. p. 298.
1. **minus** *L.* Peru. ☉. ♃.

2. majus *L.* Peru. ☉. ♃.
β. floribus plenis ♄. *Enum.* p. 407.
3. hybridum *L.* . . . .
4. peregrinum *L.* Peru. ☉.
5. pentaphyllum *La Marck.* Bonaria.

728. OSBECKIA. Osbekie. T. II. p. 300.
1. chinensis L. China.
2. zeylanica *L.* Zeylon.

729. RHEXIA. Rhexie. T. II. p. 301.
* *Foliis sessilibus.*
1. virginica *L* Virginia. ♃.
2. mariana *L.* Marilandia ♃.
3. trichotoma *Vahl.* Surinam. ♄.
4. bivalvis *Vahl.* Gujana. ☉.
(*Melastoma bivalvis* Aublet.)
5. trivalvis *Vahl.* Gujana. ☉.
(*Melastoma trivalvis* Aublet.)
6. Jussiaeoides *L.* Surinam. ♄.
** *Foliis petiolatis.*
7. hypericoides *W.* Cajenna. ☉.
(*Melastoma villosa* Aublet.)
8. glutinosa *L.* Nova Granada. ♄.
9. Acisanthera *L.* Jamaica. ♄.
10. glomerata *Rottb.* Surinam.
11. longifolia *Vahl.* America merid.
12. aspera *W.* Gujana. ♄.
(*Tibouchina aspera* Aublet.)
13. inconstans *Vahl.* India occid. ♄.
14. latifolia *Aublet.* Gujana.
15. villosa *Aublet.* Ibid.
16. aquatica *Swartz.* Cajenna, Surinam, Jamaica, Domingo. ♄.
17. uniflora *Vahl.* Cajenna.

730. OENOTHERA. Nachtkerze. T. II. p. 306.
1. biennis *L.* Virginia, nunc in Europa. ♂.
2. grandiflora *Aiton.* America bor. ♂.
3. parviflora *L.* Ibid. ♂.

4. muricata *L.* Canada. ☉. ♂.
5. longiflora *Jacq.* Bonaria. ☉. ♂.
6. molissima *L.* Ibid. ☉.
7. nocturna *Jacq.* Cap. b. ſp. ☉.
8. villosa *Thunb.* Ibid.
9. odorata *Jacq.* Patagonia. ♃.
10. ſinuata *L.* Virginia. ☉.
11. tetraptera *Cavanil.* Nova Hispania. ♃.
12. fruticosa *L.* Virginia. ♃.
12ª. linearis. *Michaux* Carolina. ♃. Enum. p. 409.
13. pumila *L.* America ſept. ♃.
14. rosea *Aiton.* Peru. ♃.
15. purpurea *Curtis.* America bor. ☉.

731. GAURA. Prachtkerze. T II. p. 311.
1. biennis *L.* Virginia, Pensylvania. ♂.
1ª. tripetala *Cavanil.* Mexico. ☉. ♂. En. p. 409.
2. fruticosa *Jacq* America merid. ♄.
3. mutabilis *Cavanil.* Nova-Hispania. ♄.

732. EPILOBIUM Weidenröslein, T. II. p. 313.
* *Staminibus declinatis.*
1. angustifolium *L.* Europa. ♃.
β. E. latifolium *Schmidt.*
2. angustissimum *Weber.* Alpes Europae. ♃.
(*E. rosmarinifolium* Haenke. — *E. Dodonaei* Allion.)
3. latifolium *L.* Sibir., Norv., Island., Groenl. ♃.
** *Staminibus erectis regularibus, petalis bifidis.*
4. hirsutum *L.* Europa. ♃.
(*E. grandiflorum* Hoffmann, Roth, Allion.)
β. foliis albo variegatis *Enum.* p. 410.
5. pubescens *Roth.* Europa. ♃.
(*E. hirsutum β. L.* — *E. parviflorum* nonnull.)
6. villosum *Thunb.* Cap. b. ſp.
7. montanum *L.* Europa. ♂. ♃.
β. ramosa glabra *Boccon.*
γ. E. alpestre *Schmidt.*
7ª. roseum *Schreber.* Germania. ♃. Enum. p. 411.

(*E. montanum* γ. W. Sp. pl.)
8. glabellum *Forster*. Nova Zeelandia.
9. rotundifolium *Forster*. Ibid.
10. tetragonum *L.* Europa. ♃.
β. Chamaenerion obscurum *Schreber*.
10a. coloratum *Mühlenberg*. Pensylvania. ♃. Enum. pag. 411.
11. palustre *L.* Europa. ♃.
β. ramose florens *L.*
12. alpinum *L.* Alpes Europae. ♃.
733. ANTICHORUS. Antichorus. T. II. p. 318.
1. depressa *L.* Arabia. ⊙.
734. COMBRETUM. Langfaden. T. II. p. 319.
1. laxum *L.* America merid. ♃.
2. secundum *Jacq.* America. ♄.
3. purpureum *Vahl.* Madagascar. ♄.
4. decandrum *Roxb.* India. orient. ♄.
5. alternifolium *Jacquin.* Carthagena. ♄.
735. VITMANNIA. Vitmannie. T. II. p. 320.
1. elliptica *Vahl.* India orient ♄.
736. GRISLEA. Grislea. T. II p. 320.
1. secunda *L.* America calid. ♄.
2. tomentosa *Roxb.* India, China. ♄.
(*Lythrum fruticosum L.*)
737. TETRATHECA. Tetratheca. T. II. p. 321.
1. juncea *Smith.* Nova Hollandia.
738. ROXBURGHIA. Roxburghie. T. II. p. 321.
1. gloriosoides *Roxburgh.* India orient. ♃.
739. ORNITROPHE. Vogelpfeffer. T. II. p. 322.
1. integrifolia *W.* Ins. Bourbon. ♄.
2. serrata *Roxb.* Ind. orient. ♄.
3. Cobbe *W.* Zeylon. ♄.
(*Rhus Cobbe* L.)
4. Cominia *W.* Jamaica. ♄.
(*Rhus Cominia* L.)
5. occidentalis *W.* Hispaniola. ♄.
(*Schmidelia occidentalis* Swartz.)

6. rigida *W.* Ibid. ♄.
(*Schmidelia rigida* Swartz.)

740. ALLOPHYLUS. Allophylus. T. II. p. 324.
1. zeylanicus *L.* Zeylon. ♄.

741. CORREA. Correa. T. II. p. 324.
1. alba *Andrews.* Nova Hollandia. ♄.

742. HONCKENYA. Honckenye. T. II. p. 325.
1. ficifolia *W.* Guinea. ♄.

743. MIMUSOPS. Spitzenblume. T. II. p. 325.
1. Elengi *L.* India. ♄.
2. hexandra *Roxb.* India. ♄.
3. Kauki *L.* India. ♄.
4. Imbricaria *W.* Ins. Bourbon. ♄.

744. JAMBOLIFERA. Jambolane. T. II. p. 326.
1. pedunculata. *L.* India. ♄.

745. CUPANIA. Cupanie. T. II. p. 327.
1. tomentosa *Swartz.* Hispaniola. ♄.
2. glabra *Swartz.* Jamaica, Hispaniola. ♄.
3. Saponarioides *Swartz.* India orient. ♄.

746. XYLOCARPUS. Holzfrucht. T. II. p. 328.
1. Granatum *Koenig.* India orient. ♄.

747. EPHIELIS. Kronenbaum. T. II. p. 328.
1. fraxinea *W.* Gujana. ♄.

748. MOLINAEA. Molinäa. T. II. p. 329.
1. laevis *W.* Ins. Bourbon. ♄.
2. canescens *Roxb.* India orient. ♄.
3. alternifolia *W.* Ins. Bourbon. ♄?

749. MELICOCCA. Honigfrucht. T. II. p. 330.
1. bijuga *L.* America merid. ♄.

750. KOELREUTERIA. Koelreuterie. T. II. p. 330.
1. paniculata *Laxmann.* China. ♄.
(*Sapindus chinensis* *L.*)

751. HAGENIA. Hagenie. T. II. p. 331.
1. abyssinica *W.* Abyssinia. ♄.

752. PERSOONIA. Persoonie. T. II. p. 331.
1. guareoides *W.* Gujana. ♄.

(*Carapa gujanensis* Aublet.)

753. GUAREA. Guarea. T. II. p. 330.

1. trichilioides *L.* Brasilia. ♄.

754. HEDWIGIA. Hedwigie. T. II. p. 331.

1 balsamifera *Swartz.* Hispaniola. ♄.

755. AMYRIS. Balsamstrauch. T. II. p. 333.

1. polygama *Cavanil.* Chili. ♄.
2. Elemifera *L.* Carolina. ♄.
3. sylvatica *Jacq.* Carthagena. ♄.
4. maritima *L.* America. ♄.
5. Kataf *Forsk.* Arabia. ♄.
6. gileadensis *L.* Arabia fel. ♄.
7. Opobalsamum *L.* Arabia. ♄.
   β. Balsamea meccanensis *Gleditsch.*
8. enneandra *W.* Gujana. ♄.
   (*Icica enneandra* Aublet.)
9. heterophylla *W.* Gujana. ♄.
10. gujanensis *W.* Ibid. ♄.
11. ambrosiaca *L.* Ibid. ♄.
12. decandra *W.* Ibid. ♄.
13. altissima *W.* Ibid. ♄.
14. toxifera *L.* Carolina. ♄.
15. Protium *L.* India. orient. ♄.
16. dentata *W.* Ibid. ♄.
17. anisata *W.* Guinea. ♄.
18. zeylanica *Retz.* Zeylon. ♄.
19. balsamifera *L.* Jamaica. ♄.

756. CEDROTA. Cedrota. T. II. p. 338.

1. longifolia *W.* Gujana. ♄.
   (*Aniba gujanensis* Aublet.)

757. XIMENIA. Ximenie. T. II. p. 338.

1. americana *L.* America. ♄.
2. elliptica *Forster.* Nova Caledonia. ♄.
3. inermis *L.* Jamaica. ♄.

758. FUCHSIA. Fuchsie. T. II. p. 339.

1. triphylla *L.* America merid. ♃.
   (*F. racemosa* La Marck.)

2. coccinea *Aiton.* Chili, ad fret. Magellan. ♄.
(*F. magellanica* La Marck.)
2a. lycioides *Andrews.* America bor. ♄. Enum. p. 412.
3. excorticata *La Marck.* Nova-Zeelandia. ♄.
(*Skinnera excorticata* Forster.)
4. multiflora *L.* America.
759. CHLORA. Chlora. T. II. p. 341.
1. perfoliata *L.* Europa, Orient. ☉. ♂.
β. pusilla *Bauhin.*
2. quadrifolia *L.* Europa austr.
3. dodecandra *L.* Virginia.
4. sessilis *W.* Chili.
5. imperfoliata *L.* Italia. ☉.
760. MICHAUXIA. Michauxie T. II. p. 342.
1. campanuloides *Aiton.* Syria. ♂.
761. DODONAEA. Dodonaea. T. II. p. 343.
1. viscosa *L.* America calid. ♄.
2. triquetra *Wendland.* Nova Hollandia. ♄.
3. angustifolia *L.* Cap. b. sp. India, Jamaica ♄.
762. VALENTINIA. Valentinie. T. II. p. 344.
1. ilicifolia *Swartz.* Hispaniola, Cuba. ♄.
763. LAWSONIA. Alkanna. T. II. p. 344.
1. inermis *L.* India orient, Aegyptus. ♄.
2. purpurea *La Marck.* India orient. ♄.
3. Acronychia *L.* Nova Caledonia. ♄.
4. spinosa *L.* India. ♄.
764. MELICOPE. Melicope. T. II. p. 346.
1. ternata *Forster.* Nova Zeelandia ♄.
765. DIMOCARPUS. Zwillingspflaume. T. II. pag. 346.
1. Litchi *Loureiro.* China, Tunq., Cochinch. ♄.
(*Sapindus edulis* Aiton.)
766. MEMECYLON. Safranbaum. T. II. p. 347.
1. capitellatum *L.* Zeylon ♄.
2. tinctorium *Koenig.* India orient. ♄.

(*M. ramiflorum* La Marck.)
3. grande *Retz.* Ibid. ♄.
4. cordatum *La Marck.* Ins. Mauritii. ♄.
β. foliis amplexicaulibus *La Marck* India orient.
767. BUGINVILLAEA. Buginvillie. T. II. p. 348.
1. spectabilis *La Marck.* Brasilia. ♄.
768 VACCINIUM. Heidelbeere. T. II. p. 348.
* *Foliis annotinis s. deciduis.*
1. Myrtillus *L.* Europa. ♄.
β. fructu albo *Rupp.*
2. pallidum *Aiton.* America bor. ♄.
3. hirtum *Thunb.* Japonia. ♄.
4. stamineum *L.* America sept. ♄.
5. uliginosum *L.* Europa. ♄.
6. album *L.* Pensylvania. ♄.
7. mucronatum *L.* America sept. ♄.
8. diffusum *Aiton.* Carolina. ♄.
9. angustifolium *Aiton.* Terra nova, Labrador. ♄.
10. corymbosum *L.* America sept. ♄.
11. bracteatum *Thunb.* Japonia. ♄.
12. ciliatum *Thunb.* Japonia. ♄.
13. fuscatum *Aiton.* America bor. ♄.
14. frondosum *L.* Ibid. ♄.
15. venustum *Aiton.* Ibid. ♄.
16. ligustrinum *L.* Pensylvania. ♃.
17. resinosum *Aiton.* America bor. ♄.
18. amoenum *Aiton.* Ibid. ♄.
19. virgatum *Aiton.* Ibid. ♄.
20. tenellum *Aiton.* Ibid. ♄.
21. Arctostaphylos *L.* Cappadocia, Madera. ♄.
β. maxima *Tournef.*
** *Foliis sempervirentibus.*
22. meridionale *Swartz.* Jamaica. ♄.
23. cereum *Forster.* O-Taheiti. ♄.
24. Vitis idaea *L.* Europa. ♄.
25. Oxycoccos *L.* Europa. ♄.

(*Schollera Oxycoccos* Roth.)
26. hispidulum *L.* America sept. ♄.
27. macrocarpon *Aiton.* Ibid. ♄.
769. MENZIESIA. Menziesie. T. II. p. 355.
1. ferruginea *Smith.* America bor. ♄.
769a. SALAXIS. Enum. p. 415.
1. arborescens *W.* Ins. Bourbon. ♄.
2. montana *W.* Ibid ♄.
3. abietina *W.* Ins. Mauritii. ♄.
770. ERICA. Heide. T. II. p. 356.
* *Aristatae foliis oppositis.*
1. glutinosa *L.* Cap. b. sp. ♄.
2. lutea *L.* Ibid. ♄.
* — *folis ternis.*
3. paniculata *L.* Cap. b. sp. ♄.
4. depressa *L.* Ibid. ♄.
5. Halicacaba *L.* Ibid. ♄.
6. Monsoniana *L.* Ibid. ♄.
7. discolor *Aiton.* Ibid. ♄.
8. densifolia *W.* Ibid. ♄.
9. cruenta *Aiton.* Ibid. ♄.
10. nigrita *L.* Ibid. ♄.
11. phylicoides *W.* Ibid. ♄.
12. regerminans *L.* Ibid ♄.
13. urceolaris *L.* Ibid. ♄.
13a. tenuis *Salisbury.* Ibid. ♄. Enum. p. 417.
14. marifolia *Aiton.* Ibid ♄.
15. planifolia *L.* Ibid. ♄.
16. hirta *Thunb.* Ibid. ♄.
17. bicolor *Thunb.* Ibid. ♄.
18. articularis *L.* Ibid. ♄.
19. viridipurpurea *L.* Lusitania. ♄.
20. pubescens L. Cap. b. sp. ♄.
β. parviflora *L.*
* — — *foliis quaternis.*
21. persoluta *L.* Cap. b. sp. ♄.
22. gracilis *Wendland.* Ibid. ♄.

23. ſtrigosa *Aiton.* Ibid. ♄.
24. caffra *L.* Ibid. ♄.
25. arborea *L.* Europa. ♄.
26. ſtricta *Donn.* Ins. Corsica. ♄.
27. florida *Thunb.* Cap. b. ſp. ♄.
28. mucosa *L.* Ibid. ♄.
29. pilulifera *L.* Ibid. ♄.
30. amoena *Wendland.* Ibid. ♄.
31 Tetralix *L.* Europa. ♄.
32. inflata *Thunb.* Cap. b. ſp. ♄.
32a. fugax *Salisbury.* Ibid. ♄. Enum. p. 418.
33. gilva *Wendland.* Ibid. ♄.
(*E. gelida* Hortulan.)
33a. nana *Salisbury.* Ibid. ♄. Enum. p. 418.
34. abietina *L.* Ibid. ♄.
35. verticillata *Andrews.* Ibid. ♄.
36. Pattersonia *Andrews.* Ibid. ♄.
* — — — *foliis ſenis.*
37. mammosa *L.* Cap. b. ſp ♄.
38. empertrifolia *L.* Ibid. ♄.
39. ſpicata *Thunb.* Ibid. ♄.
* — — — — *foliis octonis.*
40. octophylla *Thunb.* Cap. b. ſp. ♄.
41. faſcicularis *Aiton* Ibid. ♄.
** 1. *Cristatae foliis ſparsis.*
42 obliqua *Thunb.* Cap. b. ſp. ♄.
** 2. *foliis oppositis.*
43. vulgaris L. Europa. ♄.
(*Calluna vulgaris* Salisb. — Enum. p. 415.)
β. hirsuta *Raj.*
γ flore albo *Tournef.*
δ. foliis ſquarrosis *W.*
** 3 *foliis ternis.*
44. gnaphalodes *L.* Cap. b. ſp. ♄.
45. corifolia *L.* Ibid. ♄.
46. calycina *L.* Ibid. ♄.
47. triflora *L.* Ibid. ♄.

β. aristata *Wendland.*
48. scoparia *L.* Europa. ♄.
49. Bergiana *L.* Cap. b. sp. ♄.
50. formosa *Thunb.* Ibid. ♄.
51. rubens *Thunb.* Ibid. ♄.
52. incarnata *Thunb.* Ibid. ♄.
53. cinerea *L.* Europa, Oriens. ♄.
β. E ternis per intervalla ramulis *Bauhin.*
54. australis *L.* Hispania. ♄.
** 4. *foliis quaternis.*
55. ramentacea *L.* Cap. b. sp. ♄.
56. quadriflora *W.* Ibid. ♄.
57. lateralis *W.* Ibid. ♄.
57a. mitraeformis *Salisbury.* Ibid. ♄. Enum. pag. 420.
58. margaritacea *Thunb.* Ibid. ♄.
59. baccans *L.* Ibid. ♄.
60. pendula *Wendland* Ibid. ♄.
61. physodes *L.* Ibid. ♄.
62. cernua L. Ibid. ♃.
63. retorta *L.* Ibid. ♄.
*** † *Muticae foliis alternis.*
64. Daboecia *L.* Europa ♄.
(*Menziesia polifolia* Enum. p. 414.)
*** † † *foliis oppositis.*
65. tenuifolia *L.* Cap. b. sp. ♄.
*** † † † *foliis ternis.*
66. albens *L* Cap. b. sp. ♄.
67. bracteata *Thunb.* Ibid. ♄.
68. Thunbergii *Montin.* Ibid. ♄.
69. tetragona *Thunb.* Ibid. ♄.
70. umbellata *L.* Lusitania. ♄.
71. nudiflora *L.* Cap. b. sp. ♄.
72. petiolata *Thunb.* Cap. b. sp. ♄.
73. Bryantha *Thunb.* Sibiria, Camtschatka, Ins. Bering. ♄.
(*Andromeda Bryantha* L.)

74. Stelleriana *W.* Camtschatka. ♄.
(*Andromeda Stelleriana* Pallas.)
75. fucata *Thunb.* . . . ♄.
76. axillaris *Thunb.* Cap. b. sp. ♄.
77. imbricata *L.* Ibid. ♄.
78. sexfaria *Aiton.* Ibid. ♄.
79. melanthera *Thunb.* Ibid. ♄.
80. leucanthera *L.* Ibid. ♄.
81. taxifolia *Aiton.* Ibid. ♄.
82. spumosa *L.* Ibid. ♄.
83. capitata *L.* Ibid. ♄.
84. Bruniades *L.* Ibid. ♄.
85. Passerina *Thunb.* Ibid. ♄.
86. totta *Thunb.* Ibid ♄.
87. absynthoides *L.* Ibid. ♄.
88. ciliaris *L.* Lusitania. ♄.
89. coerulea *W.* Europa. ♄.
(*Andromeda coerulea* L.)
90. hispidula *L.* Cap. b. sp. ♄.
91. Petiverii *L.* Ibid. ♄.
92. Banksii *Andrews.* Ibid. ♄.
93. Sebana *Donn.* Ibid. ♄.
93a. socciflora *Salisbury.* Ibid. ♄. Enum. p. 422.
94. monadelphia *Andrews.* Ibid. ♄.
95. Plukenetii *L.* Ibid. ♄.
α. pinifolia *Wendland.*
β. interrupta *Wendland.*
γ. inflata *Wendland.*
δ. conferta *Wendland.*
96. versicolor *Andrews.* Ibid. ♄.
97. perspicua *Wendland.* Ibid. ♄.
98. Aitoni *Andrews.* Ibid. ♄.
**** † † † † foliis quaternis pluribusve.*
99. cephalotes *Thunb.* Cap. b. sp. ♄.
100. pulchella *Thunb.* Ibid. ♄.
101. longifolia *Donn.* Ibid. ♄.
102. vestita *Thunb.* Ibid. ♄.

α. alba *Andrews.*
β. purpurea *Andrews.*
103. pinea *Thunb.* Ibid. ♄.
104. Leea *Andrews,* Ibid. ♄.
105. coccinea *L.* Ibid. ♄.
106. purpurea *Andrews.* Ibid ♄.
107. concinna *Aiton.* Ibid. ♄.
108. grandiflora *L.* Ibid. ♄.
β. E. exsurgens *Andrews.*
109. cylindrica *Thunb.* Ibid. ♄.
110. curviflora *L.* Ibid. ♄.
111. simpliciflora *W.* Ibid. ♄.
112. tubiflora *L.* Ibid. ♄.
113. lanata *Wendland.* Ibid. ♄.
114. procera *Wendland.* Ibid. ♄.
115. conspicua *Aiton.* Ibid. ♄.
116. glandulosa *Thunb.* Ibid. ♄.
117. transparens *Thunb.* Ibid. ♄.
118. cerinthoides *L.* Ibid. ♄.
119. Sparmanni *L.* Ibid ♄.
120. Massoni *L.* Ibid. ♄.
121. ventricosa *Thunb.* Ibid. ♄.
122. ampullacea *Curtis* Ibid. ♄.
123. fastigiata *L.* Ibid. ♄.
124. incurva *Wendland.* Ibid. ♄.
125. globosa *W.* Ibid. ♄.
126. comosa *L.* Ibid. ♄.
127. denticulata *L.* Ibid. ♄.
128. Muscari *Andrews.* Ibid. ♄.
129. viscaria *L.* Ibid. ♄.
130. pyramidalis *Aiton.* Ibid. ♄.
131. mediterranea *L.* Europa. ♄.
132. multiflora *L.* Europa, Oriens. ♄.
β. longipedunculata *Wendland.*
133. herbacea *L.* Europa. ♄.
β. E. carnea *L.*
134. purpurascens *L.* Europa. ♄.

135. vagans *L.* Africa. ♄.
136. cubica *L.* Cap. b. sp. ♄.
137. racemosa *Thunb.* Ibid. ♄.
771. OPHIRA. Ophira. T. II. p. 414.
1. stricta *L.* Africa. ♄.
772. GRUBBIA. Grubbie. T. II. p. 414.
1. rosmarinifolia *Berg.* Cap. b. sp. ♄.
773. DAPHNE. Seidelbast. T. II. p. 415.

* *Floribus lateralibus.*

1. Mezereum *L.* Europa. ♄.
β. flore albido *du Hamel.*
2. Thymelaea *L.* Gallia, Hispania. ♄.
3. dioica *L.* In Pyrenaeis. ♄.
4. calycina *La Peyrouse.* Ibid. ♄.
5. pubescens *L.* Austria. ♄.
6. vermiculata *Vahl.* Arragonia. ♄.
7. villosa *L.* Lusitania, Hispania. ♄.
8. Tarton-raira *L.* Galloprovincia. ♄.
9. nitida *Vahl.* Barbaria. ♄.
10. alpina *L.* Alpes Europae. ♄.
11. Laureola *L.* Anglia, Helvetia, Gallia, Italia. ♄.
12. pontica *L.* In Ponto. ♄.
13. pendula *Smith.* Java. ♄.
(*Scopolia composita* L.)

** *Floribus spicatis s. racemosis.*

14. Lagetto *Swartz.* Jamaica, Hispaniola. ♄.
15. polystachya *W.* India orient. ♄.
(*Cansjera malabarica* La Marck.)
16. monostachya *W.* Ibid. ♄.
(*Cansjera malabarica* β. La Marck.)
17. tinifolia *Swartz.* Jamaica. ♄.
18. Gnidium *L.* Hispania, Italia, Gallia. ♄.

*** *Floribus terminalibus aggregatis.*

19. indica *L.* China. ♄.
20. foetida *Forster.* O-Taheiti. ♄.
21. rotundifolia *Forster.* Ins. Namoka. ♄.
22. odora *Thunb.* China, Japonia. ♄.

23. occidentalis *Swartz.* Jamaica. ♄.
24. Cneorum *L.* Europa ♄.
25. altaica *Pallas.* Sibiria. ♄.
26. ſquarroſa *L.* Aethiopia. ♄.
27. glomerata *La Marck.* Oriens. ♄.
28. oleoides *L.* Creta. ♄.
(*D. ſalicifolia* La Marck.)
29. ſericea *Vahl.* Creta. ♄.
30. collina *Smith.* Italia. ♄.

774. DIRCA. Lederholz. T. II. p. 424.
1. paluſtris *L.* Virginia. ♄.

775. GNIDIA. Gnidie. T. II. p. 424.
1. pinifolia *L.* Cap. b. ſp. ♄.
2. radiata *L.* Ibid. ♄.
3. filamentoſa *L.* Ibid. ♄.
4. carinata *Thunb.* Ibid. ♄.
5. ſcabra *Thunb.* Ibid. ♄.
6. ſimplex *L.* Ibid. ♄.
7. capitata *L.* Ibid. ♄.
8. laevigata *Thunb.* Ibid. ♄.
9. biflora *Thunb.* Ibid. ♄.
10. racemoſa *Thunb.* Ibid. ♄.
11. tomentoſa *L.* Ibid. ♄.
12. argentea *Thunb.* Ibid. ♄.
13. imbricata *L.* Ibid. ♄.
14. ſericea *L.* Ibid. ♄.
15. oppoſitifolia *L.* Ibid. ♄.
β. Paſſerina laevigata *L.*
16. daphnaefolia *L.* Madagaſcar. ♄.
α. hirſuta.
β. glabra.

776. STELLERA. Stellere. T. II. p. 429.
1. Paſſerina *L.* Germania, Helvetia, Gallia, Italia. ☉.
2. Chamaeiaſme *L.* Sibiria. ♃.

777. PASSERINA. Vogelkopf. T. II. p. 429.
1. filiformis *L.* Aethiopia. ♄.

2. hirsuta *L.* Galloprovincia, Italia, Hispania, Oriens. ♄.
3. ericoides *L.* Cap. b. ſp. ♄.
4. nervosa *Thunb.* Ibid. ♄.
5. cephalophora *Thunb.* Ibid. ♄.
6. capitata *L.* Ibid. ♄.
7. orientalis *W.* Hispania, Oriens. ♄.
8. ciliata *L.* Cap. b ſp. ♄.
9. uniflora *L.* Aethiopia. ♄.
10. grandiflora *L.* Africa. ♄.
11. canescens *Schousboe.* Marocco. ♄.
12. ſpicata *L.* Cap. b. ſp. ♄.
12*. tenuiflora *W.* Ibid. ♄. Enum. p. 426.
13. laxa *L.* Ibid. ♄.
14. ſtricta *Thunb.* Ibid. ♄.
15. Anthylloides *L.* Ibid. ♄.
16. pentandra *Thunb.* Ibid. ♄.

778. LACHNAEA. Lachnaea. T. II. p. 434.
1. Eriocephala *L.* Aethiopia. ♄.
2. conglomerata *L.* Cap. b. ſp. ♄.

779. BAECKEA. Baeckie. T. II. p. 434.
1. frutescens *L.* China. ♄.
2. densifolia *Smith.* Nova-Hollandia. ♄.

DIGYNIA.

780. SCHMIEDELIA. Schmiedelie. T. II. p. 435.
1. racemosa *L.* India orient. ♄.

781. GALENIA. Galenie. T. II. p. 436.
1. africana *L.* Africa. ♄.
2. procumbens *L.* Cap. b. ſp. ♄.

782. WEINMANNIA. Weinmannie. T. II. p. 436.
1. glabra *L.* Jamaica ♄.
2. hirta *Swartz.* Ibid. ♄.
3. tomentosa *L.* Nova-Granada. ♄.
4. trifoliata *L.* Cap. b. ſp. ♄.

5. racemosa *L.* Nova-Zeelandia. ♄.
6. parviflora *Forster* O-Taheiti. ♄.
783. CODIA Kugelstrauch. T. II. p. 439.
1. montana *L.* Nova Caledonia. ♄.
784. MOEHRINGIA. Möhringie. T. II. p. 439.
1. muscosa *L.* Alpes Europae. ♃.
β. Alsine tenuifolia muscosa *Bauhin.*

TRIGYNIA.

785. POLYGONUM. Knöterig. T. II. p. 440.
* Atraphaxoides, *caule frutescente.*
1. frutescens *L.* Sibiria, Dauria. ♄.
2. grandiflorum *W.* Oriens. ♄.
** Bistortae, *spica unica.*
3. Bistorta *L.* Germania, Gallia, Helvetia. ♃.
β. Bistorta britannica *Lobel*
4. viviparum *L.* Europa. ♃.
*** Persicariae, *pistillo bifido, aut stamina minus* 8.
5. virginianum *L.* Virginia. ♃.
6. lapathifolium L. Gallia, Anglia. ⊙.
7. amphibium *L.* Europa. ♃.
α. aquaticum *Enum.* p. 428.
β. terrestre *Moench.*
7ᵃ. coccineum *Mühlenb.* Pensylv. ♃. En. p. 428.
α. aquaticum.
β. terrestre.
8. ocreatum *L.* Sibiria.
9. Hydropiper *L.* Europa. ⊙.
9ᵃ. salicifolium *Broussonet.* Teneriffa. Enum. p. 428.
10. filiforme *Thunb.* Japonia.
11. tinctorium *Loureiro.* China. ♂.
12. minus *Aiton.* Europa. ⊙.
(*P. Persicaria β.* L.)
13. Persicaria *L.* Europa. ⊙.

14. incanum *Schmidt.* Europa. ⊙.
(*P. Persicaria γ.* L.)
15. glabrum *W.* India orient.
16. barbatum *L.* China.
17. tomentosum *W.* Zeylon.
β. foliis adult. ſcabris *W.*
18. orientale *L.* Oriens, India. ⊙.
β floribus albis *Aiton.*
19. pensylvanicum *L.* Pensylvania.
**** Polygona, *foliis indivisis floribus octandris.*
20. maritimum *L.* Ad M. Mediterran, Oriens, Virginia ♄.
21. aviculare *L.* Europa. ⊙
β. brevi angustoque folio *Bauhin.*
γ. oblongo angusto folio *Bauhin.*
δ. calycibus purpurascentibus *Dillen.*
ε. erectum humile *Dillen.*
22. Bellardi *Allion.* Pedemons. ⊙.
23. ſetosum *Jacq.* Armenia ♃.
24. erectum *L.* Philadelphia. ⊙.
25. articulatum *L.* Canada. ⊙.
26. divaricatum *L.* Sibiria. ♃.
26*a*. acidulum W. Sibiria. ♃. Enum. p. 430.
26*b*. ſalignum W. Ibid ♃. Enum. p. 430.
27. alpinum *Allion.* Alpes Europae. Ins. Corsica. ♃.
28. undulatum *Murray.* Sibiria. ♃.
(*P. ſibiricum* L.)
29. ſericeum *Pallas.* Sibiria. ♃.
30. ſerratum *L.* Mauritania.
***** Helxine, *foliis ſubcordatis.*
31. corymbosum *W.* Java.
32. chinense *L.* India, China.
33. ſagittatum *L.* Virginia, Marilandia. ⊙.
34. arifolium *L.* Virginia, Florida.
35. crassifolium *Murray.* Sibiria.
36. perfoliatum *L.* India.
37. tataricum *L.* Tataria. ⊙.

38. emarginatum, *Roth.* China. ⊙.
39. Fagopyrum *L.* Asia bor. Europa. ⊙.
40. Convolvulus *L.* Europa. ⊙.
41. dumetorum *L.* Europa. ⊙.
42. scandens *L.* America. ♃.
43. multiflorum *Thunb.* Japonia. ♃.

786. COCCOLOBA. Seetraube. T. II. p. 457.
1. uvifera *L.* America. calid. ♄.
β. C. leoganensis *Jacq.*
2. australis *Forster.* Nova-Zeelandia. ♄.
3. pubescens *L.* America. ♄.
4. diversifolia *Jacq.* Domingo. ♄.
5. flavescens *Jacq.* Domingo. ♄.
6. excoriata *L.* America. ♄.
7. nivea *Swartz.* Jamaica. ♄.
8. punctata *L.* America. ♄.
8a. laurifolia *Jacq.* Carracas. ♄. Enum. p. 431.
9. obtusifolia *Jacq.* Carthagena. ♄.
10. microstachya *W.* India occid. ♄.
11. emarginata *L.* America calid. ♄.
12. barbadensis *L.* Barbados. ♄.
13. tenuifolia *L.* Jamaica. ♄.

787. PAULLINIA. Paullinie. T. II. p. 460.
1. nodosa *Jacq.* America. ♄.
2. Cururu *L.* America calid. ♄.
3. carthaginensis *Jacq.* Carthagena. ♄.
4. caribaea *Jacq.* In Caribaeis. ♄.
5. curassavica *L.* In Curassao. ♄.
6. barbadensis *Jacq.* Barbados. ♄.
7. polyphylla L. America calid. ♄.
8. tetragona *Aublet.* Cajenna. ♄.
9. Vespertilio *Swartz.* Ins. St. Christophori. ♄.
10. pinnata *L.* Brasilia, Jamaica, Domingo. ♄.
11. tomentosa *L.* America. ♄.
12. cauliflora *Jacq.* Carracas. ♄.
13. japonica *Thunb.* Japonia. ♃.

14. diversifolia *Jacq.* America. ♄.

788. SERIANA. Seriane. T. II. p. 464.

1. sinuata *Schumacher.* America calid. ♄.
(*Paullinia Seriana* L.)
2. divaricata *Schumacher.* Jamaica. ♄.
(*Paullinia divaricata* Swartz.)
3. caracasana *Schumacher.* Carracas. ♄.
(*Paullinia caracasana* Jacq.)
4. racemosa *Schumacher.* Vera-Crux. ♄.
5. spectabilis *Schumacher.* America. ♄.
6. mexicana *W.* Mexico. ♄.
(*Paullinia mexicana* L.)
7. angustifolia *W.* America. ♄.
(*Paullinia mexicana* Jacq.)
8. lupulina *Schumacher.* America. ♄.
9. lucida *Schumacher.* Ins. St. Crucis. ♄.
10. triternata *W.* America. ♄.
(*Paullinia triternata* L.)

789. CARDIOSPERMUM. Herzsame. T. II. p. 467.

1. Halicacabum *L.* India orient. ⊙.
β. Corindum frutcu maximo *Tournef.*
γ. Corindum fructu et folio minori *Tournef.*
2. hirsutum *W.* Guinea.
3. Corindum *L.* Brasilia. ⊙.
4. grandiflorum *Swartz.* Jamaica. ⊙.

790. SAPINDUS. Seifenbaum. T. II. p. 468.

1. Saponaria *L.* America calid. ♄.
1a. marginatus *W.* Carolina, Georgia. ♄. Enum. pag. 432.
(*S. Saponaria* Michaux.)
2. longifolius *Vahl.* Ins. Mauritii. ♄.
3. spinosus *L.* Jamaica. ♄.
4. laurifolius *Vahl.* Malabar. ♄.
(*S. trifoliatus* L.)
5. emarginatus *Vahl.* India orient. ♄.
6. rubiginosus *Roxburgh.* Ibid. ♄.
7. tetraphyllus *Vahl.* Ibid. ♄.

8. rigidus *Vahl.* America. ♄.
9. arborescens *Aublet.* Gujana. ♄.
10. frutescens *Aublet.* Ibid. ♄.
791. PONAEA Ponäa. T. II. p. 470.
1. saponarioides *W.* Gujana. ♄.
(*Toulicia gujanensis* Aublet.)

TETRAGYNIA.

792. VEREA. Verea. T. II. p. 471.
1. crenata *Andrews.* Sierra Leone. ♄.
793. PARIS. Einbeere. T. II. p. 471.
1. quadrifolia *L.* Europa. ♃.
794. ADOXA. Bisamkraut. T. II. p. 472.
1. Moschatellina *L.* Europa. ♃.
795. ELATINE. Wasserpfeffer. T. II. p. 473.
1. Hydropiper *L.* Europa. ☉.
α. E. Hydropiper *Hoffmann.* *Schkuhr.*
β. E. triandra *Schkuhr.*
2. Alsinastrum *L.* Europa. ☉.
796. HALORAGIS. Meerträublein. Tom. II. p. 474.
1. Cercodia *Aiton.* Nova-Zeelandia. ♄.
(*H. alata*-Forster, Jacq.; *Tetragonia ivaefolia* L.)
2. prostrata *L.* Ins. Botanices, Pinorum, Nova Caledonia. ♄.
797. FORSKÅLEA. Forskålea. T. II. p. 475.
1. tenacissima *L.* Aegyptus. ☉.
2. candida *L.* Cap. b. sp. ♃.
3. angustifolia *Aiton.* Ins. Teneriffa. ☉.

Classis IX.

ENNEANDRIA.

MONOGYNIA.

798. LAURUS. Lorbeer. T. II. p. 477.

1. Cinnamomum *L.* Zeylon, America. ♄.
   β. Katon-Karva *Rheed.*
2. Cassia *L.* Malabar., Sumatra, Java. ♄.
3. Camphora *L.* Japonia. ♄.
4. Culilaban *L.* India orient. ♄.
5. montana *Swartz.* Jamaica. ♄.
6. Chloroxylon *L.* Jamaica. ♄.
7. glauca *Thunb.* Japonia. ♄.
8. pedunculata *Thunb.* Ibid. ♄.
9. caustica *Molina.* Chili. ♄.
10. nobilis *L.* Italia, Graecia. ♄
11. indica *L.* Madera, in Canariis. ♄,
12. foetens *Aiton.* Madera, in Canariis. ♄.
12ᵃ. canariensis *W.* In Canariis. ♄. Enum. p. 435.
13. Persea *L.* America calida. ♄.
14. Borbonia *L.* Carolina, Virginia. ♄.
15. marticinensis *Jacq.* Martinica. ♄.
16. exaltata *Swartz.* Jamaica. ♄.
17. alpigena *Swartz.* Ibid. ♄.
18. triandra *Swartz.* Ibid. ♄.
19. ſanguinea *Swartz.* Surinam. ♄.
    (*Nectandra ſanguinea.* Rottb.)
20. ſurinamensis *Swartz.* Gujana. ♄.
    (*Ocotea gujanènsis* Aublet.; *Nectandra bijuga* Rottb.)
21. hexandra *Swartz.* Gujana. ♄.
    (*Ajovea gujanensis* Aublet.)
22. ſalicifolia *Swartz.* India occid. ♄.
23. coriacea *Swartz.* Jamaica. ♄.
24. Leucoxylon *Swartz.* Ibid. ♄.

25. membranacea *Swartz.* Ibidem, Hispaniola. ♄.
26. patens *Swartz.* Jamaica. ♄.
27. parviflora *Swartz.* Ibid. ♄.
28. pendula *Swartz.* Ibid. ♄.
29. floribunda *Swartz.* Ibid. ♄.
30. lucida *Thunb.* Japonia. ♄.
31. umbellata *Thunb.* Ibid. ♄.
32. aestivalis *L.* Virginia. ♄.
33. Benzoin *L.* Ibid. ♄.
34. Sassafras *L.* Virginia, Carolina, Florida. ♄.
 β. Cornus mas ſ. Sassafras *Plukenet.*

799. ANACARDIUM. Nierenbaum. Tom. II. pag. 486.
1. occidentale *L.* In Indiis. ♄.

800. PANKE. Panke. T. II. p. 486.
1. tinctoria *Molina.* Chili. ♃.
2. ſonchifolia *W.* Ibid. ♃.

801. PLEGORHIZA. Wundwurzel. Tom. II. pag. 487.
1. adstringens *W.* Chili. ♄.
 (*Plegorhiza Guajcuru* Molina.)

802. CASSYTA. Cassyte. T. II. p. 487.
1. filiformis *L.* India.
2. corniculata *L.* Ibid. ♄.

TRIGYNIA.

803. RHEUM. Rhabarber. T. II. p. 488.
1. Rhaponticum *L.* Thracia, Scythia. ♃.
2. undulatum *L.* Sibiria, China. ♃.
3. palmatum *L.* China. ♃.
4. compactum *L.* Tataria, China. ♃.
5. tataricum *L.* Tataria minor. ♃.
6. Ribes *L.* Persia. ♃.
7. hybridum *Aiton.* Asia bor. ♃.
8. leucorrhizum *Pallas.* Sibiria. ♃.

HEXAGYNIA.

804. BUTOMUS. Wasserlisch. T. II. p. 491.
1, umbellatus *L.* Europa. ♃.

Classis X.

DECANDRIA.

MONOGYNIA.

805. SOPHORA. Sophore. T. II. p. 499.
1. tetraptera *Miller.* Nova Zeelandia. ♄.
2. microphylla *Aiton.* Ibid. ♄.
(*S. tetraptera* L.)
3. flavescens *Aiton.* Sibiria. ♃.
4. alopecuroides *L.* Oriens. ♃.
5. tomentosa *L.* Zeylon. ♄.
6. occidentalis *L.* America. ♄.
7. japonica *L.* Japonia. ♄.
8. heptaphylla *L.* India. ♄.
9. monosperma *Swartz.* Jamaica. ♄.

806. PODALIRIA. Podalirie. T. II. p. 501.
1. capensis *W.* Cap. b. ſp. ♄.
(*Sophora capensis* L.)
2. aurea *W.* Abyssinia. ♄.
(*Sophora aurea* Aiton.; *Robinia ſubdecandra* l'Heritier.)
3. argentea *W.* Sibiria. ♄.
(*Sophora argentea* Pallas.)
4. genistoides *W.* Cap. b. ſp. ♄.
(*Sophora genistoides L.*)
β. Sophora gallioides *Berg.*
5. ternata *W.* Ibid. ♄.
(*Sophora ternata* Thunb.)
6. australis *W.* Carolina. ♃.
(*Sophora australis* L.)

7. tinctoria *W.* A Canada ad Floridam. ♃.
(*Sophora tinctoria* L.)
8. alba *W.* Carolina, Virginia. ♃.
(*Crotalaria alba* L.)
9. lupinoides *W.* Camtschatka. ♃.
(*Sophora lupinoides* L.)
10. trifoliata *W.* Cap. b. ſp. ♄.
(*Sophora trifoliata* Thunb.)
11. calyptrata *W.* Cap. b. ſp. ♄.
(*Sophora calyptrata* Retz, Thunberg.)
12. biflora *La Marck.* Cap. b. ſp. ♄.
12a. cuneifolia *Ventenat.* Ibid. ♄. Enum. p. 438.
(*Sophora biflora* Retz.)
13. myrtillifolia *W.* Cap. b. ſp. ♄.
(*Sophora biflora* L.; S. *rotundifolia* Thunb.)
14. hirsuta *W.* Cap. b. ſp. ♄.
(*Sophora hirsuta* Aiton.)
15. buxifolia *La Marck.* Ibid. ♄.
(*Sophora buxifolia* Retz.)
807. PULTENAEA. Pultenaea. T. II. p. 506.
1. ſtipularis *Smith.* Nova Hollandia. ♄.
2. paleacea *W.* Ibid. ♄.
3. linophylla *Schrader.* Ibid. ♄.
3a. retusa *W.* Ibid. ♄. Enum. p. 438.
4. juncea *W.* Ibid. ♄.
(*Sophora juncea* Schrader.)
5. villosa *W.* Ibid. ♄.
6. daphnoides *Wendland.* Ibid. ♄.
808. ANAGYRIS. Anagyris. T. II. p. 507.
1. foetida *L.* Italia, Hispania ♄.
1a. latifolia *Broussonet.* Teneriffa. ♄. Enum. pag. 439.
809. CERCIS. Judasbaum. T. II. p. 507.
1. Siliquastrum *L.* Europa merid, Oriens. ♄.
2. canadensis *L.* Virginia. ♄.
810. BAUHINIA. Bauhinie. T. II. p. 508.
1. ſcandens *L.* Malabar, Amboina, Cumana. ♄.

2. parviflora *Vahl.* India orient. ♄.
3. racemosa *La Marck.* Ibid. ♄.
4. aculeata *L.* America calid. ♄.
5. divaricata *L.* America. ♄.
6. aurita *Aiton.* Jamaica. ♄.
(*B. divaricata β. L.*)
7. porrecta *Swartz.* Jamaica, Hispaniola.
8. ungulata *L.* America. ♄.
9. variegata *L.* Malabar, Madera. ♄.
10. candida *Aiton.* India orient. ♄.
11. purpurea *L.* India. ♄.
12. tomentosa *L.* Ibid. ♄.
13. acuminata *L.* India orient. ♄.
14 gujanensis *La Marck.* Gujana. ♄.
α. B. Outimouta *Aublet.*
β. B. gujanensis *Aublet.*
15. rubescens *La Marck.* Africa. ♄.

811. HYMENAEA. Locustbaum. T. II. p. 512.
1. Courbaril *L.* America merid. ♄.
2. venosa *Vahl.* Cajenna. ♄.
3. verrucosa *Gaertner.* Madagascar. ♄.

812. PARKINSONIA. Parkinsonie. T. II. p. 513.
1. aculeata *L.* America calid. ♄.

813. CASSIA. Cassie. T. II. p. 513.
* Sennae.
1. diphylla *L.* India. ⊙.
2. Absus *L.* India, Aegyptus ⊙.
3. viminea *L.* Jamaica ♄.
4. bacillaris *L.* Surinam. ♄.
5. Tageta *L.* India.
6. Tora *L.* India. orient. ⊙.
β humilis *Plumier.*
7. bicapsularis *L.* India. ♄.
8. emarginata *L.* In Caribaeis. ♄.
9. obtusifolia *L.* Cuba, Jamaica. ⊙.
10. sennoides *Jacq.* India. orient. ♄.

10a. pendula *Humb. et Bonpl.* America merid. ♄.
Enum. p. 440.
11. acuminata *W.* Gujana. ♄.
(*C. Apoucouria* Aublet)
11a. mollisima *Humb. et Bonpl.* America merid ♄.
Enum. p. 440.
12. corymbosa *La Marck.* Bonaria. ♄.
12a. prostrata *Humb. et Bonpl.* America merid. ♃.
Enum. p. 441.
12b. laevigata *W.* . . . ♄. Enum. p. 441.
13. longisiliqua *L.* America. ♄.
14. falcata *L.* Ibid. ☉.
15. sericea *Swartz.* Jamaica. ☉.
(*C. sensitiva.* Jacq.)
16. occidentalis *L.* Jamaica. ♄.
16a. dispar *W.* America merid. ♄. Enum. p. 441.
16b. aegyptiaca *W.* Aegyptus. ♄. Enum. p. 442.
17. planisiliqua *L.* America calid. ♄.
18. Fistula *L.* India, Aegyptus. ♄.
(*Bactyrilobium Fistula* W. Enum. p. 440.)
19. patula *Aiton.* India occid. ♄.
20. lineata *Swartz.* Jamaica. ♃.
21. atomaria *L.* America.
22. pilosa *L.* Jamaica.
23. arborescens *Vahl.* India orient. ♄.
24. Senna *L.* Aegyptus. ☉.
β. Senna italica *Miller.*
25. ruscifolia *Jacq.* Madera. ♄.
26. biflora *L.* America calid. ♄.
27. chinensis *Jacq.* China. ♄.
27a. coromandelina *Jacq.* Ind. orient. En. p. 442.
28. multiglandulosa *Jacq.* Ins. Teneriffa. ♄.
29. hirsuta *L.* America.
30. tomentosa *L.* America merid. ♄.
31. serpens *L.* Jamaica. ☉.
31a. robinioides *W.* America merid. ♄. Enum.
pag. 443.

31b. cuspidata *Humb. et Bonpl.* Ibid. ♄. Enum. pag. 443.
32. mexicana *Jacq.* Mexico.
33. angustifolia *Vahl.* Arabia. ♄.
34. ligustrina *L.* Virginia, Bahama. ♄.
35. florida *Vahl.* India orient ♄.
36. ſtipulacea *Aiton.* Chili. ♄.
37. alata *L.* America calid. ♃.
(*C. herpetica* Jacq.)
38. marilandica *L.* Virginia, Marilandia. ♃.
38a. reticulata *W.* Brasilia. ♄. Enum. p. 443.
(*Matanasto grande* Brasilienſibus.)
39. faſtigiata *Vahl.* India orient. ♄.
40. frondosa *Aiton.* India occid. ♄.
(*C. Crista* Jacq.)
41. tenuiſſima *L.* Havana. ♄.
42. virgata *Swartz.* Jamaica, Hiſpaniola. ♄.
43. Sophora *L.* India.
44. bracteata *L.* Surinam.
45. auriculata *L.* India.
46. brevifolia *La Marck.* Madagascar. ♄.
47. mollis *Vahl.* America merid. ♄.
48. javanica *L.* India orient. ♄.
49. grandis *L.* Surinam. ♄.

** Chamaecriſtae *foliolis numerosis.*

50. nigricans *Vahl.* Arabia fel. ♄.
51. polyphylla *Jacq.* Ins. Porto Rico. ♄.
51a. marginata *W.* Surinam. ♄. Enum. p. 444.
52. Chamaechriſta *L.* Jamaica, Barbados, Virginia. ☉.
53. glandulosa *L.* Jamaica, Guadeloupe.
54. mimosoides *L.* Zeylon.
55. microphylla *W.* Ins. St. Crucis.
56. flexuosa *L.* Brasilia. ☉.
57. capensis *Thunb.* Cap. b. ſp.
58. nictitans *L.* Virginia. ☉.
59. procumbens *L.* Carolina, Virginia. ☉.

814. CUBAEA. Cubäa. T. II. p. 530.
1. paniculata *W.* Gujana. ♄.
(*Tachigali paniculata* Aublet.)
2. trigona *W.* Gujana. ♄.
(*Tachigali trigona* Aublet.)
815. CAESALPINIA. Cäsalpinie. T. II. p. 530.
1. bijuga *L.* Jamaica. ♄.
2. pulcherrima *Swartz.* In Indiis. ♄.
(*Poinciana pulcherrima* L.)
3. elata *Swartz.* India. ♄.
4. Coriaria *Swartz.* Curassao, Carthagena. ♄.
(*Poinciana Coriaria* Jacq.)
5. brasiliensis *L.* Carolina, Jamaica, Brasilia. ♄.
6. echinata *La Marck,* Brasilia. ♄.
7. Sappan *L.* In Indiis. ♄.
8. Crista *L.* Jamaica. ♄.
9. mimosoides *La Marck.* India orient. ♄.
9a. cassioides *Humb. et Bonpl.* America merid. ♄. Enum. p. 444.
9b. mucronata *W.* Brasilia. ♄. Enum. p. 444.
9c. punctata *W.* Ibid. ♄. Enum. p. 445.
816. GUILANDINA. Guilandine. T. II. p. 534.
1. Bonduc *L.* In Indiis. ♄.
2. Bonducella *L.* India orient. ♄.
3. Nuga *L.* Amboina ♄.
4. paniculata *La Marck,* Malabar, Nova-Hibernia. ♄.
5. axillaris *La Marck,* India orient. ♄.
817. HYPERANTHERA, Behennuss. T. II. p. 535.
1. decandra *W.* India. ♄.
2. Moringa *Vahl.* Zeylon, America, Aegyptus. ♄.
(*Guilandina Moringa* L.)
3. semidecandra *Vahl.* Arabia. ♄.
(*Gymnocladus arabica* Lamarck.)
4. cochinchinensis *W.* Cochinchina. ♄.
(*Anoma cochinchinensis* Loureiro.)

818. SCHOTIA. Schotie. T. II. p. 537.
1. ſpecioſa *Jacq.* Senegal, Cap. b. ſp. ♄.
(*Guajacum afrum* L.)

818a. HOFFMANSEGGIA. Enum. p. 445.
1. Falcaria *Cavanil.* Chili. ♃.

819. GUAIACUM. Franzosenholz. T. II. p. 538.
1. dubium *Forster.* Ins. Tongatabu. ♄.
2. officinale *L.* Hispaniola, Jamaica. ♄.
β. flore albo *Plukenet.*
3. ſanctum *L.* America. ♄.

820. CYNOMETRA. Hundsruthe. T. II. p. 539.
1. cauliflora *L.* India. ♄.
2. ramiflora *L.* Ibid. ♄.

821. CRUDIA. Crudie. T. II p. 539.
1. ſpicata *W.* Gujana. ♄.
(*Apalatoa ſpicata* Aublet.)
2. aromatica *W.* Ibid. ♄.
(*Touchiroa aromatica* Aublet.)

822. PANZERA. Panzere. T. II. p. 540.
1. falcata *W.* Gujana. ♄.
(*Eperua falcata* Aublet.)

823. CODON. Codon. T. II. p. 540.
1. Royeni *L.* Cap. b. ſp. ☉.

824. DICTAMNUS. Diptam. T. II. p. 541.
1. albus *L.* Germania, Gallia, Italia, Helvet. ♃.

825. NICANDRA. Männersieg. T. II. p. 541.
1. amara *W.* Gujana. ♄.
(*Potalia amara* Aublet.)

826. PETALOMA. Randblume. T. II. p. 542.
1. myrtilloides *Swartz.* Hispaniola, Jamaica. ♄.
2. Muriri *Swartz.* Gujana. ♄.
(*Mouriri gujanensis* Aublet.)

827. RUTA. Raute. T. II. p. 542.
1. graveolens *L.* Europa, Africa. ♄.
β. R. hortensis *Miller.*
γ. R. africana maxima *Swert.*

2. montana *Löfling.* Helvetia, Aquitania, Hispania, Lusitania. ♄.
(*R. legitima* Allion, Jacq.)
3. chalepensis *L.* Arabia, Natolia. ♄.
α. latifolia *Tournef.*
β. angustifolia *Morison.*
4. pinnata *L.* In Canariis. ♄.
5. patavina *L.* Italia. ♃.
6. linifolia *L.* Hispania. ♃.
β. montana *Buxbaum.* In Rodastro.
6a. pubescens *W.* Hispania. ♃. Enum. p. 446.
7. fruticulosa *Billard.* Media, Syria. ♄.
828. TOLUIFERA. Tolubaum. T. II. p. 545.
1. Balsamum *L.* America. ♄.
829. MYROXYLON. Balsamholz. T. II. p. 546.
1. peruiferum *L.* America merid. ♄.
2. pedicellatum *W.* Peru. ♄.
(*Myrospermum pedicellatum* La Marck.)
3. frutescens *W.* Carthagena. ♄.
(*Myrospermum frutescens* La Marck.)
830. HAEMATOXYLON. Bluthols. T. II. p. 547.
1. campechianum *L.* America. ♄.
831. PROSOPIS. Prosopis. T. II. p. 547.
1. spicigera *L.* India. ♄.
832. CADIA. Cadie. T. II. p. 548.
1. purpurea *Forsk.* Arabia fel. ♄.
833. MURRAYA. Murraye. T. II. p. 548.
1. exotica *L.* India orient. ♄.
834. BERGERA. Bergere. T. II. p. 549.
1. Koenigii *L.* India orient. ♄.
835. EKEBERGIA. Ekebergie. T. II. p. 549.
1. capensis *Sparrmann.* Cap. b. sp. ♄.
836. ADENANTHERA. Drüsenblume. T. II. p. 550.
1. pavonina *L.* India orient. ♄.
2. falcata *L.* India. ♄.
3. scandens *Forster.* Ins. Mallicollo. ♄.
837. GAERTNERA. Gärtnere. T. II. p. 550.

1. racemosa *Roxb.* India orient. ♄.
(*Banisteria benghalensis* L.)

838. STRIGILIA. Strigilie. T. II. p. 551.
1. racemosa *Cavanil.* Peru. ♄.

839. GILIBERTIA. Gilibertie. T. II. p. 551.
1. decandra *W.* Ins. St. Mauritii. ♄.
(*Quivisia decandra* Cavanil.)
2. ovata *W.* Ins. Bourbon. ♄.
(*Quivisia ovata* Cavanil.)
3. heterophylla *W.* Ins. Bourbon. ♄.
(*Quivisia heterophylla* Cavanil.)
4. oppositifolia *W.* Ins. Mauritii. ♄.
(*Quivisia oppositifolia* Cavanil.)

840. TRICHILIA. Trichilie. T. II. p. 552.
1. hirta *L.* Jamaica. ♄.
2. ſpondioides *Jacq.* Jamaica, Hispaniola. ♄.
3. emetica *Vahl.* Arabia fel. ♄.
4. glabra L. Havana. ♄.
(*T. havanensis* Jacq.)
5. pallida *Swartz.* Hispaniola. ♄.
(*Portesia ovata* Cavanil.)
6. moschata *Swartz.* Jamaica. ♄.
7. ſpectabilis *Forster.* Nova-Zeelandia. ♄.
8. alliacea *Forster.* Ins. Namoka. ♄.
9. heterophylla *W.* Madagascar. ♄.
(*Portesia mucronata* Cavanil.)
10 trifoliata *L.* America merid. ♄.
11. nervosa *Vahl.* Java. ♄.
12. ſpinosa *W.* India orient. ♄.
(*Turraea virens* Hellen.)

841. TURRAEA. Turraea. T. II. p. 555.
1. virens *L.* India orient. ♄.
2. pubescens *Hellen.* Ins. Haimam. ♄.
3. maculata *Smith.* Madagascar. ♄.
(*T. glabra* Cavanil.)
4. ſericea *Smith.* Ibid. ♄.
(*T. tomentosa* Cavanil.)

5. lanceolata *Cavanil.* Ibid. ♄.
842. SANDORICUM. Sandoricum. T. II. p 556.
1. indicum *Cavanil.* In Philippinis et Moluccis. ♄.
843. SWIETENIA. Mahagonibaum. T. II. p. 557.
1. Mahagoni *L.* America merid. ♄.
2. febrifuga *Roxb.* India orient. ♄.
3. Chloroxylon *Roxb.* Ibid. ♄.
844. COOKIA. Cookie. T. II. p. 558.
1. punctata *Sonnerat.* China. ♄.
845. MELIA. Zedrach. T. II. p. 558.
1. Azedarach *L.* Syria, Zeylon. ♄.
2. sempervirens *Swartz.* Jamaica. ♄.
(*M. Azedarach β.* L.)
3. composita *W.* India orient. ♄.
4. Azadirachta *L.* India. ♄.
846. ZYGOPHYLLUM. Doppelblatt. T. II. p. 560.
1. simplex *L.* Arabia.
2. cordifolium *L.* Cap. b. sp. ♄.
3. Fabago *L.* Syria, Mauritania, Sibiria. ♃.
4. foetidum *Schrader.* Cap. b. sp. ♄.
5. maculatum *Aiton.* Ibid. ♄.
6. coccineum *L.* Africa, Sibiria.
7. album *L.* Aegyptus, in Canariis. ♄.
8. Morgsana *L.* Cap. b. sp. ♄.
9. microphyllum *L.* Ibid. ♄.
10. sessilifolium *L.* Ibid. ♄.
β. Z. fulvum *L.*
11. spinosum *L.* Ibid. ♄.
12. aestuans *L.* Surinam.
13. lanatum *W.* Sierra-Leone.
14. arboreum *Jacq.* America calid. ♄.
847. FAGONIA. Fagonie. T. II. p. 565.
1. cretica *L.* Creta. ⊙. ♂.
2. hispanica *L.* Hispania. ♂.
3. arabica *L.* Arabia.
4. indica *L.* Persia.
848. TRIBULUS. Bürzeldorn. T. II. p. 566.

1. maximus L. Jamaica. ☉.
2. lanuginosus L. Zeylon.
3. terrestris L. Europa. ☉.
4. cistoides L. America calid. ♃.

849. QUASSIA. Quassie. T. II. p. 567.
1. amara L. Surinam. ♄.
2. Simaruba L. Cajenna, Gujana, Carolina, Domingo, Jamaica. ♄.
3. excelsa *Swartz.* Jamaica, Ins. Caribaeae. ♄.

850. ZWINGERA. Zwingere. T. II. p. 569.
1. amara *W.* Gujana. ♄.
(*Simaba gujanensis* Aublet.)

851. GOMPHIA. Nagelbeere. T. II. p. 569.
1. angustifolia *Vahl.* India orient. ♄.
2. nitida *Vahl.* Jamaica. ♄.
3. Jabotapita *W.* America merid. ♄.
(*Ochna Jabotapita* L.)
4. laevigata *Vahl.* India orient. ♄.
5. laurifolia *Swartz.* Jamaica. ♄.

852. THRYALLIS. Dochtpflanze. T. II. p. 570.
1. brasiliensis L. Brasilia. ♄.

853. LIMONIA. Limonelle. T. II. p. 571.
* *Spinosae.*
1. monophylla L. India orient. ♄.
2. trifoliata L. Ibid. ♄.
β. inermis foliis sessilibus *W.*
2a. citrifolia *W.* China. ♄. Enum. p. 448.
3. acidissima L. India. ♄.
** *Inermes.*
4. lucida *Forster.* Ins. Mallicollo. ♄.
5. mauritiana *La Marck.* Ins. Mauritii. ♄.
6 pentaphylla *Retz.* India orient. ♄.
7. madagascarensis *La Marck.* Madagascar. ♄.
8. minuta *Forster.* Ins. Amicorum. ♄.

854. MONOTROPA. Ohnblatt. T. II. p. 573.
1. Hypopithys L. Europa, Canada. ♃.
2. uniflora L. Mariland, Virginia, Canada. ♄.

855. DIONAEA. Fliegenfänger. T. II. p. 574.
1. Muscipula *L.* Carolina. ♃.
856. JUSSIEUA. Jussieua. T. II. p. 574.
1. repens *L.* India. ♃.
β. adscendens *L.*
2. tenella *L.* Java.
3. linearis *W.* Guinea.
4. linifolia *Vahl.* America merid.
5. peruviana *L.* Lima.
6. hirta *Swartz.* America calid. ♄.
(*Oenothera hirta* L.)
7. pubescens *L.* America.
8. octovalvis *Swartz.* In Caribaeis. ☉.
(*Oenothera octovalvis* L.)
9. ſuffruticosa *L.* India.
10. acuminata *Swartz.* Jamaica. ☉.
11. inclinata *L.* Surinam. ☉.
12. erecta *L.* America. ☉.
12a. ſcabra *W.* Brasilia. ♃.
857. SCHOUSBOEA. Schousböa. T. II. p. 578.
1. coccinea *W.* Gujana. ♄.
(*Cacouchia coccinea* Aublet.)
858. HEISTERIA. Heisteria. T. II. p. 579.
1. coccinea *L.* Martinica. ♄.
859. QUISQUALIS. Quisqualis. T. II. p. 579.
1. indica *L.* India. ♄.
860. DAIS. Dais. T. II. p. 579.
1. cotinifolia *L.* Cap. b. ſp. ♄.
(*D. laurifolia* Jacq.)
2. disperma *Forster.* Ins. Tongatabu. ♄.
3. octandra *L.* India. ♄.
861. CERATOPETALUM. Hornblume. T. II. p. 580.
1. gummiferum *Smith.* Nova-Hollandia. ♄.
862. MELASTOMA. Swarzschlund. T. II. p. 581.
* *Dodecandrae.*
1. calyptrata *Vahl.* Ins. Montserrat. ♄.

2. crocea *La March.* Peru. ♄.
3. patens *Swartz.* Jamaica. ♄.

** *Decandrae, foliis trinerviis.*

4. crenata *Vahl.* America merid. ♄.
5. rigida *Swartz.* Jamaica. ♄.
6. decussata *Vahl.* Cajenna, Gujana. ♄. (*M. racemosa* Aublet.)
7. montana *Swartz.* Jamaica. ♄.
8. procera *Swartz.* Ibid. ♄.
9. adscendens *Swartz.* Ibid. ♄.
10. aspera *L.* India. ♄.
11. ledifolia *La March.* Peru. ♄.
12. ſtrigosa *L.* Nova - Granada. ♄.
13. holosericea *L.* Brasilia, Surinam. ♄.
14. velutina *W.* Jamaica, Brasilia. ♄.
15. ſessilifolia *L.* Jamaica. ♄.
16. ramiflora *Swartz.* Jamaica. ♄.
17. glabra *Forster.* Ins. Societatis. ♄.
18. chrysophylla *La March.* Madagascar. ♄.
19. quadrangularis *Swartz.* Jamaica. ♄.
20. trinervia *Swartz.* Jamaica. ♄.
21. repens *La March.* China. ♃.

*** *Decandrae, foliis triplinerviis.*

22. Grossularioides *L.* Surinam.
23. parviflora *Aublet.* Cajenna, Gujana. ♄.
24. ſuccosa *Aublet.* Ibid. ♄.
25. arborescens *Aublet.* Ibid. ♄.
26. longifolia *Aublet.* Ibid. ♄.
27. prasima *Swartz.* Ibid. Jamaica, Hispaniola. ♄. (*M. laevigata* Aublet.)

**** *Decandrae, foliis quintuplinerviis.*

28. agrestis *Aublet.* Cajenna. ♃.
29. ſcandens *Aublet.* Gujana. ♄.
30. alata *Aublet.* Ibid. ♄.
31. flavescens *Aublet.* Ibid. ♄.

***** *Decandrae, foliis quinquenerviis.*

32. hirta *Miller.* America merid. ♄.

33. spicata *Aublet.* Gujana. ♄.
34. Acinodendron *L.* America calid. ♄.
35. cymosa *Schrader* Ibid ♄.
36. grandiflora *Aublet.* Cajenna, Gujana. ♄.
37. elegans *Aublet.* Cajenna. ♄.
38. rufescens *Aublet.* Gujana. ♄.
39. rubra *Aublet.* Ibid. ♄.
40. Majeta *La Marck.* Ibid. ♄.
(*Majeta gujanensis* Aublet.)
41. heterophylla *La Marck.* Peru. ♄.
42. Physiphora *Vahl.* Cajenna, Gujana. ♄.
(*Tococa gujanensis* Aublet.)
43. purpurea *W.* Gujana. ♄.
(*M. purpurascens* Aublet.)
44. argentea *Swartz.* America. ♄.
45. elata *Swartz.* India occid. ♄.
46. impetiolaris *Swartz.* Ibid. ♄.
47. fragilis *L.* Brasilia, Mexico, Surinam. ♄.
48. coriacea *Swartz.* Guadeloupe. ♄.
49. grossa *L.* Nova-Granada. ♄.
50. malabathrica *L.* India. ♄.
51. strigillosa *Swartz.* Jamaica. ♄.
52. Tamonea *Swartz.* Ins. Caribaeae, Cajenna, Gujana. ♄.
53. albicans *Swartz.* Jamaica, Brasilia. ♄.
54. capitata *Vahl.* India occid. ♄.
55. splendens *Swartz.* Jamaica. ♄.
56. laevigata *L.* America. ♄.
57. crispata *L.* Amboina. ♄.

****** *Octandrae, foliis trinerviis.*

58. hirsuta *Swartz.* Jamaica. ♄.
59. microphylla *Swartz.* Ibid. ♄.
60. micrantha *Swartz.* Ibid. ♄.
61. capillaris *Swartz.* Ibid. ♄.
62. rubens *Swartz.* Ibid. ♄.
63. glabrata *Swartz.* Ibid. ♄.
64. glandulosa *Swartz.* Ibid. ♄.

65. hirtella *Swartz.* Ibid. ♄.
66. triflora *Vahl.* In Caribaeis. ♄.
67. octandra *L.* Zeylon. ♄.
68. divaricata *W.* India orient. ♄.
69. tetrandra *Swartz* Jamaica. ♄.
70. fascicularis *Swartz.* Ibid ♄.
71. angustifolia *Swartz.* Ibid. ♄.
72 purpurascens *Swartz.* Ibid. ♄.
73. alpina *Swartz.* Guadeloupe. ♄.

******* *Octandrae, foliis triplinerviis.*

74. verticillata *Vahl.* In Caribaeis. ♄.
75. acuminata *Vahl.* Montserrat. ♄.
76. lateriflora *Vahl.* Ibid. ♄.
77. elaeagnoides *Swartz.* Ins. St. Johannis Americes. ♄.
78. scabrosa *L.* Jamaica. ♄.
79 virgata *Swartz.* Ibid. ♄.

******** *Octandrae, foliis quinquenerviis.*

80. umbrosa *Swartz.* Ins. Caribaeae. ♄.
81. hispida *Swartz.* Jamaica. ♄.
82. sessiliflora *Vahl.* America merid. ♄.
83. pilosa *Swartz.* Jamaica. ♄.
84 discolor *L.* America calid. ♄.
85. coccinea *Vahl.* Ins. Montserrat. ♄.

863. MERIANA. Merianie. T. II. p. 600.

1. leucantha *Swartz.* Jamaica. ♄.
2. purpurea *Swartz.* Ibid. ♄.

864. KALMIA. Kalmie. T. II. p. 600.

1. latifolia *L.* Mariland, Pensylvania, Virginia. ♄.
2. angustifolia *L.* Pensylvania, Nova-Caesarea, Noveborac. ♄.
3. glauca *Aiton.* Terra-Nova. ♄.
4 hirsuta *La Marck.* Carolina. ♄.

865. LEDUM. Porst. T. II. p. 602.

1. palustre *L.* Europa. ♄.
   α. erectum *Aiton.*

β. decumbens *Aiton.* In sinu Hudsonis.
2. latifolium *Aiton.* Groenland, Labrador, Terra nova, Nova-Scotia. ♄.
(*L. groenlandicum* Retz, Gunner, Fl. dan.)
3. buxifolium *Berg.* Carolina, Nova-Caesar. ♄.
866. RHODORA. Rhodore. T. II. p. 603.
1. canadensis *L.* Canada, Terra-nova. ♄.
*867. RHODODENDRON. Alpbalsam. T. II. p. 603.
1. ferrugineum *L.* Alpes Europae. ♄.
β. flore albo *Haller.*
2. dauricum *L.* Dauria. ♄.
3. camtschaticum *Pallas.* Camtschatka, Ins. Bering. ♄.
4. hirsutum *L.* Alpes Europae. ♄.
5. Chamaecistus *L.* Ibid. ♄.
6. caucasicum *Pallas.* Caucasus. ♄.
7. Chrysanthum *L.* Sibiria, Davuria, Camtschatka. ♄.
8. ponticum *L.* Oriens, Hispania. ♄.
9. maximum *L.* Virginia. ♄.
10. punctatum *Donn.* America bor. ♄.
868. ANDROMEDA. Andromede. T. II. p. 607.
1. tetragona *L.* Lapponia, Sibiria. ♄.
2. ericoides *Pallas.* Camtschatka, Davuria. ♄.
3. hypnoides *L.* Lapponia, Sibiria. ♄.
4. lycopodioides *Pallas.* Camtschatka, Ins. Bering. ♄.
5. empetrifolia *La Marck.* Fret. Magellan. ♄.
6. Myrsinites *La Marck.* Ibid. ♄.
7. mariana *L.* A Pensylvania ad Floridam. ♄.
8. ferruginea *Aiton.* America bor. ♄.
9. fasciculata *Swartz.* Jamaica. ♄.
10. jamaicensis *Swartz.* Ibid. ♄.
11. octandra *Swartz.* Ibid. ♄.
12. pulverulenta *Bartram.* Florida. ♄.
13. Polifolia *L.* Europa, America. ♄.
α. latifolia *Aiton.* America bor.

β. media *Aiton.*
γ. angustifolia *Aiton.* Terra nova, Labrador.
14. salicifolia *La Marck.* Ins. Mauritii. ♄.
β. foliis ovato-lanceolatis *La Marck.*
15. buxifolia *La Marck.* Ins. Bourbon. ♄.
16. japonica *Thunb.* Japonia. ♄.
17. paniculata *L.* Virginia. ♄.
18. arborea *L.* Virginia, Carolina. ♄.
19. racemosa *L.* Pensylvania, Mariland. ♄.
20. Catesbaei *Walter.* Virginia, Carolina. ♄.
21. axillaris *Aiton.* Carolina. ♄.
22. coriacea *Aiton.* America bor. ♄.
(*A. nitida* Michaux. — *A. lucida* La Marck.)
22*a*. Walteri *W.* Virginia, Carolina, Georgia. ♄. Enum. p. 453.
(*A. axillaris* Michaux.)
23. acuminata *Aiton.* Ibid. ♄.
(*A. lucida* Jacq. — *A. laurina* Michaux. — *A. populifolia* La Marck. — *A. reticulata* Walter.)
24. rupestris *L.* Nova-Zeelandia. ♄.
25. anastomosans *L.* Nova-Granada. ♄.
26. calyculata *L.* Europa et America bor., Sibiria. ♄.
α. ventricosa *Aiton.*
β. latifolia *Aiton.* Terra nova.
γ. angustifolia *Aiton.*

869. EPIGAEA. Grundstrauch. T. II. p. 615.
1. repens *L.* Virginia, Canada. ♄.
2. cordifolia *Swartz.* Cajenna, Guadeloupe. ♄.

870. GAULTHERIA. Gaultherie. T. II. p. 616.
1. procumbens *L.* Canada. ♄.
2. antipoda *Forster.* Nova-Zeelandia. ♄.

871. ARBUTUS. Sandbeere. T. II. p. 616.
1. Unedo *L.* Europa, Oriens. ♄.
α. flore albo.
β. flore rubro.
γ. flore pleno.

2. laurifolia *L.* America sept. ♄.
3. Andrachne *L.* Oriens. ♄.
4. ferruginea *L.* America. ♄.
5. acadiensis *L.* Acadia. ♄.
6. alpina *L.* Alpes Europae. ♄.
7. Uva ursi *L.* Europa, Canada. ♄.
8. mucronata *Forster.* Tierra del Fuego. ♄.
9. microphylla *Forster.* Ibid. ♄.
(*A. serpyllifolia* La Marck.)
10. pumila *Forster.* Ibid. ♄.

871a. MYLOCARYUM. Enum. p. 454.
1. ligustrinum *W.* Georgia Americes. ♄. En. pag. 454.

872. CLETHRA. Clethra. T. II. p. 619.
1. alnifolia *L.* Carolina, Virginia, Pensylv. ♄.
α. denudata *Aiton.*
1a. pubescens *Aiton.* Carolina. ♄. Enum. p. 455.
(*C. alnifolia* β. W. Sp. pl.)
2. paniculata *Aiton.* America bor. ♄.
3. arborea *Aiton.* Madera. ♄.
4. tinifolia *Swartz.* Jamaica. ♄.
(*Tinus occidentalis* L.)

873. PYROLA. Wintergrün. T. II. p. 621.
1. rotundifolia *L.* Europa, Virginia, Brasil. ♃.
2. minor *L.* Europa. ♃.
3. secunda *L.* Ibid. ♄.
4. umbellata *L.* Europa, Asia, America sept. ♄.
5. maculata *L.* America sept. ♄.
6. uniflora *L.* Europa. ♃.

874. STYRAX. Storax. T. II. p. 623.
1. officinale *L.* Syria, Judaea, Italia. ♄.
2. grandifolium *Aiton.* Carolina. ♄.
3. Benzoin *Dryander.* Sumatra. ♄.
(*Laurus Benzoin* Houttuyn.)
4. laevigatum *Aiton.* Carolina. ♄.
(*S. glabrum* Cavanil.; *S. americana* La Marck.)

875. INOCARPUS. Faserfrucht. T. II. p. 624.

1. edulis *L.* Java, Celebes, Amboina, Banda etc. ♄.

876. SAMYDA. Samyde. T. II. p. 626.

1. nitida *L.* America. ♄.
2. macrophylla *W.* India orient. ♄.
3. multiflora *Cavanil.* St. Domingo. ♄.
4. villosa *Swartz.* Jamaica. ♄.
5. glabrata *Swartz.* Ibid. ♄.
6. ſpinescens *Swartz.* Hispaniola. ♄.
7. pubescens *L.* America. ♄.
8. ſerrulata *L.* Ibid. ♄.
9. polyandra *W.* Nova-Caledonia. ♄.
(*Melistaurum distichum* Forster)

877. CASEARIA. Casearie. T. II. p. 627.

1. ſpinosa *W.* Domingo. ♄.
(*Samyda ſpinosa* L.)
2. nitida *Jacq.* Carthagena. ♄.
3. ramiflora *Vahl.* Ins. St. Crucis, Gujana, Cajenna. ♄.
(*Iroucana gujanensis* Aublet.)
4. hirta *Swartz.* Jamaica. ♄.
5. parviflora *W.* America calid. ♄.
(*Samyda parviflora* L.)
6. parvifolia *W.* Martinica. ♄.
(*C. decandra* Jacq.)
7. ſylvestris *Swartz.* Jamaica. ♄.
8. macrophylla *Vahl.* Cajenna. ♄.
(*Pitumba gujanensis* Aublet.)
9. ſerrulata *Swartz.* India occid. ♄.
10. elliptica *W.* India orient. ♄.
(*Anavinga lanceolata* La Marck.)
11. ovata *W.* Ibid. ♄.
(*Anavinga ovata* La Marck.)
12. hirsuta *Swartz.* Jamaica, Hispaniola. ♄.

878. AQUILARIA. Adlerholz. T. II. p. 629.

1. ovata *Cavanil.* Malacca. ♄.

879. AUGEA. Augea. T. II. p. 630.

1. capensis *Thunb.* Cap. b. sp.

880. COPAIFERA. Copaivabaum. T. II. p. 630.

1. officinalis *L.* Brasilia, Antillis. ♄.

881. BUCIDA. Kuhhornbaum. T. II. p. 630.

1. Buceras *L.* Jamaica. ♄.
2. capitata *Vahl.* Montserrat. ♄.

DIGYNIA.

882. ROYENA. Royene. T. II. p. 631.

1. lucida *L.* Cap. b. sp. ♄.
2. villosa *L.* Ibid. ♄.
3. pallens *Thunb.* Ibid. ♄.
4. glabra *L.* Ibid. ♄.
4ª. pubescens *Jacq.* Ibid. ♄. Enum. p. 457.
5. hirsuta *L.* Ibid. ♄.
6. polyandra *L.* Ibid. ♄.
7. angustifolia *W.* Ibid. ♄.

883. HYDRANGEA. Hydrangea. T. II. p. 633.

1. arborescens *L.* Virginia. ♄.
2. hortensis *Smith.* China, Japonia. ♄.
   (*Hortensia opuloides* Jacq.)
   β. culta, floribus monstrosis.
3. radiata *Walter.* Carolina. ♄.
   (*H. nivea* Michaux.)
4. quercifolia *Bertram.* Florida. ♄.

884. CUNONIA. Cunonie. T. II. p. 634.

1. capensis *L.* Cap. b. sp. ♄.

885. TRIANTHEMA. Dreyblume. T. II. p. 635.

1. monogyna *L.* Jamaica, Curassao. ☉.
2. crystallina *Vahl.* Arabia, India orient. ♄.
3. pentandra *L.* Arabia. ☉.
4. fruticosa *Vahl.* Aegyptus. ♄.
5. humifusa *Thunb.* Cap b. sp. ♄.
6. anceps *Thunb.* Ibid. ♄.
7. decandra *L.* India. ☉.

886. CHRYSOSPLENIUM. Milzkraut. Tom. II. pag. 637.

1. alternifolium *L.* Europa. ♃.
2. oppositifolium *L.* Europa, Canada. ♃.

887. SAXIFRAGA. Steinbrech. T. II. p. 638.

* *Foliis indivisis, caule subnudo.*

1. Cotyledon *L.* Europa. ♃.
   β. Cotyledon minor *Bauhin.*
   γ. S. Cotyledon *Fl. dan.*
   δ. pyrenaica *Tournef.*
2. Aizoon *Jacq.* Ibid. ♃.
   (*S. Cotyledon* ε. L.)

2a. intacta *W.* Tyrol. ♃. Enum. p. 459.
2b. vernalis *W.* Pensylvania, Virginia, Carolina. ♃. Enum. p. 459.
   (*S. virginensis* Michaux.)

3. mutata *L.* Alpes Europae. ♃.
4. pensylvanica *L.* Virginia, Pensylvania, Canada. ♃.
5. hieracifolia *Waldst. et Kit.* In Carpathis. ♃.
6. androsacea *L.* Sibiria, Helvetia, Austr. ♃.
7. caesia *L.* Alpes Europae. ♃.
8. burseriana *L.* Ibid. ♃.
9. sedoides *L.* Ibid. ♃.
10. tenella *Wulfen.* Carinthia. ♃.
11. bryoides *L.* Alpes Europae. ♃.
12. bronchialis *L.* Sibiria.
13. stellaris *L.* Alpes Europae. ♃.
   β. comosa panicula foliacea *L.*
14. crassifolia *L.* Sibiria. ♃.
15. nivalis *L.* Europa, Virginia, Canada. ♃.
16. Bellardi *Allion.* Pedemons. ♃.
17. davurica *W.* Davuria. ♃.
   (*S. punctata* Pallas.)
18. sarmentosa *L.* China, Japonia. ♃.
   (*S. stolonifera* Jacq.; *S. ligulata* Murray.)
19. punctata *L.* Sibiria. ♃.

20. umbrosa *L.* Anglia. ♃.
21. hirsuta *L.* In Pyrenaeis. ♃.
22. cuneifolia *L* Alpes Europae. ♃.
23. Geum *L.* Ibid. ♃.
** *Foliis indivisis, caule folioso.*
24. oppositifolia *L.* Alpes Europae. ♃.
β. S. biflora *Allion.*
γ. S. purpurea *Allion.*
25. aspera *L.* Alpes Europae. ♃.
26. Hirculus *L.* Europae ♃.
27. Aizoides *L.* Alpes Europae. ♃.
28. autumnalis *L.* Europa austr. ♃.
29. rotundifolia *L.* Alpes Europae. ♃.
*** *Foliis lobatis, caulibus erectis.*
30. granulata *L.* Europa. ♃.
31. bulbifera *L.* Italia, Norvegia. ♃.
32. cernua *L.* Lapponia. ♃.
β. caule ramoso folioso *Gmelin.* Sibiria.
33. rivularis *L.* Lapponia. ⊙.
34. geranioides *L.* In Pyrenaeis. ♃.
35. ajugifolia *L.* Galloprovincia.
36. sibirica *L.* Sibiria.
37. rupestris *W.* Carinthia. ⊙.
(*S. petraea* Wulfen.)
38. Tridactylites *L.* Europa. ⊙.
39. petraea *L.* Alpes Europae ⊙.
(S. adscendens *Wulfen*, *Allion.*)
40. adscendens *L* Ibid. ♃.
40a. Sternbergii *W.* Germania. ♃. Enum. p. 462.
40b. villosa *W.* Anglia. ♃. Enum. 462.
(*S. palmata* Smith.)
40c. pentadactyla *La Peyrous.* In Pyrenaeis. ♃. Enum. p. 462.
41. moschata *Wulfen.* Ibid. ♃.
(*S. exarata* Villars, Allion.)
42. muscoides *Wulfen.* Ibid. ♃.
43. caespitosa *L.* Ibid. ♃.

β. S. groenlandica *L.*
γ. S. pedemontana *Allion.*
44. tricuspidata *Retz.* Groenlandia. ♃.
**** *Foliis lobatis; caulibus procumbentibus.*
45. Cymbalaria *L.* Oriens.
46. hederacea *L.* Creta. ☉.
47. orientalis *Jacq.* Oriens.
48. cuneata *W.* Hispania. ♃.
(*S. cuneifolia* Cavanil.)
49. hypnoides *L.* Alpes. ♃.
β. S. procumbens *Royen.*
888. TIARELLA. Spitzhut. T. II. p. 659.
1. cordifolia *L.* America bor. Asia. ♃.
2. trifoliata *L.* Asia bor. ♃.
889. MITELLA. Bischofshut. T. II. p. 659.
1. diphylla *L.* America bor., ♃.
2. cordifolia *La Marck*, . . . ♃.
3. nuda *L.* Asia bor. ♃.
890. SCLERANTHUS. Knauel. T. II. p. 660.
1. annuus *L.* Europa. ☉.
2. perennis *L.* Ibid. ♃.
β. Polygonum cocciferum *Camer.*
3. polycarpus *L.* Gallia, Italia. ☉.
891. GYPSOPHILA. Gypskraut. T. II. p. 662.
1. repens *L.* Sibiria, Austria, Helvetia, Gallia. ♃.
2. prostrata *L.* . . . ♃.
3. paniculata *L.* Sibiria, Tataria. ♃.
4. viscosa *Murray.* Oriens ☉.
5. adscendens *Jacq.*
6. altissima *L.* Sibiria. ♄.
7. arenaria *Waldst. et Kit.* Hungaria. ♃.
8. Struthium *L.* Hispania. ♃.
9. fastigiata L. Europa. ♃.
10. perfoliata *L.* Hispania, Oriens. ♃.
β. G. tomentosa *L.*
11. muralis *L.* Germania, Suecia, Helvetia, Gallia. ♂.

11a. serotina *Hayne*. In agro Magdeburgensi. ⊙. Enum. p. 464.
12. rigida L. Gallia. ♃.
13. Saxifraga L. Germania, Helvetia. Gallia. ♃.
892. SAPONARIA. Seifenkraut. T. II. p. 667.
1. officinalis *L.* Europa. ♃.
β. S. hybrida *Miller*.
2. Vaccaria *L.* Europa, Oriens. ⊙.
2a. perfoliata *Roxb.* India orient. ⊙. Enum. p. 464.
3. cretica *L.* Creta.
4. porrigens *L.* Oriens. ⊙.
5. illyrica *L.* Illyria.
6. Ocymoides *L.* Helvetia, Gallia, Italia, Austria. ♃.
6a. prostrata *W.* Galatia. ♃. Enum. p. 465.
7. orientalis *L.* Carniolia, Oriens. ⊙.
8. lutea *L.* Alpes Europae. ♃.
9. bellidifolia *Smith.* Italia. ♃.
893. DIANTHUS. Nelke. T. II. p. 671.
* *Flores aggregati.*
1. barbatus *L.* Carniolia, Germania. ♃.
β. angustifolius *Bauhin.*
1a. latifolius *W.* . . . ♃. Enum. p. 466.
1b. collinus *Waldst. et Kit.* Hung. ♃. En. p. 466.
1c. asper *W.* Helvetia, Tyrol. ♃. Enum. p. 466. (*D. scaber* Schleicher.)
1d. suffruticosus *W.* . . . ♃. Enum. p. 466.
2. carthusianorum *L.* Europa. ♃.
β. prolifer *Seguier.*
3. atrorubens *Allion.* Italia, Tauria. ♃.
4. ferrugineus *L.* Italia. ♂.
5. Armeria *L.* Europa. ⊙.
6. japonicus *Thunb.* Japonia. ♃.
7. prolifer *L.* Europa. ⊙.
** *Flores solitarii, plures in eodem caule.*
8. diminutus *L.* Germania, Helvetia, Gallia. ⊙

9. Caryophyllus *L.* Italia. ♃.
 α. coronarius *L.*
 β. Caryophyllus altilis major *Bauhin.*
 γ. Caryophyllus maximus *Bauhin.*
 δ. imbricatus *L.*
9a. ſylvaticus *Hoppe.* Ad Ratisbonam. ♃. Enum. pag. 467
9b. guttatus *Bieberst.* Caucasus. ♃. Enum. p. 468.
9c. caucasicus *Bieberst.* Caucasus. ♃. Enumer. pag. 468.
9d. campestris *W.* Tauria. ♃. Enum. p. 468.
 (*D. campestris α.* Bieberst.)
10. ſylvestris *Wulfen.* Helvetia, Carniolia, Carinthia. ♃.
 (*D. Caryophyllus ε. inodorus* L.)
11. pomeridianus *L.* Oriens. ♃.
11a. leptopetalus *W.* Caucasus. ♃. En. p. 468.
 (*D. pomeridianus* Bieberst.)
11b. rigidus *Bieberst.* Ad mare Caspium. ♄. Enum. pag. 468.
12. deltoides *L.* Europa. ♃.
12a. glaucus *L.* Europa austr. ♃. Enum. p. 469.
 (*D. deltoides β.* W. Sp. pl.)
13. albens *Aiton.* Cap. b. ſp. ♃.
 (*D. incurvus* Thunb.)
14. crenatus *Thunb.* Ibid. ♃.
15. chinensis *L.* China. ⊙.
16. monspeliacus *L.* Gallia, Italia. ♃.
17. libanotis *Billard.* Montes Libani. ♃.
18. plumarius *L.* Europa, Canada. ♃.
18a. hortensis *Schrader.* Hungaria, Gallia. ♃. Enum. p. 469.
18b. ſerotinus *Waldst.* et *Kit.* Hungaria. Enum. pag. 469.
19. crinitus *Smith.* Oriens.
 β. flore albo *Tournef.*
20. ſuperbus *L.* Europa. ♂.

20a. fimbriatus *Bieberst.* Iberia. ♄. En. p. 470.
21. attenuatus *Smith.* Gallia. ♃.
22. pungens *L.* Hispania. ♃.
  β. D. hispanicus *Asso.*
23. virgineus *L.* Gallia, Austria, Sibiria. ♃.
  **** *Caule unifloro herbaceo.*
24. arenarius *L.* Europa. ♃.
25. repens *W.* Sibiria. ♃.
26. caesius *Smith.* Anglia, Helvetia, German. ♃.
26a. petraeus *Waldst.* et *Kit.* Banatus. ♃. Enum. pag. 470.
27. cespitosus *Thunb.* Cap. b. sp. ♃.
28. scaber *Thunb.* Ibid.
29. alpinus *L.* Styria, Austria, Sibiria. ♃.
  β. D. glacialis *Haenke.*
30. pumilus *Vahl.* Arabia fel. ♃.
  ***** *Frutescentes.*
31. arboreus *L.* Creta, Graecia. ♄.
  β. fruticosus *L.*
32. juniperinus *Smith.* Creta. ♄.

TRIGYNIA.

894. CUCUBALUS. Taubenkropf. T. II. p. 684.
1. Behen *L.* Europa. ♃.
2. fabarius *L.* Sicilia. ♃.
3. viscosus *L.* Europa, Oriens. ♂.
4. stellatus *L.* Virginia, Canada. ♃.
5. aegyptiacus *L.* Aegyptus.
6. italicus *L.* Italia. ♂.
7. multiflorus *Ehrhart.* Hungaria. ♂.
8. fruticulosus *Pallas.* Sibiria. ♄.
9. tataricus *L.* Tartaria, Russia. ♃.
10. sibiricus *L.* Sibiria. ♃.
11. catholicus *L.* Italia, Sicilia. ♃.
11a. pilosus *Waldst.* et *Kit.* Hungaria. ♂.
12. mollissimus *L.* Italia. ♃.

13. Otites *L.* Europa. ♃.
14. parviflorus *Ehrhart.* Hungaria. ♃.
15. reflexus *L.* Gallia. ♃.
16. Saxifragus *L.* Oriens. ♃.
17. ſpergulifolius *W.* Armenia. ♃.
18. polygonoides *W.* Ins. Naxos. ♃.

895. SILENE. Silene. T. II. p. 691.

* *Floribus ſolitariis lateralibus.*

1. anglica *L.* Anglia, Gallia. ⊙.
2. lusitanica *L.* Lusitania. ⊙.
3. quinquevulnera *L.* Europa. ⊙.
3a. geminiflora *W.* . . . . ⊙. Enum. p. 472.
3b. nyctantha *W.* . . . . ⊙. Enum. p. 472.
3c. linifolia *W.* . . . . ⊙. Enum. p. 473.
3d. jeniseensis *W.* Sibiria. ♃. Enum. p. 473.
3e. ſupina *Bieberst.* Caucasus. ♃. Enum. p. 473.
3f. obtusifolia *W.* . . . . ⊙. Enum. p. 473.
4. ciliata *W.* Creta.
5. ſericea *Allion.* Pedemont. ⊙.
6. nocturna *L.* Hispania, Gallia, Pensylvan. ⊙.
7. gallica *L.* Helvetia, Gallia. ⊙.
8. cerastoides *L.* Europa austr. ⊙.

** *Floribus lateralibus confertis.*

9. mutabilis *L.* Europa austr. ⊙.
10. chlorantha *W.* In Marchia Electorali. ♃.
10a. tenuis *W.* Ad lacum Baical. ♃. En. p. 474.
11. nutans *L.* Europa. ♃.
11a. livida *W.* Carniola. ♃. Enum. p. 474.
12. amoena *L.* Tataria. ♃.
12a. infracta *Waldst. et Kit.* Hung. ♃. En. p. 474.
13. paradoxa *L.* Italia. ♃.
14. fruticosa *L.* Sicilia. ♄.
15. bupleuroides *L.* Persia. ♂.
16. longiflora *Ehrhart.* Hungaria. ♃.
(*S. juncea* Roth.)
17. gigantea *L.* Africa. ♂. ♄.
18. craſsifolia *L.* Cap. b. ſp. ♂.

19. **viridiflora** *L.* Lusitania. ♂.

*** *Floribus ex dichotomia caulis.*

20. **conoidea** *L.* Hispania. ⊙.
21. **conica** L. Europa, Oriens. ⊙.
22. **bellidifolia** *Jacq.* . . . . . ⊙.
23. **dichotoma** *Ehrhart.* Hungaria. ⊙. ♂.
24. **vespertina** *Retz.* . . . . ⊙.
24a. **nicaeensis** *Allion.* In agro Nicaeensi, Hispania. ⊙.
25. **Behen** *L.* Creta. ⊙.
26. **ſtricta** *L.* Hispania, Gallia. ⊙.
26a. **disticha** *Hortulanor.* . . . . ⊙. Enum. p. 476.
(*S. hispida* — *S. pilosa* Hortulanor.)
27. **pendula** *L.* Creta, Sicilia. ⊙.
β. Viscago . . . . ſupina *Dillen.*
28. **baccifera** *Roth.* Europa, Tataria. ♃.
(*Cucubulus bacciferus* L.)
29. **maritima** *W.* Anglia, Norvegia, Gotland. ♃.
(*Cucubalus Behen* β. L.)
30. **procumbens** *Murray.* Sibiria. ♃.
31. **noctiflora** *L.* Europa. ⊙.
32. **ornata** *Aiton.* Cap. b. ſp. ♂.
33. **undulata** *Aiton.* Cap. b. ſp. ♂.
34. **virginica** *L.* Virginia. ♃.
35. **antirrhina** *L.* Virginia, Carolina. ⊙.
36. **ſedoides** *Jacq.* Creta. ⊙.
37. **apetala** *W.* . . . . . ⊙.
37a. **picta** *Persoon.* Gallia. ♃. Enum. p. 477.
(*S. reticulata* Hortulanor.)
38. **rubella** *L.* Lusitania, Oriens. ⊙.
39. **inaperta** *L.* Europa. ⊙.
40. **clandestina** *Jacq.* Cap. b. ſp. ⊙.
41. **portensis** *L.* Lusitania. ⊙.
42. **cretica** *L.* Creta. ⊙.
43. **Muscipula** *L.* Hispania, Gallia. ⊙.
44. **polyphylla** *L.* Pannonia, Austria, Bohemia. ♃.

**** *Floribus terminalibus.*

45. Armeria *L.* Europa. ☉.
46. orchidea *L.* Oriens. ☉.
47. aegyptiaca *L.* Aegyptus.
48. Catesbaei *Walter.* Carolina. ♃.
49. cordifolia *Allion.* Pedemons, Com. Nicaeens.
50. chloraefolia *L.* Armenia. ♃.
50ª. flavescens *Waldst.* et *Kit.* Banatus. ♃. Enum. pag. 478.
51. alpestris *Jacq.* Austria. ♃. (*Lychnis alpestris* L.)
51ª. pusilla *Waldst.* et *Kit.* Hungaria. ♃.
52. rupestris *L.* Suecia, Helvetia. ♂.
β. Caryophyllus holosteus alpinus gramineus *Baukin.*
53. Saxifraga *L.* Gallia, Italia, Carniolia, Hungaria. ♃.
54. valesiaca *L.* Italia, Helvetia. ♃.
55. pumilio *Wulfen.* Alpes Italiae, Carinthiae, Moraviae. ♃. (*Cucubalus pumilio* L.)
56. acaulis *L.* Alpes Europae. ♃.
β. S. exscapa *Allion.*

896. STELLARIA Sternmiere. T. II. p. 710.

1. nemorum *L.* Europa. ♃.
2. dichotoma *L.* Sibiria. ☉.
3. radians *L.* Ibid.
4. bulbosa *Wulfen.* Carinthia. ♃.
5. Holostea *L.* Europa. ♃.
6. graminea *L.* Europa. ♃.
β. S. Dilleniana *Moench.*
6ª. longifolia *Mühlenberg.* Pensylvania. — Enum. pag. 479.
7. palustris *Retz.* Europa. ♃. (*S. graminea* β. L.)
8. crassifolia *Ehrhart.* Germania. ☉.
9. Alsine *Hoffmann.* Europa. ☉.

(*S. graminea γ. L.*)
10. undulata *Thunb.* Japonia.
11. cerastioides *L.* Alpes Europae. ♃.
12. multicaulis *W.* Carinthia. ♃.
(*S. cerastoides* Wulfen.)
13. humifusa *Swartz.* Alpes Sueciae, Norveg. ☉.
14. biflora *L.* Lapponia. ♃.
15. groenlandica *Retz.* Groenlandia.
16. Arenaria *L.* Hispania. ☉.
17. ſcapigera *W.* . . . . ♃.

897. ARENARIA. Sandkraut. T. II. p. 716.
1. peploides *L.* Europa. ♃.
(*Honkenya peploides* Ehrhart.)
2. tetraquetra *L.* Gallia. ♃.
β. Gypsophila aggregata *L.*
3. biflora *L.* Europa. ♃.
4. lateriflora *L.* Sibiria.
5. trinervia *L.* Europa. ☉.
6. ciliata *L.* Alpes Europae. ♃.
β. A. norvegica *Gunner.*
7. balearica *L.* Ins. Balearic. ♃.
8. multicaulis *L.* Alpes Europae. ♃.
9. ſerpillifolia *L.* Europa. ☉.
10. procumbens *Vahl.* Tunet. Aegypt. ♃.
(*A. geniculata* Poiret.)
11. polygonoides *Wulfen.* Alpes Europae. ☉.
12. triflora *L.* Europa. ♃.
13. montana *L.* Gallia. ♃.
14. rubra *L.* Europa. ☉.
α. campestris.
14a. marina *Fl. dan.* Europa. ☉.
(*A. rubra β.* W. Sp. pl.)
15. media *L.* Galllia, Anglia. ☉.
15a. glandulosa *Jacq.* Cap. b. ſp. ♃. En. p. 480.
15b. graminifolia *W.* Sibiria, Ucrania, Tataria. ♃. Enum. p. 481.

(*A. filifolia* Bieberst.)

16. bavarica *L.* Bavaria, M. Baldo, Sibiria. ♃

17. gypsophiloides *L.* Oriens. ♃.

18. cucubaloides *Smith.* Armenia. ♃.

19. dianthoides *Smith.* Ibid. ♃.

20. ſaxatilis *L.* Germania, Helvetia, Gallia, Sibiria. ♃.

21. caespitosa *Ehrhart.* Hercynia. ♃.

22. verna *L.* Alpes Europae. ♃.

22a. pendula *Waldst.* et *Kit.* Banatus. ♃. Enum. pag. 481.

22b. rostrata *Waldst.* et *Kit.* Hungaria. ♃.

23. hispida *L.* Gallia.

24. verticillata *W.* Armenia. ♄.

25. juniperina *L.* Armenia. ♃.

26. tenuifolia *L.* Europa. ☉.

β. Alsine viscosa *Schreber.*

27. laricifolia *L.* Helvetia, Gallia. ♃.

28. recurva *Allion.* Alpes Europae. ♃.

29. lanceolata *Allion.* Pedemons. ♃.

30. ſtriata *L.* Alpes Europae. ♃.

31. filifolia *Forsk.* Arabia. ♃.

32. fasciculata *L.* Gallia, Austria. ☉.

33. austriaca *Jacq.* Alpes Europae. ♃.

β. Stellaria biflora *Jacq.*

34. grandiflora *L.* Alpes Europae. ♃.

35. liniflora *L.* Europa austr. ♃.

36. Gerardi *W.* Austria, Gallia. ♃.

898. CHERLERIA. Cherlerie. T. II. p. 730.

1. ſedoides *L.* Alpes Europae. ♃.

899. DEUTZIA. Deutzie. T. II. p. 730.

1. ſcabra *Thunb.* Japonia. ♄.

900. BRUENNICHIA. Brünnichie. T. II. p. 731.

1. cirrhosa *Gaertner.* Bahama.

901. GARIDELLA. Garidelle. T. II. p. 731.

1. Nigellastrum *L.* Galloprovincia. ☉.

902. MALPIGHIA. Malpighie. T. II. p. 731.

1. glabra *L.* Jamaica, Surinam, Brasilia, Curassao. ♄.
2. biflora *La Marck.* America calid. ♄.
(*M. punicifolia.* Cavanil.)
3. punicifolia *L.* Ibid. ♄.
4. faginea *Swartz.* Ins. Grenada. ♄.
5. glandulosa *Cavanil.* In Antillis.
5a. glandulifera *Jacq.* Carracas. ♄. Enum. p. 483.
(*M. glandulosa. β. W.* sp. pl.)
6. tuberculata *Jacq.* Carracas. ♄.
7. nitida *L.* Jamaica. ♄.
8. Armeniaca *Cavanil.* Peru. ♄.
9. dubia *Cavanil.* Domingo. ♄.
10. urens *L.* America calid. ♄.
11. angustifolia *L.* Ibid. ♄.
12. canescens *Aiton.* India occid. ♄.
13. crassifolia *L.* America. calid. ♄.
β. M. Moureila *Aublet.* Gujana.
14. spicata *Cavanil.* Domingo. ♄.
15. altissima *Aublet.* Gujana. ♄.
16. verbascifolia *L.* America calid. ♄.
17. lucida *Swartz.* India occid. ♄.
18. coriacea *Swartz.* Jamaica. ♄.
19. aquifolia *L.* America calid. ♄.
20. coccifera *L.* Ibid. ♄.

903. BANISTERIA. Banisterie. T. II. p. 737.
1. angulosa *L.* America calid. ♄.
2. palmata *Cavanil.* Domingo. ♄.
3. sagittata *Cavanil.* Ibid. ♄.
4. auriculata *Cavanil.* Brasilia. ♄.
5. ciliata *La Marck.* Ibid. ♄.
6. emarginata *Cavanil.* America. ♄.
7. Quapara *Aublet.* Gujana. ♄.
8. sinemariensis *Aublet.* Ibid. ♄.
9. purpurea *L.* America merid. ♄.
10. microphylla *Jacq.* . . . ♄.
11. chrysophylla *La Marck.* Brasilia, Carracas. ♃.

12. laurifolia *L.* Jamaica, Hispaniola. ♄.
13. coerulea *La Marck.* Jamaica, Domingo. ♄.
14. nitida *La Marck.* Brasilia. ♄.
15. muricata *Cavanil.* Peru. ♄.
16. leone *Cavanil.* Sierra Leone. ♄.
17. sericea *Cavanil.* Brasilia. ♄.
18. ferruginea *Cavanil.* Ibid. ♄.
19. longifolia *Swartz.* In Caribaeis. ♄.
20. dichotoma *L.* America calid. ♄.
21. ovata *Cavanil.* St. Domingo. ♄.
22. fulgens *L.* America. ♄.
23. heterophylla *W.* Jamaica, Guadeloupe, S. Domingo. ♄.
(*B. fulgens* La Marck, Cavanil.)
24. brachiata *L.* America. ♄.

904. HIRAEA. Hiraea. T. II. p. 743.
1. reclinata *L.* Carthagena. ♄.
2. odorata *W.* Guinea. ♄.
3. pinnata *W.* Sierra Leone. ♄.
(*Flabellaria paniculata* Cavanil.)

905. TRIOPTERIS. Dreyflügel. T. II. p. 743.
1. jamaicensis *L.* Jamaica, Hispaniola. ♄.
2. indica *W.* India orient. ♄.
3. ovata *Cavanil.* St. Domingo. ♄.
4. rigida *Swartz.* Hispaniola. ♄.
5. acutifolia *W.* Cajenna. ♄.
(*Tetrapteris acutifolia* Cavanil.)
6. acuminata *W.* Ibid. ♄.
(*Tetrapteris mucronata* Cavanil.)
7. buxifolia *W.* In Antillis. ♄.
(*Tetrapteris buxifolia* Cavanil.)
8. citrifolia *Swartz.* Jamaica. ♄.
(*Tetrapteris inaequalis* Cavanil.)

906. ERYTHROXYLON. Rothholtz. T. II. p. 746.
1. areolatum *L.* Carthagena ♄.
2. hypericifolium *La Marck.* Ins. Mauritii et Bourbon. ♄.

β. foliis — non emarginatis *Cavanil.*
3. buxifolium *La Marck.* Madagascar. ♄.
4. ferrugineum *Cavanil.* Ibid. ♄.
5. rufum *Cavanil.* America merid. ♄.
6. havanense *L.* Havana. ♄.
(*E. ovatum* Cavanil.)
7. Coca *La Marck.* Peru. ♄.
8. Sideroxyloides *La Marck.* Ins. Bourbon. ♄.
9. squamatum *Swartz.* Cajenna, in Caribaeis. ♄.
10. macrophyllum *Vahl.* Cajenna. ♄.
11. laurifolium *La Marck.* Ins. Mauritii. ♄.
12. longifolium *La Marck.* Madagascar. ♄.

PENTAGYNIA.

907. AVERRHOA. Averrhoa. T. II. p. 749.
1. Bilimbi *L.* India. ♄.
2. Corambola *L.* Ibid. ♄.
908. JONCQUETIA. Joncquetie. T. II. p. 750.
1. paniculata *W.* Gujana. ♄.
(*Tapirira gujanensis* Aublet.)
909. SPONDIAS. Mombinpflaume. T. II. p. 751.
1. Mombin *L.* India occid. ♄.
2. Myrobalanus *L.* America merid. ♄.
β. S. foliis — ovatis *Brown.*
3. Mangifera *W.* India. ♄.
(*Mangifera pinnata* L.)
4. dulcis *Forster.* Ins. Societatis. ♄.
(*S. cytherea* La Marck.)
910. ROBERGIA. Robergie. T. II. p. 752.
1. frutescens *W.* Gujana. ♄.
(*Rourea frutescens* Aublet.)
911. CNESTIS. Spaltfrucht. T. II. p. 752.
1. glabra *La Marck.* Ins. Mauritii et Bourbon. ♄.
2. polyphylla *La Marck.* Madagascar. ♄.
3. corniculata *La Marck.* Sierra Leone. ♄.
4. trifolia *La Marck.* Ibid. ♄.

912. COTYLEDON. Nabelkraut. T. II. p. 753.

1. orbiculata *L.* Cap. b. sp. ♄.
   α. foliis ovato — spathulatis.
   β. foliis oblongo — spathulatis.
   γ. foliis orbiculato — spathulatis.
2. paniculata *L.* Ibid. ♄.
3. fascicularis *Aiton.* Ibid. ♄.
4. cuneata *Thunb.* Ibid. ♄.
5. spuria *L.* Ibid. ♄
6. purpurea *Thunb.* Ibid. ♄.
7. teretifolia *Thunb.* Ibid.
8. cacalioides *L.* Ibid. ♄
9. reticulata *L.* Ibid. ♄.
10. papillaris *L.* Ibid.
11. mamillaris *L.* Ibid.
12. hemisphaerica *L.* Aethiopia. ♄.
13. triflora *L.* Cap. b. sp.
14. coccinea *Cavanil.* . . . . ♄.
15. Malacophyllum *Pallas.* Davuria. ☉.
16. serrata *L.* Creta, Sibiria.
17. Umbilicus *L.* Lusitania, Hispania, Anglia. ♄.
   β. C. peltatum *Wendland.*
18. lutea *Hudson.* Europa, Oriens. ♃.
   (*C. Umbilicus α. repens* L.)
19. lanceolata *Forsk.* Arabia.
20. laciniata *L.* Aegyptus, India. orient. ♄.
   (*Verea laciniata* Enum. p. 433. — *Kalanchoë laciniata* de Candol.)
21. alternans *Vahl.* Arabia.
22. nudicaulis *Murray.* Aegyptus. ♄.
   (C. *aegyptiaca* La Marck.)
23. hispanica *L.* Hispania, Oriens, Africa. ♂.
   β. C. palustris, sedi folio, floribus luteis *Shaw.*
24. viscosa *Vahl.* Hispania. ☉.
   (C. *Mucizonia* Ortega, Jacq. — *C. hispida* La Marck.)

913. SEDUM. Sedum. T. II. p. 760.

* *Planifolia.*

1. verticillatum *L.* Europa, Sibiria. ♃.
2. Telephium *L.* Europa. ♃.
   β. purpureum. *L.*
   γ. Telephium purpureum minus *Bauhin.*
   δ. Telephium latifolium peregrinum *Bauhin.*
   ε. maximum *L.*
3. Anacampseros *L.* Gallia, Helvetia. ♃.
4. divaricatum *Aiton.* Madera. ♄.
5. Aizoon *L.* Sibiria. ♄.
6. hybridum *L.* Tataria, Trapezunti. ♃.
6a. ſpurium *Bieberst.* Caucasus. ♃. Enum. p. 484.
7. populifolium *L.* Sibiria. ♄.
7a. portulacoides *Mühlenberg.* Pensylvania, Virginia, Carolina. ♃.
   (*S. ternatum* Michaux. — *S. deficiens* Hortulanor.)
8. ſtellatum *L.* Italia, Gallia, Helvetia. ☉.
9. alsinefolium *Allion.* Pedemons. ♂.
10. Cepaea *L.* Gallia, Germania, Helvetia. ☉.
   β. S. galioides *Allion.*
10a. ſpathulatum *Waldst. et Kit.* Hungaria. ☉. ♂. Enum. p. 485.
11. libanoticum *L.* Palaestina. ♃.

** *Teretifolia.*

12. dasyphyllum *L.* Europa merid. ☉.
12a. monregalense *Balbis.* Alpes Pedemont. ♃. Enum. p. 486.
13. reflexum *L.* Europa. ♃.
   β. minus *Bauhin.*
   γ. crispum *Munting.*
14. virens *Aiton.* Lusitania. ♃.
15. rupestre *L.* Europa. ♃.
16. ſaxatile *Allion.* Alpes Europae. ☉.
   (*S. alpestre* Villars. — *S. rubens* Haenke.)
16a. glaucum *Waldst et Kit.* Banatus. ♂. Enum. p. 486.
16b. ſexfidum *Bieberst.* Caucasus. ☉. Enum. p. 487.

17. quadrifidum *Pallas.* Asia. ♃.
18. hispanicum *L.* Hispania, Carinthia. ♃.
19. lineare *Thunb.* Japonia.
20. coeruleum *Vahl.* Barbaria.
21. album *L.* Europa. ♃.
22. acre *L.* Ibid. ♃.
23. sexangulare *L.* Ibid. ♃.
24. anglicum *Hudson.* Anglia, Norvegia. ♃.
25. annuum *L.* Europa bor. ⊙.
26. pubescens *Vahl.* Tuneti.
27. villosum *L.* Europa. ⊙.
28. atratum *L.* Alpes Europae. ⊙.
29. nudum *Aiton.* Madera. ♄.

914. PENTHORUM. Fünfspitzenkraut. T. II. p. 770.
1. sedoides *L.* Virginia. ♃.

915. BERGIA. Bergie. T. II. p. 770.
1. verticillata *W.* India orient. (*B. capensis* L.)
2. glomerata *L.* Cap. b. sp.

916. SURIANA. Suriane. T. II. p. 771.
1. maritima *L.* America calid. ♄.

917. GRIELUM. Grielum. T. II. p. 772.
1. tenuifolium *L.* Aethiopia. ♄.

918. OXALIS. Sauerklee. T. II. p. 772.

* *Foliis simplicibus.*

1. monophylla *L.* Cap. b. sp. ♃.
2. lepida *Jacq.* Ibid. ♃.
3. rostrata *Jacq.* Ibid. ♃.

** *Foliis binatis.*

4. asinina *Jacq.* Cap. b. sp. ♃.
5. lanceaefolia *Jacq.* Ibid. ♃.
6. leporina *Jacq.* Ibid. ♃.
7. crispa *Jacq.* Ibid. ♃.

*** *Foliis ternatis, scapo uniflora.*

8. fabaefolia *Jacq.* Cap. b. sp. ♃.
9. laburnifolia *Jacq.* Ibid. ♃.
10. sanguinea *Jacq.* Ibid. ♃.

11. ambigua *Jacq.* Ibid. ♃.
12. undulata *Jacq.* Ibid. ♃.
13. fuscata *Jacq.* Ibid. ♃.
14. glandulosa *Jacq.* Ibid. ♃.
15. tricolor *Jacq.* Ibid. ♃.
α. corolla interne flava *Jacq.*
β. corolla interne alba *Jacq.*
16. rubro-flava *Jacq.* Ibid. ♃.
17. flaccida *Jacq.* Ibid. ♃.
18. exaltata *Jacq.* Ibid. ♃.
19. variabilis *Jacq.* Ibid. ♃.
β. flore rubro *Jacq.*
20. grandiflora *Jacq.* Ibid. ♃.
21. ſulphurea *Jacq.* Ibid. ♃.
22. purpurea *Jacq.* Ibid. ♃.
β. O. laxula *Jacq.*
23. breviscapa *Jacq.* Ibid. ♃.
24. ſpecioſa *Jacq.* Ibid. ♃.
(*O. purpurea* L.)
β. O. ſuggillata *Jacq.*
γ. O. rigidula *Jacq.*
25. Acetoſella *L.* Europa, Japonia. ♃.
β. Oxys flore ſubcoeruleo *Tournef.*
γ. Oxys flore purpurascente *Tournef.*
26. magellanica *Forster.* Terra del Fuego. ♃.
27. marginata *Jacq.* Cap. b. ſp. ♃.
28. pulchella *Jacq.* Ibid. ♃.
29. obtuſa *Jacq.* Ibid. ♃.
30. lanata *L.* Ibid. ♃.
31. truncatula *Jacq.* Ibid. ♃.
32. ſtrumoſa *Jacq.* Ibid. ♃.
33. punctata *L.* Ibid. ♃.
34. luteola *Jacq.* Ibid. ♃.
35. macrogonya *Jacq.* Ibid. ♃.
36. fallax *Jacq.* Ibid. ♃.
37. tenella *Jacq.* Ibid. ♃.
38. minuta *Jacq.* Ibid. ♃.

39. pusilla *Jacq.* Ibid. ♃.

**** *Foliis ternatis, ſcapo multifloro.*

40. compressa *L.* Cap. b. ſp. ♃.
41. ſericea *L.* Ibid. ♃.
42. megalorhiza *Jacq.* Peru. ♃.
43. tetraphylla *Cavanil.* Mexico. ♃.
44. violacea *L.* Virginia, Canada. ♃.
45. caprina *L.* Cap. b. ſp. ♃.
46. cernua *Jacq.* Ibid. ♃.
47. dentata *Jacq.* Ibid. ♃.
48. livida *Jacq.* Ibid.

***** *Foliis ternatis, pedunculis unifloris, caulescentes, caule inferne nudo.*

49. ciliaris *Jacq.* Cap. b. ſp. ♃.
50. arcuata *Jacq.* Ibid. ♃.
51. linearis *Jacq.* Ibid. ♃.
52. cuneata *Jacq.* Ibid. ♃.
53. cuneifolia *Jacq.* Ibid. ♃.
54. glabra *Jacq.* Ibid. ♃.
55. bifida *Thunb.* Ibid. ♃.
56. filicaulis *Jacq.* Ibid. ♃.
57. longiflora *L.* Virginia.
58. natans *L.* Cap. b. ſp. ♃.
59. convexula *Jacq.* Ibid. ♃.
60. verſicolor *L.* Ibid. ♃.
 β. ſylveſtris *W.*
 γ. O. gracilis *Jacq.*
61. elongata *Jacq.* Ibid. ♃.
 β. O. miniata *Jacq.*
 γ. O. amoena *Jacq.*
62. reclinata *Jacq.* Ibid. ♃.
63. polyphylla *L.* Ibid. ♃.

****** *Foliis ternatis, pedunculis unifloris, caulescentes, caule folioso.*

64. tenuifolia *Jacq.* Cap. b. ſp. ♃.
65. macroſtylis *Jacq.* Ibid. ♃.
66. hirta *L.* Ibid.

β. O. hirtella *Iacq.*
67. tubiflora *Iacq.* Ibid. ♃.
β. O. canescens *Iacq.*
68. ſecunda *Iacq.* Ibid. ♃.
69. multiflora *Iacq.* Ibid. ♃.
70. rubella *Iacq.* Ibid. ♃.
71. rosacea *Iacq.* Ibid. ♃.
72. repens *Thunb.* Ibid., Madagascar, Zeylon.
73. reptatrix *Iacq.* Cap. b. ſp. ♃.
74. disticha *Iacq.* Ibid. ♃.
75. incarnata *L.* Ibid. ♃.
******* *Foliis ternatis, pedunculis multifloris; caulescentes.*
76. conorhiza *Iacq.* Paraguay. ♃.
77. crenata *Iacq.* Peru. ⊙.
78. lateriflora *Iacq.* Cap. b. ſp. ♃.
79. Dillenii *Iacq.* Carolina, Guadeloupe. ⊙.
80. ſtricta *L.* Virginia, Jamaica, Europa. ♃.
81. corniculata *L.* Europa, Japonia. ⊙.
82. Plumieri *Iacq.* America merid.
(O. frutescens *L.*)
83. pentantha *Iacq.* Caraccas.
84. rhombifolia *Iacq.* Caraccas.
85. rosea *Iacq.* Chili.
86 Barrelieri *L.* Gujana, Brasilia, Caraccas. ⊙.
******** *Foliis digitatis.*
87. Burmanni *Iacq.* Cap. b. ſp. ♃.
88. tomentosa *L.* Ibid. ♃.
89. lupinifolia *Iacq.* Ibid. ♃.
90. pectinata *Jacq.* Ibid. ♃.
91. flabellifolia *Iacq.* Ibid. ♃.
92. flava *L.* Ibid. ♃.
********* *Foliis pinnatis.*
93. ſensitiva *L.* India orient.
919. AGROSTEMMA. Rhede. T. II. p. 805.
1. Githago *L.* Europa. ⊙.
β. nicaeensis *W.* Europa.

2. Coronaria *L.* Europa. ♂.
α. floribus simplicibus rubris *Aiton.*
β. floribus simplicibus albis *Aiton.*
γ. floribus plenis *Aiton.*
3. Flos jovis *L.* Helvetia, Gallia, Germania. ♃.
4. Coeli rosa *L.* Sicilia, Oriens. ☉.

920. LYCHNIS. Lychnis. T. II. p. 807.
1. chalcedonica *L.* Russia. ♃.
α. flore coccineo *Bauhin.*
β. flore candido *Tournef.*
γ. flore pleno aurantiaco *Boerh.*
2. Flos cuculi *L.* Europa. ♃.
β. flore pleno *Bauhin.*
3. coronata *Thunb.* China, Japonia. ♃.
(*L. grandiflora* Jacq.)
4. quadridentata *L.* Italia, Helvetia, Germania.
5. Viscaria *L.* Europa. ♃.
6. alpina *L.* Alpes Europae. ♃. ♂.
7. magellanica *La Marck.* In freto Magellanico. ♃.
8. sibirica *L.* Sibiria. ♃.
9. laeta *Aiton.* Lusitania. ☉.
10. dioica *L.* Europa. ♃.
β. L. alba *Miller.*
γ. L. alba multiplex *Bauhin.*
10a. sylvestris *W.* Europa. ♃. Enum. p. 491.
(*L. dioica* α. W. Sp. pl.)
11. apetala *L.* Lapponia, Sibiria. ♃.

921. CERASTIUM. Hornkraut. T. II. p. 811.
* *Capsulis oblongis.*
1. perfoliatum *L.* Graecia, Sibiria. ☉.
2. vulgatum *L.* Europa. ☉.
3. anomalum *Waldst. et Kit.* Hungaria. ☉.
4. viscosum *L.* Europa. ☉.
5. semidecandrum *L.* Europa. ☉.
6. pentandrum *L.* Hispania.
7. arvense *L.* Europa. ♃.
8. lineare *Allion.* Pedemons. ♃.

9. dichotomum *L.* Hispania. ☉.
9a. lanatum *Persoon.* Groenlandia, Helvetia, Gallia. ♃. Enum. p. 492.
10. longifolium *W.* Armenia. ☉.
11. alpinum *L.* Alpes Europae. ♃.
β. glabrum *Fl. dan.*
** *Capsulis subrotundis.*
12. repens *L.* Gallia, Italia, Germania. ♃.
13. strictum L. Austria, Helvetia. ♃.
14. suffruticosum *L.* Europa austr. ♄.
15. maximum *L.* Sibiria. ☉.
16. aquaticum *L.* Europa. ♃.
β. Alsine media decastemon *Fl. dan.*
16a. ovatum *Hoppe.* Carinthia. ♃. Enum. p. 493.
17. dioicum *Aiton.* Hispania. ♃.
18. latifolium *L.* Alpes Europae. ♃.
19. tomentosum *L.* Granada. ♃.
β. angustifolium *Bauhin.*
20. manticum *L.* Veronae, Helvetia. ☉.

922. SPERGULA. Spark. T. II. p. 818.
1. arvensis *L.* Europa. ☉.
2. pentandra *L.* Europa. ☉.
3. nodosa *L.* Europa. ♃.
4. laricina *L.* Sibiria. ♃.
5. saginoides *L.* Europa. ♃.
6. subulata *Swartz.* Europa. ☉.
(*S. laricina* Wulfen, Lightf. Huds. — *S. saginoides* Retz, Hoffmann, Roth.)
7. glabra *W.* Alpes Valdens. ♃.
(*S. saginoides* Allioni.)

DECAGYNIA.

923. NEURADA. Dornknopf. T. II. p. 821.
1. procumbens *L.* Aegyptus, Arabia, Numidia. ☉.

924. PHYTOLACCA. Kermesbeere. T. II. p. 812.
 1. octandra *L.* Mexico. ♃.
 2. stricta *Hoffmann.* America. ♃.
  (*P. heptandra* Retz.)
 3. abyssinica *Hoffmann.* Abyssinica. ♄.
  (*P. dodecandra* Aiton, l'Heritier.)
 4. decandra *L.* Virginia, Helvetia, Italia. ♃.
 4a. dodecandra *l'Héritier.* . . ♃. Enum. p. 495.
 5. icosandra *L.* India orient. ♃.
 6. dioica *L.* America austr. ♄.

Classis XI.

DODECANDRIA.

MONOGYNIA.

925. ASARUM. Haselwurtz. T. II. p. 838.
 1. europaeum *L.* Europa. ♃.
 2. canadense *L.* Canada, Pensylvania. ♃.
 3. virginicum *L.* Virginia, Carolina, Mariland. ♃.
926. TOMEX. Tomex. T. II. p. 839.
 1. japonica *Thunb.* Japonia. ♄.
 2. Tetranthera *W.* China.
  (*Tetranthera laurifolia* Jacq.)
 3. Sebifera *W.* Cochinchina, China. ♃.
  (*Sebifera glutinosa* Loureiro. — *Laurus involucrata* Retz.)
927. BOCCONIA. Bocconie. T. II. p. 840.
 1. frutescens *L.* Mexico, Jamaica, Domingo, Cuba. ♄.
 2. cordata *W.* China. ♄.
928. DODECAS. Dodecas. T. II. p. 841.
 1. surinamensis *L.* Surinam. ♄.
929. AGATHOPHYLLUM. Gutblatt. T. II. p. 842.
 1. aromaticum *W.* Madagascar. ♄.

(*Evodia Ravensura* Gaertner.)

930. BASSIA. Bassie. T. II. p. 842.

1. longifolia *L.* Malabar. ♄.
2. latifolia *Roxb.* India orient. ♄.
3. obovata *Forster.* Ins. Tanna. ♄.

931. RHIZOPHORA. Wurzelbaum. T. II. p. 843.

1. conjugata *L.* India. ♄.
2. gymnorhiza *L.* Ibid. ♄.
3. Candel *L.* Ibid. ♄.
4. Mangle *L.* Malabar, Ins. Caribaearum. ♄.
5. cylindrica *L.* Malabar. ♄.

932. CRENAEA. Kerbling. T. II. p. 844.

1. maritima *Aublet.* Gujana. ♃.

933. APACTIS. Apactis. T. II. p. 845.

1. japonica *Thunb.* Japonia. ♄.

934. BLAKEA. Blakie. T. II. p. 845.

1. trinervia *L.* Jamaica. ♄.
2. triplinervia *L.* Gujana. ♄.
3. pulverulenta *Vahl.* America merid. ♄.

935. BEFARIA. Befarie. T. II. p. 846.

1. resinosa *L.* Nova-Granada. ♄.
2. aestuans *L.* Ibid. ♄.

936. VATICA. Vatica. T. II. p. 847.

1. chinensis *L.* China. ♄.

937. GRANGERIA. Grangerie. T. II. p. 848.

1. borbonica *La Marck.* Ins. Bourbon. ♄.

938. GARCINIA. Mangostane. T. II. p. 848.

1. Mangostana *L.* Java. ♄.
2. celebica *L.* India. ♄.
3. Cambogia *W.* India. ♄.
   (*Cambogia Gutta* L.)
4. cornea *L.* Ibid. ♄.

939. HALESIA. Halesie. T. II. p. 849.

1. tetraptera *L.* Carolina. ♄.
2. diptera *L.* Ibid. ♄.

940. DECUMARIA. Decumarie. T. II. p. 850.

1. barbara *L.* Carolina. ♄.
2. sarmentosa *Bosc.* Ibid. ♄.
(*Forsythia scandens* Walter.)

941. ARISTOTELIA. Aristotelie. T. II. p. 851.
1. Macqui *l'Héritier.* Chili. ♄.

942. CANELLA. Canellbaum. T. II. p. 851.
1. alba *L.* India occid. ♄.

943. CRATAEVA. Crataeve. T. II. p. 852.
1. gynandra *L.* Jamaica. ♄.
2. Tapia *L.* In Indiis. ♄.
3. obovata *Vahl.* Madagascar. ♄.
4. religiosa *Forster.* India orient., Ins. Societatis. ♄.
5. Marmelos *L.* India. ♄.

944. TRIUMFETTA. Triumfette. T. II. p. 854.
1. Lappula *L.* Jamaica, Brasilia, in Bermudis. ♄.
2. glandulosa *Forsk.* Arabia fel., India. ♄.
3. Bartramia *L.* India. ☉.
4. velutina *Vahl.* Ins. Mauritii.
5. procumbens *Forster.* Ins. Societatis.
6. hirta *Vahl.* America. ♄.
7. semitriloba *L.* America calid. ♄.
8. grandiflora *Vahl.* Montserrat. ♄.
9. macrophylla *Vahl.* America merid. ♄.
10. rhomboaefolia *Swartz.* India occid. ♄.
11. annua *L.* India orient. ☉.

945. EURYA. Weitast. T. II. p. 856.
1. japonica *Thunb.* Japonia. ♄.

946. PEGANUM. Harmala. T. II. p. 857.
1. Harmala *L.* Hispania, Cappadocia, Sibir. ♃.
2. crithmifolium *Retz.* Ad mare Caspium. ♄.
3. retusum *Forsk.* Aegyptus. ♃.
4. dauricum *L.* Sibiria. ♃.
β. Harmala montana *Ammann.*

947. HUDSONIA. Hudsonie. T. II. p. 858.
1. ericoides *L.* Virginia, Pensylvania. ♄.

948. NITRARIA. Salpeterstrauch. T. II. p. 858.

1. Schoberi *L.* Sibiria. ♄.
   β. foliis latioribus *W.* Ad Mare Caspium.
2. tridentata *Desfont.* Barbaria. ♄.

949. PORTULACA. Portulac. T. II. p. 859.
1. oleracea *L.* Europa, India, America. ⊙.
   β. latifolia ſativa *Bauhin.*
2. pilosa *L.* America merid. ⊙.
   β. curassavica *Hermann.*
3. quadrifida *L.* Aegyptus. ⊙.
4. halimoides *L.* Jamaica. ⊙.
5. meridiana *L.* India orient. ⊙.

950. TALINUM. Talinum. T. II. p. 862.
1. triangulare *L.* America. ♄.
2. crassifolium *W.* . . . . . ♄.
   (*Portulaca crassifolia* Jacq.)
3. Anacampseros *L.* Cap. b. ſp. ♄.
4. patens *L.* America calid. ♄.
   β. T. reflexum *Cavanil.*
5. cuneifolium *W.* Arabia fel. ♄.
   (*Portulaca cuneifolia* Vahl.)
6. decumbens *W.* Ibid. ♄.
   (*Portulaca decumbens* Vahl.)
7. fruticosum *L.* America. ♄.

951. LYTHRUM. Weiderich. T. II. p. 865.
1. Salicaria *L.* Europa. ♃.
   β. Folio ſubrotundo.
   γ. Foliis ternis.
   δ. Foliis quaternis.
   ε. Foliis utrinque pubescentibus *W.* Enum. p. 498. America bor.
2. virgatum *L.* Austria, Sibiria, Tartaria. ♃.
3. acuminatum *W.* Iberia. ♃.
4. triflorum *L.* America. ♃.
5. verticillatum *L.* Virginia.
6. petiolatum *L.* Ibid.
7. racemosum *L.* America merid. ♄.

924. PHYTOLACCA. Kermesbeere. T. II. p. 822.
1. octandra *L.* Mexico. ♃.
2. ſtricta *Hoffmann.* America. ♃.
(*P. heptandra* Retz.)
3. abyssinica *Hoffmann.* Abyssinica. ♄.
(*P. dodecandra* Aiton, l'Heritier.)
4. decandra *L.* Virginia, Helvetia, Italia. ♃.
4a. dodecandra *l'Héritier.* . . ♃. Enum. p. 495.
5. icosandra *L.* India orient. ♃.
6. dioica *L.* America austr. ♄.

Classis XI.

DODECANDRIA.

MONOGYNIA.

925. ASARUM. Haselwurtz. T. II. p. 838.
1. europaeum *L.* Europa. ♃.
2. canadense *L.* Canada, Pensylvania. ♃.
3. virginicum *L.* Virginia, Carolina, Mariland. ♃.
926. TOMEX. Tomex. T. II. p. 839.
1. japonica *Thunb.* Japonia. ♄.
2. Tetranthera *W.* China.
(*Tetranthera laurifolia* Jacq.)
3. Sebifera *W.* Cochinchina, China. ♃.
(*Sebifera glutinosa* Loureiro. — *Laurus involucrata* Retz.)
927. BOCCONIA. Bocconie. T. II. p. 840.
1. frutescens *L.* Mexico, Jamaica, Domingo, Cuba. ♄.
2. cordata *W.* China. ♄.
928. DODECAS. Dodecas. T. II. p. 841.
1. ſurinamensis *L.* Surinam. ♄.
929. AGATHOPHYLLUM. Gutblatt. T. II. p. 842.
1. aromaticum *W.* Madagascar. ♄.

(*Evodia Ravensura* Gaertner.)

930. BASSIA. Bassie. T. II. p. 842.
1. longifolia *L.* Malabar. ♄.
2. latifolia *Roxb.* India orient. ♄.
3. obovata *Forster.* Ins. Tanna. ♄.

931. RHIZOPHORA. Wurzelbaum. T. II. p. 843.
1. conjugata *L.* India. ♄.
2. gymnorhiza *L.* Ibid. ♄.
3. Candel *L.* Ibid. ♄.
4. Mangle *L.* Malabar, Ins. Caribaearum. ♄.
5. cylindrica *L.* Malabar. ♄.

932. CRENAEA. Kerbling. T. II. p. 844.
1. maritima *Aublet.* Gujana. ♃.

933. APACTIS. Apactis. T. II. p. 845.
1. japonica *Thunb.* Japonia. ♄.

934. BLAKEA. Blakie. T. II. p. 845.
1. trinervia *L.* Jamaica. ♄.
2. triplinervia *L.* Gujana. ♄.
3. pulverulenta *Vahl.* America merid. ♄.

935. BEFARIA. Befarie. T. II. p. 846.
1. resinosa *L.* Nova-Granada. ♄.
2. aestuans *L.* Ibid. ♄.

936. VATICA. Vatica. T. II. p. 847.
1. chinensis *L.* China. ♄.

937. GRANGERIA. Grangerie. T. II. p. 848.
1. borbonica *La Marck.* Ins. Bourbon. ♄.

938. GARCINIA. Mangostane. T. II. p. 848.
1. Mangostana *L.* Java. ♄.
2. celebica *L.* India. ♄.
3. Cambogia *W.* India. ♄.
(*Cambogia Gutta* L.)
4. cornea *L.* Ibid. ♄.

939. HALESIA. Halesie. T. II. p. 849.
1. tetraptera *L.* Carolina. ♄.
2. diptera *L.* Ibid. ♄.

940. DECUMARIA. Decumarie. T. II. p. 850.

1. barbara *L.* Carolina. ♄.
2. sarmentosa *Bosc.* Ibid. ♄.
(*Forsythia scandens* Walter.)

941. ARISTOTELIA. Aristotelie. T. II. p. 851.
1. Macqui *l'Héritier.* Chili. ♄.

942. CANELLA. Canellbaum. T. II. p. 851.
1. alba *L.* India occid. ♄.

943. CRATAEVA. Crataeve. T. II. p. 852.
1. gynandra *L.* Jamaica. ♄.
2. Tapia *L.* In Indiis. ♄.
3. obovata *Vahl.* Madagascar. ♄.
4. religiosa *Forster.* India orient., Ins. Societatis. ♄.
5. Marmelos *L.* India. ♄.

944. TRIUMFETTA. Triumfette. T. II. p. 854.
1. Lappula *L.* Jamaica, Brasilia, in Bermudis. ♄.
2. glandulosa *Forsk.* Arabia fel., India. ♄.
3. Bartramia *L.* India. ⊙.
4. velutina *Vahl.* Ins. Mauritii.
5. procumbens *Forster.* Ins. Societatis.
6. hirta *Vahl.* America. ♄.
7. semitriloba *L.* America calid. ♄.
8. grandiflora *Vahl.* Montserrat. ♄.
9. macrophylla *Vahl.* America merid. ♄.
10. rhomboaefolia *Swartz.* India occid. ♄.
11. annua *L.* India orient. ⊙.

945. EURYA. Weitast. T. II. p. 856.
1. japonica *Thunb.* Japonia. ♄.

946. PEGANUM. Harmala. T. II. p. 857.
1. Harmala *L.* Hispania, Cappadocia, Sibir. ♃.
2. crithmifolium *Retz.* Ad mare Caspium. ♄.
3. retusum *Forsk.* Aegyptus. ♃.
4. dauricum *L.* Sibiria. ♃.
β. Harmala montana *Ammann.*

947. HUDSONIA. Hudsonie. T. II. p. 858.
1. ericoides *L.* Virginia, Pensylvania. ♄.

948. NITRARIA. Salpeterstrauch. T. II. p. 858.

1. Schoberi *L.* Sibiria. ♄.
   β. foliis latioribus *W.* Ad Mare Caspium.
2. tridentata *Desfont.* Barbaria. ♄.

949. PORTULACA. Portulac. T. II. p. 859.
1. oleracea *L.* Europa, India, America. ☉.
   β. latifolia sativa *Bauhin.*
2. pilosa *L.* America merid. ☉.
   β. curassavica *Hermann.*
3. quadrifida *L.* Aegyptus. ☉.
4. halimoides *L.* Jamaica. ☉.
5. meridiana *L.* India orient. ☉.

950. TALINUM. Talinum. T. II. p. 862.
1. triangulare *L.* America. ♄.
2. crassifolium *W.* . . . . . ♄.
   (*Portulaca crassifolia* Jacq.)
3. Anacampseros *L.* Cap. b. sp. ♄.
4. patens *L.* America calid. ♄.
   β. T. reflexum *Cavanil.*
5. cuneifolium *W.* Arabia fel. ♄.
   (*Portulaca cuneifolia* Vahl.)
6. decumbens *W.* Ibid. ♄.
   (*Portulaca decumbens* Vahl.)
7. fruticosum *L.* America. ♄.

951. LYTHRUM. Weiderich. T. II. p. 865.
1. Salicaria *L.* Europa. ♃.
   β. Folio subrotundo.
   γ. Foliis ternis.
   δ. Foliis quaternis.
   ε. Foliis utrinque pubescentibus *W.* Enum. p. 498. America bor.
2. virgatum *L.* Austria, Sibiria, Tartaria. ♃.
3. acuminatum *W.* Iberia. ♃.
4. triflorum *L.* America. ♃.
5. verticillatum *L.* Virginia.
6. petiolatum *L.* Ibid.
7. racemosum *L.* America merid. ♄.

8. ciliatum *Swartz.* Jamaica. ♄.
9. Pemphis *L.* Zeylon et Ins. Teauteae. ♄.
10. dipetalum *L.* America. ♄.
11. lineare *L.* Virginia.
12. Parsonsia *L.* Jamaica, Hispaniola. ♃.
13. Melanium *L.* Jamaica. ♃.
14. cordifolium *Swartz.* Domingo. ♄.
15. Hyssopifolia *L.* Europa. ☉.
β. Lysimachia linifolia purpureo-coerulea *Bauhin.*
16. Thymifolia *L.* Italia, Gallia, Hircania. ☉.

952. CUPHEA. Cuphea. T. II. p. 870.
1. viscosissima *Jacq.* Brasilia, Virginia, Carolina, Jamaica. ☉.
(*Lythrum Cuphea.* L.)

953. GINORA. Ginorie. T. II. p. 871.
1. americana *L.* Cuba. ♄.

954. KLEINHOVIA. Kleinhovie. T. II. p. 871.
1. Hospita *L.* Java, Amboina, Ins. Philippinae. ♄.

955. STERCULIA. Stinkbaum. T. II. p. 872.
1. lanceolata *Cavanil.* China. ♄.
2. Balanghas *L.* India. ♄.
3. crinita *Cavanil.* Gujana. ♄.
(*S. Ivira* Swartz.)
4. cordifolia *Cavanil.* Senegal. ♄.
5. colorata *Roxb.* India orient. ♄.
6. urens *Roxb.* Ibid. ♄.
7. platanifolia *L.* Japonia, China. ♄.
8. foetida *L.* India orient. ♄.

DIGYNIA.

956. HELIOCARPUS. Sonnenfrucht. T. II. p. 874.
1. americana *L.* Vera-Crux. ♄.

957. AGRIMONIA. Odermennig. T. II. p. 875.
1. Eupatoria *L.* Europa. ♃.
2. odorata *Camerar.* Italia. ♃.
3. repens *L.* Armenia. ♃.

4. parviflora *Aiton.* America bor. ☉.
5. Agrimonoides *L.* Italia, Carniolia. ♃.

TRIGYNIA.

958. RESEDA. Resede (Wau) T. II. p. 876.
1. Luteola *L.* Europa. ☉.
2. canescens *L.* Salmantica. ♃.
3. glauca *L.* In Pyrenaeis, Hispania. ♃.
3a. ſcoparia *Broussonet.* Teneriffa. ♄. Enum. p. 499.
4. dipetala *Aiton.* Cap. b. ſp. ♂.
5. purpurascens *L.* Gallia, Hispania.
6. Sesamoides *L.* Hispania, Gallia, Italia. ♃.
7. fruticulosa *L.* Hispania. ♃.
8. alba *L.* Gallia, Hispania. ☉.
8a. bipinnata *W.* Hispania. ♄. Enum. p. 499.
9. undata *L.* Hispania. ♃.
10. lutea *L.* Europa. ☉.
β. R. gallica crispa *Boccone.*
10a. ramosissima *Pourret.* Hispania. ♃. Enum. pag. 499.
10b. ſaxatilis *Pourret.* Hispania. ♃. Enum. p. 500. (*R. ſtricta* Persoon.)
11. Phyteuma *L.* Europa, Oriens. ☉.
β. R. folio minus inciso *Tournef.*
γ. R. foliis integris *Tournef.*
12. mediterranea *L.* Palaestina. ☉.
13. odorata *L.* Aegyptus. ♂.
959. EUPHORBIA. Wolfsmilch. T. II. p. 881.
* *Fruticosae, aculeatae.*
1. antiquorum *L.* India. ♄.
β. L. ramis erectis *Miller.*
2. canariensis *L.* In Canariis. ♄.
3. virosa *W.* Cap. b. ſp. ♄.
4. heptagona *L.* Aethiopia. ♄.
5. mammillaria *L.* Ibid. ♄.

6. cereiformis *L.* Ibid. ♄.
7. officinarum *L.* Africa calid. ♄.
β. Kolquall *Bruce.*
8. triaculeata *Forsk.* Arabia fel. ♄.
9. neriifolia *L.* India. orient. ♄.
9ª. uncinata *de Candol.* . . . . ♄. Enum. p. 500.
10. Hystrix *Jacq.* Cap. b. sp. ♄.
11. tribuloides *La Marck.* In Canariis. ♄.
12. stellata *W.* Cap. b. sp. ♄.
13. cucumerina *W.* Cap. b. sp. ♄.

** *Fruticosae inermes. Caulis nec dichotomus, nec umbelliferus.*

14. meloformis *Aiton.* Cap. b. sp. ♄.
15. Caput medusae *L.* Aethiopia, Cap. b. sp. ♄.
β. Euphorbium anacanthum *Isnard.*
γ. Euphorbium *Burmann.* afr. t. 10. f. 1.
δ. Euphorbium *Burmann.* afr. t. 8.
ε. Euphorbium *Burmann.* afr. t. 9. f. 1.
16. tuberculata *Jacq.* Cap. b. sp. ♄.
17. Anacantha *Aiton.* Ibid. ♄.
17ª. Ornithopus *Jacq.* Ibid. ♄. Enum. p. 501.
17ᵇ. aphylla *Broussonet.* Teneriffa. ♄. Enum. p. 501.
17ᶜ. atropurpurea *Broussonet.* Teneriffa. ♄. Enum. p. 501.
18. Clava *Jacq.* Ibid. ♄.
19. bupleurifolia *Jacq.* Ibid. ♄.
20. lophogona *La Marck.* Madagascar. ♄.
21. mauritanica *L.* Africa. ♄.
22. piscatoria *Aiton.* Madera, in Carnariis. ♄.
23. balsamifera *Aiton.* In Carnariis. ♄.
24. Tirucalli *L.* India. ♄.
25. laurifolia *La Marck.* Peru. ♄.
26. pyrifolia *La Marck.* Ins. Mauritii. ♄.
27. Tithymaloides *L.* America calid. ♄.
α. myrtifolia.
β padifolia.
28. heterophylla *L.* Ibid. ♄.

29. cyathophora *Iacq.* Ibid. ♄.
30. nudiflora *Iacq.* . . . ♄.
31. cotinifolia *L.* Curassao. ♄.
32. mellifera *Aiton.* Madera. ♄.
33. glabrata *Swartz.* Ins. Caribaeae. ♄.
34. linarifolia *W.* . . . ♄.
35. linifolia *Vahl.* Ins. St. Dominici. ♄.
36. cuneata *Vahl.* Arabia. fel. ♄.
37. ocymoidea *L.* Campechia.

*** *Dichotomae umbella bifida aut nulla.*

38. laevigata *Vahl.* India orient. ♄.
38a. prunifolia *Iacq.* Cuba. ☉. Enum. p. 502.
(*L. geniculata* Persoon.)
39. origanoides *L.* Ins. Ascensionis. ♃.
40. Atoto *Forster.* Ins. Societatis.
41. hypericifolia *L.* India occid. ☉.
42. prostrata *Aiton.* Ibid. ☉.
43. rosea *Retz.* India orient. ☉.
44. maculata *L.* America sept. ☉.
45. fcordifolia *Iacq.* Africa. ☉.
46. picta *Iacq.* Ins Venezuela. ♃.
46a. Humboldtii *W.* America merid. ♃. Enum. p. 503.
47. hirta *L.* India orient. ☉.
48. pilulifera *L.* India. ☉.
49. brasiliensis *La Marck.* Brasilia.
50. hyssopifolia *L.* America.
51. thymifolia *L.* India. ☉.
β. E. nodosa *Houttuyn.*
52. parviflora *L.* India ☉.
53. canescens *L.* Hispania. ☉.
54. Chamaesyce *L.* Europa, Sibiria, Mesopotamia, India occid. ☉.
55. granulata *Forsk.* Arabia fel.
56. Peplis *L.* Europa. ☉.
57. polygonifolia *L.* Canada, Virginia. ☉.
58. linearis *Retz.* Ins. St. Crucis.

59. graminea *L.* Carthagena.
60. Ipecacuanhae *L.* Virginia, Canada. ♃.
61. portulacoides *L.* Philadelphia. ♃.
62. adianthoides *La Marck.* Peru.
63. myrtifolia *L.* Jamaica. ♄.
64. imbricata *Vahl.* Lusitania. ♄.
65. elliptica *La Marck.* Peru. ☉.
66. rubra *Cavanil.* Hispania, Gallia. ☉.
(*E. exigua γ.* L.)
67. herniariaefolia *W.* Creta.

**** *Umbella trifida.*

68. Peplus *L.* Europa. ☉.
β. Peplis minor *Bauhin.*
69. falcata *L.* Europa. ☉.
70. exigua *L.* Europa merid. ☉.
α. acuta.
β. retusa.
71. obliterata *Jacq.* Jamaica, Hispaniola.
72. spathulata *La Marck.* Brasilia.
73. micrantha *Stephan.* Persia. ☉.
74. dracunculoides *La Marck.* Ins. Mauritii. ☉.
75. tuberosa *L.* Aegyptus, Aethiopia. ♄.

***** *Umbella quadrifida.*

76. Lathyris *L.* Europa. ♂.
77. terracina *L.* Hispania. ☉.
78. diffusa *Jacq.* Austria. ☉.
79. Apios *L.* Creta. ♃.
80. laeta *Aiton.* . . . . . ♄.
(*E. divaricata* Jacq.)

****** *Umbella quinquefida.*

81. genistoides *L.* Cap. b. sp. ♄.
82. spinosa *L.* Creta, Gallia. ♄.
83. epithymoides *L.* Italia, Austria. ♃.
84. villosa *Waldst.* et *Kit.* Hungaria. ♃.
84ª. nummulariaefolia *W.* . . . . ♄. Enum. pag. 503.
(*E. pulchella* Hortulanor.)

85. dulcis L. Europa. ♃.
86. ambigua *Waldst.* et *Kit.* Hungaria. ♃.
87. carniolica *Jacq.* Carniolia. ♃.
88. angulata *Jacq.* Austria. ♃.
89. Pithyusa L. Europa. ♃.
90. portlandica L. Anglia. ♄.
91. ſaxatilis *Jacq.* Austria. ♃.
92. Paralias L. Europa. ♃.
93. juncea *Aiton.* Ins. Porto Santo. ♃.
94. aleppica L. Creta, Aleppo. ♃.
95. pinea L. . . . .
95a. valentina *W.* Hispania. ☉. Enum. p. 504.
(*E. heterophylla* Hortulan.)
96. ſegetalis L. Europa. ☉.
97. provincialis *W.* Galloprovincia. ☉.
98. helioscopia L. Europa. ☉.
99. pubescens *Vahl.* Barbaria.
100. ſerrata L. Europa austr., Oriens. ☉.
β. E. retusa *Forſk.*
101. verrucosa L. Europa, Oriens. ♂.
102. glauca *Forster.* Nova-Zeelandia. ♄.
103. punicea *Swartz.* Jamaica. ♄.
104. corollata L. Virginia, Canada.
105. coralloides L. Sicilia, Mauritania, Oriens ♃.
106. pilosa L. Sibiria. ♃.
107. orientalis L. Oriens.
108. ſquamosa *W.* Cappadocia.
109. platyphyllos L. Europa media. ☉.
110. literata *Jacq.* . . . . ☉.
****** *Umbella multifida.*
111. Esula L. Europa. ♃.
112. Gerardiana *Jacq.* Europa. ♃.
(*E. Cajogala* Ehrhart.)
113. Cyparissias L. Europa. ♃.
β. Esula degener *Rivini.*
113a. virgata *Waldst.* et *Kit.* Hungaria, Croatia, Sclavonia. ♃. Enum. p. 506.

114. nicaeensis *L.* Com. Nicaeensis, Hispania, Austria. ♃.
115. myrsinites *L.* Calabria, Gallia. ♃.
116. palustris *L.* Europa. ♃.
117. pallida *W.* Hungaria. ♃.
118. emarginata *Aiton.* Italia. ♃.
119. hiberna *L.* Hibernia, Sibiria, Austria, Pyrenaeae. ♃.
120. salicifolia *Host.* Hungaria. ♃.
120a. lucida *Waldst. et Kit.* Hungaria. ♃. Enum. pag. 506.
121. dendroides *L.* Italia, Creta, Ins. Stoechadum. ♄.
122. amygdaloides *L.* Europa. ♃.
123. sylvatica *L.* Ibid. ♄.
124. Characias *L.* Hispania, Italia, Gallia. ♄.
124a. veneta *W.* Venetiis. ♄. Enum. p. 507.

960. VISNEA. Visnea. T. II. p. 926.
1. Mocanera *L.* Ins. Canarienses. ♄.

TETRAGYNIA.

961. CALLIGONUM. Hackenknopf. T. II. p. 926.
1. Polygonoides *L.* In m. Arrarat. ♄.
2. comosum *l'Héritier.* Aegyptus, Barbaria. ♄.
3. Pallasia *l'Héritier.* Versus mare Caspium. ♄. (*Pallasia caspica* L.)

962. APONOGETON. Aponogeton. T. II. p. 927.
1. monostachyon *L.* India orient. ♃.
β. A. lineare *Vahl.*
2. crispum *Thunb.* Zeylon.
3. distachyon *Thunb.* Cap. b. sp. ♃.
4. angustifolium *Aiton.* Ibid. ♃.

PENTAGYNIA.

963. GLINUS. Glinus. T. II. p. 929.
1. lotoides *L.* Hispania, Sicilia. ☉.

2. setiflorus *Forsk.* Arabia. ♄.
3. dictamnoides *L.* India. ♄.
964. BLACKWELLIA. Blackwellie. T. II. p. 930.
1. integrifolia *La Marck.* Ins. Mauritii. ♄.
2. paniculata *La Marck.* Ins. Bourbon. ♄.
3. axillaris *La Marck.* Madagascar. ♄.

DODECANDRIA.

965. SEMPERVIVUM. Hauswurz. T. II. p. 930.
1. arboreum *L.* Lusitania, Creta, Corcyra, Zacinthus. ♄.
2. canariense *L.* In Canariis. ♄.
3. glutinosum *Aiton.* Madera. ♄.
4. glandulosum *Aiton.* Ibid. ♄.
5. tectorum *L.* Europa. ♃.
6. globiferum *L.* Austria, German., Russia. ♃.
7. villosum *Aiton.* Madera. ⊙.
8. tortuosum *Aiton.* In Canariis. ♄.
9. stellatum *Smith.* M. Baldo. ⊙.
10. arachnoideum *L.* Alpes Europae. ♃.
11. hirtum *L.* Germania, Helvetia. ♃.
12. montanum *L.* Helvetia, Silesia. ♃.
13. sediforme *L.* Europa austr. ♃.
β. Monstrosum *Jacq.*
14. monanthes *Aiton.* In Canariis. ♃.
14a. ciliatum *Broussonet.* Teneriffa. ♄. Enumer. pag. 508.
14b. dodrantale *W.* Teneriffa. ⊙. ♂. Enumer. pag. 508.
14c. hispanicum *W.* Hispania. ♃. Enumerat. pag. 508.

Clas-

Classis XII.

ICOSANDRIA.

MONOGYNIA.

966. CACTUS. Fackeldistel. T. II. p. 938.

* Echinomelocacti *subrotundi.*

1. mammillaris *L.* America calid. ♄.
   β. Melocactus minimus *Plumier.*
   γ. Ficoides minima *Plukenet.*
   δ. spinis albis *Enum.* p. 509.
2. Melocactus *L.* Jamaica, America calid. ♄.
   β. Cactus subrotundus 14 — angularis *Miller.*
3. nobilis *L.* Mexico. ♄.

** Cerei *erecti, stantes per se.*

4. cylindricus *La Marck.* Peru. ♄.
5. Pitajaya *Iacq.* Carthagena. ♄.
6. heptagonus *L.* America. ♄.
7. tetragonus *L.* Curassao, America calid. ♄.
8. hexagonus *L.* Surinam. ♄.
9. pentagonus *L.* America. ♄.
10. repandus *L.* America calid. ♄.
11. lanuginosus *L.* Curassao. ♄.
12. peruvianus *L.* Jamaica, Peru. ♄.
13. Royeni *L.* America calid. ♄.

*** Cerei *repentes, radiculis lateralibus.*

14. grandiflorus *L.* Jamaica, Vera-Crux. ♄.
15. flagelliformis *L.* America calid. ♄.
16. pendulus *Swartz.* Jamaica, Hispaniola. ♄.
17. parasiticus *L.* America.
18. triangularis *L.* Brasilia, Jamaica, Martinica. ♄.
    β. C. triangularis *Iacq.*

**** Opuntiae *compressae, articulis proliferis.*

19. moniliformis *L.* America calid. ♃.
20. Opuntia *L.* Peru, Virginia, Europa austr. ♄.
21. Ficus indica *L.* America calid. ♄.

22. Tuna *L.* Jamaica, America calid. ♄.
β. C. elatior *Euphrasen.*
23. coccinellifer *L.* Ibid. ♄.
24. curassavicus *L.* Curassao. ♄.
25. ſpinoſiſſimus *La Marck.* Jamaica. ♄.
26. alatus *Swartz.* Jamaica. ♄.
27. Phyllanthus *L.* Brasilia, Surinam, America merid. ♄.
28. Pereskia *L.* America calid., Jamaica, Margaretha. ♄.
29. portulacaefolius *L.* America calid. ♄.

967. PHILADELPHUS. Pfeifenstrauch. T. II. p. 947.
1. coronarius *L.* Europa austr. ♄.
β. nanus *Miller.*
2. inodorus *L.* Carolina. ♄.
2a. grandiflorus *W.* America bor. ♄.

968. LEPTOSPERMUM. Südseemyrte. T. II. p. 948.
1. ſcoparium *Forster.* Nova-Zeelandia. ♄.
α. linifolia.
(*Melaleuca ſcoparia* L.)
β. myrtifolia.
(*Melaleuca ſcoparia β. myrtifolia* Wendland et Schrader.)
2. Thea *Smith.* Nova-Hollandia. ♄.
(*Melaleuca Thea* Wendl. et Schrader.)
3. flavescens *Smith.* Ibid. ♄.
4. attenuatum *Smith.* Ibid. ♄.
5. lanigerum *Smith.* Ibid. ♄.
(*Philadelphus laniger* Aiton.)
6. pubescens *Smith.* Ibid. ♄.
(*Philadelphus laniger β. piliger* Aiton.)
7. parvifolium *Smith.* Ibid. ♄.
8. arachnoideum *Gaertner.* Ibid. ♄.
9. juniperinum *Smith.* Ibid. ♄.
(*Melaleuca tenuifolia* Wendl.)
10. baccatum *Smith.* Ibid. ♄.
11. ambiguum *Smith.* Ibid. ♄.

(*Metrosideros corifolia* Ventenat.)

12. virgatum *Forster.* Nova-Caledonia. ♄.
(*Melaleuca virgata* L.)

969. FABRICIA. Fabricie. T. II. p. 951.
1. myrtifolia *Gaertner.* Nova-Hollandia. ♄.
2. laevigata *Smith.* Ibid. ♄.

970. METROSIDEROS. Eisenmaſs. T. II. p. 952.

* *Foliis oppositis.*

1. hispida *Smith.* Nova-Hollandia. ♄.
2. floribunda *Smith.* Ibid. ♄.
3. costata *Gaertner.* Ibid. ♄.
4. diffusa *Smith.* Nova-Zeelandia. ♄.
(*Melaleuca diffusa* Forster. — *M. lucida* L.)
5. villosa *Smith.* Taheiti. ♄.
(*Melaleuca villosa* L.)
6. florida *Smith.* Nova-Zeelandia. ♄.
(*Melaleuca florida* Forster.)
7. glomulifera *Smith.* Nova-Hollandia. ♄.
8. angustifolia *Smith.* Cap. b. ſp. ♄.
(*Myrtus angustifolia* L.)

** *Foliis alternis.*

9. ciliata *Smith.* Nova-Caledonia. ♄.
(*Melaleuca ciliata* Forster.)
9ª. pinifolia *Wendland.* Nova-Hollandia. ♄.
Enum. p. 513.
10. linearis *Smith.* Nova-Hollandia. ♄.
(*Melaleuca linearis* Wendl. et Schrader.)
11. lanceolata *Smith.* Ibid. ♄.
(*M. lophanta* Ventenat.)
12. ſaligna *Smith.* Ibid. ♄.
13. viminalis *Gaertner.* Ibid. ♄.
13ª. flexuosa *W.* Ibid. ♄. Enum. p. 514.
14. capitata *Smith.* Ibid. ♄.

971. PSIDIUM. Gujavabaum. T. II. p. 957.
1. pyriferum *L.* India orient. ♄.
2. pumilum *Vahl.* Zeylon. ♄.
(*P. angustifolium* La Marck.)

3. aromaticum *Aublet.* Cajenna, Gujana ♄.
4. grandiflorum *Aublet.* Cajenna. ♄.
5. Decaspermum *Forster.* Ins. Societatis. ♄.
6. pomiferum *L.* In Indiis. ♄.
7. guineense *Swartz.* Ins. Principis. ♄.
8. montanum *Swartz.* Jamaica. ♄.

972. EUGENIA. Jambusenbaum. T. II. p. 959.
1. malaccensis *L.* India orient. ♄.
2. Jambos *L.* Ibid. ♄.
2a. balsamica *Iacq.* . . . . ♄. Enum. p. 514.
3. baruensis *Iacq.* Ins. Baru. ♄.
4. floribunda *West.* Ins. St. Crucis. ♄.
5. buxifolia *W.* Hispaniola. ♄.
(*Myrtus buxifolia* Swartz.)
6. axillaris *W.* Jamaica. ♄.
(*Myrtus axillaris* Swartz.)
7. sinemariensis *Aublet.* Gujana. ♄.
8. lateriflora *Vahl.* Ins. St. Crucis. ♄.
9. crenulata *W.* Hispaniola. ♄.
(*Myrtus crenulata* Swartz.)
10. alpina *W.* Jamaica. ♄.
(*Myrtus alpina* Swartz.)
11. ligustrina *W.* Hispaniola. ♄.
(*Myrtus ligustrina* Swartz.)
12. Pseudo psidium *L.* Martinica. ♄.
13. uniflora *L.* Brasilia. ♄.
14. Patrisii *Vahl.* America merid. ♄.
15. zeylanica *W.* Zeylon. ♄.
16. cotinifolia *L.* Cajenna. ♄.
17. latifolia *Aublet.* Gujana. ♄.
18. undulata *Vahl.* Cajenna, Gujana. ♄.
19. Mini *Aublet.* Ibid. ♄.
20. fragrans *W.* Jamaica. ♄.
(*Myrtus fragrans* Swartz.)
21. punctata *Vahl.* Ins. St. Crucis. ♄.
22. Cumete *Aublet.* Gujana. ♄.
23. gujanensis *Aublet.* Ibid. ♄.

24. caryophyllata *Thunb.* In Moluccis. ♄.
(*Caryophyllus aromaticus* L.)
25. elliptica *Smith.* Nova-Hollandia. ♄.
26. tomentosa *Aublet.* Gujana. ♄.
27. trinervia *Vahl.* Cajenna. ♄.
28. acutangula *L.* India. ♄.
29. racemosa *L.* Ibid. ♄.
30. laurina *W.* Zeylon. ♄.
(*Myrtus laurinus* Retz.)

973. MYRTUS. Myrte. T. II. p. 967.
1. communis *L.* Europa austr., Asia, Africa. ♄.
α. romana.
β. tarentina.
γ. italica.
δ. baetica.
ε. lusitanica.
ζ. belgica.
η. mucronata.
2. tenuifolia *Smith.* Nova-Hollandia. ♄.
3. tomentosa *Aiton.* China, Cochinchina. ♄.
(*M. canescens* Loureiro.)
4. cerasina *Vahl.* Ins. Caribaeae. ♄.
5. procera *Swartz.* Hispaniola. ♄.
6. bracteata *W.* India orient. ♄.
7. biflora *L.* Jamaica. ♄.
8. trinervia *Smith.* Nova-Hollandia. ♄.
9. lucida *L.* Surinam. ♄.
10. laevis *Thunb.* Japonia. ♄.
11. ruscifolia *W.* India orient. ♄.
12. dioica *L.* America. ♄.
13. lineata *Swartz.* Domingo. ♄.
14. cordata *Swartz.* India occid. ♄.
15. pallens *Vahl.* America calid. ♄.
16. dumosa *Vahl.* Ibid. ♄.
17. glabrata *Swartz.* Hispaniola. ♄.
18. disticha *Swartz.* Jamaica. ♄.
19. monticola *Swartz.* Ibid. ♄.

20. Gregii *Swartz.* India occid. ♄.
(*Greggia aromatica* Gaertner.)
21. virgultosa *Swartz.* Jamaica. ♄.
22. zeylanica *L.* Zeylon. ♄.
23. ſplendens *Swartz.* Hispaniola. ♄.
(*Eugenia periplocifolia* Jacq.)
24. androsaemoides *L.* Zeylon. ♄.
25. caryophyllata *L.* Ibid. ♄.
26. acris *Swartz.* Jamaica, Antigua, Barbados. ♄.
27. coriacea *Vahl.* Hispaniola, St. Lucia. ♄.
(*M. acris β.* Swartz.)
28. Pimenta *L.* India occid. ♄.

974. CALYPTRANTHES. Deckelmyrte. T. II. pag. 974.
1. Suzygium *Swartz.* Jamaica. ♄.
(*Myrtus Zuzygium* L.)
2. guineensis *W.* Guinea. ♄.
3. caryophyllifolia *W.* India orient. ♄.
(*Eugenia caryophyllifolia* La Marck. — *Myrtus Cumini* L.)
4. Jambolana *W.* India orient. ♄.
(*Eugenia Jambolana* La Marck.)
5. Chytraculia *Swartz.* Jamaica. ♄.
(*Myrtus Chytraculia* L.)
6. rigida *Swartz.* Jamaica. ♄.

975. EUCALYPTUS. Schönmütze. T. II. p. 976.
* *Operculo conico.*
1. robusta *Smith.* Nova-Hollandia. ♄.
2. pilularis *Smith.* Ibid. ♄.
3. tereticornis *Smith.* Ibid. ♄.
4. resinifera *White.* Ibid. ♄.
5. capitellata *White.* Ibid. ♄.
6. ſaligna *Smith.* Ibid. ♄.
** *Operculo hemisphaerico.*
7. botryoides *Smith.* Nova-Hollandia. ♄.
8. haemastoma *Smith.* Ibid. ♄.

9. piperita *White.* Ibid. ♄.
10. obliqua *l'Héritier.* Ibid. ♄.
10*. microphylla *W.* Ibid. ♄. Enum. p. 515.
11. corymbosa *Smith.* Ibid. ♄.
12. paniculata *Smith.* Ibid. ♄.

976. BANARA. Banare. T. II. p. 979.
1. fagifolia *Vahl* Cajenna. ♄.
(*B. gujanensis* Aublet.)

977. ANTHERYLIUM. Antherylium T. II. p. 980.
1. Rohrii *Vahl.* Ins. St. Thomae. ♄.

978. FOETIDIA. Stinckbaum. T. II. p. 980.
1. mauritiana *La Marck.* Ins. Mauritii. ♄.

979. SCOLOPIA. Scolopie. T. II. p. 981.
1. pusilla *W.* Zeylon ♄.
(*Limonia pusilla* Gaertner.)

980. PUNICA. Granate. T. II. p. 981.
1. Granatum *L.* Europa, Persia, Africa bor. ♄.
β. flore pleno.
2. nana *L.* In Antillis. ♄.

981. AMYGDALUS. Mandel. T. II. p. 982.
1. Persica *L.* Persia. ♄.
β. Nucipersica *Bauhin.*
γ. flore pleno.
2. communis *L.* Mauritania, Helvetia. ♄.
β. A. sativa *Bauhin.*
γ. A. amara *Tournef.*
3. pumila *L.* Africa. ♄.
β. flore pleno.
4. nana *L.* Sibiria, Tataria. ♄.
5. incana *Pallas.* Caucasus. ♄.
6. orientalis *Miller.* Oriens. ♄.
(*A. argentea* La Marck.)

982. PRUNUS. Pflaume. T. II. p. 984.
1. Padus *L.* Europa. ♄.
β. Pr. rubra *W.*
2. virginiana *L.* Virginia. ♄.
3. serotina *Ehrhart.* America bor. ♄.

4. canadensis *L.* Ibid. ♄.
5. elliptica *Thunb.* Japonia. ♄.
6. occidentalis *Swartz.* Ins. Antillarum. ♄.
7. ſphaerocarpa *Swartz.* Jamaica, Hispaniola. ♄.
8. lusitanica *L.* Lusitania, Pensylvania. ♄.
8ª. Hixa *Broussonet.* Teneriffa. ♄. Enum. p. 517.
9. caroliniana *Aiton.* Carolina. ♄.
10. Lauro-Cerasus *L.* In Trapezunte. ♄.
11. paniculata *Thunb.* Japonia. ♄.
12. Mahaleb *L.* Helvetia, Germania, Gallia. ♄.
13. Armeniaca *L.* Oriens. ♄.
β. minor *Bauhin.*
14. ſibirica *L.* Sibiria. ♄.
15. dasycarpa *Ehrhart.* . . . . . ♄.
16. pumila *L.* Canada. ♄.
17. Chamaecerasus *Jacq.* Austria. ♄.
(*Prunus Cerasus θ. pumila* L.)
β. P. fruticosa *Pallas.* Sibiria.
18. Cerasus *L.* Europa. ♄.
α. Cerasus caproniana *Bauhin.*
β. Cerasus rosea *Bauhin.*
γ. Cerasus plena *Bauhin.*
δ. Cerasus dulcia *Bauhin.*
ε. Cerasus juliana *Bauhin.*
ζ. Cerasus austera *Bauhin.*
η. Cerasus avium *Bauhin.*
θ. Cerasus flore pleno.
19. avium *L.* Europa. ♄.
β. duracina.
γ. Bigarella.
20. ſemperflorens *Ehrhart.* . . . . . ♄.
21. pensylvanica L. America ſept. ♄.
22. pygmaea *W.* Ibid. ♄.
23. nigra *Aiton.* Ibid. ♄.
24. aspera *Thunb.* Japonia. ♄.
24ª. Susquehanae *Hortulan.* America bor. ♄. En. pag. 519.

24[b]. maritima *Wangenh.* Ibid. ♄. Enum. p. 519.
25. japonica *Thunb.* Japonia. ♄.
26. glandulosa *Thunb.* Ibid. ♄.
27. incisa *Thunb.* Ibid. ♄.
28. tomentosa *Thunb.* Ibid. ♄.
29. domestica *L.* Europa. ♄.
β. Prunus Damascena.
γ. Prunus hungarica.
δ. Prunus juliana.
ε. Prunus pertigona.
ζ. Prunus cerea.
η. Prunus acinaria.
θ. Prunus maliformis.
ι. Prunus augustana.
κ. Prunus praecox.
λ. Prunus cereola.
μ. Prunus amygdalina.
ν. Prunus galatensis.
ο. Prunus Brignola.
30. insititia *L.* Germania, Helvetia, Anglia. ♄.
31. cerasifera *Ehrhart.* America bor. ♄.
(*P. domestica* ξ. *myrobalan* L.)
32. ſpinosa *L.* Europa. ♄.
33. prostrata *Billard.* Creta ♄.
983. PLINIA. Plinie. T. II. p. 998.
1. crocea *L.* America. ♄.
984. CHRYSOBALANUS. Jcacopflaume. T. II. pag. 998.
1. Icaco *L.* America merid. ♄.
α. Icaco fructu ex albo rufescente *Plumier.*
β. Icaco fructu nigro *Plumier.*
γ. Icaco fructu purpureo *Plumier.*
(*Chrysobalanus purpurea* Miller.)
δ. Chrysobalanus fruticosus *Brown.*
985. ROBINSONIA. Robinsonie. T. II. p. 999.
1. melianthifolia *W.* Gujana. ♄.
(*Touroulia gujanensis* Aublet.)

986. SONNERATIA. Sonneratie. T. II. p. 999.
1. acida *L.* In Moluccis, Nova-Guinea. ♄.

DIGYNIA.

987. CRATAEGUS. Weisdorn. T. II. p. 1000.
1. coccinea *L.* Virginia, Canada. ♄.
(*Mespilus coccinea* Enum. p. 523.)
2. cordata *Aiton.* America bor. ♄.
(*Mespilus Phaenopyrum* L. — *M. cordata* Enum. pag. 523.)
3. viridis *L.* Virginia. ♄.
4. pyrifolia *Aiton.* America borealis. ♄.
(*C. Leucophleos* Moench. — *Mespilus pyrifolia* Enum. p. 523.)
5. elliptica *Aiton.* Ibid. ♄.
6. glandulosa *Aiton.* Ibid., Sibiria. ♄.
(*C. sanguinea* Pallas. — *Mesp. glandulosa* Enum. pag. 523.)
7. flava *Aiton.* America bor. ♄.
(*Mespilus flexispina* Moench. — *M. flava* Enum. pag. 523.)
8. parvifolia *Aiton.* Virginia. ♄.
(*C. tomentosa* L. — *Mespilus Xanthocarpus* L. — *M. parvifolia* Enum. p. 524.)
9. villosa *Thunb.* Japonia. ♄.
10. laevis *Thunb.* Ibid. ♄.
11. glabra *Thunb.* Ibid. ♄.
12. punctata *Aiton.* America bor. ♄.
(*Mespilus punctata* Enum. p. 524.)
13. Crus galli *Aiton.* Virginia. ♄.
(*Mespilus Crus galli* Enum. p. 502.)
α. splendens *Aiton.*
β. pyracanthifolia *Aiton.*
γ. salicifolia *Aiton.*
14. indica *L.* India. ♄.
15. maura *L.* Mauritania. ♄.

16. Oxyacantha *L.* Europa. ♄.
(*Mespilus Oxyacantha* Enum. p. 524.)
17. monogyna *Pallas.* Europa, Sibiria. ♄.
(*Mespilus monogyna* Enum. p. 524.)
β. nigra.
γ. floribus simplicibus rubris.
δ. floribus plenis.
18. pentagyna *Waldst.* et *Kit.* Hungaria, Banatus. ♄.
19. Azarolus *L.* Carniolia, Gallia, Italia. ♄.
(*Mespilus Azarolus* Enum. p. 525.)
β. C. Aronia.
988. WALDSTEINIA. Waldsteinie. Tom. II, pag. 1007.
1. geoides *W.* Hungaria. ♃.

TRIGYNIA.

989. SORBUS. Eberesche. T. II. p. 1008.
1. aucuparia *L.* Europa, Liban. ♄.
1a. americana *W.* Carolina. ♄. Enumerat, pag. 520.
(*S. aucuparia* Michaux.)
2. hybrida *L.* Suecia, Germania. ♄.
3. domestica *L.* Europa. ♄.
α. fructu maliformi *Enum.* p. 521.
β. fructu pyriformi *Enum.* p. 521.
990. SESUVIUM. Sesuvium. T. II. p. 1009.
1. Portulacastrum *L.* America calid. ⊙.
1a. longifolium *Humb.* et *Bonpl.* America merid. ⊙. Enum. p. 521.
1b. repens *W.* India orient. ⊙. Enum. p. 521.
(*Halimus indicus* Rumph.)
1c. microphyllum *Humb.* et *Bonpl.* Havana. — Enum. p. 521.
1d. revolutifolium *Vahl.* America calid. ♃. Enum. p. 521.

PENTAGYNIA.

991. MESPILUS. Mispel. T. II. p. 1010.

1. germanica *L.* Europa. ♄.
   α. ſtricta *Aiton.*
   β. diffusa *Aiton.*
2. japonica *Thunb.* Japonia. ♄.
3. Pyracantha *L.* Gallia, Italia, Russia. ♄.
4. Chamae-Mespilus *L.* Austria, Helvetia, Gallia ♄.
5. Cotoneaster *L.* Europa, Sibiria, M. Ararat ♄.
6. tomentosa *Aiton.* . . . . ♄.
   (*M. orientalis* Miller.)

6a. nigra *W.* Hungaria. ♄. Enum. p. 524.
   (*Crataegus nigra* Waldst. et Kit.)

6b. tanacetifolia *Smith.* Armenia. ♄. Enumer. pag. 524.)

992. PYRUS. Birne. T II. p. 1012.

1. arbutifolia *L.* Virginia, Carolina. ♄.
   α. rubra.
   β. alba.

1a. melanocarpa *W.* A Canada ad Virginiam, Carolina. ♄. Enum. p. 525.
   (*P. arbutifolia β. nigra* W. Sp. pl.)

2. Botryapium *L.* Virginia, Canada. ♄.
   (*Crataegus racemosa* La Marck.)
3. ovalis *W.* America bor. ♄.
   (*Crataegus ſpicata* La Marck.)
4. Amelanchier *L.* Germania, Helvetia, Gallia. ♄.
5. cretica *W.* Creta. ♄.
6. communis *L.* Europa. ♄.
   α. Pyrus Pyraster.
   β. ſalerna.
   γ. Pyrus pompejana.
   δ. Pyrus ſavonia.

ε. Pyrus Volema.

7. Pollveria *L.* Germania. ♄.

8. nivalis *Jacq.* Austria. ♄.

9. Malus *L.* Europa. ♄.

α. ſylvestris.

β. paradisiaca.

γ. prasomila.

δ. rubelliana.

ε. cestiana.

ζ. cavillea.

η. epirotica.

10. dioica *Moench.* . . . . ♄.

(*P. apetala* Muenchhauſen.)

11. ſpectabilis *Aiton.* China. ♄.

12. prunifolia *W.* Sibiria. ♄.

(*P. Malus β.* Aiton.)

13. baccata *L.* Sibiria, Dauria. ♄.

14. coronaria *L.* Virginia. ♄.

15. angustifolia *Aiton.* America bor. ♄.

16. japonica *Thunb.* Japonia. ♄.

17. Cydonia *L.* Germania. ♄.

(*Cydonia vulgaris* Enum. p. 528.)

β. major.

γ. minor.

18. ſalicifolia *Pallas.* Sibiria, Caucaſus, Armenia. ♄.

18a. alpina *Hortulanor.* . . . . ♄. Enum. p. 527.

18b. edulis *W.* Gallia. ♄. Enum. p. 527.

(*Crataegus edulis* Hortulan.)

19. Aria *Ehrhart.* Europa. ♄.

(*Crataegus Aria* L.)

20. intermedia *Ehrhart.* Suecia, Russia. ♄.

(*Crataegus Aria β.* L.)

21. torminalis *Ehrhart.* Europa, Oriens. ♄.

(*Crataegus torminalis* L.)

22. hybrida *Moench.* . . . . ♄.

993. TETRAGONIA. Viereckſfrucht. T. II. p. 1023.

1. **fruticosa** *L.* Cap. b. ſp. ♄.
2. **decumbens** *Miller.* Ibid. ♄.
3. **herbacea** *L.* Ibid. ♃.
4. **hirsuta** *L.* Ibid.
5. **ſpicata** *L.* Ibid.
6. **echinata** *Aiton.* Ibid. ☉. ♂.
7. **expansa** *Murray.* Nova - Zeelandia, Ins. Amicorum, Japonia. ☉.
   (*T. halimifolia* Forster, Roth; — *T. japonica* Thunberg.)
8. **crystallina** *l'Héritier.* Peru. ☉.

994. **MESEMBRIANTHEMUM.** Zaserblume. T. II. pag. 1025.

* *Acaulia.*

1. **criniflorum** *L.* Cap. b. ſp.
2. **ſpathulatum** *Thunb.* Ibid. ☉.
3. **testiculare** *Aiton.* Ibid. ♃.
4. **linguiforme** *L.* Ibid. ♃.
   (*M. Scalpratum* Haworth.)
5. **latum** *Haworth.* Ibid. ♃.
   (*M. linguiforme* β. L.)
6. **obliquum** *W.* Ibid. ♃.
   (*M. linguiforme* γ. L.)
7. **longum** *Haworth.* Ibid. ♃.
   (*M. linguiforme* δ. L.)

7a. **praepingue** *Haworth.* Ibid. ♃. Enum. p. 529.
7b. **angustum** *Haworth.* Ibid. ♃. Enum. p. 529.
8. **rostratum** *L.* Ibid. ♃.
8a. **ſubrostratum** *W.* Ibid. ♃. Enum. p. 529.
   (*M. rostratoides* Haworth.)
8b. **murinum** *Haworth.* Ibid. ♃. Enum. p. 530.
9. **compactum** *Aiton.* Ibid. ♃.
10. **caninum** *L.* Ibid. ♃.
11. **felinum** *L.* Ibid. ♃.
12. **tigrinum** *Haworth.* Ibid. ♃.
13. **murinum** *Haworth.* Ibid. ♃.
14. **albidum** *L.* Ibid. ♃.

15. bellidiflorum *Dillen.* Ibid. ♃.

** *Subacaulia, caule brevissimo.*

16. limpidum *Aiton.* Cap. b. ſp. ⊙.

(*M. cuneiforme* Jacq.)

16a. tricolor *W.* Ibid. ⊙. Enum. p. 530.

17. Tripolium *L.* Ibid ♂.

18. dolabriforme *L.* Ibid. ♄.

β. M. dolabriformoides *Haworth.*

19. difforme *L.* Ibid. ♄.

20. calamiforme *Dillen.* Ibid. ♄.

21. digitatum *Aiton.* Ibid. ♄.

*** *Caulescentia aphylla.*

22. minimum *Haworth.* . . . . ♄.

**** *Caulescentia, foliis planis.*

23. pinnatifidum *L.* Cap. b. ſp. ⊙.

24. cordifolium *L.* Ibid. ♄.

25. crystallinum *L.* Graecia. ⊙.

26. humifusum *Aiton.* Cap. b. ſp. ⊙.

27. papulosum *L.* Ibid. ♂.

28. ſessiliflorum *Aiton.* Ibid. ⊙.

29. glabrum *Aiton.* Ibid. ⊙.

30. Helianthoides *Aiton.* Ibid. ⊙.

31. pomeridianum *L.* Ibid. ⊙.

32. pallens *Aiton.* Ibid. ♄.

33. expansum *L.* Ibid. ♃.

34. tortuosum *L.* Ibid. ♃.

***** *Caulescentia, foliis ſubtus convexis.*

35. apetalum *L.* Cap. b. ſp. ⊙.

36. copticum *L.* Aegyptus. ⊙.

37. ciliatum *Aiton.* Cap. b. ſp. ♄.

38. caducum *Aiton.* Ibid. ⊙.

39. geniculiflorum *L.* Ibid. ♄.

40. clavatum *Jacq.* Ibid. ♄.

41. noctiflorum *L.* Ibid. ♄.

β. M. ſtramineum *Haworth.*

41a. anomalum *W.* Ibid. ♄. Enum. p. 531.

42. umbellatum *L.* Ibid. ♄.

43. bicolorum *L.* Ibid ♄.
   β. M. bicolorum *Haworth.*
44. tuberosum *L.* Ibid ♄.
45. tenuifolium *L.* Ibid. ♄.
46. ſtipulaceum *L.* Ibid. ♄.
47. corniculatum *L.* Ibid. ♃. ♄.
47ª. diverſifolium *W.* Ibid ♄.
   (*M. diverſiphyllum* Haworth. — *M. corniculatum* β. W. Sp pl.)
48. loreum *Dillen.* Ibid ♃.
49. veruculatum *L.* Ibid. ♄.
49ª. pulverulentum *Haworth.* Ibid. ♄. Enumer, pag. 533.
50. echinatum *Aiton.* Ibid. ♄.
51. viridiflorum *Aiton.* Ibid. ♄.
51ª. reflexum *Haworth.* Ibid. ♄. Enum. p. 533.
52. ſplendens *L.* Ibid. ♄.
53. villoſum *L.* Ibid. ♄.
54. micans *L.* Ibid. ♄.
55. groſſum *Aiton.* Ibid. ♄.

****** *Caulescentia, foliis teretibus.*

56. nodiflorum *L.* Aegyptus, Italia. ☉.
57. capillare *L.* Cap. b. ſp.
58. laeve *Aiton.* Ibid. ♄.
59. brachiatum *Aiton.* Ibid. ♄.
60. brevifolium *Aiton.* Ibid. ♄.
60ª. ſtramineum *W.* Ibid. ♄. Enum. p. 533.
   (*M. tricolorum* Haworth.)
60ᵇ. aduncum *W.* Ibid. ♄. Enum. p. 534.
60ᶜ. umbelliflorum *Jacq.* Ibid ♄. Enum. p. 534.
60ᵈ. hirtellum *Haworth.* Ibid. ♄. Enum. p. 534.
61. hiſpidum *L.* Ibid. ♄.
   β. pallidum *Haworth.*
62. ſtriatum *Haworth.* Ibid. ♄.
   (*M. hiſpidum* γ. L.)
63. barbatum *L.* Ibid. ♄.
   β. M. hirſutum *Haworth.*

63a. densum *Haworth.* Ibid. ♄. Enum. p. 535.
(*M. barbatum* W. Sp. pl.)

******* *Caulescentia, foliis triquetris.*

64. falcatum *L.* Cap. b. sp. ♄.
65. glomeratum *L.* Ibid. ♄.
65a. roseum *W.* Ibid ♄. Enum. p. 535.
66. reptans *Aiton.* Ibid. ♄.
67. deflexum *Aiton.* Ibid. ♄.
68. australe *Aiton.* Nova-Zeelandia. ♃.
69. spinosum *L.* Cap. b. sp. ♄.
69a. laxum *W.* Ibid. ♄. Enum. p. 536.
69b. rubricaule *W.* Ibid. ♄. Enum. p. 536.
70. crassifolium *L.* Ibid. ♄.
70a insititium *W.* Ibid. ♄. Enum. p. 536.
71. molle *Aiton.* Ibid. ♄.
72. glaucum *L.* Ibid. ♄.
73. spectabile *Haworth.* Ibid. ♄.
74. emarginatum *L.* Ibid. ♄.
75. aureum *L.* Ibid. ♄.
75a. aurantium *W.* Ibid. ♄. Enum. p. 537.
(*M. glaucoides* Haworth.)
76. serratum *L.* Ibid. ♄.
77. scabrum *L.* Ibid. ♄.
78. bracteatum *Aiton.* Ibid. ♄.
78a. pulchellum *W.* Ibid. ♄. Enum. p. 537.
79. uncinatum *L.* Ibid. ♄.
79a perfoliatum *Haworth.* Ibid. ♄. Enum. p. 537.
(*M. uncinatum* β. W. Sp. pl.)
79b. tenellum *Haworth.* Ibid. ♄. Enum. p. 538.
80. pugioniforme *L.* Ibid. ♄.
81. aequilaterale *Haworth.* Nova-Hollandia. ♄.
81a. lunatum *W.* Ibid. ♄. Enum. p. 538.
81b. mutabile *Haworth.* Ibid. ♄. Enum. p. 538.
81c. lacerum *Haworth.* Ibid. ♄. Enum. p. 538.
82. filamentosum *L.* Cap. b. sp. ♄.
83. acinaciforme *L.* Ibid. ♄.
84. forficatum *L.* Ibid. ♄.

85. edule *L.* Ibid. ♄.
85a. maximum *Haworth.* Ibid. ♄. Enum. p. 539.
86. deltoides *L.* Ibid. ♄.
β. M. deltoides *Dillen.*
86a. caulescens *Haworth.* Ibid. ♄. Enum. p. 539.
(*M. caulescens γ.* W. Sp. pl.)

995. AIZOON. Immergrün. T. II. p. 1053.
1. canariense *L.* In Canariis. ⊙.
2. perfoliatum *L.* Cap. b. sp.
3. Glinoides *L.* Ibid. ♄.
4. secundum *L.* Ibid.
5. rigidum *L.* Ibid. ♄.
6. hispanicum *L.* Hispania. ⊙.
7. fruticosum *L.* Cap. b. sp. ♄.
8. paniculatum *L.* Ibid.
9. lanceolatum *L.* Ibid. ♂.
10. sarmentosum *L.* Ibid.

996. SPIRAEA. Spierstaude. T. II. p. 1056.
* *Fruticosae.*
1. laevigata *L.* Sibiria. ♄.
(*S. altaica* Pallas.)
2. salicifolia *L.* Sibiria, Tataria, Amer. bor. ♄.
α. carnea *Aiton.*
β. alpestris *W.*
γ. paniculata *Aiton.*
(*S. alba* du Roi, Ehrhart.)
2a. carpinifolia *W.* America bor. ♄.
(*S. salicifolia δ.* W. Sp. pl.)
3. callosa *Thunb.* Japonia. ♄.
(*S. japonica* L.)
4. tomentosa *L.* Pensylvania. ♄.
5. argentea *L.* Nova-Granada. ♄.
6. alpina *Pallas.* Sibiria. ♄.
6a. acutifolia *W.* . . . . . ♄. Enum. p. 540.
7. hypericifolia *L.* Canada. ♄.
8. chamaedrifolia *L.* Sibiria, Hungaria. ♄.
9. ulmifolia *Scopoli.* Carniolia, Sibiria. ♄.

(*S. betulifolia* Pallas.)

9a. **oblongifolia** *Waldst. et Kit.* Hungaria. ♄. Enum. p. 541.

10. **crenata** *L.* Sibiria, Hungaria. ♄.

10a. **obovata** *Waldst. et Kit.* Hungaria. ♄. Enum. pag. 541.

11. **triloba** *L.* Sibiria. ♄.

12. **thalictroides** *Pallas.* Davuria. ♄.

13. **opulifolia** *L.* Virginia, Canada ♃.

14. **sorbifolia** *L.* Sibiria, Camtschatka. ♄.

β. alpina *Pallas.* Ad lacum Baical.

** *Herbaceae.*

15. **Aruncus** *L.* Europa, Amer. et Asia bor. ♃.

16. **Filipendula** *L.* Europa. ♃.

β. minor *Bauhin.*

17. **Ulmaria** *L.* Europa. ♃.

18. **digitata** *W.* Sibiria. ♃.

(*S. palmata* Pallas.)

19. **lobata** *Jacq.* America bor. ♃.

(*S. palmata* L.)

20. **camtschatica** *Pallas.* Camtschatka, Ins. Bering. ♄.

21. **palmata** *Thunb.* Japonia. ♃.

22. **trifoliata** *L.* A Canada ad Floridam. ♃.

22a. **stipulata** *Mühlenberg.* Pensylvania. ♃. Enum. pag. 542.

POLYGYNIA.

997. ROSA. Rose. T. II. p. 1063.

* *Germinibus subglobosis.*

1. **berberifolia** *Pallas.* Persia. ♄.

2. **lutea** *Dalechamp.* Germania, Anglia. ♄.

(*R. Eglanteria* L.; *R. chlorophylla* Ehrhart.)

β. R. bicolor *Jacq.*

(*R. punicea* du Roi.)

3. **sulphurea** *Aiton.* Oriens. ♄.

4. blanda *Aiton.* Terra - Nova, Sinus Hudsonis. ♄.
5. cinnamomea *L.* Europa. ♄.
β. R. fluvialis *Fl. dan.*
5a. altaica *W.* Sibiria. ♄. Enum. p. 543.
(*R. pimpinellifolia* Pallas.)
6. arvensis *L.* Europa. ♄.
7. pimpinellifolia *L.* Europa. ♄.
7a. nitida *W.* America bor.? ♄. Enum. p. 544.
8. spinosissima *L.* Ibid. ♄.
9. parviflora *Ehrhart.* America bor. ♄.
(*R. carolina* du Roi.)
10. lucida *Ehrhart.* Ibid. ♄.
10a. gemella *W.* Ibid. ♄. Enum. p. 544.
11. carolina *L.* Ibid. ♄.
11a. tuguriorum *W.* . . . . ♄. Enum. p. 544.
(Tapeten - Rose.)
12. villosa *L.* Europa. ♄.
β. R. mollissima *W.*
13. rugosa *Thunb.* Japonia. ♄.
14. provincialis *du Roi.* Bohemia, Italia, Gallia, Hispania. ♄.
β. minor *W.*
** *Germinibus ovatis.*
15. centifolia *L.* . . . . ♄.
16. gallica *L.* Europa. ♄.
β. versicolor.
16a. reversa *Waldst.* et *Kit.* Hungaria. ♄. Enum. pag. 545.
17. damascena *du Roi.* Europa austr. ♄.
18. sempervirens *L.* Europa. ♄.
19. pumila *L.* Austria, Italia. ♄.
20. turbinata *Aiton.* Europa. ♄.
20a. pulchella *W.* . . . . ♄. Enum. p. 545.
20b. adenophylla *W.* . . . . ♄. Enum. p. 546.
21. rubiginosa *L.* Europa. ♄.
α. vulgaris *Enum.* p. 546.

β. triflora *Enum.* p. 546.
γ. parvifolia *Enum.* p. 546.
22. muscosa *du Roi.* . . . . ♄.
23. moschata *du Roi.* Barbaria. ♄.
24. rubrifolia *Villars.* Gallia, Helv., German. ♄.
25. lagenaria *Villars.* Ibid. ♄.
26. alpina *L.* Helvetia. ♄.
27. pyrenaica *Gouan.* Alpes Europae. ♄.
28. pendulina *L.* America bor. ♄.
29. montana *Villars.* Delphinatus, Helvetia. ♄.
30. multiflora *Thunb.* Japonia. ♄.
31. canina *L.* Europa. ♄.
31*a*. repens *Scopoli.* Imper. Austriac. ♄. Enumer. pag. 547.
32. collina *Jacq.* Austria. ♄.
33. parvifolia *Ehrhart.* Europa. ♄.
34. ſemperflorens *Curtis.* China. ♄.
α. punicea *Enum.* p. 547.
β. pallida *Enum.* p. 547.
35. chinensis *Jacq.* Ibid. ♄.
36. indica *L.* Ibid. ♄.
37. longifolia *W.* India orient. ♄.
38. bracteata *Wendland.* China. ♄.
39. alba *L.* Europa. ♄.
β. flore pleno *Besleri.*

998. RUBUS. Himbeere. T. II. p. 1080.
* *Frutescentes.*
1. rosaefolius *Smith.* Ins. Mauritii. ♄.
2. pinnatus *W.* . . . . ♄.
3. australis *Forster.* Nova-Zeelandia. ♄.
4. Idaeus *L.* Europa. ♄.
β. fructu albo *Bauhin.*
γ. R. glaber *Miller.*
5. occidentalis *L.* Canada. ♄.
6. triphyllus *Thunb.* Japonia. ♄.
7. tomentosus *W.* Germania, Helvetia, Pedemons. ♄.

(*R. triphyllus* Bellardi.)

7a. glandulosus *Bellardi.* Germania, Italia. ♄. Enum. pag. 548.

7b inermis *W.* America bor. ♄. Enum. p. 548.

8. hispidus *L.* Canada. ♄.

9. parvifolius *L.* India. ♄.

10. ſanctus *Schreber.* Creta, Tauria, Palaestina. ♄.

11. jamaicensis *L.* Iamaica. ♄.

12. caeſius *L.* Europa. ♄.

12a. flagellaris *W.* America bor. ♄. Enumerat. pag. 549.

12b. hirtus *Waldst.* et *Kit.* Hungaria. ♄. Enum. pag. 549

12c. trivialis *Michaux.* Pensylvania, Carolina. ♄. Enum. p. 550.

13. fruticosus *L* Ibid. ♄.

β. fructu albo *Raj.*

γ. flore pleno *Magnol.*

13a. corylifolius *Smith.* Angl., Germ. ♄. En. p. 550.

13b. laciniatus *W.* . . . . ♄. Enum. p. 550.

14. villosus *Aiton.* America bor. ♄.

15. canadensis *L.* Canada. ♄.

16. odoratus *Cornuti.* Canada. ♄.

17. moluccanus *L.* Amboina. ♄.

18. microphyllus *L.* Japonia. ♄.

19 incisus *Thunb.* Ibid ♄.

20 japonicus *L.* Ibid. ♄.

21. corchorifolius *L* Japonia. ♄.

22. elongatus *Smith.* Java. ♄.

23. pyrifolius *Smith.* Ibid. ♄.

** *Herbacei.*

24. pedatus *Smith.* America bor. ♃.

25. ſaxatilis *L.* Europa. ♃.

26. arcticus *L.* Suecia, Sibiria, Canada. ♃.

27. trifidus *Thunb.* Japonia. ♃.

28. ſtellatus *Smith.* America bor. ♃.

29. geoides *Smith.* In freto Magellanico. ♃.
30. Chamaemorus *L.* Europa bor., Sibir., ♃.
31. Dalibarda *L.* Canada. ♃.

999. FRAGARIA. Erdbeere. T. II. p. 1090.

1. vesca *L.* Europa. ♃.
   β. fructu albo *Bauhin.*
   γ. F. bis fructum ferens *Bauhin.*
2. elatior *Ehrhart.* . . . . ♃.
   (*Fragaria vesca β. pratensis* L.)
   β. F. muricata *L.*
3. virginiana *Miller.* Virginia, Carolina. ♃.
4. grandiflora *Ehrhart.* Surinam. ♃.
   (*F. vesca ε. Ananas* Aiton.)
5. chiloensis *Molina.* America austr. ♃.
   (*F. vesca γ. chiloensis* L.)
6. collina *Ehrhart.* Germania, Borussia, Helvetia. ♃.
7. monophylla *L.* . . . . ♃.
8. ſterilis *L.* Anglia, Helvetia, Germania. ♃.
   (*Comarum fragarioides* Roth. — Enum. p. 558.)

1000. POTENTILLA. Fingerkraut. T. II. p. 1094.

* *Foliis pinnatis.*

1. fruticosa *L.* Europa. ♄.
   β. humilior *Ammann.*
1a. Salesovii *Stephan.* Sibiria. ♄. Enum. p. 552.
2. Anserina *L.* Europa. ♃.
3. ſericea *L.* Sibiria. ♃.
4. multifida *L.* Sibiria, Helvetia, Tataria, Cappadocia. ♃.
5. verticillaris *Stephan.* Sibiria. ♃.
6. fragarioides *L.* Ibid. ♃.
7. ruthenica *W.* Ibid. ♃.
7a. diffusa *W.* . . . . ♃. Enum. p. 555.
8. rupestris *L.* Sibiria, Suecia, Germania, Helvetia. ♃.
9. bifurca *L.* Sibiria, Armenia. ♃.
10. pimpinelloides *L.* Armenia. ♃

11. cicutariaefolia *W.* Galatia. ♃.
12. pensylvanica *L.* Canada, Sibiria, Pensylvania. ♃.
12a. hispida *W.* Davuria. ♃.
13. ſupina *L.* Sibiria, Germania, Austria, America bor. ⊙.

** *Foliis digitatis.*

14. recta *L.* Europa. ♃.
15. obscura *W.* Sibiria. ♃.
16. pilosa *W.* Europa austr. ♃.
17. argentea *L.* Europa ♃.
18. geranioides *W.* Armenia. ♃.
19. intermedia *L.* Helvetia, Gallia, Hungar. ♃.
20. hirta *L.* Gallia, Sibiria. ♃.
21. inclinata *Villars.* Delphinatus. ♃.
22. ſtipularis *L.* Sibiria. ♃.
22a. adscendens *Waldst.* et *Kit.* Hungaria. ♃. Enum. pag. 554.
23. opaca *L.* Austria, Helvetia, Germania, Italia. ♃.
24. verna *L.* Europa, Asia. ♃.
   β. P. filiformis *Villars.*
   γ. P. rubens *Villars.*
   δ. P. ſubacaulis *Jacq.*
25. aurea *L.* Alpes Europae. ♃.
   β. flore pleno *Haller.*
26. astracanica *Jacq.* Astracan. ♃.
27. canadensis *L.* Canada.
28. alba *L.* Imp. Austriacum, Germania. ♃.
29. caulescens *L.* Alpes Europae. ♃.
29a. ſarmentosa *W.* Pensylvania. ♃. En. p. 554.
30. clusiana *Jacq.* Austria. ♃.
31. lupinoides *W.* Delphinatus. ♃.
   (*P. valderia* Villars.)
32. nitida *L.* Austria, Italia. ♃.
33. valderia *L.* Alpes Valderian. ♃.

34. reptans *L.* Europa. ♃.

*** *Foliis ternatis.*

35. monspeliensis *L.* Monspelii. ⊙.
36. norvegica *L.* Europa, Sibiria, Canada ♃.
37. nivea *L.* Lapponia, Sibiria. ♃.
38 speciosa *W.* Creta ♄.
39. tridentata *Aiton.* Groenl., Terra-Nova. ♃.
(*P. retusa* Fl dan.)
40. grandiflora *L.* Helvetia, Sibiria, Gallia. ♃.
41. subacaulis *L.* Germania, Sibiria, Gallia, Granada. ♃.
(*P. frigida* Villars.)

1001. TORMENTILLA. Tormentill. T. II. p. 1112.

1. erecta *L.* Europa ♃.
2. reptans *L.* Anglia, Germania ♃.

1002. GEUM. Geum. T. II p. 1113.

1. virginianum *L.* Virginia, Carolina. ♃.
1ᵃ. album *Gmelin.* Canada, Pensylvania. ♃. Enum. pag. 556.
(*G. canadense* Jacq.)
2. strictum *Aiton.* America bor. ♃.
(*G. canadense* Murray — *G. aleppicum* Jacq.)
3. urbanum *L.* Europa. ♃.
β. intermedium *Ehrhart.*
3ᵃ. macrophyllum *W.* Camtschatka. ♃ Enum. pag. 557.
3ᵇ. intermedium *W.* . . . . ♃. Enum. p. 557.
4. japonicum *Thunb.* Japonia. ♃.
5. rivale *L.* Europa. ♃.
β. G. hybridum *Jacq.*
6. pyrenaicum *W.* In Pyrenaeis. ♃.
7. atlanticum *Desfont.* In M. Atlas. ♃.
8. potentilloides *Aiton.* Sibiria ♃.
9. montanum *L.* Alpes Europae ♃.
β. Caryophyllata minima *Barrelier.*
10 reptans *L.* Helvetia, Italia. ♃.
11. anemonoides *W.* Camtschatka. ♃.

(*Dryas anemonoides* Pallas. — *D. pentapetala* L.)

1003. DRYAS. Dryade. T. II. p. 1118.

1. octopetala *L.* Alpes Europae. ♃.

1004. COMARUM. Comarum. T. II. p. 1119.

1. palustre *L.* Europa, Asia. ♃.

1005. CALYCANTHUS. Kelchblume. T. II. p. 1120.

1. floridus *L.* Carolina. ♄.

α. oblongatus *Aiton.*

β. ovatus *Aiton.*

2. praecox *L.* Japonia. ♄.

2a. glaucus *W.* Carolina, Virginia. ♄. Enum. pag. 559.

2b. laevigatus *W.* Carolina, Virginia. ♄. Enum. pag. 559.

(*C. ferox* Michaux.)

Classis XIII.

POLYANDRIA.

MONOGYNIA.

1006. MARCGRAVIA. Marcgravie. T. II. p. 1127.

1. umbellata *L.* America calid. ♄.

2. coriacea *Vahl.* Cajenna ♄.

1007. TERNSTROEMIA. Ternströmie. Tom. II. pag. 1128.

1. meridionalis *L.* Jamaica, Domingo, Nova-Granada. ♄.

2. elliptica *Swartz.* India occid. ♄.

3. punctata *Swartz.* Gujana. ♄.

(*Taonabo punctata* Aublet.)

4. japonica *Thunb.* Japonia. ♄.

5. dentata *Swartz.* Gujana. ♄.

1008. TRILIX. Trilix T. II. p. 1129.

1. lutea *L.* Carthagena. ♄.

1009. LUDIA. Aenderling. T. II. p. 1130.

1. heterophylla *La Marck* Ins. Mauritii. ♄.

α. adulta *La Marck.*
β. junior *La Marck.*
2. myrtifolia *La Marck.* Ins. Bourbon. ♄.
3. ſessiliflora *La Marck.* Ins. Mauritii. ♄.
(*L. tuberculata* Jacq.)

4010. CAPPARIS. Capper. T. II. p. 1131.

* *Stipulis ſpinescentibus.*

1. ſpinosa *L.* Europa austr., Oriens. ♄.
2. ovata *Desfont.* Sicilia, Hispania, Africa bor. ♄.
(C. *ſpinosa* β. L.)
2a. herbacea *Bieberst.* Caucasus. ♃ En. p. 560.
3. aegyptia *La Marck* Aegyptus. ♄.
4. tomentosa *La Marck.* Senegal. ♄.
5. acuminata *W.* India orient. ♄.
5a. pyrifolia *La Marck.* . . . . ♄.
6. zeylanica L. Zeylon. ♄.
7. horrida *L.* Coromandel. ♄.
8. erythrocarpos *Isert.* Guinea. ♄.
9. ſepiaria *L.* India. ♄.
10. citrifolia *La Marck.* Cap. b. ſp. ♄.
11. corymbosa *La Marck.* Senegal. ♄.

** *Inermes.*

12. mariana *Jacq.* Ins. Marianae. ♄.
(*C. cordifolia* La Marck.)
13. panduriformis *La Marck.* Ins. Mauritii. ♄.
14. Baducca *L.* India orient. ♄.
15. torulosa *Swartz.* Jamaica. ♄.
16. longifolia *Swartz.* Ibid. ♄.
17. frondosa *L.* Carthagena, Domingo, Jamaica. ♄.
18. ferruginea *L.* Jamaica. ♄.
19. grandis *L.* Zeylon. ♄.
20. jamaicensis *Jacq.* Jamaica. ♄.
21. odoratissima *Jacq.* Carracas. ♄.
22. verrucosa *Jacq.* Carthagena. ♄.
23. amplissima *La Marck.* Hispaniola. ♄.
24. Cynophallophora *L.* America merid. ♄.

25. saligna *Vahl.* Ins. St. Crucis. ♄.
26. pulcherrima *L.* Carthagena. ♄.
27. tenuisiliqua *Jacq.* Ibid. ♄.
28. linearis *L.* Ibid. ♄.
29. Breynia *L.* Jamaica. ♄.
β. C. siliquosa *L.*
30. hastata *L.* Carthagena. ♄.
1011. ACTAEA. Christophskraut. T. II. p. 1139.
1. spicata *L.* Europa. ♃.
α. nigra.
β. alba. America.
1*b.* rubra *W.* Canada. ♃. Enum. p. 561.
(*A. spicata γ.* W. Sp. pl.)
2. racemosa *L.* Florida, Virginia, Canada. ♃.
3. japonica *Thunb.* Japonia. ♄.
1012. SANGUINARIA. Blutkraut. T. II. p. 1140.
1. canadensis *L.* America sept. ♃.
β. S. major, flore simplici *Dillen.*
γ. S. major, flore pleno *Dillen.*
1013. PODOPHYLLUM. Entenfuss. T. II. p. 1141.
1. peltatum *L.* America sept. ♃.
2. diphyllum *L.* Virginia. ♃.
1014. CHELIDONIUM. Schoellkraut. T. II. p. 1141.
1. majus *L.* Europa. ♃.
1*b.* C. laciniatum *Miller.* Europa. ♃.
(*Ch. majus β.* W. Sp. pl.)
2. japonicum *Thunb.* Japonia.
3. Glaucium *L.* Europa, Virginia. ♃.
(*Glaucium luteum* Smith. — Enum. p 562.)
4. corniculatum *L.* Hungaria, Bohemia, Austria, Gallia. ⊙.
(*Glaucium phoeniceum* Smith. — Enum. p. 562.)
β. glabrum *Bauhin.*
5. hybridum *L.* Europa austr. ⊙.
(*Glaucium violaceum* Smith. — Enum. p. 562.)
1014*a.* GLAUCIUM. Enum. p. 561.
1. fulvum *Smith.* Europa. ♃.

(*Chelidonium Glaucium rubrum* Hortulan.)

1015. PAPAVER. Mohn. T. II. p. 1144.

* *Capsulis hispidis.*

1. hybridum *L.* Europa. ☉.
2. Argemone *L.* Ibid. ☉.
3. alpinum *L* Alpes Europae. ♃.
4. nudicaule *L.* Sibiria. ♂.
   β. flore albo *Aiton.*

** *Capsulis glabris.*

5. Rhoeas *L.* Europa. ☉.
   β. flore pleno.
   γ. minus.
   δ. flore albo.
6. dubium *L.* Europa. ☉.
   β. P. dubium *Jacq.*
7. somniferum *L.* Europa. ☉.
   β. hortense, semine nigro *Bauhin.*
   γ. cristatum, floribus et semine albis *Bauhin.*
   δ. cristatum, floribus rubris, semine nigro *Bauhin.*
   ε. flore pleno, album *Bauhin.*
8. cambricum *L.* Cambria, in Pyrenaeis. ♃.
9. orientale *L.* Oriens. ♃.

1016 ARGEMONE. Argemone. T. II. p. 1148.

1. mexicana *L.* Mexico, Jamaica, in Caribaeis. ☉.
2. armeniaca *L.* Armenia.
3. pyrenaica *L.* In Pyrenaeis.
   (*Papaver pyrenaicum* Enum. p. 563.)

1017 MUNTINGIA. Muntingie. T. II. p. 1149.

1. Calabura *L.* Jamaica. ♄.

1018 SARRACENIA. Sarracene. T. II. p. 1150.

1. flava *L.* America sept. ♃.
2. minor *Walter.* Carolina. ♃.
3. rubra *Walter.* Ibid. ♃.
4. purpurea *L.* America sept. ♃.

1019. NYMPHAEA. Seerose. T. II. p. 1151.

1. lutea *L.* Europa. ♃.

β. N. minima *W.*
(*N. lutea β. pumila* Timm.)
2. advena *Aiton.* America bor. ♃.
3. alba *L.* Europa. ♃.
β. minor *Besler.*
4. odorata *Aiton.* America bor., Sibiria. ♃.
5. stellata *W.* Malabar. ♃
6 Lotus *L.* India, Aegyptus, Hungaria. ♃.
7. pubescens *W.* India orient. ♃.
1020. BIXA. Orleanbaum. T. II. p. 1154.
1. Orellana *L.* America calid. ♄.
1*. Urucurana *Hoffmannsegg.* Brasilia. ♄. Enum. pag. 565.
1021. SLOANEA. Sloanie T. II. p. 1155.
1. dentata *L.* America merid. ♄.
2. Massoni *Swartz* In Caribaeis. ♄.
3. sinemariensis *Aublet.* Ibid., Gujana. ♄.
1022. AUBLETIA. Aubletie. T. II. p. 1156.
1. Tibourbou *W.* Gujana, Cajenna, Ins. Tabago. ♄.
(*Apeiba Tibourbou* Aublet, Aiton, Swartz.)
2. Petoumo *W.* Gujana. ♄.
(*Apeiba Petouma* Aublet, Swartz.)
3. aspera *W.* Cajenna. ♄.
(*Apeiba aspera* Aublet, Swartz.)
4. laevis *W.* Cajenna. ♄.
(*Apeiba laevis* Swartz. — *Ap. glabra* Aublet.)
1023. MAMMEA. Mammei. T. II. p. 1157.
1. americana *L.* Hispaniola, Jamaica. ♄.
2. humilis *Vahl.* Ins. Montserrat. ♄.
1024. OCHNA. Ochna. T. II. p. 1158.
1. squarrosa *L.* India. ♄. β. in Africa.
β. Arbor africana *Plukenet. alm. t.* 263. *f.* 1. 2.
2. parvifolia *Vahl.* Arabia fel. ♄.
1025. GRIAS. Grias. T. II. p. 1159.
1. cauliflora *L.* Jamaica. ♄.
1026. CALOPHYLLUM. Schönblatt. T. II. p. 1159.

1. Inophyllum *L.* India. ♄.
2. Calaba *L.* In Indiis. ♄.

1027. SPARRMANNIA. Sparrmannie. Tom. II. pag. 1160.
1. africana *L.* Cap. b. sp. ♄.

1028. TILIA. Linde T. II. p. 1161.
1. europaea *L.* Europa. ♄.
α. grandifolia *Hoffmann.*
β. montana *Bauhin.*
γ. semine hexagono *Raj.*
δ. fructu tetragono *Raj.*
ε. bohemica *Till.*
1b. microphylla *W.* Europa. ♄. Enum. p. 565. (*T. europaea γ.* W. Sp. pl. — *T. parvifolia* Hoffmann. — *T. cordata* Miller. — *T. ulmifolia* Scopoli.)
2. americana *L.* Virginia, Canada. ♄.
3. pubescens *Aiton.* Carolina. ♄.
4. alba *Aiton.* Hungaria, Oriens ♄.

1029. LAETIA. Lätie. T. II. p. 1163.
1. apetala *L.* America. ♄.
2. Guidonia *Swartz.* Jamaica. ♄.
3. Thamnia *Swartz.* Ibid. ♄.
4. completa *L.* America. ♄.

1030. RYANIA. Ryanie. T. II. p. 1164.
1. speciosa *Vahl.* Ins. Trinitatis. ♄.

1031. GREWIA. Grewie. T. II. p. 1164.
1. occidentalis *L.* Cap. b. sp. ♄.
1b. obtusifolia *W.* Ibid. ♄. Enum. p. 566.
2. populifolia *Vahl.* Arabia fel. ♄.
3. orientalis *L.* India orient. ♄.
4. Mallococca *L.* Tongatabu, Huaheine. ♄.
5. laevigata *Vahl.* India orient. ♄.
6. glandulosa *Vahl.* Ins. Mauritii. ♄.
7. hirsuta *Vahl.* India orient. ♄.
8. excelsa *Vahl.* Arabia fel. ♄.
9. asiatica *L.* Surate. ♄.

10. tiliaefolia *Vahl.* India orient. ♄.
(*Microcos lateriflora* L.)
11. velutina *Vahl.* Arabia fel. ♄.
1032. MAERUA. Märua. T. II. p. 1168.
1. uniflora *Vahl.* Arabia fel. ♄.
2. racemosa *Vahl.* Ibid. ♄.
1033. MICROCOS. Microcos. T. II. p. 1168.
1. paniculata *L.* India orient. ♄.
1034. MARILA. Marile. T II. p. 1169.
1. racemosa *Swartz.* Ins. Montserrat et Christopher. ♄.
1035. ELAEOCARPUS. Ganiterbaum. T. II. p. 1169.
1. ſerratus *L.* India. ♄.
2. dentatus *Vahl.* Nova-Zeelandia. ♄.
(*Dicera dentata* Forster.)
3. Dicera *L.* Ibid. ♄.
(*Dicera ſerrata* Forster.)
4. integrifolius *La Marck.* Ins. Mauritii. ♄.
5. copalliferus *Retz.* Zeylon. ♄.
(*Vateria indica* L.)
1036. LEGNOTIS. Saumblume. T. II. p. 1171.
1. elliptica *Swartz.* Jamaica. ♄.
2. Cassipourea *Swartz.* Gujana. ♄.
(*Cassipourea gujanensis* Aublet.)
1037. MYRODENDRUM. Balsambaum. Tom. II. pag. 1171.
1. amplexicaule *W.* Cajenna, Gujana. ♄.
(*Houmiri balsamifera* Aublet.)
1038. LEMNESCIA. Lemnescie. T. II. p. 1172.
1. floribunda *W.* Gujana. ♄.
(*Vantanea gujanensis* Aublet.)
1039. ASCIUM. Becherblume. T. II. p. 1172.
1. violaceum *Vahl.* Gujana, Trinidad. ♄.
(*Norantea gujanensis* Aublet.)
1040. LECYTHIS. Topfbaum. T. II. p. 1172.
1. Ollaria *L.* Brasilia, Cumana. ♄.
2. minor *L.* Carthagena. ♄.

3. grandiflora *Aublet.* Gujana. ♄.
4. amara *Aublet.* Ibid. ♄.
5. Zabucajo *Aublet* Ibid. ♄.
6 Idatimon *Aublet.* Ibid. ♄.
β. L. lutea *Aublet.*
7. parviflora *Aublet* Ibid ♄.
8. bracteata *W.* Cajenna. ♄.
(*Couroupita gujanensis* Aublet)

1041. ALANGIUM. Alangium. T II. p. 1174.
1. decapetalum *La Marck.* India orient. ♄.
(*Grewia salvifolia* L.)
2. hexapetalum *La Marck.* Ibid. ♄.

1042. MENTZELIA Mentzelie. T. II. p. 1175.
1. aspera *L.* America. ~
2. hispida *W.* Mexico. ♃.
(*M. aspera* Cavanil.)

1043. LOASA. Loase. T II p. 1176.
1. hispida *L.* Peru. ⊙.
2 contorta *La Marck* Ibid.
3. acanthifolia *La Marck.* Chili.
4. grandiflora *La Marck.* Peru.
5. chenopodifolia *La Marck.* Peru.
6. nitida *La Marck.* Lima. ⊙.

1043. STERBECKIA Sterbeckie. T. II. p. 1177.
1. lateriflora *W.* Gujana. ♄.
(*Singana gujanensis* Aublet.)

1044. LAGERSTROEMIA. Lagerströmie. T. II. pag. 1178.
1. indica *L.* China, Cochinchina, Japonia. ♄.
2. Reginae *Roxburgh.* Calcutta, Java. ♄.
3. hirsuta *W.* Malabar ♄.
(*Adambea hirsuta* La Marck)
4. Münchhausia *W.* China. ♄.
(*Münchhausia speciosa* L.)
5. parviflora *Roxb.* India. ♄.

1045. FREZIERA. Freziere. T. II. p. 1179.
1. Theaeoides *Swartz.* Jamaica. ♄.

2. undulata *Swartz.* India occid. ♄.

1047. THEA Thee. T. II. p. 1180.

1. Bohea *L.* Japonia, China. ♄.

α. laxa *Aiton.*

β. stricta *Aiton.*

2. viridis *L.* China. ♄

1047a. HELIANTHEMUM. Enum. p. 569.

1. atriplicifolium *W.* Hispania. ♄.

(*Cistus atriplicifolius* La Marck.)

1048. CISTUS Cistenrose. T. II. p. 1181.

* *Extipulati, fruticosi.*

1. capensis *L.* Cap. b. sp ♄.

2. villosus *L.* Italia, Hispania, Africa bor. ♄.

3. populifolius *L.* Lusitania, Hispania. ♄.

β. minor *Bauhin.*

4. laurifolius *L.* Hispania. ♄.

5. vaginatus *Jacq.* Teneriffa. ♄.

(*C symphytifolius* La Marck)

6. Ledon *La Marck.* Gallia. ♄.

7. ladaniferus *L.* Hispania, Lusitania. ♄.

α. undulatus *Aiton.*

β. planifolius *Aiton.*

8. monspeliensis *L.* Gallia, Hispania. ♄.

9. laxus *Aiton.* Hispania, Lusitania ♄.

9a. hirsutus *La Marck.* Ibid. ♄. Enum. p. 568.

10. salvifolius *L.* Europa merid. ♄.

11. heterophyllus *Desfont.* Algeria. ♄.

12. incanus *L.* Hispania, Gallia. ♄.

13. creticus *L.* Creta, Syria. ♄

14. parviflorus *La Marck.* Creta. ♄.

15. albidus *L.* Gallia, Hispania. ♄.

16. sericeus *Vahl.* Ibid ♄.

17. hybridus *Vahl.* Ibid. ♄.

18. crispus *L.* Lusitania. ♄.

19. formosus *Curtis.* Ibid. ♄.

20. halimifolius *L.* Lusitania, Hispania. ♄.

(*Helianthemum halimifolium* Enum. p. 569.)

β. folio angustiore *Bauhin.*
γ. foliis utrinque incanis *Miller. t.* 290.
21. elongatus *Vahl.* Lusitania, Hispania. ♄.
(*Helianthemum elongatum* Enum. p. 569.)
22. libanotis *L.* Ibid. ♄.
(*Helianthemum Libanotis* Enum. p. 570.)
** *Exstipulati suffruticosi.*
23. umbellatus *L.* Gallia, Hispania. ♄.
24. Laevipes *L.* Monspelii. ♄.
(*Helianthemum Laevipes* Enum. p. 570.)
25. calycinus *L.* Europa austr. ♄.
(*Helianthemum cálycinum* Enum. p 570.)
26. Fumana *L.* Gallia, Gotland, Helvetia, Germania. ♄.
(*Helianthemum Fumana* Enum. p. 570.)
β. humilior *Bauhin.*
27. canus *L.* Gallia, Hispania. ♄.
28. ſcabroſus *Aiton.* Italia, Lusitania. ♄.
29. cinereus *Cavanil.* Hispania. ♄.
30. ocymoides *La Marck.* Murcia, Baetica. ♄.
β. C. ſampsucifolius *Cavanil.*
31. italicus *L.* Italia. ♄.
32. marifolius *L.* Italia, Gallia, Hispania. ♄.
33. origanifolius *La Marck.* Hispania. ♄.
34. mollis *Cavanil.* Ibid. ♄.
35. dichotomus *Cavanil.* Ibid. ♄.
36. anglicus *L.* Anglia. ♄.
37. vinealis *W.* Germania, Helvetia. ♄.
38. oelandicus *L.* Gallia, Oeland, Helvetia, Austria. ♄.
(*Helianthemum oelandicum* Enum. p. 570.)
39. alternifolius *Vahl.* Brasilia. ♄.
(*C. brasiliensis* La Marck.)
*** *Extipulati herbacei.*
40. globularifolius *La Marck.* Lusitania. ♃.
41. Tuberaria *L.* Galloprovincia, Hispania, Pisis. ♃.

(*Helianthemum Tuberaria* Enum. p. 570.)

42. plantagineus *W.* Creta, Africa bor. ☉.
(*C. serratus* Desfont.)

43. serratus *Cavanil.* Hispania. ☉.

44. guttatus *L.* Gallia, Italia, Anglia. ☉.

45. canadensis *L.* Canada. ♃.

**** *Stipulati herbacei.*

46. punctatus *W.* . . . . . ☉.
(*Helianthemum punctatum* Enum. p. 570.)

47. ledifolius *L.* Monspelii. ☉.
(*Helianthemum ledifolium* Enum. p. 571.)

48. salicifolius *L.* Lusitania, Hispania. ☉.
(*Helianthemum salicifolium* Enum. p. 571.)

49. niloticus *L.* Aegyptus. ☉.

50. aegyptiacus *L.* Ibid. ☉.
(*Helianthemum aegyptiacum* Enum. p. 571.)

***** *Stipulati suffruticosi.*

51. squamatus *L.* Hispania. ♄.

52. Lippii *L.* Aegyptus. ♄.
(*Helianthemum Lippii* Enum. p. 571.)

53. sessiliflorus *Desfont.* Africa bor. ♄.

54. ellipticus *Desfont.* In Atlante. ♄.

55. surrejanus *L.* Anglia. ♄.

56. polyanthos *Desfont.* Africa bor. ♄.

57. glaucus *Cavanil.* Hispania. ♄.

58. nummularius *L.* Gallia, Hispania, Africa bor. ♄.

59. canariensis *Jacq.* In Canariis. ♄.
(*Helianthemum canariense* Enum. p. 571.)

60. serpillifolius *L.* Europa austr. ♄.

61. violaceus *Cavanil.* Hispania. ♄.

62. linearis *Cavanil.* Ibid. ♄.

63. laevis *Cavanil.* Ibid. ♄.

64. strictus *Cavanil.* Ibid. ♄.

65. glutinosus *L.* Europa austr. ♄.

66. thymifolius *L.* Gallia, Hispania. ♄.

67. pilosus *L.* Gallia. ♄.

β. C. ſtipulis quaternis. *Sauvages.*
γ. Helianthemum ſampsucifolium *Miller.*
δ. Cistus candiçans *Bauhin.*
68. lavandulaefolius *La Marck.* Hispania, Syria, Tunetum. ♄.
(C. *ſyriacus* Jacq.)
β. C. lavandulaefolius *Jacq.*
69. racemosus *L.* Hispania. ♄.
70. ciliatus *Desfont.* Africa bor. ♄.
71. angustifolius *Jacq.* . . . . ♄.
72. Helianthemum *L.* Europa. ♄.
(*Helianthemum vulgare* Enum. p. 571.)
β. C. grandiflorus *Scopoli.*
γ. flore albo *Aiton.*
δ. C. roseus *Allion.*
73. mutabilis *Jacq.* . . . . ♄.
(*Helianthemum mutabile* Enum. p. 571.)
74. foetidus *Jacq.* . . . . ♄.
75. croceus *Desfont.* Hispania, Atlas. ♄.
76. hirtus *L.* Hispania, Narbona. ♄.
77. apenninus *L.* Italia. ♄.
(*Helianthemum apenninum* Enum. p. 571.)
78. polifolius *L.* Anglia ♄.
79. arabicus *L.* Arabia, Creta, Africa bor. ♄.
1049. VALLEA. Vallea. T. II. p. 1212.
1. ſtipularis *L.* Nova-Granada ♄.
1050. BONNETIA. Bonnetie. T. II. p. 1213.
1. paluſtris *Vahl.* Cajenna, Gujana. ♄.
(*Mahurea paluſtris* Aublet)
1051. PROCKIA. Prockie. T. II. p. 1213.
1. Crucis *L.* Ins. St. Crucis. ♄.
2. ſerrata *W.* Ins. Montserrat. ♄.
(*Lichtfootia ſerrata* Swartz.)
3. theaeformis *W.* Ins. Bourbon. ♄.
(*Lichtfootia theaeformis* Vahl.)
4. integrifolia *W.* Ins. Mauritii. ♄.
(*Lichtfootia integrifolia* Vahl.)

1052. CORCHORUS. Corchorus. T. II. p. 1214.
1. olitorius *L.* Asia, Africa, America. ⊙.
2. trilocularis *L.* Arabia. ⊙.
3. tridens *L.* India.
4. aestuans *L.* America calid. ♄.
5. acutangulus *La Marck.* India orient. ♄.
6. fascicularis *La Marck.* Ibid. ♄.
7. capsularis *L.* India. ⊙.
8. scandens *Thunb.* Japonia.
9. serratus *Thunb.* Ibid.
10. hirsutus *L.* America merid. ♄.
11. japonicus *Thunb.* Japonia. ♄.
α. flore simplici.
β. flore pleno.
12. flexuosus *Thunb.* Japonia.
13. hirtus *L.* America merid.
14. siliquosus *L.* Ibid. ♃.

1053. SEGUIERIA. Seguierie. T. II. p. 1219.
1. americana *L.* America merid. ♄.

1054. SWARTZIA. Swartzie. T. II. p. 1219.
1. simplicifolia *Vahl.* In Caribaeis. ♄.
2. grandiflora *Vahl.* Trinidad. ♄.
3. dodecandra *Vahl.* America merid. ♄.
4. triphylla *W.* Gujana, Cajenna. ♄.
(*Possira arborescens* Aublet.)
5. pinnata *Vahl.* Trinidad. ♄.
6. alata *W.* Gujana. ♄.
(*Tounatea gujanensis* Aublet.)

DIGYNIA.

1055. PAEONIA. Paeonie. T. II. p. 1221.
1. officinalis *L.* M. Idae, Helvetia. ♄.
α. flore pleno rubro. *Enum.* p. 572
β. flore pleno albido rubro. *Enum.* p. 572.
2. corallina *Retz.* Europa austr. Sibiria. ♃.

(*P. officinalis* β L. — *P. integra* Murray.)

3. albiflora *Pallas*. Sibiria. ♃.

4. humilis *L*. Hispania. ♃.

5. anomala *L*. Sibiria. ♃.

(*P. laciniata* Pallas.)

5a. laciniata *W*. Sibiria. ♃. Enum. p. 573.

6. hybrida Pallas. . . . ♃.

7. tenuifolia *L*. Ucrania, Sibiria. ♃.

1056. CURATELLA. Curatelle. T. II. p. 1223.

1. americana *L*. America merid. ♄.

1057. FOTHERGILLA. Fothergille. T. II. p. 1224.

1. alnifolia *L*. Carolina. ♄.

β. foliis obtusis *Aiton*.

γ. foliis acutis *Aiton*.

1058. TRICHOCARPUS. Haarfrucht. T. II. p. 1224.

1. laurifolia *W*. Gujana. ♄.

(*Ablania gujanensis* Aublet.)

1059. LACIS. Schlitzblatt. T. II. p. 1225.

1. fluviatilis *W*. Gujana. ♃.

(*Mourera fluviatilis* Aublet.)

TRIGYNIA.

1060. HOMALIUM. Homalium. T. II. p. 1225.

1. racemosum *Swartz*. Martinica, Jamaica. ♄.

2. Racoubea *Swartz*. Gujana. ♄.

(*Racoubea gujanensis* Aublet.)

1061. DELPHINIUN. Rittersporn. T. II. p. 1226.

* *Unicapsulares*.

1. Consolida *L*. Europa. ⊙.

β. flore pleno.

2. Ajacis *L*. Helvetia. ⊙.

β. flore pleno.

γ. flore semipleno.

3. aconiti *L*. In Dardanellis. ⊙.

(*Aconitum monogynum* Forsk.)

** *Tricapsulares*.

4. ambiguum *L.* Mauritania. ☉.
5. peregrinum *L.* Europa aust. Palaestina. ☉.
6. grandiflorum *L.* Sibiria. ♃.
7. intermedium *Aiton.* Silesia. ♃.
   α. glabra.
   β. foliis subtus pubescentibus.
8. elatum *L.* Sibiria, Helvetia. ♃.
9. hybridum *Stephan.* Sibiria. ♃.
10. exaltatum *Aiton.* America bor. ♃.
11. urceolatum *Jacq.* . . . . ♃.
12. puniceum *Pallas.* Sibiria. ♃.
13. Staphisagria *L.* Italia, Gallia, Creta. ♂. ☉.
13a. pictum *W.* Europa austr. ♂ Enum. p. 575.
14. pentagynum *La Marck.* Algeria, Lusitania. ☉.

1062. ACONITUM. Eisenhut. T. II. p. 1232.

* *Corollis flavis v. albis*

1. Lycoctonum *L.* Alpes Europae. ♃.
2. japonicum *Thunb.* Japonia. ♃.
3. pyrenaicum *L.* Sibiria, Tartaria, in Pyrenaeis. ♃.
4. ochroleucum *W.* Sibiria. ♃.
5. Anthora *L.* Alpes Europae. ♃.
6. album *Aiton.* Oriens. ♃.

** *Corollis coeruleis.*

7. septentrionale *Koelle.* Europa bor. ♄.
8. Napellus *L.* Alpes Europae. ♃.
9. neomontanum *Koelle.* Ibid. ♃.
10. tauricum *Wulffen.* In alpestribus Taureri, Hungaria. ♃.
11. volubile *Koelle.* Sibiria. ♃.
11a. tortuosum *W.* . . . . ♃. Enum. p. 576.
12. cernuum *Koelle.* In alpinis Taureri. ♃.
13. variegatum *L.* Italia, Bohemia, Carniola. ♃.
14. Commarum *L.* In Styria, Taurero. ♃.
15. uncinatum *L.* Philadelphia. ♃.

TETRAGYNIA.

1063. WINTERA. Wintere. . . . T. II p. 1239.
1. aromatica *Forster*. Fret. Magellan ♄.
2. granadensis *W*. Nova Granada. ♄.
(*Drymis granadensis* L.)
3. axillaris *Forster*. Nova Zeelandia. ♄.

1064. TETRACERA. Raspelstrauch. T. II. p. 1240.
* *Floribus monogynis*.
1. sarmentosa *Vahl*. Zeylon. ♄.
(*Delima sarmentosa*. L.)
2. tomentosa *W*. Gujana, Cajenna. ♄.
(*Tigarea dentata*. Aublet.)
3. aspera *W*. Ibid ♄.
(*Tigarea aspera* Aublet.)
4. Doliocarpus *W*. Surinam. ♄.
5. stricta *W*. Ibid. ♄.
6. Calinea *W*. Gujana. ♄.
(*Calinea scandens* Aublet.)
7. obovata *W*. Gujana. ♄.
(*Sorania gujanensis* Aublet.)
8. nitida *Vahl*. . . . . ♄.
** *Floribus subtetragynis*.
9. Euryandra *Vahl*. Nova Caledonia. ♄.
(*Euryandra scandens* Forster.)
10. volubilis *L*. America merid. ♄.
11. laevis *Vahl* India orient. ♄.
12. alnifolia *W*. Guinea. ♄.

1065. CARYOCAR. Caryocar. T. II. p. 1243.
1. nuciferum *L*. Berbices, Essequebo. ♄.
2. butyrosum *W*. Gujana. ♄.
(*Pekea butyrosa* Aublet.)
3. tomentosum *W*. Ibid. ♄.
(*Pekea tuberculosa* Aublet.)

1066. WAHLBOMIA. Wahlbomie. T. II. p. 1244.
1. indica *Thunb*. Java. ♄.

1067. CIMICIFUGA. Wanzenkraut. T. II. p. 1244.
1. foetida L. Sibiria. ♃.

PENTAGYNIA.

1068. AQUILEGIA. Akeley. T. II. p. 1245.
1. viscosa L. Monspelii ♃.
2. vulgaris L. Europa. ♃.
β. hortensis simplex *Bauhin.*
γ. hortensis multiplex, flore magno *C. B.*
δ. hortensis multiplex flore inverso *C. B.*
ε. flore roseo multiplici *C. B.*
ζ. degener virescens *Bauhin.*
η. speciosa *Aiton.* Sibiria.
(*A. bicolor* Ehrhart.)
θ. daurica *W.* Sibiria.
3. alpina L. Helvetia. ♂.
4. canadensis L. Virginia, Canada, Dauria. ♃.
5. viridiflora *Pallas.* Sibiria. ♃.
5a. atropurpurea *W.* Sibiria. ♃. Enum. p. 577.
(*A. viridiflora β.* W. sp. pl.)

1069. NIGELLA. Nigelle. T. II. p. 1248.
* *Pentagynae.*
1. damascena L. Europa. ☉.
β flore pleno.
γ. N. coarctata *Hortulan.*
2. sativa L. Germania, Aegyptus, Creta. ☉.
3. arvensis L. Germania, Gallia, Italia. ☉.
* *Decagynae.*
4. hispanica L. Hispania, Monspelii. ☉.
5. orientalis L. Aleppo ☉.

1070. REAUMURIA. Reaumürie. T. II. p. 1249.
1. vermiculata L. Aegyptus, Syria, Sicilia. ☉.
2. hypericoides *W.* Syria, Caucasus. ♃.
(*Hypericum alternifolium* Billard.)

POLYGYNIA.

1071. DILLENIA. Dillenie. T. II. p. 1251.
1. ſcandens *W.* Nova Hollandia. ♄.
(*D. humilis* Donn. — *D. volubilis* Ventenat. — *Hibbertia volubilis* Andrews.)
2. integra *Thunb.* Zeylon. ♄.
3. ſpecioſa *L.* Malabar, Java. ♄.
4. elliptica *Thunb.* Amboina, Celebes. ♄.
5. ſerrata *Thunb.* Java, Celebes. ♄.
6. pentagyna *Roxb* Coromandel. ♄.
7. retusa *Thunb.* Zeylon. ♄.
8. dentata *Thunb.* Ibid. ♄.
(*Wormia triquetra* Rottb.)

1072. ILLICIUM. Sternanis. T. II. p. 1254.
1. anisatum *L.* Japonia, China. ♄.
2. floridanum *L.* Florida. ♄.

1073. LIRIODENDRON. Tulpenbaum. T. II. pag. 1254.
1. Tulipifera *L.* America ſept. ♄.
β Tulipifera caroliniana *Pluken.*
γ. foliis indivisis apice truncatis *Enum.* p. 579.
2. Coco *Loureiro.* Cochinchina, China. ♄.
3. Figo *Loureiro.* China. ♄.
4. Liliifera *L.* Amboina. ♄.

1074. MAGNOLIA. Magnolie. T. II. p. 1255.
1. grandiflora *L.* Florida, Carolina. ♄.
α. elliptica *Aiton.*
β. obovata *Aiton.*
γ. lanceolata *Aiton.*
2. Plumieri *Swartz.* Ins. St. Lucia, Martinica, Guadeloupe ♄.
3. glauca *L.* Virginia, Pensylvania, Carolina. ♄
α. latifolia *Aiton.*
β. longifolia *Aiton.*
4. obovata *Thunb.* Japonia China. ♄.
(*M purpurea* Curtis.)
5. tomentosa *Thunb.* Japonia. ♄.

6. acuminata *L.* Pensylvania, Carolina. ♄.
7. tripetala *L.* Carolina, Virginia. ♄.
(*M. umbrella* La Marck.)
8. auriculata *La Marck.* Carolina, Georgia. ♄.

1075. NELUMBIUM. Nelumbo. T. II. p. 1258.
1. ſpecioſum *W.* China, India, Perſia. ♃.
(*Nymphaea Nelumbo* L.)
β. Tamara *Rumph.*
γ. N. Nelumbo *Walter.*
2. luteum *W.* Virginia, Carolina, Florida. ♃.
(*Nymphaea Nelumbo* β. L.)
3. pentapetalum *W.* Carolina. ♃.
(*Nymphaea pentapetala* Walter)
4. reniforme *W.* Carolina. ♃.
(*Nymphaea reniſormis* Walter.)

1076. MICHELIA. Michelie. T. II. p. 1260.
1. Champaca *L.* India. ♄.
2. Tsiampaca *L.* Ibid. ♄.

1077. UVARIA. Traubenbaum. T. II. p. 1261.
1. zeylanica *L.* India. ♄.
2. lanceolata *Swartz.* Jamaica. ♄.
3. cerasoides *Roxb.* India orient. ♄.
4. ſuberosa *Roxb.* Ibid. ♄.
5. tomentosa *Roxb.* Ibid. ♄.
6. odorata *La Marck* Iava, China. ♄.
7. monosperma *La Marck.* Gujana. ♄.
(*Cananga Ouregou* Aublet.)
8. lutea *Roxb.* India orient. ♄.
9. ligularis *La Marck.* Amboina. ♄.
10. longifolia *La Marck.* India orient. ♄.
11. japonica *L.* Japonia. ♄.

1078. ANNONA. Flaschenbaum. T. II. p. 1264.
1. muricata *L.* America calid. ♄.
2. tripetala *Aiton.* Peru. ♄.
(*A. Cherimolia.* La Marck.)
3. ſquamosa *L.* Americ. merid. ♄.
4. paludosa *Aublet.* Gujana. ♄.

5. reticulata *L.* America merid. ♄.
β. A. mucosa *Jacq.*
6. longifolia *Aublet.* Gujana. ♄.
7. punctata *Aublet.* Ibid. ♄.
8. hexapetala *L.* China, India orient. ♄.
9. palustris *L.* America. ♄.
10. glabra *L.* Carolina. ♄.
11. triloba *L.* Ibid. ♄.
12. asiatica *L.* Zeylon. ♄.
13. Ambotay *Aublet.* Gujana. ♄.
14. africana *L.* Africa. ♄.
15. pygmaea *Bartram.* Florida. ♄.
16. obovata *W.* Ibid. ♄.
17. grandiflora *La Marck.* Madagascar, Ins. Bourbon. ♄.
18. amplexicaulis *La Marck.* Ibid, Ins. Mauritii. ♄.

1079. XYLOPIA. Bitterholz. T. II. p. 1270.
1. muricata *L.* Jamaica. ♄.
2. frutescens *Aublet.* Gujana, Brasilia. ♄.
3. glabra *L.* Jamaica, Barbados. ♄.

1080. UNONA. Unone. T. II. p. 1271.
1. discreta *L.* Surinam. ♄.
2. tomentosa *W.* Cochinchina. ♄.
3. discolor *Vahl.* India orient. ♄.
4. concolor *W.* Gujana. ♄.

1081. ANEMONE. Anemone. T. II. p. 1272.
* Hepaticae *flore subcalyculato.*
1. Hepatica *L.* Europa. ♃.
(*Hepatica triloba* de Candol. — Enum. p. 580.)
β. flore coeruleo
γ. flore albo.
δ. flore rubro.
ε. flore pleno.
** Pulsatillae *pedunculo involucrato, seminibus caudatis.*
(Pulsatillae Enum. p. 581.)
2. patens *L.* Sibiria, Germania, Silesia. ♃.
3. cernua *Thunb.* Japonia. ♃.

4. **vernalis** *L.* Suecia, Helvetia, Germania, Italia. ♃.
5. **Halleri** *Allion.* Alpes Europae. ♃.
6. **Pulsatilla** *L.* Europa. ♃.
(*Pulsatilla vulgaris* W. Enum. p. 581.)
β. flore minori *Bauhin.*
γ. flore albo *Gmel.*
7. **pratensis** *L.* Europa. ♃.
*** Anemones *caule folioso, seminibus caudatis.*
8. **alpina** *L.* Alpes Europae. ♃.
β. major *Bauhin.*
9. **apiifolia** *Wulfen.* Ibid. ♃.
(α. *sulphurea* L.)
**** Anemoides *caule folioso, seminibus ecaudatis.*
10. **coronaria** *L.* Oriens. ♃.
β. A. tenuifolia multiplex rubra *Bauhin.*
γ. A. angustifolia multiplex *Miller.*
11. **hortensis** *L.* Italia, Helvetia. ♃.
12. **palmata** *L.* Lusitania, Algeria. ♃.
13. **sibirica** *L.* Sibiria. ♃.
14. **baldensis** *L.* Alpes Europae. ♃.
15. **sylvestris** *L.* Europa. ♃.
β. minor *Bauhin.*
16. **virginiana** *L.* Virginia. ♃.
17. **decapetala** *L.* Brasilia. ♃.
18. **triternata** *Vahl.* Ibid. ♃.
19. **pensylvanica** *L.* Canada. ♃.
20. **dichotoma** *L.* Canada, Sibiria. ♃.
21. **trifolia** *L.* Gallia, Carniolia. ♃.
22. **quinquefolia** *L.* Virginia, Canada. ♃.
23. **nemorosa** *L.* Europa. ♃.
24. **apennina** *L.* Italia, Anglia. ♃.
25. **reflexa** *Stephan.* Sibiria. ♃.
26. **ranunculoides** *L.* Europa. ♃.
27. **narcissiflora** *L.* Alpes Europae. ♃.
β. fasciculata *L.*
28. **umbellata** *W.* Capadocia. ♃.

19. thalictroides *L.* Virginia, Canada. ♃.
β. caule unifloro.

1082. ATRAGENE. Atragene. T. II. p. 1285.

1. alpina *L.* Alpes Europae. ♄.
α. flore ceruleo.
β. flore albo.
2. ochotensis *Pallas.* Sibiria. ♄.
3. japonica *Thunb.* Japonia. ♄.
4. capensis *L.* Cap. b. sp. ♄.
5. tenuifolia *L.* Ibid.
6. zeylanica *L.* Zeylon. ♄.

1083. CLEMATIS. Waldrebe. T. II. p. 1287.

* *Scandentes.*

1. cirrhosa *L.* Baetica. ♄.
2. florida *Thunb.* Japonia ♄.
3. Viticella *L.* Italia, Hispania. ♄.
4. Viorna *L.* Virginia, Carolina. ♄.
5. crispa *L.* Carolina. ♄.
6. calycina *Aiton.* Ins. Minorca. ♄.
(C. *balearica* La Marck.)
7. orientalis *L.* Oriens. ♄.
8. glauca *W.* Sibiria, Oriens. ♄.
9. hexapetala *Forster.* Nova, Zeelandia. ♄.
10. triflora *Vahl.* Ins. Bourbon. ♄.
(*C. mauritiana* La Marck.)
11. virginiana *L.* America sept. ♄.
12. japonica *Thunb.* Japonia. ♄.
13. trifoliata *Thunb.* Ibid. ♄.
14. dioica *L.* America calid. ♄.
15. indivisa *W.* Nova Zeelandia. ♄.
(*C. integrifolia* Forster.)
16. paniculata *Thunb.* Japonia. ♄.
17. Vitalba *L.* Europa. ♄.
β. C. latifolia dentata *Bauhin.*
γ. C. sylvestris latifolia *Bauhin.*
18. chinensis *Retz.* China. ♃. ♄.
19. Flammula *L.* Monspelii, Rhetia. ♃. ♄.

** *Erectae.*

20. maritima *L.* Ad mare Adriaticum, Monspelii. ♃.
21. angustifolia *Jacq.* Sibiria, Austria. ♃.
22. erecta *L.* Imper. Austriacum, Tataria. Gallia, Helvetia. ♃.
23. ochroleuca *Aiton.* America bor. ♃.
24. integrifolia *L.* Hungaria, Tataria. ♃.

1084. THALICTRUM. Thalictrum. T. II. p. 1295.

1. alpinum *L.* Alpes Lapponiae, Arvoniae. ♃.
2. foetidum *L.* Gallia, Helvetia. ♃.
3. tuberosum *L.* Hispania, Gallia. ♃.
4. Cornuti *L.* Canada. ♃.
5. dioicum *L.* Ibid. ♃.
6. elatum *Jacq.* Hungaria. ♃.
7. majus *Jacq.* Austria. Pannonia. ♃.
8. medium *Jacq.* Hungaria. ♃.
9. minus *L.* Europa. ♃.
9a. concinnum *W.* . . . ♃. Enum. p. 584.
10. rugosum *Aiton.* America bor. ♃.
11. ſibiricum *L.* Sibiria, Armenia. ♃.
12. ſquarrosum *Stephan.* Sibiria. ♃.
13. purpurascens *L.* Canada. ♃.
14. angustifolium *L.* Germania. ♃.
15. flavum Europa. ♃.
15a. ſpeciosum *W.* Hispania. ♃. Enum. p. 585
15b. galioides *Nestler.* Borussia, Alsatia. ♃. Enum. p 585.
(*T. flavum.* β. W. ſp. pl.)
16. nigricans *Jacq.* Austria. ♃.
17. ſimplex *L.* Suecia, Dania, Gallia. ♃.
18. lucidum *L.* Parisiis, Hispania. ♃.
19. aquilegifolium *L.* Scania, Helvetia, Ingria. ♃.
β. T. atro - purpureum *Jacq.*
19a. ranunculinum *Mühlenberg.* Carolina. ♃. Enum. p. 585.
20. contortum *L.* Sibiria. ♃.

21. petaloideum *L.* Dauria. ♃.
β. T. stamineum *L.*
22. styloideum *L.* Sibiria. ♃.
23. japonicum *Thunb.* Japonia.

1085. ADONIS. Adonis. T. II. p. 1303.
1. aestivalis *L.* Europa. ⊙.
2. autumnalis *L.* Ibid. ⊙.
3. flammea *Jacq.* Austria. ⊙.
4. vernalis *L.* Europa. ♃.
5. apennina *L.* Sibiria, Italia, in Pyrenaeis. ♃.
6. filia *L.* Cap. b. sp. ♃.
7 capensis *L.* Ibid. ♃.
8. vesicatoria *L.* Ibid ♃.
(*Anamenia laserpitiifolia* Persoon. — Enum. p. 1586.)

1086. RANUNCULUS. Ranunkel. T. II. p. 1307.
* *Foliis simplicibus.*
1. Flammula *L.* Europa. ♃.
β. foliis serratis *Bauhin.*
1a. uliginosus *W.* Teneriffa. Enum. p. 586.
2. reptans *L.* Suecia, Russia, Helvetia, Germania. ♃.
3. Lingua *L.* Europa. ♃.
β. R. flammeus *Pluken.*
4. nodiflorus *L.* Sicilia, Gallia, Hungaria, ⊙.
β. R. siculus *Petiver.*
5. gramineus *L.* Gallia. ♃.
β. R. montanus *Bauhin.*
γ. R. montanus multiplex *Bauhin.*
6. pyrenaeus *L.* Alpes Europae. ♃.
7. parnassifolius *L.* Ibid. ♃.
8. ophioglossoides *Villars.* Delphinatus. ♃.
9. amplexicaulis *L.* Helvetia, Gallia, Italia. ♃.
10. bullatus *L.* Lusitania, Creta, Africa bor. ♃.
β. flore pleno et prolifero *Morison.*
11. falsuginosus *Pallas.* Sibiria, ♃.
(R. ruthenicus. *Jacq.*)
12. Ficaria *L.* Europa. ♃.

(*Ficaria ranunculoides* Roth.)
13. frigidus *W.* Sibiria. ♃.
14. Thora *L.* Alpes Europae. ♃.
 β. Thora minor *Camerar.*
 ** *Foliis dissectis et divisis.*
15. creticus *L.* Creta. ♃.
16. cassubicus *L.* Borussia, Sibiria, Hungaria. ♃.
17. auricomus *L.* Europa. ♃.
18. abortivus *L.* Virginia, Canada, Pensylvania. ♃.
18a. pedatus *Waldst. et Kit.* Hungaria, Tauria. ♃. Enum. p. 588.
19. trilobus *Desfont* Africa bor. ♃.
20. sceleratus *L.* Europa. ☉.
20a. umbellatus *Roxburgh.* India orient. ☉. Enum. p. 588.
21. aconitifolius *L.* Alpes Europae. ♃.
 β. flore pleno.
22. platanifolius *L.* Ibid. ♃.
23. spicatus *Desfont.* Algeria. ♃.
23a. cortusaefolius *W.* Teneriffa. Enum. p. 588.
24. illyricus *L.* Europa. ♃.
24a. sericeus *W.* Caucasus. ♃. Enum. p. 589.
25. flabellatus *Desfont.* Algeria. ♃.
26. asiaticus *L.* Asia, Mauritania. ♃.
 β. flore flavo vario *Bauhin.*
 γ. flore albo *Bauhin.*
 δ. flore albo leviter crenato *Bauhin.*
 ε. flore niveo *Bauhin.*
 ζ. flore phoeniceo *Bauhin.*
 η. R. sanguineus *Miller.*
 θ. prolifer miniatus *Bauhin.*
27. japonicus *Thunb.* Japonia. ♃.
28. rutaefolius *L.* Alpes Europae. ♃.
29. glacialis *L.* Ibid. ♃.
30. Seguieri *Villars.* Ibid. ♃.
 (*R. Columnae* Wulfen, Allioni.)
31. nivalis *L.* Alpes Lapponiae, Norvegiae. ♃.

Classis XIV.

DIDYNAMIA.

GYMNOSPERMIA.

1092. AJUGA. Ginsel. T. III. p. 8.

* *Bugulae.*

1. orientalis *L.* Oriens. ♃.

β. Bugula — flore inverso coeruleo, alba macula notata *Tournef.*

2. decumbens *Thunb.* Japonia. ♃.

3. pyramidalis *L.* Europa. ♂.

4. alpina *L.* Alpes Europae. ♃.

5. genevensis *L.* Europa. ♃.

6. reptans *L.* Europa. ♃.

** Chamaepites.

7. Chamaepitys *Schreber.* Europa, Oriens, Barbaria, Virginia. ⊙.

(*Teucrium Chamaepithys* L.)

8. chia *Schreber.* Ins. Chio. ⊙.

9. Iva *Schreber.* Europa austr. Africa bor. ⊙.

(*Teucrium Iva* L.)

β. A. moschata *Schreber.*

10. ſalicifolia *Schreber.* Armenia. ♃.

(*Teucrium ſalicifolium* L.)

1093. TEUCRIUM. Gamander. T. III. p. 13.

1. campanulatum *L.* Oriens, Apulia. ♃.

β. flore albo *Till.*

2. laevigatum *Vahl.* Bonaria.

3. orientale *L.* Armenia, Media. ♃.

β. flore ſuavarubente *Tournef.*

4. parviflorum *Schreber.* Armenia. ♃.

5. Botrys *L.* Germania, Gallia, Helvetia, Italia. ⊙.

6. nissolianum *L.* Hispania, Lusitania. ⊙.

7. trifidum *Retz.* Cap. b. ſp. ♄.

8. Pseudo-chamaepitys *L.* Hispania, Lusitania, Africa bor. ♃.
β. mauritanum *L.*
9. fruticans *L.* Hipania, Italia, Africa bor. ♄.
β. humilius.
γ. T. latifolium *L.*
10. brevifolium *Schreber.* Creta. ♄.
11. creticum *L.* Creta, Aegyptus. ♄.
(*T. rosmarinifolium* Hortulan.)
12. Marum *L.* In regno Valentino. ♄.
β. tenuifolium.
12a. subspinosum *Pourret.* In ins. Balearibus. ♄. Enum. p. 596.
13. quadratulum *Schreber.* Hispania, Barbaria. ♄.
(*T. ramosissimum* Desfont.)
14. multiflorum *L.* Hispania. ♄.
β. tenuifolium.
15. regium *Schreber.* Ibid. ♄.
16. Laxmanni *L.* Sibira, Hungaria, Sclavonia. ♂.
17. sibiricum *L.* Sibiria. ♃.
18. asiaticum *L.* . . . . ♄.
19. cubense *L.* Cuba. ♂. ♃. ⊙.
20. Arduini *L.* . . . . ♄.
21. canadense *L.* Canada. ♃.
22. virginianum *L.* Virginia, Pensylvania. ♃.
23. japonicum *W.* Japonia. ♃.
24. inflatum *Swartz.* Jamaica. ♃.
25. villosum *Forster.* Tongatabu. ♃.
26. hyrcanicum *L.* Hyrcania. ♃.
27. Abutiloides *l'Heritier.* Madera. ♄.
(*T. macrophyllum* La Marck.)
28. Scorodonia *L.* Germania, Helvetia, Gallia, Anglia, Belgium. ♃.
29. Pseudo-Scorodonia *Desfont.* Algieria. ♄.
30. betonicum *Aiton.* Madera. ♄.
(*T. canescens* Forster — *T. maderense* La Marck.)
31. resupinatum *Desfont.* Africa bor. ⊙.

β. pygmaeus *L.*

32. montanus *W.* Alpes Europae austr. ♃.
(*R. nivalis* Jacq. Villars.)

33. Gouani *W.* In Pyrenaeis, Hungaria. ♃.
(*R. pyrenaeus* Gouan.)

34. alpestris *L.* Alpes Austriae, Helvetiae. ♃.

35. lapponicus *L.* Lapponia. ♃.

36. hyperboreus *L.* Groenlandia, Islandia, Norvegia, Sibiria. ♃.

37. monspeliacus *L.* Monspelii.

38. pensylvanicus *L.* Canada, Pensylvania. ⊙. ♂.
(*R. canadensis* Jacq.)

39. ternatus *Thunb.* Japonia.

40. bulbosus *L.* Europa. ♃.

41. Philonotis *Ehrhart.* Europa. ⊙.
(*R. hirsutus* Aiton.)

42. polyrhizos *Stephan.* Sibiria. ♃.

43. repens *L.* Europa. ♃.
β. R. dulcis *Tabern.*

44. polyanthemos *L.* Europa. ♃.

45. acris *L.* Europa. ♃.
β. flore pleno.

46. cappadocicus *W.* Cappadocia. ♃.

47. lanuginosus *L.* Europa. ♃.
β. R. — geranifolio *Bauhin.*

48. chaerophyllus *L.* Gallia, Italia. ♃.

49. millefoliatus *Vahl.* In regno Tunetano. ♃.

50. parvulus *L.* Monspelii, Italia, Russia.

51. oxyspermus *Bieberst.* Sibiria. ⊙.

52. arvensis *L.* Europa. ⊙.

53. muricatus *L.* Ibid. ⊙.

54. parviflorus *L.* Ibid. ⊙.

55. orientalis *L.* Orient. ⊙.

56. grandiflorus *L.* Ibid. ♃.

57. falcatus *L.* Europa, Oriens. ⊙.

58. polyphyllus *Waldst. et Kit.* Hungaria. ⊙.

59. hederaceus *L.* Anglia, Belgium, Germania, Sibiria. ♃.
60. aquatilis *L.* Europa. ♃.
 β. foliis submersis capillaceis *L.*
 γ. R. fluitans *Haller.*
61. fluviatilis *Hoffmann.* Europa, Africa bor. ♃. (*R. aquatilis* δ. L. *R. peucedanifolius* Desfont.)

1087. TROLLIUS. Trollblume. T. II. p. 1333.
1. europaeus *L.* Europa. ♃.
2. asiaticus *L.* Sibiria. ♃.

1088. ISOPYRUM. Isopyrum. T. II. p. 1334.
1. fumarioides *L.* Sibiria. ⊙.
2. thalictroides *L.* Alpes Europae. ♃.
3. aquilegioides *L.* Ibid.

1089. HELLEBORUS. Christwurz. T. II p. 1335.
1. hyemalis *L.* Italia, Helvetia, Austria. ♃.
2. ranunculinus *Smith.* Cappadocia. ♃.
3. niger *L.* Austria, Italia. ♃.
3a. purpurascens *Waldst. et Kit.* Hungaria. ♃. Enum. p. 592.
3b. odorus *Waldst. et Kit.* Ibid. ♃. Enum. p. 592.
3c. dumetorum *Waldst. et Kit.* Ibid. ♃. Enum. p. 592.
4. viridis L. Italia. ♃.
5. orientalis *La Marck.* Oriens. ♃.
6. foetidus *L.* Germania, Helvetia, Gallia. ♃.
7. lividus *Aiton.* ? . . ♃. (*H. foetidus* β. L.)
8. trifolius *L.* Canada, Sibiria, Islandia. ♃.

1090. CALTHA. Kuhblume. T. II. p. 1338.
1. palustris *L.* Europa, Asia, America bor. ♃.
 α. C. minor *Miller.*
 β. flore pleno.
2. natans *Pallas.* ♃.

1091. HYDRASTIS. Hydrastis. T. II. p. 1339.
1. canadensis *L.* Canada. ♃.

Classis XIV.

DIDYNAMIA.

GYMNOSPERMIA.

1092. AJUGA. Ginsel. T. III. p. 8.

* *Bugulae*,

1. orientalis *L.* Oriens. ♃.

β. Bugula — flore inverso coeruleo, alba macula notato *Tournef.*

2. decumbens *Thunb.* Japonia. ♃.

3. pyramidalis *L.* Europa. ♂.

4. alpina *L.* Alpes Europae. ♃.

5. genevensis *L.* Europa. ♃.

6. reptans *L.* Europa. ♃.

** Chamaepites.

7. Chamaepitys *Schreber.* Europa, Oriens, Barbaria, Virginia. ☉.

(*Teucrium Chamaepithys* L.)

8. chia *Schreber.* Ins. Chio. ☉.

9. Iva *Schreber.* Europa austr. Africa bor. ☉.

(*Teucrium Iva* L.)

β. A. moschata *Schreber.*

10. salicifolia *Schreber.* Armenia. ♃.

(*Teucrium salicifolium* L.)

1093. TEUCRIUM. Gamander. T. III. p. 13.

1. campanulatum *L.* Oriens, Apulia. ♃.

β. flore albo *Till.*

2. laevigatum *Vahl.* Bonaria.

3. orientale *L.* Armenia, Media. ♃.

β. flore suaverubente *Tournef.*

4. parviflorum *Schreber.* Armenia. ♃.

5. Botrys *L.* Germania, Gallia, Helvetia, Italia. ☉.

6. nissolianum *L.* Hispania, Lusitania. ☉.

7. trifidum *Retz.* Cap. b. sp. ♄.

8. Pseudo-chamaepitys *L.* Hispania, Lusitania, Africa bor. ♃.
β. mauritanum *L.*
9. fruticans *L.* Hipania, Italia, Africa bor. ♄.
β. humilius.
γ. T. latifolium *L.*
10. brevifolium *Schreber.* Creta. ♄.
11. creticum *L.* Creta, Aegyptus. ♄.
(*T. rosmarinifolium* Hortulan.)
12. Marum *L.* In regno Valentino. ♄.
β. tenuifolium.
12a. subspinosum *Pourret.* In ins. Balearibus. ♄. Enum. p. 596.
13. quadratulum *Schreber.* Hispania, Barbaria. ♄.
(*T. ramosissimum* Desfont.)
14. multiflorum *L.* Hispania. ♄.
β. tenuifolium.
15. regium *Schreber.* Ibid. ♄.
16. Laxmanni *L.* Sibira, Hungaria, Sclavonia. ♂.
17. sibiricum *L.* Sibiria. ♃.
18. asiaticum *L.* . . . . ♄.
19. cubense *L.* Cuba. ♂. ♃. ☉.
20. Arduini *L.* . . . . ♄.
21. canadense *L.* Canada. ♃.
22. virginianum *L.* Virginia, Pensylvania. ♃.
23. japonicum *W.* Japonia. ♃.
24. inflatum *Swartz.* Jamaica. ♃.
25. villosum *Forster.* Tongatabu. ♃.
26. hyrcanicum *L.* Hyrcania. ♃.
27. Abutiloides *l'Heritier.* Madera. ♄.
(*T. macrophyllum* La Marck.)
28. Scorodonia *L.* Germania, Helvetia, Gallia, Anglia, Belgium. ♃.
29. Pseudo-Scorodonia *Desfont.* Algieria. ♄.
30. betonicum *Aiton.* Madera. ♄.
(*T. canescens* Forster — *T. maderense* La Marck.)
31. resupinatum *Desfont.* Africa bor. ☉.

32. massiliense *L.* Creta, Gallia. ♄.
33. Salviastrum *Schreber.* Lusitania. ♃.
34. Scordium *L.* Europa. ♄.
35. Scordioides *Schreber.* Creta. ♃.
36. Chamaedrys *L.* Europa, Palaestina, Ins. Archipelagi. ♃.
   β. minor *Bauhin.*
   γ. hirsuta *Morison.*
37. heterophyllum *l'Heritier.* Madera. ♄.
   (*T. canariense* La Marck.)
38. bracteatum *Desfont.* Africa bor. ♃.
39. lucidum *L.* Sabaudia, Galloprovincia. ♃.
40. nitidum *Schreber.* Mauritania. ♄.
41. flavum *L.* Carniolia, Italia, Hispania, Gallia Barbaria. ♄.
   β. purpureo flore *Tournef.*
42. montanum *L.* Europa. ♄.
   α. foliis lanceolatis integerrimis.
   β. foliis lanceolatis latioribus integerrimis.
   γ. foliis lanceolatis latioribus obtusioribus, quibusdam apice dentatis.
   δ. foliis lanceolatis latioribus acutis, plerisque dentatis.
43. ſupinum *L.* Austria. ♄.
44. thymifolium *Schreber.*
   β. purpureum *Barrelier.* t. 1087.
45. pyrenaicum *L.* In Pyrenaeis. ♃.
46. rotundifolium *Schreber.* In regno Valentino. ♄.
   (T. *ſaxatile* La Marck.)
47. buxifolium *Schreber.* Ibid. ♄.
   (*T. ſaxatile* Cavanil.)
48. aureum *Cavanil.* Hispania, Gallia, Syria. ♄.
   β. T. flavicans *La Marck.*
49. flaveſcens *Schreber.* Gallia austr. ♄.
50. gnaphalodes *l'Heritier.* Hispania. ♄.
51. Achaemenis *Schreber.* Ad mare Adriaticum. ♄.

(*Teucrium Polium* δ. L.)
52. Polium *L.* Creta, Italia, Gallia, Hispania. ♄.
β. Polium montanum ſupinum alterum *Bauhin.*
53. trifoliatum *Vahl.* Hispania, Barbaria. ♄.
54. Pseudhyssopus *Schreber.* Italia, Creta. ♄.
55. valentinum *Schreber.* In regno Valentino. ♄.
56. capitatum *L.* Hispania, Gallia, Sibiria. ♄.
57. lusitanicum Lusitania. ♃.
58. pycnophyllum *Schreber.* Hispania. ♃.
59. verticillatum *Cavanil.* In regno Valentino ♄.
60. Libanitis *Schreber.* Hispania. ♄.
61. pumilum *Schreber.* Hispania. ♄.
β. Polium montanum *Barrel.* *t.* 1093.
62. angustissimum *Schreber.* Hispania. ♄.
63. coeleste *Schreber.* In regno Valentino. ♄
64. ſpinosum *L.* Lusitania, Hispania. ⊙.
β. T. mucronatum *L.*
1094. SATUREJA. Pfefferkraut. T. III. p. 41.
1. juliana *L.* Italia. ♄.
2. nervosa *W.* Atlas. ♄.
(*S. capitata* Desfont.)
3. Thymbra *L.* Creta, Tripolis. ♄.
4. graeca *L.* Ins. Archipelagi. ♃.
5. filiformis *Desfont.* Atlas. ♄.
6. montana *L.* Europa merid. ♄.
7. rupestris *Wulffen.* Carniola. ♄.
8. hortensis *L.* Gallia, Italia. ⊙.
9. capitata *L.* Creta, Baetica, Graecia, Palaestina. ♄.
10. ſpinoſa *L.* Creta. ♄.
11. viminea *L.* Jamaica. ♄.
1095. THYMBRA. Thymbra. T. III. p. 46.
1. ſpicata *L.* Macedonia. ♄.
2. verticillata *L.* Europa austr. ♄.
3. ciliata *Desfont.* Africa bor. ♄.
1096. HYSSOPUS. Iſop. T. III. p. 47.

1. officinalis *L.* Helvetia, Austria, Sibiria. ♄.
β. rubroflore *Bauhin.*
1a. orientalis *Adams.* Caucasus. ♄. Enum. p. 600.
2. Lophanthus *L.* China. ♃.
3. nepetoides *L.* Virginia, Canada. ♃.
4. scrophularifolius *W.* Canada. ♂.

1097. NEPETA. Katzenmünze. T. III. p. 49.
1. Cataria *L.* Europa. ♃.
β. N. minor *Miller.*
2. angustifolia *Vahl.* Arragonia. ♃.
(*N. Arragonensis* La Marck.)
3. crispa *W.* Oriens. ♃.
4. heliotropifolia *La Marck.* Oriens.
5. pannonica *L.* Austria, Pannonia, Sibiria. ♃.
6. coerulea *Aiton.* . . . . ♃.
7. violacea *L.* Hispania, Sibiria, Carniolia. ♃.
8. incana *Aiton.* Armenia, Caucasus. ♂.
(*N. teucrioides* La Marck.)
9. japonica *W.* Japonia. ♃.
(*N. incana* Thunberg Houttuyn.)
10. ucranica *L.* Ucrania. ♃.
11. Nepetella *L.* Europa austr. ♃.
11a. graveolens *Villars.* Pedemont, Delpinatus. ♂. Enum. p. 601.
(*N. Nepetella* Allion.)
11b. longiflora *Ventenat.* Caucasus, Persia. ♃. Enum. p. 601.
(*N. salviaefolia* Persoon.)
12. nuda *L.* Helvetia, Hispania. ♃.
13. melissaefolia *La Marck.* Creta. ♃.
13a. colorata *W.* Caucasus. ♃. Enum. p. 601.
13b. teucriifolia *W.* Armenia. ♃. Enum. p. 601.
13c. lamiifolia *W.* Ibid. ♃. Enum. p. 601.
13d. circinata *W.* Cappadocia. ♃. Enum. p. 601.
14. hirsuta *L.* Sicilia.
15. italica *L.* Italia. ♃.
15a. marrubioides *W.* . . . . ♃. Enum. p. 603.

16. multibracteata *Desfont.* Atlas. ♃.
17. reticulata *Desfont.* Ibid. ♃.
18. tuberosa *L.* Hispania, Lusitania. ♃.
19. lanata *Jacq.* Europa austr. ♃.
20. Scordotis *L.* Creta. ♄.
21. virginica *L.* Virginia. ♃.
22. malabarica *L.* Malabar.
23. indica *L.* India.
24. amboinica *L.* Amboina. ♄.
25. madagascariensis *La Marck.* Madagascar, Ins. Mauritii, India. ♃.
26. multifida *L.* Sibiria. ♃.
27. botryoides *Aiton.* Ibid. ☉.
(*N. annua.* Pallas. — *N. bipinnata* Cavanil. — *N. multifida* L.)

1098. ELSHOLTZIA. Elsholtzie. T. III. p. 59.
1. cristata *W.* Sibiria. ☉.
(*Hyssopus ocymifolius* La Marck. — *Mentha ovata.* Cavanil.)
2. paniculata *W.* India orient.
(*Hyssopus cristatus* La Marck.)

1099. LAVANDULA. Lavendel. T. III. p. 60.
1. Spica *L.* Europa austr. ♄.
α. angustifolia *Bauhin.*
1*. latifolia *Ehrhart.* ibid. ♄. Enum. p. 604.
(*L. Spica* β. W. sp. pl.)
2. Stoechas *L.* Gallia, Hispania, Africa bor. ♄.
β. Stoechas pedunculata *Miller.*
3. viridis *l'Heritier.* Madera. ♄.
4. dentata *L.* Hispania, Africa bor, Oriens. ♄.
5. pinnata *L.* Madera. ♄.
6. multifida *L.* Hispania, Africa bor. ♄.
7. abrotanoides *La Marck.* In Canariis. ♄.
8. carnosa *L.* India orient. ♂.

1100. SIDERITIS. Gliedkraut. T. III. p. 63.
* *Ebracteatae.*
1. canariensis *L.* In Canariis, Madera. ♄.

2. candicans *Aiton.* Madera. ♄.
3. cretica *L.* Creta. ♄.
4. montana *L.* Italia, Austria. ⊙.
5. elegans *Murray.* . . . . ⊙.
(*S. nigricans* La Marck.)
6. romana *L.* Europa austr. ♂. ⊙.
** *Bracteatae: bracteis integerrimis.*
7. ſyriaca *L.* Italia, Creta, Oriens. ♄.
β. flore aureo.
8. taurica *Stephan.* Tauria. ♄.
9. distans *W.* . . . ♄.
10. perfoliata *L.* Oriens. ♃.
11. ciliata *Thunb.* Japonia.
*** *Bracteatae: bracteis dentatis.*
12. incana *L.* Hispania. ♄.
13. virgata *Desfont.* Africa bor. ♄.
14. glauca *Cavanil.* In regno Valentino. ♃.
15. hyssopifolia *L.* Italia, Gallia. ♃.
β. S. alpina *Villars.*
16. Scordioides *L.* Gallia, Hispania, Helvetia. ♃.
β. S. hirta *Roth.*
17. ſpinosa *La Marck.* Hispania. ♄.
(*S. ſubspinosa* Cavanil.)
17a. ilicifolia *W.* Oriens. ♃. Enum. p. 606.
17b. crispata *W.* Gibraltar. Enum. p. 606.
18. hirsuta *L.* Gallia, Hispania, Italia. ♃.
19. ovata *Cavanil.* Peru. ♃.
20. lanata *L.* Aegyptus, Palaestina. ⊙.

1101. BYSTROPOGON. Kelchbart. T. III. p. 71.

1. pectinatum *l'Heritier.* Jamaica, Peru. ♄.
(*Nepeta pectinata* L.)
2. sidaefolium *l'Heritier.* Peru.
3. suaveolens *l'Heritier.* America merid. ⊙.
(*Balota suaveolens* L.)
4. plumosum *l'Heritier.* In Canariis, Nivaria. ♄.
(*Mentha plumosa* L.)
5. origanifolium *l'Heritier.* Nivaria. ♄.

6. canariense *l'Heritier.* Madera, in Canariis. ♄.
(*Mentha canariensis* L.)
7. punctatum *l'Heritier.* Madera. ♄.

1102. MENTHA. Münze. T. III. p. 74.

* *Spicatae.*

1. Auricularia *L.* India. ♃.
2. ſylveſtris *L.* Germania, Gallia, Anglia. ♃.
3. nemoroſa *W.* Germania, Dania, Anglia. ♃.
(*M. ſylveſtris* Fl. dan.)
4. gratiſſima *Wiggers.* Germania, Helvetia. ♃.
5. niliaca *Vahl.* Aegyptus. ♃.
5a. balſamea *W.* Italia. ♃. Enum. p. 608.
5b. hirta *W.* . . . . ♃. Enum. p. 608.
5c. pubeſcens *W.* . . . . ♃. Enum. p. 608.
5d. criſpata *Schrader.* . . . ♃. Enum. p. 608.
5e. undulata *W.* . . . ♃. Enum. p. 608.
5f. incana *W.* . . ♃. Enum. p. 609.
5g. lavandulacea *W.* Hiſpania. ♃. Enum. p. 609.
5h. laevigata *W.* . . . ♃. Enum. p. 609.
6. glabrata *Vahl.* Ibid. ♃.
7. viridis *L.* Germania, Gallia, Helvetia. ♃.
8. rotundifolia *L.* Ibid. ♃.

** *Capitatae.*

9. criſpa *L.* Sibiria, Helvetia, Germania. ♃.
10. hirſuta *L.* Anglia, Hollandia, Germania. ♃.
β. M. Siſymbrium *Raj.*
11. aquatica *L.* Europa. ♃.
12. citrata *Ehrhart.* Ibid. ♃.
(*M. odorata* Smith. — *M. adſperſa* Moench.)
13. piperita *L.* Anglia. ♃.

*** *Verticillatae.*

14. ſativa *L.* Europa ♃.
15. dentata *Moench.* Germania. ♃.
15a. rubra *Smith.* Anglia. ♃.
16. gentilis *L.* Europa. ♃.
17. arvenſis *L.* Ibid. ♃.
18. auſtriaca *Jacq.* Germania, Auſtria, Italia. ♃.

19. canadensis *L.* Canada.
20. Pulegium *L.* Europa. ♃.
20a. giberaltarica *W.* Giberaltar. ♃. Enum. pag. 611.
21. cervina *L.* Gallia. ♃.
22. perilloides *L.* India. ⊙.

1103. PERILLA. Perille. T. III. p. 83.
1. ocymoides *L.* India. orient. ⊙.

1103a. LEPECHINIA. Enum. p. 612.
1. spicata *W.* Mexico. ♃.
(*Ulricia pyramidata* Hortulan.)

1104. HYPTIS. Linksblume T. III. p. 84.
1. verticillata *Jacq.* Hispaniola. ♄.
2. capitata *Jacq.* Jamaica, Hispaniola. ♄.
3. radiata *W.* Carolina. ♃.
(*Clinopodium rugosum* L.)
4. Chamaedrys *W.* Gujana. ♃.
(*Clinopodium Chamaedrys* Vahl.)
4a. persica *W.* Persia. ♄. Enum. p. 612.
(*Brotera persica* Sprengel.)

1105. GLECHOMA. Gundermann. T. III. p. 85.
1. hederacea *L.* Europa. ♃.
1a. hirsuta *Waldst. et Kit.* Hungaria. ♃. Enum p. 613.

1106. LAMIUM. Bienensaug. T. III. p. 86.
1. Orvala *L.* Pannonia, Jtalia, Jstria. ♃.
β. Orvala garganica *L.*
2. laevigatum *L.* Jtalia, Sibiria. ♃.
3. rugosum *Aiton.* Jtalia. ♃.
4. garganicum *L.* ibid. ♃.
5. maculatum *Bauhin.* Europa. ♃.
6. album *L.* Ibid. ♃.
7. molle *Aiton.* . . . . ♃.
8. purpureum *L.* Europa. ⊙.
9. incisum *W.* Gallia. ⊙.
(*L. purpureum var. hybridum* Villars.)
10. bifidum *Cyrillo.* In regno Neapolitano.
11. tomentosum *W.* Armenia.

12. **amplexicaule** *L.* Europa. ☉.
  β. majus.
13. **multifidum** *L.* Oriens. ☉.

1107. **GALEOPSIS.** Hohlzahn. T. III. p. 91.
1. **Ladanum** *L.* Europa. ☉.
2. **grandiflora** *L.* Ibid. ☉.
3. **Tetrahit** *L.* Ibid. ☉.
4. **cannabina** *Pollich.* Ibid. ☉.
  (*G. Tetrahit* β. L. — *G. versicolor* Smith.)

1108. **BETONICA.** Betonien. T. III. p. 94.
1. **officinalis** *L.* Europa ♃.
  β. B. alba *Bauhin.*
2. **ſtricta** *Aiton.* . . . . ♃.
3. **incana** *Aiton.* . . . . ♃
4. **orientalis** *L.* Oriens. ♃.
5. **alopecuros** *L.* Silesia, Austria, Italia, Gallia. ♃.
6. **hirsuta** *L.* In Apenninis, Pyrenaeis. ♃.
  (*B. Monnieri* Gouan.)
7. **grandiflora** *Stephan.* Sibiria. ♃.
8. **heraclea** *L.* Oriens.

1109. **STACHYS.** Ziest. T. III. p. 97.
1. **ſylvatica** *L.* Europa. ☉.
2. **circinata** *l'Heritier.* Africa bor. ♃.
  (*S. canariensis* Jacq.)
2a. **mollissima** *W.* Ins. Corfu. ♃. Enum. p. 615.
3. **coccinea** *Jacq.* Mexico. ♃.
4. **palustris** *L.* Europa. ♃.
4a. **ſcordifolia** *W.* . . . ♃. Enum. p. 616.
5. **alpina** *L.* Germania, Helvetia, Gallia. ♃.
6. **germanica** *L.* Germania, Gallia, Anglia, Sibiria, Helvetia. ♄.
  β. flore albo.
  γ. foliis angustioribus.
7. **intermedia** *Aiton.* . . . ♃. ♂.
8. **lanata** *Jacq.* Sibiria ♃.
9. **cretica** *L.* Creta. ♃.
10. **heraclea** *Allion.* In agro Nicaeensi. ♃.
11. **tenuifolia** *W.* Pensylvania. ♃.

12. glutinosa *L.* Creta. ♄.
13. spinosa *L.* Ibid. ♄.
14. orientalis *L.* Oriens.
15. palaestina *L.* Palaestina. ♄.
16. maritima *L.* Venetiis, Monspelii, Oriens. ♃.
17. aethiopica *L.* Cap. b. sp. ♃.
18. hirta *L.* Oriens, Hispania, Italia. ♃.
19. lavandulaefolia *Vahl.* Oriens. ♃.
(*Zietenia orientalis* Gleditsch.)
20. rugosa *Aiton* Cap. b. sp. ♄.
21. recta *L.* Europa ♃.
22. arenaria *Vahl.* In regno Tunetano, Cappadocia. ♃.
23. annua *L.* Europa. ⊙.
24. arvensis *L.* Ibid. ⊙.
β. Lamium paludosum belgicum *Hermann.*
25. latifolia *Aiton.* . . . ♄.
26. Artemisia *Loureiro.* Cochinchina, China. ⊙.

1110. BALLOTA. Ballote. T. III. p. 107.
1. nigra *L.* Europa. ♃.
β. flore albo.
2. alba *L.* Europa. ♃.
3. lanata *L.* Sibiria. ♃.
4. disticha *L.* India. ⊙.

1111. MARRUBIUM. Andorn. T. III. p. 109.
* *Calycibus 5 — dentatis.*
1. Alyssum *L.* Hispania. ♃.
2. astracanicum *Jacq.* Ad Astracan, Oriens. ♃.
3. peregrinum *L.* Sicilia, Creta, Austria. ♃.
4. creticum *Miller.* In Mansfeldia, Oriens. ♃.
5. candidissimum *L.* Oriens. ♃.
6. supinum *L.* Hispania, Gallia, Carniolia. ♃.
7. catariaefolium *La Marck.* Oriens.
** *Calicibus 10 — dentatis.*
8. vulgare *L.* Europa. ♃.
β. M. album villosum *Bauhin.*

8a. cinereum *La Marck.* Lusitania, Hispania. ♃. Enum. p. 619.
9. africanum *L.* Cap. b. sp. ♃.
10. crispum *L.* Italia, Hispania. ♃.
11. hirsutum *W.* . . . ♃.
12. hispanicum *L.* Hispania. ♃.
13. Pseudo — Dictamnus *L.* Creta. ♄.
14. acetabulosum *L.* Ibid. ♃.

1112. LEONURUS. Wolfstrapp. T. III. p. 114.
1. crispus *Murray.* Sibiria. ♃.
2. Cardiaca *L.* Europa. ♃.
3. Marrubiastrum *L.* Bohemia, Ucrania, Germania, Java. ♃.
4. Galeobdolon *L.* Europa. ♃.
(*Galeopsis Galeobdolon* Jacq. — *Lamium Galeobdon* Hoffmann. — *Polichia Galeobdon* Roth. — *Galeobdon luteum* Smith. — Enum. p. 614.)
5. supinus *Stephan.* Sibiria. ♃.
6. tataricus *L.* Tataria. ♂.
7. sibiricus *L.* Sibiria, China. ☉.

1113. PHLOMIS. Phlomis. T. III. p. 118.
1. fruticosa *L.* Sicilia, Hispania. ♄.
β. latifolia *Miller.*
2. purpurea *L.* Lusitania, Hispania. ♄.
3. italica *Smith.* Italia, Lusitania. ♄.
4. Nissolii *L.* Oriens.
5. armeniaca *W.* Armenia. ♃.
6. Lychnitis *L.* Europa austr. ♄.
7. laciniata *L.* Oriens. ♃. ♂.
8. samia *L.* Africa bor. ♃.
9 crinita *Cavanil.* Hispania. ♃.
10. biloba *Desfont.* Algeria. ♃.
11. pungens *W.* Armenia, Persia, Sibiria. ♃.
12. Herba venti *L.* Hispania, Gallia, Italia. ♃.
13. alpina *Pallas.* Alpes Altaicae. ♃.
14. tuberosa *L.* Sibiria. ♃.
15. zeylanica *L.* India. ☉.

β. Leonurus indicus *L.*
16. martinicensis *Swartz.* Martinica. ⊙.
(*P. caribaea* Jacq.)
16a. aspera *W.* In Caramania. ⊙. Enum. p. 621.
17. urticaefolia *Vahl.* Arabia fel. India orient. ⊙.
18. decemdentata *W.* Ins. Societatis.
(*Stachys decemdentatus* Forster.)
19. biflora *Vahl.* India orient.
20. chinensis *Retz.* China. ♄.
21. indica *L.* India. ⊙.
22. moluccoides *Vahl.* Arabia fel. ♄.
(*Clinopodium fruticosum* Forsk.)
23. glabrata *Vahl.* Ibid.
24. alba *Forsk.* Arabia fel.
25. nepetaefolia *L.* India orient. ⊙.
26. Leonurus *L.* Cap. b. sp. ♄.
27. Leonitis *L.* Ibid. ♄.

1114. MOLUCCELLA. Trichterkelch. T. III. p. 128.
1. spinosa L. In Moluccis. ⊙.
2. laevis *L.* Syria. ⊙.
3. tuberosa *Pallas.* Tataria. ♃.
4. persica *W.* Persia. ♄.
5. frutescens *L.* Italia. ♄.
6. grandiflora *Stephan.* Russia. ♃.
(*M. diacanthophylla* Pallas.)

1115. CLINOPODIUM. Wirbelborste. T. III. p. 131.
1. vulgare *L.* Europa, Canada. ♃.
β. variegatum *Enum.* p. 622.
2. aegyptiacum *La Marck.* Aegyptus. ♃
(*Cl. vulgare* β. L.)
3. incanum *L.* America bor. ♃.

1116. ORIGANUM. Dosten. T. III. p. 133.
1. aegyptiacum *L.* Aegyptus. ♃.
2. Dictamnus *L.* Creta. ♄.
3. sipyleum *L.* Phrygia. ♄.
4. Tournefortii *Aiton.* Ins. Amorgos. ♄.
5. ciliatum *W.* Guinea.

6. benghalense *W.* Bengalia.
7. creticum *L.* Europa, Palaestina. ♃.
β. folio ſubrotundo *Bauhin.*
8. ſmyrnaeum *Wheel.* Creta, Smyrna. ♃.
9. heracleoticum *L.* Europa austr., Graecia. ♃.
10. vulgare *L.* Europa, Canada. ♃.
11. glandulosum *Desfont.* Atlas. ♃.
12. Onites *L.* Syracusae. ♄.
13. ſyriacum *L.* . . .
14. Maru *L.* Creta. ♃.
15. Majorana *L.* Lusitania, Palaestina. ☉.
16. Majoranoides *W.* . . . ♄.

1117. THYMUS. Thymian. T. III. p. 138.
1. Serpyllum *L.* Europa. ♄.
β. majus.
γ. minus.
δ. foliis citri odore.
ε. angustifolium
1a. hirtus *W.* Giberaltar. ♄. Enum. p. 623.
2. lanuginosus *Schkuhr.* Germania, Gallia. ♄.
(*T. Serpyllum.* *δ.* L.)
3. laevigatus *Vahl.* Arabia fel. ♄.
4. vulgaris *L.* Hispania, Gallia Narbonensis, Sibiria. ♄.
β. folio latiore.
γ. T. ſupinus candicans odoratus *Tournef.*
δ. T. — massiliensis *Tournef.*
4a. ericaefolius *Roth.* Hispania. ♄. Enum. p. 624.
4b. therebinthinaceus *Broussonet.* Teneriffa. ♃. Enum. p. 624.
4c. marifolius *W.* Hispania. ♃. Enum. p. 624.
(*Nepeta marifolia* Cavanil.)
5. lanceolatus *Desfont.* Atlas. ♄.
6. numidicus *Poiret.* Barbaria. ♄.
7. Zygis *L.* Hispania. ♄.
β. foliis pilosis.
8. Marschallianus *W.* Tauria. ♄.

9. inodorus *Desfont.* Algeria. ♄.
10. Acinos *L.* Europa. ☉.
11. patavinus *Jacq.* Europa austr. Hungaria. ☉. ♂.
12. alpinus *L.* Alpes Europae. ☉.
13. montanus *Waldst. et Kit.* Hungaria. ♄.
13a. lucidus *Ehrhart.* . . . . ♄. Enum. p. 625.
14. Piperella *L.* Hispania.
15. Brownei *Swartz.* Jamaica. ☉. ♃.
16. filiformis *Aiton.* Ins. Balearicae. ♄.
17. cephalotus *L.* Hispania, Lusitania. ♄.
   β. capitulo majori *Tournef.*
   γ. capitulo minori *Tournef.*
18. striatus *Vahl.* In regno Neapolitano. ♄.
19. villosus *L.* Lusitania. ♄.
   β. capitulo rotundo *Tournef.*
20. Mastichina *L.* Hispania. ♄.
20a. tomentosus *W.* Hispania. ♄. Enum. p. 626.
   (*T. marifolius* Pourret.)
21. Tragoriganum *L.* Creta. ♄.
22. virginicus *L.* Virginia, Pensylvania. ♃.
   (*Brachystemum linifolium* Enum. p. 623.)

1117a. BRACHYSTEMUM. Enum. p. 623.
1. lanceolatum *W.* America bor. ♃.

1118. MELISSA. Melisse. T. III. p. 146.
1. officinalis *L.* Helvetia, Italia, Gallia. ♃.
2. grandiflora *L.* Hetruria, Carniolia, Carinthia. ♃.
   (*Thymus grandiflorus* Enum. p. 625.)
3. Calamintha *L.* Italia, Hispania, Gallia, Helvetia, Austria. ♃.
   (*Thymus Calamintha.* Enum. p. 624.)
4. Nepeta *L.* Ibid. ♃.
   (*Thymus Nepeta* Enum. p. 624.)
   β. praealta.
5. pyrenaica *L.* Alpes Europae. ♃.
6. cretica *L.* Gallia, Hispania. ♄.

7. fruticosa *L.* Hispania. ♄.

1119. DRACOCEPHALUM. Drachenkopf. T. III. pag. 150.

* *Spicata.*

1. virginianum *L.* Canada, Virginia, Carolina. ♃.
2. denticulatum *Aiton.* Carolina. ♃.
3. canariense *L.* In Canariis. ♄.
4. pinnatum *L.* Sibiria. ♄.
5. Origanoides *Stephan.* Ibid. ♄.
6. palmatum *Stephan.* Ibid. ♃.
7. peregrinum *L.* Ibid. ♃.
8. fruticulosum *Stephan.* Ibid. ♄.
9. austriacum *L.* Austria, Hungaria, Transylvania, Lusitania. ♃.
10. Ruyschiana *L.* Sibir., Suecia, Helv., Dania. ♃.

** *Verticillata.*

11. grandiflorum *L.* Sibiria. ⊙.
12. altaiense *L.* Altai. ♃.
13. sibiricum *L.* Sibiria. ♃.
14. Moldavica *L.* Moldavia, Sibiria. ⊙.
15. canescens *L.* Oriens. ⊙.
16. peltatum *L.* Ibid. ⊙.
17. nutans *L.* Sibiria. ♃.
18. thymiflorum *L.* Ibid. ⊙.

1120. MELITTIS. Melittis. T. III. p. 157.

1. Melissophyllum *L.* Germania, Helvetia, Anglia, Gallia. ♃.

β. floribus niveis.

1*. grandiflora *Smith.* Anglia, Germania. ♃. Enum. p. 628.

2. japonica *Thunb.* Japonia. ⊙.

1121. OCIMUM. Basilienkraut. T. III. p. 158.

1. thyrsiflorum *L.* India orient. ⊙.
2. inflexum *Thunb.* Japonia.
3. virgatum *Thunb.* Ibid.
4. monachorum *L.* India orient. ⊙.
6. gratissimum *L.* India orient. ♄.

5a. suave *W.* . . . ♄. Enum. p. 629.
5b. viride *W.* . . . ♄. Enum. p. 629.
6. album *L.* India, Java. ⊙.
7. tomentosum *La Marck.* Cap. b. sp. ♄.
8. grandiflorum *l'Heritier.* Arabia fel. ♄.
9. Basilicum *L.* India, Persia. ⊙.
β. maximum.
γ. maculatum s. crispum.
δ. foliis bullatis.
9a. pilosum *W.* . . . . ⊙. Enum. p. 629.
10. minimum *L.* Zeylon. ⊙.
10a. micranthum *W.* . . . ⊙. Enum. p. 630.
11. integerrimum *W.* India orient.
12. sanctum *L.* India. ⊙.
13. rugosum *Thunb.* Japonia.
14. crispum *Thunb.* Ibid.
15. scabrum *Thunb.* Ibid.
16. americanum *L.* America. ⊙.
17. verticillatum *L.* Cap. b. sp.
18. acutum *Thunb.* Japonia.
19. tenuiflorum *L.* Malabar. ⊙. ♄.
20. polystachyon *L.* India orient. ⊙.
21. serpyllifolium *Forsk.* Arabia fel. ♄.
22. menthoides *L.* Zeylon.
23. molle *Aiton.* India orient. ⊙.
24. adscendens *W.* Ibid. ♃.
25. scutellarioides *L.* India.
26. prostratum *L.* India orient. ⊙.
27. capitellatum *L.* China.

1122. PLECTRANTHUS. Hahnensporn. T. III. pag. 168.

1. fruticosus *l'Heritier.* Cap. b. sp. ♄.
(*Germanea urticifolia* La Marck.)
1a. parviflorus *W.* Peru. ♄. Enum. p. 630.
2. galeatus *Vahl.* Java.
3. nudiflorus *W.* . . . ♃.
4. Forskålei *Vahl.* Arabia fel., Madagascar.

5. crassifolius *Vahl.* Aegyptus.
6. punctatus *l'Heritier.* Africa. ♂.
(*Ocimum punctatum* L.)
1123. TRICHOSTEMA. Haarfaden. T. III. p. 170.
1. dichotoma *L.* Virginia, Pensylvania. ☉.
2. brachiata *L.* America sept.
1124. SCUTELLARIA. Helmkraut. T. III. p. 171.
1. orientalis *L.* Armenia, Mauritania. ♃.
β. flore luteo.
2. albida *L.* Oriens. ♃.
β. floribus albidis.
γ. floribus violaceis.
3. alpina *L.* Helvetia, Pedemont. ♃.
4. lupulina *L.* Sibiria, Tataria. ♃.
5. lateriflora *L.* Canada, Virginia. ♃.
6. galericulata *L.* Europa. ♃.
7. hastifolia *L.* Suecia, Austria, Germania. ♃.
8. minor *L.* Anglia, Germania. ♃.
9. integrifolia *L.* Virginia, Canada.
10. havanensis *Jacq.* Havannae.
11. purpurascens *Swartz.* In Caribaeis.
12. hyssopifolia *L.* Virginia.
13. peregrina *L.* Italia, Sibiria, Hungaria. ♃.
14. Columnae *Allion.* Italia. ♄.
15. indica *L.* China.
16. altissima *L.* Oriens. ♃.
17. cretica *L.* Creta. ♃.
1125. PRUNELLA. Brunelle. T. III. p. 176.
1. vulgaris *L.* Europa. ♃.
β. floribus albis.
γ. P. intermedia *Link.*
δ. P. parviflora *Poiret.*
ε. P. alba *Pallas.*
2. pensylvanica *W.* Pensylvania. ♂. Enum. p. 632.
3. grandiflora *L.* Europa. ♃.

β. P. laciniata *L.*

γ. Brunella verbenulae folio, flore coeruleo *Vaillant.*

3. hyssopifolia *L.* Monspelii. ♃.

1126. CLEONIA. Cleonie. T. III. p. 178.

1. lusitanica *L.* Lusitania, Hispania. ☉.

1127. PRASIUM. Niccoline. T. III. p. 179.

1. majus *L.* Sicilia, Romae, in agro Tingitano. ♄.

2. minus *L.* Sicilia. ♄.

1128. PHRYMA. Phryma. T. III. p. 180.

1. Leptostachia *L.* America sept. ♃.

2. dehiscens *L.* Cap. b. sp. ♃.

1129. SELAGO. Selago. T. III. p. 181.

1. corymbosa *L.* Cap. b. sp. ♄.

2. cinerea *L.* Ibid. ♄.

3. polystachya *L.* Ibid. ♄.

4. verbenacea *L.* Ibid.

5. Rapunculoides *L.* Ibid. ♃.

6. spuria *L.* Ibid. ♂.

7. hirta *L.* Ibid.

8. rotundifolia *L.* Ibid.

9. fasciculata *L.* Ibid. ♂.

10. Polygaloides *L.* Ibid.

11. ovata *Aiton.* Ibid. ♄.
(*Lippia ovata* L.)

12. coccinea *L.* Ibid.

13. canescens *L.* Ibid.

14. geniculata *L.* Ibid.

15. divaricata *L.* Ibid.

16. capitata *L.* Ibid. ♄.

17. triquetra *L.* Ibid. ♄.

18. fruticosa *L.* Ibid. ♄.

19. hispida *L.* Ibid. ♄.

20. ciliata *L.* Ibid.

ANGIOSPERMIA.

1130. BARTSIA. Bartsie. T. III. p. 185.

1. coccinea *L.* Virginia, in Noveboraco. ♃.

2. pallida *L.* Sibiria, sinus Hudsonis. ♃.
3. viscosa *L.* Anglia, Gallia, Italia. ⊙.
4. Gymnandra *L.* Davuria, circa Obum, Kamtschatka. ♃.
(*Gymnandra borealis* Pallas. — *Lagotis glauca* Gaertner.)
5. alpina *L.* Alpes Europae. ♃.

1131. RHINANTHUS. Klappertopf. T. III. p. 188.
1. orientalis *L.* Oriens.
2. Elephas *L.* Italia, Sibiria. ⊙.
β. Elephas orientalis *Tournef.*
3. Crista Galli *L.* Europa. ⊙.
β. angustifolia.
γ. R. Alectorolophus *Pollich.*
4. Trixago *L.* Palaestina, Italia, Gallia. ⊙.
5. maximus *W.* Creta. ⊙.
6. versicolor *La Murck.* Italia, Africa bor. ⊙.
7. capensis *L.* Cap. b. sp.
8. indicus *L.* Zeylon.
β. Veronicae affinis *Pluknet. alm. t.* 114. *f.* 2.
9. virginicus *L.* Virginia.
10. trifidus *Vahl.* Armenia, Galatia. ⊙.

1132. EUPHRASIA. Augentrost. T. III. p. 192.
1. latifolia *L.* Italia, Monspelii, Africa bor. ⊙.
2. officinalis *L.* Europa. ⊙.
β. flore albo.
γ. flore flavo.
2*a.* kaliformis *Pourret.* Hispania. ⊙. Enum. pag. 635.
3. salisburgensis *Funk.* Alpes Salisburgenses et Helvetiae. ⊙.
4. tricuspidata *L.* Italia, Carniolia. ⊙.
5. cuneata *Forster.* Nova Zeelandia.
6. Odontites *L.* Europa. ⊙.
β. E. verna *Bellardi.*
γ. floribus albis.

7. lutea *L.* Europa. ☉.
8. linifolia *L.* Italia, Gallia. ☉.
9. viscosa *L.* Gallia, Helvetia. ☉.
10. purpurea *Desfont.* Barbaria. ☉.
11. longiflora *La Marck.* Hispania. ☉.
12. aspera *W.* Guinea.

1133. MELAMPYRUM. Wachtelweizen. T. III. pag. 197.
1. cristatum *L.* Europa. ☉.
β. flovibus albis.
2. arvense *L.* Ibid. ☉.
3. barbatum *Waldst. et Kit.* Hungaria. ☉.
4. nemorosum *L.* Ibid. ☉.
α. coma coerulea.
β. coma alba.
5. pratense *L.* Ibid. ☉.
6. ſylvaticum *L.* Ibid. ☉.
7. lineare *La Marck.* Carolina. ☉.

1134. LATHRAEA. Schuppenwurz. T. III. p. 200.
1. Clandestina *L.* Gallia, Italia. ♃.
2. Anblatum *L.* Oriens. ♃.
3. Squamaria *L.* Europa. ♃.

1135. SCHWALBEA. Schwalbie. T. III. p. 201.
1. americana *L.* America ſept.

1136. TOZZIA. Tozzie. T. III. p. 202.
1. alpina *L.* Alpes Europae. ♃.

1137. PEDICULARIS. Lausekraut. T. III. p. 202.
* *Caule ramoso.*
1. palustris *L.* Europa. ☉.
2. ſylvatica *L.* Ibid. ☉.
β. floribus albis.
3. euphrasioides *Stephan.* Sibiria. ♃.
β. P. labradorica *Houttuyn.* America.
4. myriophylla *Pallas.* Dauria, Altai. ♃.
5. ſpicata *Pallas.* Dauria. ♃.
** *Caule ſimplicissimo.*
6. resupinata *L.* Sibiria. ♃.

7. Sceptrum Carolinum *L.* Suecia, Borussia, duc. Megapolitan, Russia, Hungaria, Alpes Europae merid. ♃.
8. tristis *L.* Sibiria. ⊙.
9. lapponica L. Lapponia, Norvegia. ♃.
10. asplenifolia *Floerke.* Alpes Salisburgenses. ♃.
11. flava *Pallas.* Sibiria. ♃.
12. striata *Pallas.* Davuria. ♃.
13. sudetica *W.* In Sudetis, Sibiria. ♃.
14. recutita *L.* Helvetia, Italia, Germania. ♃.
15. elata *W.* Sibiria. ♃.
16. foliosa *L.* Alpes Europae ♂.
17. canadensis *L.* America sept. ♃.
18. groenlandica *Retz.* Groenlandia. ♃.
19. incarnata *Jacq.* Alpes Europae. ⊙.
20. uncinata *Stephan.* Sibiria. ♃.
β. labio inferiore corollae glabro.
γ. labio inferiore corollae villoso.
21. interrupta *Stephan.* Sibiria. ♃.
22. verticillata *L.* Alpes Europae. ♃.
β. foliis profunde pinnatifidis. Sibiria.
23. acaulis *Wulfen.* Carniolia, Carinthia. ♃.
24. flammea *L.* Alpes Europ., Davur., ad Baical. ♃.
25. hirsuta *L.* Lapponia. ♃.
26. rosea *Jacq.* Alpes Europae. ♃.
27. rostrata *L.* Ibid. ♃.
28. tuberosa L. Alpes Galliae, Helvetiae, Italiae. ♃.
β. P. gyroflexa var. B. *Villars.*
29. gyroflexa *Villars* Ibid. ♃.
30. fasciculata *Bellardi.* Italia. ♃.
31. rubens *Stephan.* Sibiria. ♃.
32. compacta *Stephan.* Ibid. ♃.
33. achilleaefolia *Stephan.* Ibid. ♃.
34. comosa *L.* Gallia, Italia, Russia. ♃.

1138. GERARDIA. Gerardie T. III. p. 221.
1. tuberosa *L.* America calid.
2. delphinifolia *L.* India orient. ⊙.

3. purpurea *L.* Virginia, Canada. ☉.
4. tenuifolia *Vahl.* America sept.
5. tubulosa *L.* Cap. b. sp.
6. Nigrina *L.* Ibid.
7. flava *L.* Virginia, Canada.
8. scabra *L.* Cap. b. sp.
9. Pedicularis *L.* Virginia, Canada.
10. japonica *Thunb.* Japonia.
11. glutinosa *L.* China.
12. sessiliflora *Vahl.* Cap. b. sp.

1139. CHELONE. Schildblume. T. III. p. 225.
1. glabra *L.* Virginia, Canada. ♃.
2. obliqua *L.* Ibid. ♃.
3. Ruellioides *Forster.* Fretus Magellan. ♃.
4. barbata *Cavanil.* Mexico. ♃.
(*C. formosa* Wendland. — *C. ruellioides* Andrews.)

1140. PENTASTEMON. Bartfaden. T. III. p. 227.
1. hirsuta *W.* Virginia.
(*Chelone hirsuta* Miller.)
2. pubescens *Aiton.* America borealis. ♃.
(*Chelone Penstemon* L.)
α. latifolia *Aiton*
β. angustifolia *Aiton.*
3. laevigata *Aiton.* America bor. ♃.
4. campanulatum *W.* Mexico. ♃.
(*Chelone campanulata* Cavanil. — *Ch. campanuloides* Andrews.)

1141. CYRILLA. Cyrille. T. III. p. 229.
1. pulchella *l'Heritier.* Jamaica. ♃.
(*Gesneria pulchella* Swartz. — *Columnea erecta* La Marck. — *Trevirana coccinea* Enum. p. 638.

1142. GLOXINIA. Gloxinie. T. III. p. 229.
1. maculata *l'Heritier.* America. ♃.
(*Martynia perennis* L.)

1143. GESNERIA. Gesnerie. T. III. p. 230.
1. humilis *L.* America austr. ♄.
2. corymbosa *Swartz.* Jamaica. ♄.

3. acaulis *L.* Ibid. ♄.
4. pumila *Swartz.* Ibid. ♄.
5. Craniolaria *Swartz.* Hispaniola. ♄.
(*Craniolaria fruticosa* L. — *Gesneria fimbriata* La Marck.)
6. grandis *Swartz.* Jamaica. ♄.
7. tomentosa *L.* America merid. ♄.
8. ſcabra *Swartz.* Jamaica. ♄.
9. exserta *Swartz.* Ibid. ♄.
10. calycina *Swartz.* Ibid. ♄.
11. ventricosa *Swartz.* Ins. Jamaica, Montserrat, Dominica. ♄.

2144. ANTIRRHINUM. Löwenmaul. T. III. p. 232.

* *Foliis angulatis, capsulis multivalvibus.*

1. Cymbalaria *L.* Germania, Gallia, Helvetia, Harlemi. ♃.
(*Linaria Cymbalaria* Enum. p. 639.)
2. pilosum *L.* In Pyrenaeis. ♃.
(*Linaria pilosa* Enum. p. 639.)
3. lanigerum *W.* Africa bor. ⊙.
(*Linaria lanigera* Desfont.)
4. dentatum *W.* Tuneti. ⊙.
(*A. ſcariosum* La Marck. — *Linaria ſcariosa* Desfontain.)
5. heterophyllum *Schousboe.* Marocco. ⊙.
6. Elatine *L.* Germania, Anglia, Gallia, Helvetia, Italia. ⊙.
α. flore luteo.
β. flore coeruleo.
7. Elatinoides *W.* Africa bor. ⊙.
(*Linaria Elatinoides* Desfont.)
8. ſpurium *L.* Germania, Anglia, Gallia, Italia, Helvetia. ⊙.
β. Peloria.
9. cirrhosum *L.* Aegyptus. ⊙.
(*Linaria cirrhosa* Enum. p. 639.)
10. aegyptiacum *L.* Ibid. ⊙.

11. fruticosum *W.* Africa bor. ♄.
(*Linaria fruticosa* Desfont.)
12. hexandrum *Forster.* Taheiti.
** *Foliis oppositis, capsulis multivalvibus.*
13. triphyllum *L.* Hispania, Sicilia. ⊙.
(*Linaria triphylla* Enum. p. 639.)
β. flore coeruleo.
14. latifolium *W.* Africa bor. ⊙.
(*Linaria latifolia* Desfont.)
15. virgatum *Poiret.* Algeria. ⊙.
(*Linaria virgata* Desfont.)
16. triornithophorum *L.* Lusitania, America.
(*Linaria triornithophora* Enum. p. 639.)
17. purpureum *L.* Italia. ♃.
(*Linaria purpurea* Enum. p. 639.)
18. versicolor *La Marck.* Gallia. ⊙.
(*Linaria versicolor* Enum. p. 640.)
19. Linarioides *L.* Europa austr.
20. repens *L.* Anglia, Gallia, Italia. ⊙.
(*Linaria repens* Enum. p. 640.)
21. monspessulanum *L.* Gallia. ♃.
22. ſparteum *L.* Hispania. ♂.
(*Linaria ſpartea* Enum. p. 640.)
23. bipunctatum *L.* Hispania, Italia. ⊙.
24. amethystinum *La Marck.* Hispania, Lusitania. ⊙.
25. laxiflorum *W.* Algeria. ⊙.
(*Linaria laxiflora* Desfont.)
26. triste *L.* Hispania. ♃.
27. Haelava *Forsk.* Aegyptus. ⊙.
28. thymifolium *Vahl.* Bajonnae.
29. ſupinum *L.* Gallia, Hispania, Italia. ⊙.
(*Linaria ſupina* Enum. p. 640.)
30. ſimplex *W.* Europa austr. ⊙.
(*A. parviflorum* Jacq. — *A. arvense β.* L. — *Linaria ſimplex* Enum. p. 640.)
31. arvense *L.* Europa. ⊙.

β. Linaria quadrifolia lutea *Bauhin.*
32. pelisserianum *L.* Gallia, Italia. ☉.
33. parviflorum *W.* Oriens, Algeria. ☉.
(*Linaria parviflora* Desfont.)
34. flavum *Poiret.* Barbaria. ☉.
(*Linaria flava* Desfont.)
35. saxatile *L.* Hispania. ♃.
36. micranthum *Cavanil.* Hispania. ☉.
37. viscosum *L.* Ibid. ☉.
38. aparinoides *W.* Atlas. ♃.
(*Linaria aphylla* Desfont.)
39. multicaule *L.* Sicilia, Oriens. ☉.
40. reticulatum *Smith.* Africa bor. ♃.
(*A. pinifolium* Poiret. — *Linaria reticulata* Desfont. — Enum. p. 640.)
41. marginatum *Desfont.* Atlas. ♃.
(*Linaria marginata* Desfont.)
42. glaucum *L.* Europa, Oriens. ☉.
43. alpinum *L.* Alpes Europae. ♂.
(*Linaria alpina* Enum. p. 641.)
β. Linaria coerulea repens *Bauhin.*
γ. Linaria foliis carnosis cinereis *Bauhin.*
44. aphyllum *L.* Cap. b. sp.
45. bicorne *L.* Ibid. ☉.
46. macrocarpum *Aiton.* Ibid. ♃.
(*Nemesia chamaedrifolia* Enum. p. 638.)
47. villosum *L.* Hispania. ♃.
48. origanifolium *L.* Gallia. ☉.
(*Linaria origanifolia* Enum. p. 641.)
49. flexuosum *W.* Prope Tunetum. ♃.
(*Linaria flexuosa* Desfont.)
50. minus *L.* Europa. ☉.
(*Linaria minor* Enum. p. 641.)

*** *Foliis alternis, capsulis multivalvibus.*

51. dalmaticum *L.* Creta, Armenia. ☉.
52. hirtum *L.* Hispania. ☉.

53. genistaefolium *L.* Sibiria, Germania, Helvetia. ♃.
(*Linaria genistifolia* Enum. p. 641.)
54. junceum *L.* Hispania. ☉.
55. Linaria *L.* Europa. ♃.
(*Linaria vulgaris* Enum. p. 641.)
β. Peloria.
56. linifolium *L.* Italia. ♃.
57. Lagopodioides *L.* Sibiria.
58. canadense *L.* Virginia, Canada. ☉.
59. chalepense *L.* Italia, Gallia. ☉.
(*Linaria chalepensis* Enum. p. 642.)
60. reflexum *L.* Barbaria. ☉.
61. pedunculatum *L.* Hispania.
**** *Corollis ecaudatis, capsulis tribus poris dehiscentibus.*
62. majus *L.* Europa. ♂.
α. Caule recto, foliis ovatis.
β. Caule diffuso virgato; foliis lanceolatis.
63. siculum *Ucria.* Sicilia. ♃.
64. sempervirens *La Peyrouse.* In Pyrennaeis. ♄.
65. Orontium *L.* Europa. ☉.
β. flore albo.
66. papilionaceum *L.* Persia.
67. Asarina *L.* Italia, Helvetia, Hispania. ♃.
68. molle *L.* Hispania. ♃.
*** *Foliis pinnatifidis.*
69. pinnatum *L.* Cap. b. sp.
70. unilabiatum *L.* Ibid.
1144ᵃ. LINARIA. Enum. p. 639.
1. litoralis *W.* Austria. ☉.
(*Antirrhinum litorale* Bernhardi.)
2. bipartitum *W.* Mogador. ☉. Enum. p. 640.
(*Antirrhinum bipartitum* Ventenat.)
1145. ANARRHINUM. Lochschlund. T. III. p. 260.
1. bellidifolium *W.* Gallia, Lusitania, Hispania. ♂.
(*Antirrhinum bellidifolium* L.)

β. Linaria lusitanica *Tournef.*
2. pedatum *Desfont.* Algeria.
3. fruticosum *Desfont.* Atlas. ♄.
4. crassifolium *W.* Valentia. ⊙.
(*Antirrhinum crassifolium* Cavanil.)
5. tenellum *W.* Ibid. ⊙.
(*Antirrhinum tenellum* Cavanil.)

1146. CYMBARIA. Nachenkraut. T. III. p. 262.
1. daurica *L.* Dauria. ♃.

1147. TOURRETTIA. Tourrettie. T. III. p. 263.
1. lappacea *W.* Peru. ⊙.
(*Dombeya lappacea* l'Heritier.)

1148. MARTYNIA. Martynie. T. III. p. 263.
1. diandra *Gloxin.* Mexico. ⊙.
(*M. angulosa* La Marck.)
2. Carniolaria *Gloxin.* America. ⊙.
(*Carniolaria annua* L.)
3. Proboscidea *Gloxin.* Ad Missisippi. ⊙.
(*M. annua* L. — *M. alternifolia* La Marck.)
4. longiflora *L.* Cap. b. sp. ⊙.

1149. TORENIA. Torenie. T. III. p. 265.
1. asiatica *L.* India, China. ♃.
2. hirsuta *W.* India orient.

1150. BESLERIA. Beslerie. T. III. p. 266.
1. melittifolia *L.* Martinica, Gujana. ♄.
2. lutea *L.* Gujana, Jamaica. ♄.
3. violacea *Aublet.* Gujana. ♄.
β. B. coerulea *Aublet.*
4. incarnata *Aublet.* Ibid. ♄.
5. serrulata *Jacq.* India occid. ♄.
6. cristata *L.* Martinica, Gujana. ♄.
7. coccinea *Aublet.* Gujana. ♄.
8. bivalvis *L.* Surinam.

1151. BRUNFELSIA. Brunfelsie. T. III. p. 269.
1. americana *L.* India occid., Jamaica. ♄.
2. undulata *Swartz.* Jamaica. ♄.

1152. SCROPHULARIA. Braunwurz. T. III. p. 269.

1. marilandica *L.* Virginia. ♃.
2. nodosa *L.* Europa. ♃.
   β. foliis ternis, floribus viridibus.
3. aquatica *L.* Europa. ♂.
4. auriculata *L.* Hispania, Italia, Algeria. ♃.
5. appendiculata *Jacq.* In regno Tunetano. ♃.
6. Scorodonia *L.* Lusitania, Italia, Ins. Jersea. ♃.
7. glabrata *Jacq.* In Canariis. ♂.
7a. biserrata *W.* . . . Enum. p. 644.
7b. glandulosa *Waldst. et Kit.* Hungaria. ♃. Enum. p. 644.
7c. adscendens *W.* . . . ♃. Enum. p. 644.
8. betonicaefolia *L.* Lusitania. ♃.
9. orientalis *L.* Oriens. ♃.
10. frutescens *L.* Lusitania, in regno Tunetano. ♃.
11. rupestris *Bieberst.* Tauria. ♃.
12. heterophylla *W.* Creta. ♄.
13. altaica *Murray.* Sibiria. ♃.
14. vernalis *L.* Italia, Helvetia, Austria, Germania. ♂.
   β. S. vernalis *Fl. dan.*
14a. laciniata *Waldst.* et *Kit.* Croatia. ♃. Enum. pag. 645.
15. arguta *Aiton.* Madera, Teneriffa. ☉.
16. trifoliata *L.* Africa, Corsica. ♂.
17. sambucifolia *L.* Hispan., Lusitan., Oriens. ♃.
   β. S. maximo flore *Raj.*
18. mellifera *Vahl.* Barbaria. ♃.
18a. lyrata *W.* Lusitania. ♃. Enum. p. 645.
18b. tanacetifolia *W.* Tauria. ♃. Enum. p. 646.
19. hispida *Desfont.* Atlas. ♃.
20. canina *L.* Helvetia, Gallia, Italia. ☉.
20a. chrysanthemifolia *W.* Tauria. ♃. Enum. pag. 646.
   (*S. canina β.* W. Sp. pl.)
21. lucida *L.* Oriens, Creta, Italia. ♃.
21a. multifida *W.* . . . . ♃. Enum. p. 646.

22. variegata *Bieberst.* Ad mare Caspium. ♄. ♃.
23. chinensis *L.* China.
24. meridionalis *L.* Nova-Granada.
25. coccinea *L.* Vera-Crux.
26. peregrina L. Italia. ☉.

1153. CELSIA. Celsie. T. III. p. 279.
1. orientalis *L.* Cappadocia, Armenia. ☉.
2. Arcturus *L.* Creta. ♂.
2a. viscosa *Roth.* . . . . ☉. Enum. p. 647.
3. coromandelina *Vahl.* India orient. ☉.
4. cretica *L.* Creta, Africa bor. ♂.
5. betonicaefolia *Desfont.* Algeria. ♂

1154. HEMIMERIS. Halbblume. T. III. p. 282.
1. montana *L.* Cap. b. sp.
2. sabulosa *L.* Ibid.
3. diffusa *L.* Ibid.
4. urticaefolia *W.* America austr. ♄.
(*Celsia urticaefolia* Curtis.)
5. coccinea *W.* Ibid. ♄.
(*Celsia linearis* Jacq.)

1155. DIGITALIS. Fingerhut. T. III. p. 283.
1. purpurea *L.* Europa. ♂.
β. D. alba, folio aspero *Bauhin.*
2. minor *L.* Hispania. ♃.
3. Thapsi *L.* Ibid. ♃.
4. parviflora *Jacq.* . . . . ♂.
5. lutea *L.* Gallia, Italia. ♃.
6. ambigua *L.* Austria, Helvetia, Germania. ♃.
6a. lanata *Waldst. et Kit.* Hungaria, Graecia. ♃. Enum. pag. 648.
6b. laevigata *Waldst. et Kit.* Croatia. ♃. ♂. Enum. p. 648.
(*D. epiglottis* Hortulan.)
7. ferruginea *L.* Italia. ♃.
8. orientalis *La Marck.* Armenia, Galatia.
9. lanata *Ehrhart.* Hungaria, Graecia. ♃.
10. obscura *L.* Hispania. ♃.

11. canariensis *L.* In Canariis. ♄.
12. Sceptrum *L.* Madera. ♄.

1156. INCARVILLEA. Incarvillea. T. III. p. 289.
1. ſinensis *La Marck.* China.

1157. BIGNONIA. Trompetenblume. T. III. p. 289.

* *Foliis ſimplicibus.*

1. Catalpa *L.* Japonia, Carolina, Florida. ♄.
2. longissima *Swartz.* India occid. ♄. (*B. Quercus* La Marck.)
3. tomentosa *Thunb.* Japonia. ♄.
4. linearis *Cavanil.* . . . ♄.
5. ſempervirens *L.* Virginia. ♄.
6. tenuisiliqua *Vahl.* America merid. ♄.
7. cassinoides *La Marck.* Brasilia. ♄.
8. obtusifolia *La Marck.* Ibid. ♄.
9. microphylla *La Marck.* Hispaniola. ♄.

** *Foliis conjugatis.*

10. Unguis *L.* Barbados, Domingo. ♄.
11. ſtaminea *La Marck.* Hispaniola. ♄.
12. aequinoctialis *L.* Cajenna. ♄.
13. alliacea *Swartz.* Gujana, Cajenna. ♄.
14. ſpectabilis *Vahl.* Ins. St. Crucis. ♄.
15. laurifolia *Vahl.* Cajenna. ♄.
16. rigescens *Jacq.* Carracas. ♄.
17. lactiflora *Vahl.* Ins. St. Crucis. ♄.
18. paniculata *L.* America calid. ♄.
19. elongata *Vahl.* Ibid. ♄.
20. corymbifera *Vahl.* Ibid. ♄.
21. crucigera *L.* Virginia, America merid. ♄.
22. grandifolia *Jacq.* Caracas. ♄.
23. capreolata L. America bor. ♄.
24. pubescens *L.* Campechia. ♄.
25. villosa *Vahl.* America. ♄.

*** *Foliis ternatis.*

26. echinata *Swartz.* Carthagena, Gujana. ♄.
27. heterophylla *W.* Gujana. ♄. (*B. Kerere.* Aublet, La Marck.)
28. triphylla *L.* Vera Crux. ♄.

29. mollis *Vahl.* Cajenna. ♄.

**** *Foliis digitatis.*

30. hirsuta *La Marck.* India orient. ♄.
31. pentaphylla *L.* Jamaica, in Caribaeis. ♃.
32. orbiculata *Jacq.* Carthagena. ♄.
33. chrysantha *Jacq.* Carracas. ♄.
34. fluviatilis *Aublet.* Gujana. ♄.
35. Leucoxylon *L.* Jamaica. ♄.
36. serratifolia *Vahl.* Trinidad. ♄.
37. radiata *L.* Peru. ♄.

***** *Foliis pinnatis.*

38. radicans *L.* Carolina, Florida, Virginia. ♄.
β. B. fraxini foliis *Catesb.*
38a. pandorana *Andrews.* Ins. Norfolk. ♄. Enum. pag. 649.
39. grandiflora *Thunb.* China, Japonia. ♄. (*B. chinensis* La Marck.)
40. stans *L.* America calid. ♄.
41. africana *La Marck.* Senegal. ♄.
42. bijuga *Vahl.* Madagascar. ♄.
43. racemosa *La Marck.* Ibid. ♄.
β. foliolis ovato - lanceolatis.
44. compressa *La Marck.* India orient. ♄.
45. spathacea *L.* Java, Malabar, Zeylon. ♄.
46. Chelonoides *L.* India orient. ♄.

****** *Foliis decompositis.*

47. variabilis *Jacq.* Carracas. ♄.
48. alba *Aublet.* Gujana. ♄.
49. peruviana *L.* Peru. ♄.

******* *Foliis bipinnatis.*

50. indica *L.* India orient. ♄.
51. longifolia *W.* Ibid. ♄.
52. procera *W.* Gujana. ♄.
β. *B. Copaia* Aublet.)
53. coerulea *L.* Carolina. ♄.
54. brasiliana *La Marck.* Brasilia. ♄.

1158. CITHAREXYLUM. Geigenholz. T. III. p. 308.

1. cinereum *L.* America merid. ♄.
2. caudatum *L.* Jamaica. ♄.
3. villosum *Jacq.* Domingo. ♄.
4. ſubserratum *Swartz.* Hispaniola. ♄.
4a. pentandrum *Ventenat.* Porto Ricco. ♄. En. pag. 649.
5. quadrangulare *L.* Martinica. ♄.
6. Melanocardium *Swartz.* Jamaica. ♄.

1159. HALLERIA. Hallerie. T. III. p. 310.
1. lucida *L.* Cap. b. ſp. ♄.
2. elliptica *Thunb.* Ibid. ♄.
(*H. lucida* β. L.)

1160. CRESCENTIA. Kürbisbaum. T. III. p. 311.
1. Cujete *L.* America calid. ♄.
β. Cujete angustifolia *Plumier.*
γ. Cujete minima *Plumier.*
2. cucurbitina *L.* Ibid. ♄.

1161. TANAECIUM. Tanaecium. T. III. p. 312.
1. parasiticum *Swartz.* Jamaica, Carracas. ♄.
2. Jaroba *Swartz.* Jamaica, Brasilia. ♄.
3. pinnatum *W.* Mozambique. ♄.
(*Crescentia pinnata* Jacq.)

1162. GMELINA. Gmeline. T. III. p. 313.
1. asiatica *L.* India. ♄.

1163. PETREA. Petrea. T. III. p. 313.
1. volubilis *L.* America calid. ♄.

1164. PREMNA. Premna. T. III. p. 314.
1. integrifolia *L.* India orient. ♄.
2. tomentosa *W.* Ibid. ♄.
(*Cornutia corymbosa* La Marck.)
3. ſerratifolia *L.* Ibid. ♄.

1165. LANTANA. Lantane. T. III. p. 315.
1. mista *L.* America calid. ♄.
2. trifolia *L.* America calid. ♄.
3. viburnoides *Vahl.* Arabia fel. ♄.
4. annua *L.* America calid. ☉.
5. ſtricta *Swartz.* Jamaica. ♄.

6. Radula *Swartz.* Ins. St. Vincentii, Domin. ♄.
7. Camara *L.* America calid. ♄.
8. involucrata *L.* Ibid. ♄.
8a. nivea *Ventenat.* India orient. ♄. Enum. p. 651.
9. recta *Aiton.* Jamaica. ♄.
10. odorata *L.* India occid. ♄.
11. lavandulacea *W.* . . . . ♄.
12. ſalvifolia *Jacq.* Cap. b. ſp. ♄.
13. melissaefolia *Aiton.* India occid. ♄.
14. ſcabrida *Aiton.* Ibid. ♄.
15. aculeata *L.* America calid. ♄.

1166. SPIELMANNIA. Spielmannie. T. III. p. 321.
1. africana *Medicus.* Cap. b. ſp. ♄.
(*Lantana africana* L.)

1167. CORNUTIA. Cornutie. T. III. p. 322.
1. pyramidata *L.* In Caribaeis, Campechia. ♄.
2. punctata *W.* America calid. ♄.
(*Hosta coerulea* Jacq.)

1168. LOESELIA. Loeselie. T. III. p. 323.
1. ciliata *L.* Vera Crux.

1169. CAPRARIA. Herzblume. T. III. p. 323.
1. biflora *L.* Curassao, Peru, India occid. ♃.
2. lucida *Aiton.* Cap. b. ſp. ♂.
3. lanceolata *L.* Ibid. ♄.
4. ſemiserrata *Vahl.* America.
5. undulata *L.* Cap. b. ſp. ♄.
6. humilis *Aiton.* India orient. ⊙.

1170. LINDERNIA. Lindernie. T. III. p. 325.
1. Pyxidaria *L.* Europa, Virginia. ⊙.
2. dianthera *Swartz.* Hispaniola.
3. japonica *Thunb.* Japonia. ⊙.

1171. MANULEA. Handblume. T. III. p. 327.
1. Cheiranthus *L.* Cap. b. ſp. ⊙.
2. corymbosa *L.* Ibid.
3. altissima *L.* Ibid.
4. pinnatifida *L.* Ibid.

5. Plantaginis L. Cap. b. ſp.
6. capitata *L.* Ibid.
7. antirrhinoides *L.* Ibid.
8. thyrsiflora *L.* Ibid.
9. argentea *L.* Ibid.
10. tomentosa *L.* Ibid. ♂.
11. rubra *L.* Ibid.
12. capillaris L. Ibid.
13. cuneifolia *L.* Ibid.
14. coerulea *L.* Ibid.
15. heterophylla *L.* Ibid.
16. integrifolia *L.* Ibid.
17. microphylla *L.* Ibid.
17a. foetida *W.* Ibid. ⊙. Enum. p. 653.
(*Büchnera foetida* Andrews.)
17b. oppositifolia *Ventenat.* . . . ♄. En. p. 653.

1171a. HORNEMANNIA. Enum. p. 653.
1. bicolor *W.* India orient. ⊙.
(*Gratiola goodenifolia* Hornemann.)
2. viscosa *W.* Ibid. ⊙.
(*Gratiola viscosa* Hornemann.)

1172. HEBENSTREITIA. Hebenstreitie. T. III. pag. 330.
1. dentata *L.* Cap. b. ſp. ♂. ⊙.
2. ciliata L. Ibid. ⊙.
3. integrifolia *L.* Ibid.
4. erinoides *L.* Ibid.
5. fruticosa *L.* Ibid.
6. cordata *L.* Ibid. ♄.

1173. ERINUS. Leberbalsam. T. III. p. 332.
1. alpinus *L.* Alpes Europae. ♃.
β. flore albo.
2. maritimus *L.* Cap. b. ſp.
3. africanus *L.* Ibid.
β. Büchnera foliis acutis dentatis *L.*
4. Lychnidea *L.* Ibid. ♃.
5. fragrans *Aiton.* Ibid.

(*Selago Lychnidea* L.)
β. corollae limbo ſordide purpurascente *Aiton.*
γ. corollae limbo ſordide flavescente *Aiton.*
6. peruvianus *L.* Peru.
7. triſtis *L.* Cap. b. ſp.
1174. BUECHNERA. Büchnere. T. III. p. 334.
1. americana *L.* Virginia, Canada.
2. elongata *Swartz.* Jamaica, Vera Crux, Gujana. ☉.
(*Peripea palustris* Aublet.)
3. cernua *L.* Cap. b. ſp. ♄.
4. cuneifolia *L.* Ibid.
5. cordifolia *L.* Tanschaur.
6. grandiflora *L* America merid.
7. aethiopica *L.* Cap. b. ſp. ♄.
8. viscosa *Aiton.* Ibid. ♄.
(*Manulea viscosa* Enum. p. 653.)
9. capensis *L.* Ibid. ☉.
10. humifusa *Vahl.* Arabia fel.
11. asiatica *L.* Zeylon, China. ☉.
12. euphrasioides *Vahl.* India orient.
13. gesnerioides *W.* Ibid. ♃.
14. pinnatifida *L.* Cap. b. ſp.
1175. BROWALLIA. Browallie. T. III. p. 339.
1. demissa *L.* America austr., Panama. ☉.
2. elata *L.* Peru. ☉.
3. alienata? *L.* . . ☉.
1176. LINNAEA. Linnea. T. III. p. 340.
1. borealis *L.* Suecia, Germania, Helvetia, Sibiria, Russia, Canada. ♄.
1177. SIBTHORPIA. Sibthorpie. T. III. p. 340.
1. europaea *L.* Cornubia, Devonia, Lusitania. ♄.
1178. LIMOSELLA. Limoselle. T. III. p. 341.
1. aquatica *L.* Europa. ♃.
β. diandra *Krocker.*
2. diandra *L.* Cap. b. ſp.

1179. PHAULOPSIS. Prachtlose. T. III. p. 342.
1. parviflora W. ⊙.
(*Micranthus oppositifolius* Wendland.)
1180. VANDELLIA. Vandellie. T. III. p. 343.
1. diffusa *L.* Ins. Montserrat, St. Crucis.
2. pratensis *Vahl.* America austr. ⊙.
(*Matourea pratensis* Aublet.)
1181. RUSSELIA. Russelie. T. III. p. 344.
1. sarmentosa *Jacq.* Havana. ħ.
1182. CONOBEA. Conobea. T. III. p. 344.
1. aquatica *Aublet.* Gujana.
1183. STEMODIA. Stemodie. T. III. p. 344.
1. maritima *L.* Jamaica. ♃.
2. durantifolia *Swartz.* Ibid.
(*Capraria durantifolia* L.)
3. ruderalis *Vahl.* India orient.
4. camphorata *Vahl.* Zeylon.
5. aquatica *W.* Tranquebar.
1184. OBOLARIA. Hellerkraut. T. III. p. 346.
1. virginica *L.* Virginia.
1185. AEGINETIA. Aeginetie. T. III. p. 347.
1. indica *Roxb.* Malabar. ♃.
1186. OROBANCHE. Sommerwurz. T. III. p. 348.
* *Corollis quadrifidis.*
1. major *L.* Europa. ♃.
2. foetida *Poiret.* Barbaria. ♃.
3. caryophyllacea *Smith.* Germania, Italia, Sibiria, Helvetia. ♃.
4. coerulescens *Stephan.* Sibiria. ♃.
5. elatior *Sutton.* Germania, Anglia. ♃.
6. purpurea *L.* Cap. ♄. ſp.
7. minor *Sutton.* Hispania, Anglia. ♃.
8. alba *Stephan.* Sibiria. ♃.
9. gracilis *Smith.* Italia. ♃.
10. americana *L.* Carolina. ♃.
11. virginiana *L.* Virginia. ♃.
12. uniflora *L.* Ibid. ♃.

** *Corollis quinquefidis.*

13. coerulea *Villars.* Germania, Gallia, Anglia, Sibiria. ♃.
(*O. laevis* L.)

14. Phelypaea *W.* Barbaria. ♃.
(*Phelypaea violacea* Desfont.)

15. tinctoria *Forst.* Lusitania, Arabia, Barbaria. ♃.
(*Lathraea Phelypaea* L. — *Phelypaea lutea* Desfont.)

16. cernua *L.* Hispania. ♃.

17. ramosa *L.* Europa. ♃.

18. coccinea *Bieberst.* Sibiria. ♃.

1187. HYOBANCHE. Hyobanche. T. III. p. 364.

1. sanguinea *L.* Cap. b. sp. ♃.

1188. DODARTIA. Dodartie. T. III. p. 355.

1. orientalis *L.* Tartaria, M. Ararat. ♃.

2. indica *L.* India.

1189. LIPPIA. Lippie. T. III. p. 356.

1. americana *L.* Vera-Crux. ♄.

2. hemisphaerica *L.* America merid. ♃.

3. hirsuta *L.* America.

4. umbellata *Cavanil.* Mexico. ♄.

5. cymosa *Swartz.* Jamaica. ♄.

1190. ACHIMENES. Achimenes. T. III. p. 357.

1. sesamoides *Vahl.* India orient.
(*Columnea longifolia* L.)

1191. SESAMUM. Sesam. T. III. p. 358.

1. orientale *L.* Zeylon, Malabar. ⊙.

2. luteum *Retz.* India orient.

3. indicum *L.* India. ⊙.

4. laciniatum *Klein.* India orient.

1192. TORTULA. Drehling. T. III. p. 360.

1. aspera *Roxb.* India orient.

1193. HOLMSKIOLDIA. Holmskioldie. T. III. p. 360.

1. sanguinea *Roxb.* Bengalia. ♄.

1194. MIMULUS. Gauklerblume. T. III. p. 360.

1. ringens *L.* Virginia, Canada, Carolina. ♃.

2. glutinosus *Wendland.* . . . . ♄.

(*M. aurantiacus* Curtis.)
3. alatus *Aiton.* America bor. ♃.
4. luteus *L.* Peru.
1195. RUELLIA. Ruellie. T. III. p. 362.
1. Blechum *L.* Jamaica. ☉.
2. Blechioides *Swartz.* Ibid. ♄.
3. angustifolia *Swartz.* In Caribaeis.
4. ovata *Cavanil.* Mexico. ♃.
5. ſtrepens *L.* Virginia, Carolina. ♃.
5a. ciliata *Hornemann.* India orient. ♄. Enumer. pag. 656.)
5b. foetida *Humb.* et *Bonpl.* America merid. ♄. Enum. p. 656.
6. patula *Jacq.* India orient. ♄.
7. pallida *Vahl.* Arabia fel.
8. fragrans *Forster.* Taheiti.
9. lactea *Cavanil.* Mexico. ♃.
10. clandestina *L.* Barbados, Ins. St. Crucis. ♃.
11. violacea *Aublet.* Gujana. ♃.
12. rubra *Aublet.* Ibid. ♃.
13. macrophylla *Vahl.* America. ♄.
13a. varians *Ventenat.* Coromandel. ♄.
(*Eranthemum pulchellum* Andrews.)
14. guttata *Vahl.* Arabia fel. ♄.
15. imbricata *Forsk.* Arabia fel., Ins. Bourb. ♄.
(*R. dorsiflora* Retz.)
16. aristata *Vahl.* Arabia fel. ♄.
17. intrusa *Vahl.* Ibid.
18. paniculata *L.* Jamaica. ♃.
19. tuberosa *L.* Ibid. ♃.
20. tentaculata *L.* India.
21. biflora *L.* Carolina. ♃.
22. crispa *L.* India. ♃.
23. fasciculata *Vahl.* Zeylon.
24. mollissima *Vahl.* Madagascar.
25. undulata *Vahl.* India orient.
26. involucrata *Vahl.* Ibid. ♃.

27. repanda L. Java.
28. ringens L. India orient.
29. coccinea *Vahl.* America merid.
(*Barleria coccinea* L.)
30. repens *L.* India.
31. uliginosa *L.* Tranquebar. ☉.
32. pilosa *Vahl.* Cap. b. ſp.
33. hirta *Vahl.* India orient.
34. depressa *L.* Cap. b. ſp.
35. cordifolia *Vahl.* India orient. ♄.
36. ſecunda *Vahl.* India orient.
37. reptans *Forster.* Ins. Tanna.
38. japonica *Thunb.* Japonia.
39. alopecuroidea *Vahl.* Montserrat.
40. barbata *Vahl.* India orient.
41. balsamea *L.* India. ☉.
42. ſalicifolia *Vahl.* India orient.
43. longiflora *Vahl.* Arabia fel. ♄.
44. difformis *L.* India orient.
45. rupestris *Swartz.* Hispaniola. ♃.
46. ſcabrosa *Swartz.* Ibid. ♃.

1196. BARLERIA. Barlerie. T. III. p. 375.
1. longifolia *L.* India. ♂.
2. ſolanifolia *L.* America austr.
3. Hystrix *L.* India orient. ♄.
4. Prionitis *L.* Ibid. ♃.
5. trispinosa *Vahl.* Arabia fel. ♄.
6. bispinosa *Vahl.* Ibid. ♄.
7. buxifolia *L.* In Indiis.
8. noctiflora *L.* Tanschaur. ♄.
β. Justicia lanceata *Forsk.* Arabia fel.
9. acanthoides *Vahl.* Arabia fel.
10. cristata *L.* India. ♄.
11. ſtrigosa *W.* India orient. ♄.
12. pungens *L.* Cap. b. ſp.
13. longiflora *L.* Malabar. ♄.

1197. DURANTA. Durante. T. III. p. 380.

1. Plumieri *L.* America merid. ♄.
β. D. inermis. *L.*
2. Ellisia *L.* Jamaica. ♄.
3. Mutisii *L.* America merid. ♄.
1198. MYOPORUM. Myoporum. T. III. p. 381.
1. laetum *Forster.* Nova - Zeelandia. ♄.
2. pubescens *Forster.* Ibid. ♄.
3. crassifolium *Forster.* Ins. Botanices. ♄.
4. tenuifolium *Forster.* Nova - Caledonia. ♄.
1199. OVIEDA. Oviede. T. III. p. 381.
1. ſpinosa *L.* Hispaniola. ♄.
2. mitis *L.* Java. ♄.
1200. MALLINGTONIA. Mallingtonie. T. III. p. 382.
1. hortensis *L.* . . . ♄.
1201. VOLKAMERIA. Volkamerie. T. III. p. 383.
1. aculeata *L.* Jamaica, Barbados. ♄.
2. ligustrina *Jacq.* Ins. Mauritii. ♄.
3. inermis *L.* India orient. ♄.
β. foliis obtusissimis *W.*
3a. buxifolia *W.* . . . Enum. p. 658.
4. capitata *W.* Guinea. ♄.
5. ſerrata *L.* India.
6. ſcandens *L.* Zeylon. ♄.
7. japonica *Thunb.* Japonia. ♄.
8. Kaempferi *Jacq.* China, Japonia. ♄.
1202. CLERODENDRUM. Loosbaum. T. III. p. 386.
1. infortunatum *L.* India. ♄.
β. C. folio lato et acuminato *Burmann.*
1a. viscosum *Ventenat.* India orient. ♄. Enumer. pag. 658.
2. fortunatum *L.* India orient. ♄.
3. calamitosum *L.* Java. ♄.
4. phlomoides *L.* India orient. ♄.
(*Volkameria multiflora* Burmann.)
5. ſquamatum *Vahl.* Ibid. ♄.
6. trichotomum *Thunb.* Japonia. ♄.

7. diversifolium *Vahl.* India orient. ♄.
8. paniculatum *L.* India. ♄.
8a. fragrans *W.* Japonia. ♄. Enum. p. 659.
(*Volkmannia japonica* Jacq.)
1203. THUNBERGIA. Thunbergie. T. III. p. 388.
1. capensis *L.* Cap. b. sp.
2. fragrans *Roxb.* India orient. ♃.
1204. MAURANDIA. Maurandie. T. III. p. 389.
1. semperflorens *Jacq.* Mexico. ♃.
(*Usteria scandens* Cavanil.)
1a. antirrhiniflora *Humb.* et *Bonpl.* Mexico. ♃. Enum. pag. 659.
1205. CASTILLEJA. Castilleje. T. III. p. 389.
1. integrifolia *L.* Nova-Granada. ♃.
2. fissifolia *L.* Ibid. ♃.
1206. VITEX. Müllen. T. III. p. 390.
1. ovata *Thunb.* Japonia, China. ♄.
(*V. rotundifolia* L.)
2. triflora *Vahl.* Cajenna. ♄.
3. divaricata *Swartz.* Ins. St. Luciae, Martinica, St. Crucis. ♄.
4. pubescens *Vahl.* India orient. ♄.
5. altissima *L.* Zeylon. ♄.
6. Agnus castus *L.* Sicilia, Neapolis. ♄.
β. V. latifolia *Miller.*
7. incisa *La Marck.* China. ♄.
8. Leucoxylon *L.* Zeylon. ♄.
9. trifolia *L.* India orient. ♄.
9a. bicolor *W.* India orient. ♄. Enum. p. 660.
10. umbrosa *Swartz.* Jamaica. ♄.
11. capitata *Vahl.* Trinidad. ♄.
12. Negundo *L.* India. ♄.
(*V. paniculata* La Marck.)
13. pinnata *L.* Zeylon. ♄.
1207. AMASONIA. Amasonie. T. III. p. 394.
1. erecta *L.* Surinam.
2. punicea *Vahl.* Trinidad. ♄.

1208. BONTIA. Bontie. T. III. p. 394.
1. daphnoides *L.* In Antillis. ♄.
1209. AVICENNIA. Avicennie. T. III. p. 395.
1. tomentosa *L.* In Indiis. ♄.
2. resinifera *Forster.* Nova - Zeelandia. ♄.
3. nitida *L.* Martinica. ♄.
1210. COLUMNEA. Columnea. T. III. p. 396.
1. ſcandens *L.* Gujana, in Caribaeis. ♄.
β. flore luteſcente.
2. hirsuta *Swartz.* Jamaica. ♄.
3. rutilans *Swartz.* Ibid ♄.
4. hispida *Swartz.* Ibid. ♄.
1211. ACANTHUS. Bärenklaue. T. III. p. 397.
1. mollis *L.* Italia, Sicilia. ♃.
β. A. nigra *Miller.*
2. carduifolius *L.* Cap. b. ſp.
3. ſpinosus *L.* Italia. ♃.
4. arboreus *Vahl.* Arabia fel. ♄.
5. Dioscoridis *L.* In Libano.
6. ilicifolius *L.* India. ♄.
7. ebracteatus *Vahl.* India orient, Cochinchina. ♄.
8. capensis *L.* Cap. b. ſp. ♄.
9. furcatus *L.* Ibid.
10. procumbens *L.* Ibid. ♄.
11. integrifolius *L.* Ibid.
12. repens *Vahl.* India orient. ♃.
13. edulis *Forsk.* Arabia fel., Persia. ♄.
(*Ruellia ciliaris* L.)
14. maderaspatensis *L.* India. ♃.
1212. LEPIDAGATHIS. Schuppenknaul. T. III. p. 400.
1. cristata *W.* India orient. ♄.
1213. ALECTRA. Alectra. T. III. p. 401.
1. capensis *Thunberg.* Cap. b. ſp. ☉.
1214. PEDALIUM. Fuſsangel. T. III. p. 401.
1. Murex *L.* Zeylon, Malabar. ☉.
1215. MELIANTHUS. Honigblume. T. III. p. 402.

1. major *L.* Cap. b. ſp. ♄.
2. minor *L.* Ibid. ♄.
3. comosus *Vahl.* Ibid. ♃.

Classis XV.

TETRADYNAMIA.

SILICULOSAE.

1216. MYAGRUM. Leindotter. T. III. p. 406.
1. perenne *L.* Germania, Helvetia, Gallia. ♃.
2. orientale *L.* Oriens. ☉.
3. rugosum *L.* Europa austr. ☉.
4. hispanicum *L.* Hispania. ♂.
5. perfoliatum *L.* Helvetia, Gallia. ☉.
6. chloraefolium *W.* Oriens. ♄.
7. ſativum *L.* Europa. ☉.
(*Alyssum ſativum* Enum. p. 670.)
8. dentatum *W.* Europa. ☉.
(*Alyssum dentatum* Enum. p. 671.)
9. austriacum *Jacq.* Austria, Pannonia. ♃.
10. paniculatum *L.* Europa. ☉.
(*Alyssum paniculatum* Enum. p. 671.)
11. ſaxatile *L.* Helvetia, Gallia, Italia, Carniola. ♃.
(*Alyssum rupestre* Enum. p. 672.)
12. aegyptium *L.* Aegyptus.

1217. BUNIAS. Zackenschote. T. III. p. 410.
1. ſpinosa *L.* Oriens, Aegyptus. ☉.
2. Erucago *L.* Gallia. ☉.
3. aspera *Retz.* America bor. ☉.
4. orientalis *L.* Oriens. ♃. ♂.
5. cochlearioides *Murray.* Gallia, Italia, Hungaria, Sclavonia. ☉.
(*M. erucaefolium* Villars. — *Crambe Corvini* Allion.)
6. tatarica *W.* Sibiria. ☉.
(*Vella tenuissima* Pallas.)

7. syriaca *Gaertner.* Syria, Sibiria, Sumatra, Imp. Austriac. ⊙.
(*Anastatica syriaca* L.)
8. myagroides *L.* Sibiria. ⊙.
9. aegyptiaca *L.* Aegyptus. ⊙.
10. balearica *L.* In Balearibus. ⊙.
11. prostrata *Desfont.* Africa bor.

1218. PUGIONIUM. Säbelschöte. T. III. p. 416.
1. cornutum *Gaertner.* Sibiria.
(*Bunias cornuta* L.)

1219. CAKILE. Meersenf. T. III. p. 416.
1. maritima *Scopoli.* Europa, Asia, Africa, America. ⊙.
(*Bunias Cakile* L.)
2. aegyptiaca *W.* Italia, Barbaria, Aegyptus. ⊙.

1220. CRAMBE. Meerkohl. T. III. p. 418.
1. maritima *L.* Ad litora Oceani sept. ♃.
β. C. orientalis *Jacq.*
2. tatarica *L.* Hungaria, Moravia, Sibiria. ♃.
3. orientalis *L.* Oriens. ♃.
4. hispanica *L.* Hispania. ⊙.
6. reniformis *Desfont.* Atlas.
6. filiformis *Jacq.* Patagonia. ♃.
7. fruticosa *L.* Madera. ♄.
8. strigosa *l'Heritier.* In Canariis. ♄.
(*Myagrum arborescens* Jacq.)

1221. ISATIS. Waid. T. III. p. 420.
1. tinctoria *L.* Ad litora maris Baltici et oceani Europaei, Helvetia. ♂.
β. I. sativa s. latifolia *Bauhin.*
2. lusitanica *L.* Hispania, Oriens. ⊙.
(*I. orientalis* Enum. p. 663.)
3. armena *L.* Armenia.
4. alpina *Villars.* Italia, Gallia. ♃.

1222. VELLA. Vella. T. III. p. 422.
1. annua *L.* Hispania. ⊙
2. Pseudo-Cytisus *L.* Ibid. ♄.

1223. ANASTATICA. Jerichorose. T. III. p. 425.
1. hierochuntica *L.* Palaestina, Barbaria, Aegyptus. ⊙.
1224. SUBULARIA. Pfriemenkresse. T. III. p. 423.
1. aquatica *L.* Europa. ⊙.
2. alpina *W.* Carniolia. ♃.
(*Draba mollis* Scopoli, Host.)
1225. DRABA. Hungerblümchen. T. III. p. 424.
* *Caule nudo.*
1. aizoides *L.* Germania, Helvetia, Gallia. ♃.
2. rigida *W.* Armenia. ♃.
3. ciliaris *L.* Gallia. ♃.
4. alpina *L.* Europa. ♃.
5. hispida *W.* Cappadocia. ♃.
6. verna *L.* Europa. ⊙.
7. caroliniana *Walter.* Carolina. ⊙.
8. nivalis *Liljeblad.* Alpes Europae. ♃.
(*D. stellata* Fl. dan.)
9. stellata *Jacq.* Ibid. ♃.
(*D. hirta* Villars.)
10. androsacea *W.* Imper. Austriac. ♃.
(*D. ciliaris Host.* — *D. fladnizensis* Wulfen.)
11. pyrenaica *L.* Alpes Europae. ♃.
** *Caule folioso.*
12. muralis *L.* Europa. ⊙.
13. nemoralis *L.* Suecia, Rossia, Japonia. ⊙. ♂.
14. hirta *L.* Lapponia. ♃.
(*D. norvegica* Fl. dan.)
15. incana *L.* Europa. ♂.
β. D. contorta *Ehrhart.*
16. magellanica *La Marck.* Ad fretum Magellanicum.
1226. LEPIDIUM. Kresse. T. III. p. 431.
1. perfoliatum *L.* Austria, Persia, Syria. ⊙.
2. vesicarium *L.* Iberia, Media. ⊙.
3. nudicaule *L.* Hispania, Gallia, Algeria. ⊙.
β. foliis cordato - ovatis longe petiolatis.

4. procumbens *L.* Hispania, Sibiria. ☉.
5. alpinum *L.* Alpes Europae. ♃.
6. calycinum *Stephan.* Sibiria. ♃.
7. petraeum *L.* Europa., ☉. ♂.
8. Cardamines *L.* Hispania. ♂.
9. ſpinoſum *L.* Oriens. ☉.
10. ſativum *L.* . . . ☉.
11. lyratum *L.* Oriens. ☉.
12. craſſifolium *Waldst. et Kit.* Hungaria, Sibiria. ♃.
13. latifolium *L.* Gallia, Anglia, Germania. ♃.
14. amplexicaule *W.* Sibiria. ♃.
15. glastifolium *Desfont.* Algeria.
16. oleraceum *Forster.* Nova Zeelandia. ☉.
17. piscidium *Forster.* Ins. Botanicas, Teautea. Huaheine. ☉.
18. ſubulatum *L.* Hispania. ♃.
19. graminifolium *L.* Europa. ♃.
20. apetalum *W.* Sibiria. ☉.
21. ſuffruticoſum *L.* Hispania. ♄.
22. didymum *L.* Anglia. ☉.
(*Sennebiera didyma* Enum. p. 668.)
23. ruderale *L.* Europa. ☉.
24. virginicum *L.* Virginia, Jamaica. ☉.
25. divaricatum *Aiton.* Cap. b. ſp. ♃.
26. Iberis *L.* Germania, Gallia, Italia, Sicilia. ♃.
27. Pollichii *Roth.* Germania. ☉.
(*L. Iberis* Pollich.)
28. bonarienſe *L.* Bonaria, Paragay. ☉.
29. chalepenſe *L.* Oriens.

1226*a*. SENNEBIERA. Enum. p. 668.
1. incisa *W.* Pensylvania. ☉.

1227. THLASPI. Täschelkraut. T. III. p. 442.
1. peregrinum *L.* Carniolia.
2. arabicum *Vahl.* Arabia, Cappadocia. ☉.
(*Iberis arabica* L.)
3. arvenſe *L.* Europa. ☉.
4. alliaceum *L.* Ibid. ☉.

5. Psychine *W.* Barbaria. ☉.
(*Psychine stilosa* Desfont.)
6. saxatile *L.* Italia, Gallia, Austria, Helvetia. ☉. ♂.
7. hirtum *L.* Ibid. ♂.
8. campestre *L.* Europa. ♂.
β. minus.
γ. folio glabro, vix serrato.
9. montanum *L.* Helvetia, Austria, Italia, Gallia. ♃.
β. S. praecox *Wulfen.*
10. alpinum *Jacq.* Austria, Helvetia. ♃.
11. perfoliatum *L.* Helvetia, Gallia, Germania. ♂. ☉.
12. alpestre *L.* Austria, Helvetia ☉.
13. Bursa pastoris *L.* Europa. ☉.
β. media *Bauhin.*
γ. major folio non sinuato *Bauhin.*
14. ceratocarpon *L.* Sibiria. ☉.
(*Lepidium ceratocarpum* Pallas.)

1228. COCHLEARIA. Löffelkraut. T. III. p. 448.
1. officinalis *L.* Europa. ☉. ♂.
2. danica *L.* Dania, Suecia. ☉. ♂.
β. C. danica repens *Bauhin.*
γ. C. minor erecta *Bauhin.*
3. anglica *L.* Anglia. ♂.
4. groenlandica *L.* Groenlandia, Norvegia, Islandia. ☉.
5. sibirica *W.* Sibiria.
6. acaulis *Desfont.* Marocco, Lusitania. ♃.
7. Coronopus *L.* Europa. ☉.
8. Armoracia *L.* Ibid. ♃.
9. macrocarpa *Waldst.* et *Kit.* Hungaria. ♃.
10. glastifolia *L.* Germania. ♂.
11. Draba *L.* Austria, Gallia, Italia. ♃.

1229. IBERIS. Bauernsenf. T. III. p. 452.
1. semperflorens *L.* Sicilia, Persia. ♄.


2. cappadocica *W.* Cappadocia. ♄.
3. sempervirens *L.* Creta, Italia. ♄.
β. Iberis garrexiana *Allion.*
γ. caule herbaceo.
4. giberaltarica *L.* Hispania. ♄.
5. saxatilis *L.* Italia, Gallia. ♄.
6. vermiculata *W.* Tauria. ♃.
(*I. saxatilis* Pallas.)
7. rotundifolia *L.* Helvet., German., Italia. ♃.
8. cepeaefolia *Wulfen.* Carinthia. ♃.
9. carnosa *W.* In Pyrenaeis. ♃.
10. ciliata *W.* Caucasus. ☉. ♂.
11. parviflora *La Marck.* Oriens.
12. nana *Allion.* Alpes Pedemont. ☉.
13. umbellata *L.* Hetruria, Hispania, Creta. ☉.
14. amara *L.* Helvetia, Germania. ☉.
15. linifolia *L.* Hispania, Lusitania, Gallia. ♂.
16. odorata *L.* In alpibus Allobrogicis. ☉.
17. nudicaulis *L.* Europa. ☉.
18. pinnata *L.* Europa austr. ☉.

1230. ALYSSUM. Steinkraut. T. III. p. 459.

* *Suffruticosa.*

1. spinosum *L.* Hispania, Gallia. ♄.
2. maritimum *W.* Hispania, Gallia, Africa bor. ♄.
(*Clypeola maritima* L. — *Alyssum halimifolium* Aiton, Curtis.)
β. foliis viridibus.
γ. foliis canis.
3. halimifolium *L.* Europa austr. ♄.
4. tenuifolium *Stephan.* Sibiria.
5. saxatile *L.* Creta. ♄.
6. lunarioides *W.* Ins. Archipelagi. ♄.
(*Lunaria graeca* Enum. p 675.)
7. argenteum *W.* In montibus Pedemontanis. ♄.
(*Lunaria argentea* Allion.)
8. alpestre *L.* Gallia, Helvetia, Italia. ♄.

8a. A. murale *Waldst. et Kit.* Hungaria. ♄. En. pag. 670.
(*A. alpestre β.* W. Sp. pl.)
9. ſerpyllifolium *Desfont.* Atlas, Armenia. ♄.
10. atlanticum *Desfont.* Atlas, Creta. ♄.
11. orientale *Arduini.* Oriens. ♄.
(*Clypeola tomentosa* L.)
** *Herbacea.*
12. hyberboreum *L.* America ſept.
13. incanum *L.* Europa. ♃. ♂.
14. minimum *L.* Hispania, Sibiria. ☉.
15. ſtrictum *W.* Armenia.
16. calycinum *L.* Austria, Helvetia, Germania, Gallia. ☉.
16a. eriophorum *Pourret.* Hispania. ☉. Enum. pag. 671.
17. ſibiricum *W.* Sibiria.
18. ſpathulatum *Stephan.* Sibiria. ♃.
19. montanum *L.* Helvetia, Germania. ♃.
20. tortuosum *Waldst.* et *Kit.* Hungaria, Sibiria. ♃.
20a. edentulum *Waldst.* et *Kit.* Banatus. ♂. Enum. pag. 671.
20b. Draba *Bieberst.* Caucasus. ☉. Enum. p. 672.
21. campestre *L.* Gallia, Germania, Helvetia. ☉.
β. A. ſimplex *Rudolphi.*
22. linifolium *Stephan.* Tauria, Armenia. ☉.
23. clypeatum *L.* Europa, Tauria. ☉.
(*Lunaria canescens* Enum. p. 675.)
24. cheiranthifolium *W.* Oriens.
*** *Siliculis inflatis s. calycibus oblongis clausis.*
25. ſinuatum *L.* Hispania. ☉. ♂. ♃.
26. creticum *L.* Hispania, Creta. ♄.
27. gemonense *L.* Germania, Carinthia. ♃.
28. dasycarpum *Stephan.* Sibiria.
29. utriculatum *L.* Oriens. ♃.



30. Vesicaria *L.* Oriens. ♃.
31. deltoideum *L.* Ibid. ♄.

1231. CLYPEOLA. Schildkraut. T. III. p. 471.
1. Jonthlaspi *L.* Italia, Hispania, Tauria. ☉.

1232. PELTARIA. Scheibenkraut. T. III. p. 471.
1. alliacea *L.* Austria, Carniolia. ♃.
2. Garcini *Burmann.* Persia.
3. capensis *L.* Cap. b. ſp.

1233. BISCUTELLA. Brillenschote. T. III. p. 472.
1. auriculata *L.* Italia, Gallia. ☉.
2. apula *L.* Italia. ☉.
3. lyrata *L.* Hispania, Africa bor. ☉.
4. raphanifolia *Poiret.* Sicilia, Africa bor. ☉.
5. coronopifolia *L.* Hispania. ☉.
5a. didyma *W.* Italia, Hispania. ☉. Enum. p. 673.
5b. depressa *W.* Aegyptus. ♂. Enum. p. 673.
6. laevigata *L.* Italia, Gallia, Helvetia, Germania. ♃.
6a. ſaxatilis *de Candol.* Helvetia, in Pyrenaeis. ♃. Enum. p. 674.
6b. alpestris *Waldst.* et *Kit.* Croatia. ♃. Enum. pag. 674.
7. ſubspathulata *Desrouſs.* Italia. ♃.
8. montana *Cavanil.* Hispania. ♃.
9. ſempervirens *L.* Oriens, Hispania. ♄.
10. peruviana *Desrouſs.* Peru. ♄.

1234. LUNARIA. Mondviole. T. III. p. 476.
1. rediviva *L.* Europa. ♃.
2. annua *L.* Ibid. ♂.
2a. ſuffruticosa *Ventenat.* Persia. ♄. Enumer. pag. 675.

SILIQUOSA.

1235. RICOTIA. Ricotie. T. III. p. 477.
1. aegyptiaca *L.* Aegyptus. ☉.

1236. DENTARIA. Zahnwurz. T. III. p. 478.
1. enneaphylla *L.* Austria, Italia. ☉.

2. glandulosa *Waldst.* et *Kit.* Hungaria. ♃.
3. laciniata *Mühlenberg.* Pensylvania. ♃.
4. bulbifera *L.* Europa. ♃.
5. microphylla *W.* Sibiria. ♃.
6. pinnata *La Marck.* Gallia, Helvetia. ♃.
7. pentaphyllos *L.* Alpes Europae. ♃.

1237. CARDAMINE. Schaumkraut. T. III. p. 481.

* *Foliis simplicibus.*

1. bellidifolia *L.* Lapponia, Norvegia. ♃.
2. alpina *W.* Alpes Europae. ♃.
(*C. bellidifolia* Wulfen, Allioni, Villars.)
3. asarifolia *L.* Italia. ♃.
4. nudicaulis *L.* Sibiria.
5. nivalis *Pallas.* Altai. ♃.

** *Foliis ternatis.*

6. resedaefolia *L.* Helvetia, Gallia, Germania. ♃.
7. trifolia *L.* Alpes Europae. ♃.
8. scutata *Thunb.* Japonia. ♃.
9. africana *L.* Africa, Arabia, Ins. Bourbon.

*** *Foliis pinnatis.*

10. chelidonia *L.* Italia.
11. thalictroides *Allion.* Italia, Gallia. ♂.
(*C. Plumieri* Villars.)
12. macrophylla *W.* Sibiria. ♃.
(*C. chelidonia* Pallas.)
13. impatiens *L.* Europa. ♂.
14. parviflora *L.* Europa, Sibiria. ⊙.
15. pensylvanica *Mühlenberg.* Pensylvania.
16. graeca *L.* Sicilia, Corsica, Ins. Graeciae. ⊙.
17. hirsuta *L.* Europa. ⊙.
18. latifolia *Vahl.* Hispania.
19. pratensis *L.* Europa. ♃.
β. flore majore.
20. amara *L.* Ibid. ♃.
21. granulosa *Allion.* Taurini. ♃.

22. virginica *L.* Virginia.

1238. SISYMBRIUM. Rauke. T. III. p. 489.

* *Siliquis declinatis brevibus.*

1. Nasturtium *L.* Europa, Oriens, America sept. ♃.
2. ſylvestre *L.* Helvetia, Gallia, Germania. ♃. ☉.
   β. S. lippizense *Wulfen.*
3. palustre *Leysser.* Europa. ☉.
   (*S. terrestre* Smith. — *S. islandicum* Fl. dan.)
4. amphibium *L.* Europa. ♃.
   α. palustre.
   β. aquaticum.
   γ. terrestre.
5. pyrenaicum *L.* Alpes Europae. ♃.
   (*Brachiolobus pyrenaicus* Allion.)
6. tanacetifolium *L.* Sabaudia, Helvetia. ♃.
7. ceratophyllum *Desfont.* Africa bor. ☉.
8. coronopifolium *Desfont.* Ibid.
9. tenuifolium *L.* Germania, Gallia, Helvetia, Anglia. ♃.
10. ſagittatum *Aiton.* Sibiria. ♃.
    (*S. molle* Jacq.)
11. amplexicaule *Desfont.* Algeria. ☉.

** *Siliquis ſessilibus axillaribus.*

12. ſupinum *L.* Gallia, Hispania. ☉.
13. polyceratium *L.* Helvetia, Italia. ☉.
14. filifolium *W.* Sibiria. ☉.
15. bursifolium *L.* Sicilia, Italia, Helvetia, Gallia. ☉.
16. torulosum *Desfont.* In regno Tunetano.

*** *Caule nudo.*

17. murale *L.* Gallia, Italia. ☉.
    β. S. Erucastrum *Gouan.*
18. monense *L.* Anglia, Hungaria. ♃.
19. repandum *W.* Gallia, Pedemons. ♃.
    (*S. monense* Villars, Allioni.)
20. Tillieri *Bellardi.* In Valle Augusta. ♂.

21. vimineum *L.* Sicilia, Gallia.
22. Barrelieri *L.* Hispania, Italia. ☉.
23. arenosum *L.* Borussia, Germania, Helvetia. ☉. ♂.
24. valentinum *L.* Hispania. ☉.

**** *Foliis pinnatis.*

25. Parra *L.* Parra. ☉. ♂.
26. asperum *L.* Hispania, Gallia. ☉.
27. laevigatum *W.* . . . ☉.
28. millefolium *Aiton.* Teneriffa. ♄.
(*Sinapis millefolia* Jacq.)
29. Sophia *L.* Europa. ☉.
29[a]. gallicum *W.* Gallia. ☉. Enum. p. 678.
29[b]. contortum *Cavanil.* Hispania. ☉.
30. album *Pallas.* Sibiria. ♃.
31. cinereum *Desfont.* Africa bor. ☉.
32. altissimum *L.* Armenia, Sibiria, Austria. ☉.
33. eckartsbergense *W.* . . . ☉.
34. pannonicum *Jacq.* Hungaria. ☉.
(*S. Sinapios* Retz.)
35. erysimoides *Desfont.* In regno Tunetano.
36. Irio *L.* Europa. ☉.
37. Columnae *Jacq.* Germania, Austria, Italia. ☉.
38. Loeselii *L.* Borussia, Gallia, Germania. ☉.
39. obtusangulum *Schleicher.* Helvetia. ☉. ♂.
40. orientale *L.* Oriens. ☉.
41. barbareae *L.* Ibid. ♃.
42. lyratum *Burmann.* Cap. b. sp. ♃.
43. catholicum *L.* Hispania, Lusitania.
44. heterophyllum *Forster.* Nova - Zeelandia.
45. glaciale *Forster.* Terra del Fuego. ♃.

***** *Foliis lanceolatis integris.*

46. strictissimum *L.* Helvetia, Italia, Gallia, Germania, Austria. ♃.
β. foliis integerrimis.
47. pendulum *Desfont.* Africa bor.
48. hispanicum *Jacq.* Hispania. ♂.

49. pumilum *Stephan.* Persia. ☉.
50. salsuginosum *Pallas.* Sibiria. ☉.
51. integrifolium *L.* Ibid. ☉.
52. indicum *L.* India ☉
53. hispidum *Vahl* Aegyptus.

1239. ERYSIMUM. Hederich. T. III. p. 509.
1. officinale *L.* Europa ☉
2. Barbarea *L.* Europa. ♃.
   β. orientale.
3. praecox *Smith.* Anglia, Gallia. ♂.
4. Alliaria *L.* Europa. ♂.
5. repandum *L.* Hispania, Gallia, Germania. ☉.
6. cheiranthoides *L.* Europa. ☉.
   β. Cheiranthus scapigerus *W.*
7. hieracifolium *L.* Germania, Helvetia, Suecia, Dania. ☉.
7a. longisiliquosum *W.* . . . ♂. Enum. p. 680.
8. odoratum *Ehrhart.* Imper. Austriac. ♂.
   (*E. hieracifolium* Jacq. Host.)
9. virgatum *Roth.* . . . ♂.
10. diffusum *Ehrhart.* Austria, Helvetia, Italia, Hungaria. ♂.
   (*E. canescens* Roth. — *Cheiranthus alpinus* Jacq. Host.)
11. angustifolium *Ehrhart.* Hungaria. ☉.
   (*Cheiranthus canus* Piller et Mitterpacher.)
12. junceum *W.* Hungaria. ☉. ♂.
   (*Cheiranthus iunceus* Waldst et Kit.)
13. bicorne *Aiton.* In Canariis. ☉.
14. quadricorne. *Stephan.* Sibiria. ☉.

1240. CHEIRANTHUS. Leucoje. T. III. p. 514.
1. erysimoides *L.* Germania, Helvetia, Gallia, Hungaria. ♂.
2. helveticus *Jacq.* Helvetia, Italia. ♂.
   (*C. Boccone* Allion.)
3. alpinus *L.* Lapponia, Sibiria. ♃.
4. lanceolatus *W.* Tauria.

4a. decumbens *Schleicher.* Helvetia. ♂. Enum. p. 680.

5. Cheiri *L.* Anglia, Helvetia, Gallia, Hispania. ♂. ♃. ♄.

β. Leucojum luteum, magno flore *Bauhin.*

γ. Leucojum luteum, serrato folio, flore grandiore *Bauhin.*

δ. Leucojum luteum, pleno flore, majus *Bauhin.*

ε. Leucojum luteum pleno flore, minus *Bauhin.*

6. fruticulosus *L.* Hispania, Anglia. ♃.

6.a. ibericus *W.* Iberia. ♃. Enum. p. 681.

6b. scoparius *Broussonet,* Teneriffa. ♄. Enum. p. 681.

7. callosus *L.* Cap. b. sp. ♄.

8. strictus *L.* Ibid. ♄.

9. tenuifolius *l'Heritier.* Madera. ♄.

10. mutabilis *l'Heritier.* Ibid. ♄.

11. apricus *Stephan.* Sibiria. ♃.

12. Chius *L.* In Chio, Russia. ⊙.

13. maritimus *L.* Ad mare Mediterran. ⊙.

14. parviflorus *Schousboe.* Marocco. ⊙.

15. salinus *L.* Sibiria, Tataria. ♄.

16. bicuspidatus *W.* Armenia.

17. incanus L. Hispania. ♃. ♄.

β. flore albo.

18. fenestralis *L.* . . . ♂.

19. annuus *L.* Europa. ⊙.

20. littoreus *L.* Ad Mare Meditterran. ⊙.

21. contortuplicatus *Stephan.* Sibiria.

22. leucanthemus *Stephan.* Persia.

23. tristis *L.* Hispania, Gallia, Italia. ♄.

24. trilobus *L.* Hispania. ⊙.

25. pulchellus *W.* Cappadocia. ♃.

26. pinnatifidus *W.* Sibiria.

27. tricuspidatus *L.* Tripolis. ⊙.

28. tomentosus *W.* Ad mare Caspium. ♂.

29. odoratissimus *Pallas,* Tauria, Persia. ♄. ♂.

30. sinuatus *L.* Hispania, Gallia, Anglia. ⊙. ♄.
31. taraxacifolius *Stephan.* Sibiria.
32. cuspidatus *Bieberst.* Tauria, ad mare Caspium, Hungaria. ♂.
33. quadrangulus *l'Heritier.* Sibiria. ♃.
(*C. cornutus* La Marck. — *C. montanus* Pallas.)
34. Farsetia *L.* Aegyptus, Barbaria, Arabia. ♄.
(*Farsetia glabra* Turra.)
β. C. linearis *Forsk.*

1241. HELIOPHILA. Sonnenfreund. T. III. p. 527.
1. integrifolia *L.* Cap. b. sp. ⊙
2. incana *Aiton.* Ibid. ♄.
(*H. frutescens* La Marck.)
3. circaeoides *L.* Ibid. ⊙
(*Chamira cornuta* Thunb.)
4. amplexicaulis *L.* Ibid.
5. flava *L.* Ibid. ♄.
6. canescens *Burmann.* India orient.
7. pusilla *L.* Cap. b. sp. ⊙.
8. filiformis L. Ibid. ⊙.
9. pendula *W.* .... ⊙.
9a. crithmifolia *W.* ... ⊙. Enum. p. 682.
10. pinnata *L.* Cap. b. sp.
11. coronopifolia *L.* Ibid. ♄.
12. digitata *L.* Ibid.

1242. HESPERIS. Nachtviole. T. III. p. 530.
1. tristis *L.* Hungaria, Austria. ♂.
1a. runcinata *Waldst. et Kit.* Hungaria. ♂.
2. laciniata *Allion.* Pedemons. ♂.
3. matronalis *L.* Germania, Helvetia, Sibiria. ♂.
β. H. sibirica *L.*
4. inodora *L.* Austria, Gallia. ♂.
5. tatarica *Pallas.* Sibiria. ♃.
6. africana *L.* Africa, Gallia, Hungaria. ⊙.
7. ramosissima *Desfont.* Algeria. ⊙.
8. arenaria *Desfont.* Ibid. ⊙.
9. verna *L.* Galloprovincia. ⊙. ♂.

10. lacera *L.* Lusitania, Gallia. ☉.

1243. ARABIS. Gänsekraut. T. III. p. 534.

1. alpina *L.* Alpes Europae. ♃.
   α. caule erecto simplici.
   β. caule diffuso ramoso.
2. grandiflora *L.* Sibiria. ♃.
3. Thaliana *L.* Europa. ☉.
4. Crantziana *Ehrhart.* Germania.
5. recta *Villars.* Gallia, Hispania. ☉.
5a. crispata *W.* Carniolia. ♃. Enum. p. 684.
5b. praecox *Waldst. et Kit.* Hungaria. ♃. Enum. p. 684.
5c. ciliata *W.* Carinthia. ♃. Enum. p. 684.
6. serpyllifolia *Villars.* Delphinatus. ♂.
7. reptans *La Marck.* Virginia. ♃.
8. coerulea *Wulfen.* Alpes Europae, ♃.
   (*Turritis coerulea* Allion.)
9. bellidifolia *L.* Ibid. ♃.
   (*Turritis bellidifolia* Allion.)
10. nutans *Moench.* Alpes Europae. ♃.
   (*A. pumila* Wulfen, Jacq. — *A. scabra* Allion.)
11. lyrata *L.* Canada. ☉.
12. hispida *L.* Alpes Europae. ♃.
   β. Cardamine hastulata *Smith.*
   (*C. petraea* Lightfooth.)
13. stricta *Hudson.* Italia, Anglia, Gallia, Helvet. ♃.
   (*Turritis Raji* Villars, Allion. — *Arabis hispida* Aiton.)
13a. incana *Roth.* Helvetia. ♂.
   (*Turritis minor* Schleicher.)
14. Halleri *L.* Harcynia, Carniolia. ♂.
15. ovirensis *Wulfen.* Carinthia. ♃.
16. canadensis *L.* Canada.
17. lucida *L.* Pannonia. ♃.
18. pendula *L.* Sibiria, Dania. ☉. ♂.
19. Turrita *L.* Helvetia, Hungaria, Gallia, Sicilia. ☉.

20. ſaxatilis *Allion.* Gallia, Italia. ♂.
(*A. nova* Villars.)
21. aspera *Allion.* In agro Pedemontano. ♃.
1244. TURRITIS. Thurmkraut. T. III. p. 542.
1. glabra *L.* Europa. ♂.
β. Monstrum florum viridium *Boehmer.*
2. laevigata *Mühlenberg.* Pensylvania. ♂.
3. ſtricta *Allion.* Pedemons.
4. hirsuta *L.* Suecia, Germania, Anglia. ♂.
5. patula *Ehrhart.* Hungaria. ☉.
6. pubescens *Desfont.* Algeria.
7. ciliata *Schleicher.* Helvetia.
8. alpina *L.* Austria, Gotlandia. ♂. ♃.
1245. BRASSICA. Kohl. T. III. p. 545.
* *Stylo obtusiusculo.*
1. orientalis *L.* Oriens, Gallia, Germania. ☉.
2. austriaca *Jacq.* Austria, Germania. ☉.
3. campestris *L.* Europa. ☉.
4. arvensis *L.* Ibid. ♃.
5. alpina *L.* Germania, Helvetia. ♃.
6. Napus *L.* Gotlandia, Belgium, Anglia. ♂.
β. Napus ſativa *Bauhin.*
7. Rapa *L.* Anglia, Belgium. ♂.
β. ſativa.
8. oleracea *L.* Anglia. ♂.
β. viridis.
γ. rubra.
δ. capitata.
ε. ſabauda.
ζ. laciniata.
η. ſelenisia.
θ. ſabellica.
ι. botrytis.
κ. Napobrassica.
λ. gongylodes.
9. Richeri *Villars.* Delphinatus, Pedemons. ♃.

10. cretica *La March.* Creta. ♄.
11. suffruticosa *Desfont.* Africa bor. ♄.
12. chinensis *L.* China ♂. ⊙.
13. violacea *L.* Ibid. ♂.
14. subhastata *W.* Ins. Archipelagi. ⊙.
(*Sisymbrium subhastatum* Enum. p. 679.)
15. polymorpha *Murray.* Hungaria, Sibiria. ♃.
16. teretifolia *Desfont.* Africa bor.
** *Brucae, siliquis stylo ensiformi.*
17. Erucastrum *L.* Europa ⊙.
18. Eruca *L.* Helvetia, Austria. ⊙.
19. pinnatifida *Desfont.* Africa bor.
20. elongata *Ehrhart.* Hungaria. ♂.
21. Cheiranthus *Villars.* Delphinatus, Pedemons. ♂
(*Sinapis Tournefortii* Allioni.)
22. vesicaria *L.* Hispania. ⊙.
23. lyrata *Desfont.* Africa bor.
24. crassifolia *Forsk.* Aegyptus.

1246. SINAPIS. Senf. T. III. p. 554.
1. arvensis *L.* Europa. ⊙.
2. orientalis *L.* Oriens. ⊙.
3. brassicata *L.* China. ⊙.
4. alba *L.* Anglia, Gallia, in Belgio. ⊙.
5. nigra *L.* Europa. ⊙.
6. pyrenaica *L.* In Pyrenaeis, Pedemons. ♂.
β. S. maritima *Allion.*
7. pubescens *L.* Sicilia. ♄.
8. hispida *Schousboe.* Imper. Maroccanum. ⊙.
9. chinensis *L.* . . . . . ⊙.
10. juncea *L.* Asia, China. ⊙.
10a. foliosa *W.* Oriens. ⊙. Enum. p. 688.
11. Allioni *Jacq.* . . . . . ⊙.
12. erucoides *L.* Italia, Hispania. ⊙.
13. cernua *Thunb.* Japonia, China. ⊙.
14. hispanica *L.* Hispania.
15. japonica *Thunb.* Japonia.

16. incana *L.* Gallia, Lusitania, Hispania, Helvetia. ♂.
17. frutescens *Aiton.* Madera. ♄.
18. radicata *Desfont.* Algeria. ♃.
19. laevigata *L.* Lusitania, Hispania. ♂.

1247. RAPHANUS. Rettig. T. III. p. 560.
1. sativus *L.* China. ⊙. ♂.
β. R. niger *Bauhin.*
γ. R. chinensis annuus oleiferus.
2. caudatus *L.* In Final. ⊙.
3. Raphanistrum *L.* Europa. ⊙.
α. flore albo.
β. flore albo striato.
γ. flore purpureo.
δ. flore luteo.
4. sibiricus *L.* Sibiria. ⊙.
5. tenellus *Pallas.* Ad mare Caspium. ⊙.
6. arcuatus *W.* . . . ⊙.
7. lanceolatus *W.* In Antillis.
8. pilosus *W.* Guinea.

1248. CORDYLOCARPUS. Keulenrettig. T. III. pag. 563.
1. muricatus *Desfont.* Algeria. ⊙.
2. laevigatus *W.* Ins. Archipelagi. (*Erucaria aleppica* Gaertner.)

1249. CLEOME. Cleome. T. III. p. 564.
1. juncea *Sparrmann.* Cap. b. sp. ♄.
2. heptaphylla *L.* In Indiis. ⊙.
β. Sinapistrum indicum majus quinquefolium asperum *Raj.*
3. pentaphylla *L.* Ibid. ⊙.
4. triphylla *L.* Ibid. ⊙.
5. polygama *L.* Jamaica. ⊙.
6. icosandra *L.* Zeylon. ⊙.
7. viscosa *L.* Zeylon, Malabar. ⊙.
7a. uniglandulosa *Cavanil.* Nova-Hispania. ♃. Enum. p. 689.

8. **dodecandra** *L.* In Indiis. ☉.
9. **felina** *L.* Zeylon.
10. **Chelidonii** *L.* Prope Tansehaur.
11. **gigantea** *L.* Guinea. ♄.
12. **aculeata** *L.* America calid. ☉.
12*. **pungens** *W.* America calid. ☉. ♂. Enum. p. 689.
13. **spinosa** *L.* America merid. ☉.
14. **serrata** *L.* Ibid. ☉.
15. **ornithopodioides** *L.* Circa Peram. ☉.
16. **violacea** *L.* Lusitania. ☉.
17. **arabica** *L.* Arabia. ☉.
18. **tenella** *L.* India orient. ☉.
19. **filifolia** *Vahl.* Arabia fel. ☉. (*C. angustifolia* Forsk.)
20. **gujanensis** *Aublet.* Gujana. ☉.
21. **monophylla** *L.* India. ☉.
22. **capensis** *L.* Cap. b. sp.; India.
23. **procumbens** *L.* Jamaica, Hispaniola. ♃.

Classis XVI.

MONADELPHIA.

TRIANDRIA.

1250. TAMARINDUS. Tamarinden. T. III. p. 577.
1. **indica** *L.* India, Arabia, Aegyptus, America. ♄.

1251. SISYRINCHIUM. Schweinerüssel. T. III. pag. 577.
1. **elegans** *W.* Cap. b. sp. ♃. (*Moraea elegans* Jacq.)
2. **collinum** *Cavanil.* ♃. (*Moraea collina* Thunb. Jacq.)
3. **grandiflorum** *Cavanil.* Peru. ♃.

4. Bermudiana *L.* In Bermudis. ♃.
5. anceps *La Marck.* Virginia, Canada. ♃.
(*S. Bermudiana α.* L. — *S. gramineum* Curtis. — S. *angustifolium* Miller.)
5a. convolutum *Nocca.* Mexico. ♃. Enum. p. 690.
5b. tenuifolium *Humboldt. et Bompl.* Ibid. ♃.
6. micranthum *Cavanil.* Peru. ♃.
7. palmifolium *L.* Brasilia. ♃.
(*Moraea palmifolia.* Thunb.)
8. ſtriatum *Smith.* Mexico. ♃.
(*S. ſpicatum* Cavanil. — *Moraea ſertata* Jacq.)

1252. FERRARIA. Ferrarie. T. III. p. 580.
1. undulata *L.* Cap. b. ſp. ♃.
2. Ferrariola *Jacq.* Ibid. ♃.
3. pavonia *L.* Mexico, Peru. ♃.
(*Tigridia pavonia* Curtis.)
4. ixioides *W.* Nova Zeelandia. ♃.
(*Sisyrinchium ixioides* Forster. — *Moraea ixioides* Thunb.)

1253. GALAXIA. Galaxie. T. III. p. 583.
1. ovata *Thunb.* Cap. b. ſp. ♃.
(*Ixia Galaxia.* L.)
α. corolla violacea.
β. corolla lilacina.
γ. corolla flava.
2. graminea *Thunb.* Ibid. ♃.
β. corollis flavis.
γ. tubo corollae flavo, limbo violaceo.
3. narcissoides *W.* Ad fretum Magellan. ♃.
(*Sisyrinchium narcissoides* Cavanil.)
β. floribus ſtriatis.

1254. APHYTEJA. Piltzmalve. T. III. p. 584.
1. Hydnora *L.* Cap. b. ſp.
(*Hydnore africana* Thunb.)

PENTANDRIA.

1255. **OZOPHYLLUM.** Stinkblatt. T. III. p. 585.
 1. trifoliatum *W.* Gujana. ♄.
 (*Ticorea foetida* Aublet.)

1256. **SYMPHONIA.** Drehblume. T. III. p. 585.
 1. globulifera *L.* Gujana. ♄.
 (*Moronobea coccinea* Aublet.)

1257. **LERCHEA.** Lerchea. T. III. p. 586.
 1. longicauda *L.* India orient. ♄.

1258. **WALTHERIA.** Waltherie. T. III. p. 586.
 1. americana *L.* Bahama, Barbiches, Surinam. ♄. ♂.
 (*W. arborescens* Cavanil — *W. indica* Jacq.)
 2. indica *L.* India. ♄.
 3. Lophanthus *Forster.* Ins. Marchionis.
 4. ovata *Cavanil.* Peru. ♄.
 5. angustifolia *L.* India orient. ♄.
 (*W. microphylla* Cavanil.)
 6. eliptica *Cavanil.* India orient. ♄.

1259. **HERMANNIA.** Hermannie. T. III. p. 589.
 1. althaeaefolia *L.* Cap. b. sp. ♄.
 (*H. aurea* Jacq.)
 1*. mollis *W.* Ibid. ♄. Enum. p. 692.
 2. plicata *Aiton.* Ibid. ♄.
 3. candicans *Aiton.* Ibid. ♄.
 (*H. praemorsa* Wendland.)
 4. disticha *Schrader.* Ibid. ♄.
 (*H. rotundifolia* Jacq.)
 5. salviaefolia *L.* Ibid. ♄.
 6. micans *Schrader.* Ibid. ♄.
 (*H. latifolia* Jacq.)
 7. involucrata *Cavanil.* Ibid. ♃.
 8. scordifolia *Jacq.* Ibid. ♄.
 9. denudata *L.* Ibid. ♄.
 10. disermaefolia *Jacq.* Ibid. ♄.
 11. alnifolia *L.* Ibid. ♄.
 12. cuneifolia *Jacq.* Ibid. ♄.

13. holosericea *Jacq.* Cap. b. sp. ♄.
14. hirsuta *Schrader.* Ibid. ♄.
15. scabra *Jacq.* Ibid. ♄.
16. multiflora *Jacq* Ibid. ♄.
17. flammea *Jacq.* Ibid. ♄.
18. angularis *Jacq.* Ibid. ♄.
19. hyssopifolia *L.* Ibid. ♄.
20. trifurcata *L.* Ibid. ♄.
21. odorata *Aiton.* Ibid. ♄.
22. lavandulaefolia *L.* Ibid. ♄.
23. linifolia *L.* Ibid. ♄.
24. filifolia *L.* Ibid. ♄.
25. trifoliata *L.* Ibid. ♄.
26. triphylla *Cavanil.* Ibid. ♄.
27. procumbens *Cavanil.* Ibid. ♄.
28. vesicaria *Cavanil.* Ibid. ♄.
29. grossulariaefolia *L.* Ibid. ♄.
30. incisa *W.* . . . . . . ♄.

1260. MELOCHIA. Melochie. T. III. p. 600.

1. pyramidata *L.* Brasilia, in Ins. Caribaeis. ♄.
2. tomentosa *L.* Jamaica, Domingo. ♄.
   β. frutescens *Jacq.*
3. crenata *Vahl.* America merid. ♄.
4. depressa *L.* Havanae.
5. truncata *W.* India orient. ♄.
6. venosa *Swartz.* Jamaica. . . . . . ♄.
7. hirsuta *Cavanil.* . . . . . .
8. concatenata *L.* India utraque. ♃.
9. odorata *L.* Ins. Tanna et Ea-uwa.
10. lupulina *Swartz.* Jamaica. ♄.
11. carracasana *Jacq.* Carracas. ♄.
12. nodiflora *Swartz.* Jamaica. ♄.
   (*M. carpinifolia* Wendland.)
   β. borbonica *Cavanil.* Ins. Bourbon.
13. corchorifolia *L.* India orient. ⊙.
14. supina *L.* India.

1261. OCHROMA. Bleichwolle. T. III. p. 605.

1. Lagopus *Swartz.* Jamaica, Hispaniola. ♄.
(*Bombax pyramidale* Cavanil.)

1a. tomentosa *Humb.* et *Bonpl.* America merid.
♄. Enum. p. 695.

1262. PASSIFLORA. Passionsblume. T. III. p. 606.

* *Foliis indivisis.*

1. serratifolia *L.* Surinam. ♄.
2. pallida *L.* Dominica, Brasilia. ♄.
3. adulterina *L.* Nova-Granada. ♄.
4. cuprea *L.* Providentia, Bahama. ♄.
5. tiliaefolia *L.* Peru, Lima. ♄.
6. maliformis *L.* Dominica, Martinica, Jamaica, Cajenna. ♄.
7. quadrangularis *L.* Jamaica. ♄.
8. alata *Aiton.* India occident. ♄.
9. laurifolia *L.* Surinam. ♄.
10. coccinea *Cavanil.* Gujana. ♄.
11. mucronata *La Marck.* Brasilia. ♄.
12. glandulosa *Vahl.* Cajenna. ♄.
13. multiflora *L.* Dominica. ♄.

** *Foliis bilobis.*

14. perfoliata *L.* Jamaica. ♄.
15. rubra *L.* Jamaica, Dominica, Martinica, Cajenna. ♄.
16. normalis *L.* America merid.
17. lunata *Smith.* Jamaica, Mexico. ♄.
(*P. biflora* Cavanil, La Marck)

17a. cuneata *W.* Carracas. ♄. Enum. p. 696.

17b. tuberosa *Jacq.* America calid. ♄. En. p. 697.

18. Murucuja *L.* Dominica. ♄.
19. Vespertilio *L.* America. ♄.
20. oblongata *Swartz.* Jamaica. ♄.
21. capsularis *L.* Gallia aequin. ♄.

*** *Foliis trilobis.*

22. rotundifolia *L.* America austr. ♄.
23. orbiculata *Cavanil.* St. Dominica. ♄.

24. punctata *L.* Peru. ♄.
25. lutea *L.* Virginia, Jamaica. ♄.
26. angustifolia *Swartz.* Jamaica. ♄.
(*P. heterophylla* Aiton, Jacq. — *P. longifolia* La Marck.)
27. minima *L.* Curassao. ♄.
28. ſuberosa *L.* In Dominica, Antillis. ♄.
29. peltata *Cavanil.* In Antillis. ♄.
30. hederacea *Cavanil.* In Antillis. ♄.
31. glauca *Aiton.* Cajenna. ♄.
(*P. ſtipulata* Aublet.)
31ª. carracasana *Jacq.* Carraeas. ♄. Enum. p. 698.
32. holoſericea *L.* Vera-Crux. ♄.
33. hirsuta *L.* Dominica, Curassao. ♄.
34. foetida *L.* Dominica, Martinica, Curassao. ☉.
β. P. vesicaria *Pluken. alm. t.* 104. *f.* 1.
35. ciliata *Aiton.* Jamaica. ♄.
36. ſerrulata *Jacq* Carthagenae. ♄.
37. aurantia *Forster.* Nova-Caledonia. ♄.
38. cuneifolia *Cavanil.* America. ♄.
39. incarnata *L.* Virginia, Brasilia, Peru. ♄.
40. tomentosa *La Marck.* Peru. ♄.
41. mixta *L.* Nova-Granada. ♄.
β. P. Tacso *Cavanil.* Peru. ♄.
(*P. longiflora* La Marck.)
41ª. Adiantum *W.* . . . . ♄. Enum. p. 698.
(*P. glabra* Wendland.)
**** *Foliis multifidis.*
42. coerulea *L.* Brasilia. ♄.
β. angustifolia *Enum. p.* 698.
43. filamentosa *Cavanil.* America. ♄.
44. ſerrata *L.* Martinica. ♄.
45. pedata *L.* Dominica. ♄.
46. heterophylla *La Marck.* Domingo. ♃.

1253. ERODIUM. Reiherschnabel. T. III. p. 625.
* *Foliis compositis, pinnatis, pinnatifidisque.*
1. crassifolium *Aiton.* Ins. Cypro, Africa bor. ♃.

(*Geranium crassifolium* Desfont.)

2. Stephanianum *W.* Dauria.

3. tataricum *W.* Tataria, Sibiria. ♃.

4. supracanum *l'Héritier.* Hispania. ♃.
(*Geranium rupestre* Cavanil.)

5. petraeum *W.* Gallia merid. ♃.
(*Geranium petraeum* Gouan.; Cavanil.)

6. absinthoides *W.* Armenia. ♃.

7. glandulosum *W.* Hispania.
(*E. macradenum* l'Héritier. — *Geranium glandulosum* Cavanil. — *G. radicatum* la Peyr.)

8. bipinnatum *W.* In Numidia. ⊙.
(*G. bipinnatum* Cavanil. — *G. aethiopicum* La Marck.)

9. alpinum *l'Héritier.* Italia. ♃.
(*Geranium alpinum* Burmann, Cavanil.)

10. ciconium *W.* Gallia, Hispania, Italia, Vallesia. ⊙.
(*Geranium ciconium* L.)

11. cicutarium *Smith.* Europa. ⊙
(*Geranium cicutarium* L. — *G. chaerophyllum* Cavanil.)

12. pimpinellifolium *W.* Germania, Gallia. ♂.
(*Geranium cicutarium* Cavanil, Roth.)

13. romanum *Aiton.* Romae. ⊙.
(*Geranium romanum* L.)

14. moschatum *Aiton.* Carniolia, Helvetia, Anglia, Sibiria, Barbaria, Cap. b. sp., Brasilia, Peru. ⊙.
(*Geranium moschatum* L.)

15. praecox *W.* Hispania. ⊙.
(*Geranium praecox* Cavanil.)

16. pulverulentum *W.* Hispania, Africa bor. ♃.
(*Geranium pulverulentum* Cavanil.)

17. hirtum *W.* Aegyptus. ♃.
(*Geranium hirtum* Forsk., Vahl.)

18. **laciniatum** *W.* Creta, Africa bor. ☉. ♂.
(*Geranium laciniatum* Cavanil. Desfont.)

** *Foliis ternatis et tripartitis.*

19. **gruinum** *Aiton.* Creta, Africa bor., Ital., Hisp. ☉.
(*Geranium gruinum* L.)
β. Geranium Botrys *Cavanil.*

20. **chium** *W.* In Chio. ☉.
(*Geranium chium* L.)

21. **asplenioides** *W.* Africa bor. ♃.
(*Geranium asplenioides* Desfont.)

22. **hymenodes** *l'Héritier.* Atlas. ♃.
(*Geranium trifolium* Cavanil. — *G. trilobatum* Jacq. — *G. geifolium* Desfont.)

23. **murcicum** *W.* In Murcia. ☉.
(*Geranium murcicum* Cavanil.)

*** *Foliis lobatis et indivisis.*

24. **guttatum** *W.* Africa bor. ♃.
(*Geranium guttatum* Desfont.)

25. **glaucophyllum** *Aiton.* Aegyptus. ☉.
(*Geranium glaucophyllum* L. — *G. crassifolium* Forsk.)

26. **incarnatum** *Aiton.* Cap. b. ſp. ♄.
(*Geranium incarnatum* L.)

27. **arduinum** *W.* Ibid. ♃.
(*Geranium arduinum* L.)

28. **ribifolium** *Jacq.* Ibid. ☉.

29. **arborescens** *W.* Africa bor. ♄.
(*Geranium arborescens* Desfont.)

30. **heliotropioides** *W.* . . . .
(*Geranium heliotropioides* Cavanil.)

31. **malacoides** *W.* Gallia, Hispania, Italia, in Canariis. ☉.
(*Geranium malacoides* L.)

32. **maritimum** *Smith.* Anglia, Gallobelgia. ♃.
(*Geranium maritimum* L.)

33. **malopöides** *W.* Algeria, Sicilia. ♃.
(*Geranium molopoides* Desfont. — *G. crassifolium* Cavanil.)

34. **Chamaedryoides** *Aiton.* Minorca, Corsica, St. Michaelis. ♃.
(*Geranium Chamaedryoides* Cavanil. — *G. parvulum* Scopoli. — *G. Reichardi* Murr. Curtis.)

HEPTANDRIA.

1264. **PELARGONIUM.** Kranichschnabel. T. III. pag. 641.

* *Acaulia radice rapacea, umbella composita.*

1. **longifolium** *Jacq.* Cap. b. ſp. ♃.
(*Geranium prolificum.* ε. L.)
2. **longiflorum** *Jacq.* Ibid. ♃.
β. P. depressum *Jacq.*
3. **dipetalum** *l'Héritier* . . . ♃.
4. **oxaloides** *W.* Cap. b. ſp. ♃.
(*Geranium prolificum* ζ. L.)
β. foliis ſubrotundis *Hermann.*
5. **Ficaria** *W.* Ibid. ♃.
(*Geranium Chelidonium* Houttuyn.)
6. **ciliatum** *l'Heritier.* Ibid. ♃.
(*Geranium ciliatum* Cavanil.)
7. **auriculatum** *W.* Ibid. ♃.
(*P. ciliatum* Jacq.)
8. **auritum** *W.* Ibid. ♃.
(*Geranium auritum* L.)
9. **pilosum** *W.* Ibid. ♃.
(*Geranium pilosum* Cavanil. cf. Enum. p. 713.)
10. **punctatum** *W.* Ibid. ♃.
(*Geranium punctatum* Andrews.)
11. **bifolium** *W.* Ibid. ♃.
(*Geranium bifolium* Burmann, Cavanil.)
12. **hirsutum** *Aiton.* Ibid. ♃.
(*Geranium hirsutum* Burmann, Cavanil.)
13. **atrum** *l'Heritier.* Ibid. ♃.
14. **trifidum** *W.* Ibid. ♃.
(*Geranium trifidum* Burmann, Cavanil.)
15. **heterophyllum** *Jacq.* Ibid. ♃.

16. triphyllum *Jacq.* Ibid. ♃.
17. nervifolium *Jacq.* Ibid. ♃.
18. pinnatum *Aiton.* Ibid. ♃.
(*P. astragalifolium* Jacq. — *Geranium pinnatum*. L.)
β. Geranium pinnatum *Cavanil.*
19. barbatum *Jacq.* Ibid. ♃.
(*Geranium proliferum* Burrmann, Cavanil.)
20. melananthon *Jacq.* Ibid. ♃.
21. carneum *Jacq.* Ibid. ♃.
(*Geranium pinnatifidum* Burmann, Cavanil.)
22. rapaceum *Aiton.* Ibid. ♃.
(*Geranium rapaceum* L. — *Geranium ſelinum* Andrews.)
22*. laciniatum *W.* Ibid. ♃. Enum. p. 700.
(*Geranium laciniatum* Andrews.)
** *Subacaulia, radice tuberosa.*
23. lobatum *Aiton.* Ibid. ♃.
(*Geranium lobatum* L.)
24. triste *Aiton.* Ibid. ♃.
(*Geranium triste* L.)
25. appendiculatum *W.* Ibid. ♃.
(*Geranium appendiculatum* L.)
26. flavum *Aiton.* Ibid. ♃.
(*Gerqnimn flavum* L. — *G. daucifolium* Cavanil.)
β. P. daucoides *Jacquin.*
*** *Herbacea aut Suffruticosa.*
27. Oenotherae *Jacq.* Cap. b. ſp. ♃.
(*Geranium Oenotherae* L.)
28. chamaedryfolium *Jacq.* Ibid. ♃.
29. ovale *l'Héritier.* Ibid. ♃.
(*Geranium ovale* Burmann.)
30. trichostomum *Jacq.* Ibid. ♃.
β. Geranium glaucum *Cavanil.*
31. blattarium *Jacq.* Ibid. ♃.
32. eriostemon *Jacq.* Ibid. ♃.
(*Geranium ovatum* Cavanil.)
33. elegans *W.* Ibid. ♃.

(*Geranium elegans* Andrews.)
34. **stipulaceum** *W.* Ibid. ♃.
(*Geranium stipulaceum* L.)
35. **articulatum** *W.* Ibid.
(*Geranium articulatum* Cavanil.)
36. **tabulare** *Aiton.* Ibid. ♃.
(*Geranium tabulare* L. — *G. elongatum* Cavanil.)
37. **alchemilloides** *Aiton.* Ibid. ♃.
(*Geranium alchemilloides* L.)
38. **odoratissimum** *Aiton.* Ibid. ♃.
(*Geranium odoratissimum* L.)
β. Geranium africanum *Cavanil.*
38a. **fragrans** *W.* Ibid. ♄. Enum. p. 701.
38b. **inodorum** *W.* Ibid. Enum. p. 702.
39. **grossularioides** *Aiton.* Ibid. ♃.
(*Geranium grossularioides* L.)
40. **anceps** *Aiton.* Ibid. ♃.
41. **althaeoides** *Aiton.* Ibid. ♂. ⊙.
(*Geranium althaeoides* L.)
42. **columbinum** *Jacq.* Ibid. ♃. ⊙.
43. **coronopifolium** *Jacq.* Ibid. ♃.
44. **capillare** *W.* Ibid. ♃.
(*Geranium capillare* Cavanil.)
45. **tricolor** *Curtis.* Ibid. ♃. ♄.
(*P. violaceum* Jacquin.)
46. **senecioides** *Aiton.* Ibid. ⊙.
46a. **canariense** *W.* In Canariis. ♂. Enum. p. 702.
47. **myrrhifolium** *Aiton.* Cap. b. sp. ♃.
(*P. betonicum* Jacq. — *Geranium myrrhifolium* L.)
β. P. bullatum *Jacquin.*
48. **lacerum** *Jacq.* Ibid. ♃.
β. P. longicaule *Jacq.*
γ. P. anemonaefolium *Jacq.*
49. **multicaule** *Jacq.* Ibid. ♃. ♂.
50. **coriandrifolium** *Aiton.* Ibid. ♂. ♃.
(*Geranium coriandrifolium* L.)
51. **caucalifolium** *Jacq.* Ibid. ♃.

52. minimum *W.* Ibid. ♃.
(*Geranium minimum* Cavanil.)
52a. quinquevulnerum *W.* Ibid. ♄. Enum. p. 703.
(*Geranium quinquevulnerum* Andrews.)
**** *Fruticosa, foliis indivisis non angulatis.*
53. glaucum *Aiton.* Cap. b. ſp. ♄.
(*Geranium glaucum* L. — *G. lanceolatum* Cavanil. Curtis.)
54. diverſifolium *Wendland.* Ibid. ♄.
54a. reniforme *W.* Ibid. ♄. Enum. p. 703.
(*Geranium reniforme* Andrews.)
55. betulinum *Aiton.* Ibid. ♄.
(*Geranium betulinum* L.)
56. acetoſum *Aiton.* Ibid. ♄.
(*Geranium acetoſum* L.)
***** *Fruticosa, foliis angulatis, lobatis, palmatisve.*
57. ſcandens *Ehrhart.* Cap. b. ſp. ♄.
57a. pumilum *W.* Ibid. ♄. Enum. p. 704.
58. ſtenopetalum *Ehrhart.* Ibid. ♄.
59. hybridum *Aiton.* Ibid. ♄.
(*P. coccineum* Ehrhart. — *Geranium hybridum* L.)
β. P. roseum *Ehrhart.*
60. zonale *Aiton.* Ibid. ♄.
(*Geranium zonale* L.)
β. G. marginatum *Cavanil.*
γ. floribus albis *Enum* p. 704.
61. inquinans *Aiton.* Ibid. ♄.
(*Geranium inquinans* L.)
β. floribus majoribus elegantissime coccineis *Enum.* p. 704.
(*P. bentinkianum* Anglor.)
62. heterogamum *Aiton.* . . . . ♄.
63. monstrum *Aiton.* . . . ♄.
64. craſſicaule *Aiton.* Africa austr. ♄.
65. peltatum *Aiton.* Cap. b. ſp. ♄.
(*Geranium peltatum* L.)
66. lateripes *Aiton.* Ibid. ♄.

67. tetragonum *Aiton.* Ibid. ♄.
(*Geranium tetragonum* L.)
67a. penicillatum *W.* Ibid. ♄. Enum. p. 705.
67b. conduplicatum *W.* Ibid. ♄. Enum. p. 705.
(*P. cordifolium* Hortulan.)
68. cordatum *Aiton.* Ibid. ♄.
(*Geranium cordifolium* Cavanil.)
α. foliis indivisis mollissimis planis *Aiton.*
β. foliis laciniatis crispis *Aiton.*
69. cucullatum *Aiton.* Ibid. ♄.
(*Geranium cucullatum* L.)
69a. Barringtonii *W.* Ibid. ♄. Enum. p. 706.
70. angulosum *Aiton.* Ibid. ♄.
(Geranium acerifolium *Cavanil.*)
70a. ſidaefolium *W.* Ibid. ♄. Enum. p. 706.
70b. ſpecioſum *W.* Ibid. ♄. Enum. p. 706.
71. acerifolium *Aiton.* Ibid. ♄.
(*Geranium citriodorum* Cavanil.)
72. papilionaceum *Aiton.* Ibid. ♄.
(*Geranium papilionaceum* L.)
73. cortusaefolium *Aiton.* Africa austr. ♄.
74. fuscatum *Jacq.* Cap. b. ſp. ♄.
75. ſaniculaefolium *W.* Ibid. ♄.
(*P. cortusaefolium* Jacq. — *Geranium tabulare* Burmann, Cavanil.)
76. patulum *Jacq.* Ibid. ♄.
77. grandiflorum *W.* Ibid. ♄.
(*Geranium grandiflorum* Andrews.)
78. variegatum *W.* Ibid. ♄.
(*Geranium variegatum* L.)
79. Cotyledonis *Aiton.* Ins. St. Helenae, Cap. b. ſp. ♄.
(*Geranium Cotyledonis* L.)
80. echinatum *Curtis.* Cap. b. ſp. ♄.
(*P. hamatum* Jacq.)
81. australe *W.* Nova-Hollandia. ♄.
82. vitifolium *Aiton.* Cap. b. ſp. ♄.

(*Geranium vitifolium* L.)

83. capitatum *Aiton.* Ibid. ♄.

(*Geranium capitatum* L.)

84. glutinosum *Aiton.* Ibid. ♄.

(*Geranium glutinosum* Jacq. — *G. viscosum* Cavanil. — *G. crataegifolium* Roth.)

85. hispidum *W.* Ibid. ♄.

(*Geranium hispidum* L.)

86. tomentosum *Jacq.* Ibid. ♄.

87. ribifolium *Jacq.* Ibid. ♄.

88. quercifolium *Aiton.* Ibid. ♄.

(*Geranium quercifolium* L.)

89. graveolens *Aiton.* Ibid. ♄.

(*Geranium therebinthinaceum* Cavanil.)

90. asperum *Ehrhart.* Ibid. ♄.

(*Geranium Radula* Roth.)

90a. cynosbatifolium *W.* . . . ♄. Enum. p. 708.

90b. delphinifolium *W.* Cap. b. ſp. ♄. Enum. pag. 708.

91. balsameum *Jacq.* Ibid. ♄.

92. Radula *Aiton.* Ibid. ♄.

(*Geranium Radula* Cavanil. — *G. revolutum* Jacq.)

β. P. roseum *W.*, Hortul.

93. denticulatum *Jacq.* Ibid. ♄.

****** *Fruticosa, foliis trifidis ternatisque.*

94. bicolor *Aiton.* . . . ♄.

(*Geranium bicolor* L.)

95. tricuspidatum *Aiton.* Cap. b. ſp. ♄.

96. ſcabrum *Aiton.* Ibid. ♄.

(*Geranium ſcabrum* L.)

97. ſpinosum *W.* Ibid. ♄.

68. rigidum *Donn.* Ibid. ♄.

99. crispum *Aiton.* Ibid. ♄.

(*Geranium crispum* L.)

β. P. latifolium *Enum. p.* 709.

100. hermanniaefolium *Jacq.* Ibid. ♄.

(*Geranium hermanniaefolium* L.)

100a. spurium *W.* . . . ♄. Enum. p. 709.
100b. nothum *W.* . . . ♄. Enum. p. 710.
100c. alnifolium *W.* . . . ♄. Enum. p. 710.
100d. gratum *W.* . . . ♄. Enum. p. 710.
100e. consanguineum *W.* . . . ♄. Enum. p. 710.
100f. pallidum *W.* . . . ♄. Enum. p. 710.
100g. obtusilobum *W.* . . . ♄. Enum. p. 711.
101. adulterinum *Aiton.* Cap. b. sp. ♄.
102. semitrilobum *Jacq.* Ibid. ♄.
103. tripartitum *W.* Ibid. ♄.
(*P. trifidum* Jacq.)
103a. splendens *W.* Ibid. ♄. Enum. p. 711.
104. fulgidum *Aiton.* Ibid. ♄.
(*Geranium fulgidum* L.)
105. gibbosum *Aiton.* Ibid. ♄.
(*Geranium gibbosum* L.)
106. extipulatum *Aiton.* Ibid. ♄.
(*Geranium extipulatum* Cavanil.)
107. ternatum *Jacq.* Ibid. ♄.
(*Geranium ternatum* L.)
α. strictum *Enum. p.* 710.
β. laxum *Enum. p.* 710.
108. laevigatum *W.* Ibid. ♄.
(*Geranium laevigatum* L.)
109. fragile *W.* Ibid. ♄.
(*Geranium fragile* Andrews.)
110. incisum *W.* Ibid. ♄.
(*Geranium incisum* Andrews.)
******* *Fruticosa, foliis pinnatifidis pinnatisque.*
111. carnosum *Aiton.* Cap. b. sp. ♄.
(*Geranium carnosum* L.)
112. ferulaceum *W.* Ibid. ♄.
(*Geranium ferulaceum* Burmann, Cavanil.)
113. alternans *Wendland.* Ibid. ♄.
114. ceratophyllum *Aiton.* Ibid. ♄.
******** *Fruticosa, foliis decompositis et supradecompositis.*
115. crithmifolium *Smith.* Cap. b. sp. ♄.

(*P. paniculatum* Jacq.)
116. ramosissimum *W.* Ibid. ♄.
(*Geranium ramosissimum* Cavanil.)
117. abrotanifolium *Jacq.* Ibid. ♄.
(*Geranium abrotanifolium* L.)
118. fruticosum *W.* Ibid. ♄.
(*Geranium fruticosum* Cavanil.)
119. hirtum *Jacq.* Ibid. ♄.
(*Geranium hirtum* Cavanil.)
120. tenuifolium *Aiton.* Ibid. ♄.

OCTANDRIA.

1265. PISTIA. Muschelblume. T. III. p. 690.
1. Stratiotes *L.* Asia, Africa, America merid. ♃.
β. Stratiotes aegyptiaca *Bauhin.*
1266. AITONIA. Aitonie. T. III. p. 690.
1. capensis *L.* Cap. b. ſp. ♄.

DECANDRIA.

1267. CRINODENDRUM. Lilienbaum. T. III. p. 691.
1. Patagua *Molina.* Chili. ♄.
1268. CONNARUS. Baumbohne. T. III. p. 692.
1. africanus *La Marck.* Sierra Leone. ♄.
2. asiaticus *W.* India orient. ♄.
(*C. monocarpos* L.)
3. pentagynus *La Marck.* Madagascar, Guinea. ♄.
4. decumbens *Thunberg.* Cap. b. ſp. ♄.
5. pinnatus *La Marck.* India orient. ♄.
6. Santaloides *Vahl.* Ibid. ♄.
7. mimosoides *Vahl.* In insulis Nicobaricis. ♄.
1269. HUGONIA. Knebelbart. T. III. p. 694.
1. Mystax *L.* Malabar, Zeylon. ♄.
2. ſerrata *La Marck.* Ins. Mauritii. ♄.
(*H. Mystax* Cavanil.)

4. tomentosa *Cavanil.* Ins. Mauritii. ♄.

1270. SENRAEA. Senräa. T. III. p. 695.

1. incana *Cavanil.* Arabia.

1271. GERANIUM. Storchschnabel. T. III. p. 696.

* *Pedunculis unifloris.*

1. spinosum *L.* Cap. b. sp. ♄.
2. sessiliflorum *Cavanil.* Ad fretum Magellan. ♃.
3. sibiricum *L.* Sibiria, China. ♃. ⊙.
4. sanguineum *L.* Europa. ♃.
   β. G. prostratum *Cavanil.* Anglia, Suecia.

** *Pedunculis bifloris. Perennia.*

5. tuberosum *L.* Italia. ♃.
6. anemonefolium *Aiton.* Madera. ♄.
   (*G. palmatum* Cavanil. — *G. rutilans* Ehrhart.)
7. macrorhizon *L.* Italia, Carinthia. ♃.
8. phaeum *L.* Pannonia, Styria, Helvetia. ♃.
   β. flore atro-rubente *Bauhin.*
9. fuscum *L.* Europa austr. ♄.
10. reflexum *L.* Italia. ♃.
11. lividum *Aiton.* Helvetia, Gallia. ♃.
    (*G. patulum* Villars.)
12. nodosum *L.* Anglia, Gallia. ♃.
13. striatum *L.* Italia. ♃.
14. angulatum *Curtis* . . . ♃.
15. ibericum *Cavanil.* Iberia. ♃.
    β. flore maximo.
16. sylvaticum *L.* Europa. ♃.
    β. flore albo.
    γ. flore albo lineis purpureis picto.
17. palustre *L.* Europa. ♃.
18. asphodeloides *Burmann.* Graecia, Oriens. ♃.
19. aconitifolium *Aiton.* Helvetia, Delphinatus. ♃.
    (*G. rivulare* Villars.)
20. collinum *Stephan.* Sibiria. ♃.
21. pratense *L.* Europa. ♃.
22. maculatum *L.* Carolina, Virginia, Sibiria. ♃.

23. pilosum *Forster.* Nova Zeelandia. ♃.
24. canescens *Aiton.* Cap. b. ſp. ♃.
25. incanum *L.* Ibid. ♃.
26. argenteum *L.* Gallia, Italia, Carinthia. ♃.
27. varium *l'Héritier* In Pyrenaeis. ♃.
(*G. cinereum* Cavanil. — *G. cineraceum* la Peyrouse.)
28. pyrenaicum *L.* Anglia, Gallia. ♃.
α. corolla purpurea.
β. corolla alba.
28a. umbrosum *Waldst. et Kit.* Hungaria. ♃. Enum. p. 715.
28b. parviflorum *W.* . . . ♃. Enum. p. 716.
*** *Pedunculis bifloris. Annua.*
29. bohemicum *L.* Bohemia, Silesia. ⊙.
30. divaricatum *Ehrhart.* Hungaria, Sibiria. ⊙ ♂.
31. lucidum *L.* Europa. ⊙.
32. molle *L.* Europa. ⊙.
33. carolinianum *L.* Carolina, Virginia. ⊙.
33a. lanuginosum *Jacq.* . . . ⊙. Enum. p. 716.
34. columbinum *L.* Gallia, Helvetia, Germania. ⊙.
35. dissectum *L.* Europa. ⊙.
36. rotundifolium *L.* Europa. ⊙.
37. pusillum *L.* Europa. ⊙.
β. G. humile *Cavanil.*
38. Robertianum *L.* Europa, Arabia fel. ⊙.
39. purpureum *Villars.* Delphinatus, Anglia. ♂.

ENDECANDRIA.

1272. BROWNEA. Brownie. T. III. p. 715.
1. coccinea *L.* America. ♄.
2. grandiceps *Jacq.* Carracas. ♄.
3. Rosa de Monte *Berg.* Terra firma, Portobello. ♄.
4. pauciflora *W.* Gujana. ♄.
(*Poloue gujanensis* Aublet.)

DODECANDRIA.

1273. ACIA. Acie. T. III. p. 717.
1. dulcis *W.* Gujana, ♄.
(*Acioa gujanensis* Aublet.)
2. amara *W.* Ibid. ♄.
(*Conepea gujanensis* Aublet.)

1274. MONSONIA. Monsonie. T. III. p. 717.
1. tenuifolia *W.* Cap. b. ſp. ♃.
2. ſpeciosa *L.* Ibid. ♃.
2a. pilosa *W.* Ibid. ♃. Enum. p. 717.
(*M. filia* Hortulan.)
3. lobata *Montin.* Ibid. ♃.
(*M. filia* L.)
4. ovata *Aiton.* Ibid. ♂.
(*M. emarginata* l'Héritier. — *Geranium emarginatum* L.)
5. ſpinoſa *l'Héritier.* . . . ♄.

1275. PLAGIANTHUS. Schiefblume. T. III. p. 719.
1. divaricatus *Forster.* Nova Zeelandia. ♄.

1276. HELICTERIS. Schraubenbaum. T. III. p. 720.
1. baruensis *L.* Ins. Baru, in isthmo Panama. ♄.
2. jamaicensis *Swartz.* Jamaica. ♄.
3. Isora *L.* Malabar, in Moluccis. ♄.
4. hirsuta *Loureiro.* Cochinchina. ♄.
5. angustifolia *L.* China. ♄.
6. pentandra *L.* Surinam. ♄.
7. carthagenensis *L.* Carthagena. ♄.
8. apetala *L.* Carthagena. ♄.

1277. CIENFUEGOSIA. Cienfuegie. T. III. p. 723.
1. digitata *Cavanil.* Senegal. ♄.

1278. ASSONIA. Assonie. T. III. p. 723.
1. populnea *Cavanil.* Ins. Bourbon. ♄.

1279. DOMBEYXA. Dombeye. T. III. p. 724.
1. palmata *Cavanil.* Ins. Bourbon. ♄.
2. acutangula *Cavanil.* Ibid. ♄.
3. angulata *Cavanil.* Ibid. ♄.
4. tiliaefolia *Cavanil.* Ibid. ♄.

5. tomentosa *Cavanil.* Madagascar. ♄.
6. umbellata *Cavanil.* Ins. Bourbon. ♄.
7. ferruginea *Cavanil.* Ins. Mauritii. ♄.
8. Erythroxylon *W.* Ins. St. Helena. ♄.
(*Pentapetes Erythroxylon* Forster, Aiton.)
9. decanthera *Cavanil.* Madagascar. ♄.
10. velutina *W.* Arabia. ♄.
(*Pentapetes velutina* Vahl. — *Melhania velutina* Forster.)
11. ovata *Cavanil.* Ins. Bourbon. ♄.
12. punctata *Cavanil.* Ibid. ♄.

1280. PENTAPETES. Pentapetes. T. III. p. 728.
1. phoenicea *L.* India orient. ☉.
(*Dombeya phoenicea* Cavanil.)
1*. ovata *W.* Nova-Hollandia. ☉. ♃. Enumer. pag. 719.
(*Brotera ovata* Cavanil.)

1281. PTEROSPERMUM. Flügelkern. T. III. p. 728.
1. suberifolium *W.* India orient. ♄.
(*Pentapetes suberifolia* L.)
2. acerifolium *W.* Ibid. ♄.
(*Pentapetes acerifolia* L.)

POLYANDRIA.

1282. CAROLINEA. Carolinea. T. III. p. 729.
1. princeps *L.* Gujana. ♄.
(*Pachira aquatica* Aublet. Cavanil.)
2. insignis *Swartz.* America merid., Brasilia, Ins. Tabago, Martinica. ♄.

1283. ADANSONIA. Adansonie. T. III. p. 730.
1. digitata *L.* Senegal, Aegyptus. ♄.

1284. BOMBAX. Wollbaum. T. III. p. 731.
1. pentandrum* *L.* India orient., America. ♄.
1*. vitifolium *W.* Brasilia. ♄. Enum. p. 720.
2. Erianthos *Cavanil.* Brasilia. ♄.
3. Ceiba *L.* America. ♄.
(*B. quinatum* Jacq.)

4. heptaphyllum *L.* America. ♄.
(*B. septenatum* Jacq.)
5. globosum *Aublet.* Cajenna. ♄.
6. Gossypinum *L.* India orient. ♄.

1285. LAGUNAEA. Lagunoa. T. III. p. 733.
1. lobata *W.* Ins. Bourbon. ⊙.
(*Solandra lobata* Murray, Cavanil. — *Hibiscus Solandra* l'Héritier. — *Triguera acerifolia* Cavanil.)
2. ternata *W.* Senegal. ♄.
(*Solandra ternata* Cavanil.)
3. aculeata *Cavanil.* Coromandel.

1286. SIDA. Sida. T. III. p. 734.
* *Foliis angustis lanceolatis, oblongis, ovatisque.*
1. linifolia *Cavanil.* Peru, Cajenna.
2. angustifolia *l'Héritier.* Brasilia, Ins. Bourbon. ♃. ♄.
(*S. ulmifolia* Retz.)
3. acuta *Cavanil.* Java.
4. canariensis *W.* In Canariis. ♄.
(*S. alba* Cavanil.)
5. lanceolata *Retz.* Zeylon, Ins. Mauritii. ⊙.
(*S. stipulata* Cavanil.)
6. spinosa *L.* India orient., Arabia fel., Senegal, Jamaica, Gujana. ⊙.
7. frutescens *Cavanil.* . . . ♄.
8. carpinifolia *L.* Madera. ♄.
(*S. planicaulis* Cavanil.)
9. jamaicensis *L.* Jamaica. ♄.
10. orientalis *Cavanil.* India orient.
11. glomerata *Cavanil.* . . . .
12. maculata *Cavanil.* Domingo. ♄.
13. suberosa *l'Héritier.* Hispaniola. ♄.
14. capensis *Cavanil.* . . . .
15. microphylla *Cavanil.* India orient. ♃.
16. micans *Cavanil.* Domingo.

17. **pusilla** *Cavanil.* Ins. Mahe. ♄.

*** Foliis cuneiformibus.*

18. **rhombifolia** *L.* India orient., Jamaica. ♄.
19. **canescens** *Cavanil.* Senegal. ♄.
20. **retusa** *L.* Tranquebar, Amboina, in Philippinis, Ins. Mauritii. ⊙.
21. **alnifolia** *L.* India orient. ⊙.
22. **ciliaris** *L.* Jamaica, St. Dominica. ♄.

**** Foliis cordatis integerrimis.*

23. **periplocifolia** *L.* America calid., Zeylon. ♄.
24. **excelsior** *Cavanil.* Peru. ♄.
25. **hernandioides** *l'Heritier.* Hispaniola. ♄.
26. **nudiflora** *l'Heritier.* Peru, Ins. St. Dominica. ♄.
    (*S. periplocifolia β.* L. — *S. stellata* Cavanil.)

***** Foliis cordatis dentatis, pedunculis unifloris.*

27. **triquetra** *L.* America calid. ♄.
28. **fragrans** *l'Heritier.* Hispaniola. ♄.
29. **lignosa** *Cavanil.* St. Dominica. ♄.
30. **reflexa** *Cavanil.* Peru. ♄.
    (*S. retrorsa* l'Heritier.)
31. **humilis** *Cavanil.* India orient. ⊙.
    (*S. unilocularis* l'Heritier. — *S. pilosa* Retz.)
    β. S. morifolia *Cavanil.*
    γ. S. veronicaefolia *Cavanil.*
32. **repens** *Cavanil.* Peru.
33. **bivalvis** *Cavanil.* Ins. St. Dominica. ♄.
34. **ulmifolia** *Cavanil.* Ibid.
35. **multiflora** *Cavanil.* Brasilia.
36. **microsperma** *Cavanil.* . . . . ♄.
37. **viscosa** *L.* Jamaica. ♄.
38. **foetida** *Cavanil.* Peru. ⊙.
    (*S. viscosa* l'Heritier.)
39. **calycina** *Cavanil.* Ins. Bourbon.
40. **crispa** *L.* Carolina, Providentia, Bahama. ⊙.
40[a]. **virgata** *Cavanil.* Peru. ♄. Enum. p. 72.

41. persica *Burmann.* Persia.
42. ſylvatica *Cavanil.* Peru. ♄.
43. arborea *L.* Peru. ♄.
(*S. peruviana* Cavanil.)
44. mauritiana *l'Heritier.* Ins. Mauritii. ♄.
(*S. planiflora* Cavanil.)
45. occidentalis *L.* America. ☉.
46. americana *L.* Jamaica.
47. Abutilon *L.* In Indiis, Helvetia, Sibiria. ☉.
48. Abutiloides *Jacq.* Jamaica. ☉.
(*Lavatera americana* L.)
48a. tiliaefolia *W.* In regno Tibetano. ☉. Enum. pag. 722.
49. asiatica *L.* India orient. ☉.
49a. albida *W.* . . . ♄. Enum. p. 722.
49b. glauca *Cavanil.* Senegal. ♄. Enum. p. 722.
50. populifolia *Cavanil.* India orient. ☉.
(*S. Beloere* l'Heritier.)
51. hirta *Cavanil.* Ibid. ☉.
(*S. pilosa* l'Heritier.)
51a. permollis *W.* . . . . ♄. Enum. p. 723.
52. indica *L.* Ibid. ☉.
53. mollissima *Cavanil.* Peru. ♄.
(*S. cistiflora* l'Heritier.)
54. Sonneratiana *Cavanil.* Cap. b. ſp.
55. pubescens *Cavanil.* Ins. St. Dominica.
56. althaeifolia *Swartz.* Jamaica. ♄.
57. glutinosa *Cavanil.* Ins. Mauritii.
58. exstipularis *Cavanil.* Ins. Bourbon. ♄.
59. nutans *l'Heritier.* Peru. ♃.
60. borbonica *Cavanil.* Insula Bourbon.
61. flavescens *W.* Brasilia. ♄.
(*S. prostrata* Cavanil.)
β. S. flavescens *Cavanil.*
62. radicans *Cavanil.* India orient.
63. arguta *Swartz.* Jamaica. ♄.

(*S. glabra* Miller.)

64. multicaulis *Cavanil.* Malabar.

65. pilosa *Cavanil.* Ins. St. Dominica.

66. rotundifolia *Cavanil.* Ins. Bourbon. ☉.

67. ſupina *l'Heritier.* Hispaniola ♃.
(*S. procumbens* Swartz. — *S. ovata* Cavanil.)

68. truncata *Cavanil.* Ins. St. Dominica ☉.

69. herbacea *Cavanil.* India orient.

70. emarginata *W.* Hispaniola. ☉.
(*S. truncata* l'Heritier.)

71. alba *L.* India orient. ☉.

72. cordifolia *L.* India, Cap. b. ſp. ☉.

73. hederaefolia *Cavanil.* Ins. St. Dominica.

***** *Foliis cordatis dendatis, pedunculis multifloris v. racemosis.*

74. verticillata *Cavanil.* Brasilia.

75. urens *L.* Jamaica. ♄.

75a. pulchella *W.* Nova-Hollandia. ♄. Enum. pag. 724.

76. umbellata *L.* Jamaica. ☉.

76a. cornuta *Humb. et Bonpl.* America merid. ♄. Enum. p. 724.

76b. grandifolia *W.* . . . ♄. Enum. p. 724.

77. pyramidata *Cavanil.* Ins. St. Dominica.

78. paniculata *L.* Jamaica, Peru, Brasilia.
β. S. atro — ſanguinea *Jacq.*

79. dumosa *Swartz.* Jamaica. ♄.

80. ramosa *Cavanil.* Senegal.

81. ſpicata *Cavanil.* Ins. St. Dominica. ♄.

82. terminalis *Cavanil.* Brasilia. ♄.

****** *Foliis cordatis tricuspidatis v. basi angulatis*

83. vesicaria *Cavanil.* Mexico. ♄.

83a. mollicoma *W.* . . . ♄. Enum. p. 725.

84. crassifolia *l'Heritier.* Hispaniola. ♄.
(*S. tricuspidata* Cavanil.)

85. biflora *Cavanil.* . . . . ♄.

86. obtusa *Cavanil.* . . .

87. gigantea *Jacq.* Carracas. ♄.
88. javensis *Cavanil.* Java.
89. hastata *W.* Mexico, Limá. ☉.
(*Anoda hastata* Cavanil — *S. cristata.* L.)
β. Anoda foliis vix cordatis *Cavanil.*
γ. Anoda foliis cordatis *Cavanil.*
90. cristata *L.* Mexico. ☉.
(*Anoda triloba* Cavanil.)
91. Dilleniana *W.* Mexico. ☉.
(*Anoda Dilleniana* Cavanil.)
91[a]. triangularis *Humboldt. et Bonpl.* Mexico. ☉.
(*S. deltoidea* Hornem. — *S. suberosa* Hortulan.)
******* *Foliis lobatis, palmatis compositisve.*
92. triloba *Thunberg.* Cap. b. sp. ♄.
93. ternata *Thunberg.* Ibid.
94. pterosperma *l'Heritier.* Peru. ☉.
(*S. multifida* Cavanil.)
95. ricinoides *l'Heritier.* Peru. ☉.
(*S. palmata* Cavanil.)
96. jatrophoides *l'Heritier.* Peru. ☉.
(*S. palmata* Jacq. Cavanil.)
97. Napaea *Cavanil.* Virginia. ♃.
(*Napaea laevis L.*)
98. dioica *Cavanil.* Virginia. ♃.
(*Napaea scabra* L.)
99. Phyllanthus *Cavanil.* Peru. ♃.
1287. PALAVIA. Palave. T. III. p. 767.
1. malvifolia *Cavanil.* Lima. ☉.
(*Malope parviflora* l'Heritier.)
2. moschata *Cavanil.* Lima. ☉.
1288. MALACHRA. Malachra. T. III. p. 768.
1. capitata *L.* In Caribaeis. ☉.
2. fasciata *Jacq.* Caracas. ☉.
3. alceaefolia *Jacq.* Ibid. ♄.
4. radiata *L.* St. Dominica.
5. bracteata *Cavanil.* America.
6. plumosa *W.* Brasilia.

(*Sida plumosa* Cavanil.)

1289. ALTHAEA. Eibisch. T. III. p. 771.

1. officinalis *L.* Europa. ♃.
   β. A. laciniato folio *Bauhin.*
2. narbonensis *Asso.* Gallia, Hispania. ♃.
3. cannabina *L.* Hung. Ital. Gall.-Narbonens. ♃.
4. hirsuta *L.* Europa. ⊙.
5. Ludwigii *L.* Sicilia. ⊙.
6. acaulis *Cavanil* . . . ⊙.
7. rosea *Cavanil.* Oriens ♂.
   (*Alcea rosea* L.)
   β. A. sinensis *Cavanil.* China.
8. pallida *W.* Hungaria. ♂.
   (*Alcea pallida* Waldst. et Kit.)
9. ficifolia *Cavanil.* Sibiria. ♂.
   (*Alcea ficifolia* L.)

1290. MALVA. Malve. T. III. p. 774.

* *Foliis indivisis.*

1. spicata *L.* Jamaica. ♄.
   β. M. ovata *Cavanil.*
2. polystachya *Cavanil.* Peru. ♄.
2ª. borbonica *W.* Ins. Bourbon, St. Mauritii. ♄
   Enum. p. 728.
3. tomentosa *L.* India. ♄.
4. scoparia *l'Héritier.* Peru. ♄.
5. gangetica *L.* India orient. ⊙.
6. coromandelina *L.* Jamaica. ⊙.
7. americana *L.* America calid. ⊙.
8. calycina *Thunberg.* Cap. b. sp. ♄.
9. cuneifolia *Cavanil.* . . .
10. angustifolia *Cavanil.* Mexico. ♄.
11. subhastata *Cavanil.* Brasilia, Peru. ♄.
12. scabra *Cavanil.* Peru. ♄.

** *Foliis angulatis.*

13. peruviana *L.* Peru. ⊙.
14. limensis *L.* Peru, Lima. ⊙.
15. capitata *Cavanil.* Peru. ♄.

16. **bryonifolia** *L.* Cap. b. ſp. ♄.
(*M. reflexa* Wendland.)
17. **umbellata** *Cavanil.* Mexico. ♄.
18. **abutiloides** *L.* In ins. Bahamensibus. ♄.
19. **abulensis** *Cavanil.* Hispania.
20. **lobata** *Cavanil.* ....
21. **fastigiata** *Cavanil.* In montibus Arvernis.
22. **bonariensis** *Cavanil.* Bonaria.
23. **ſtricta** *Jacq.* Cap. b. ſp. ♄.
24. **lactea** *Aiton.* Mexico. ♄.
(*M. vitifolia* Cavanil.)
24*a*. **asperrima** *Jacq.* Cap. b. ſp. ♄. Enum. p. 730.
25. **operculata** *Cavanil.* Peru. ♄.
26. **fragrans** *Jacq.* Cap. b. ſp. ♄.
(*M. capensis* γ. *L.*)
27. **capensis** *L.* Ibid. ♄.
28. **balsamica** *Jacq.* ... ♄.
29. **grossulariaefolia** *Cavanil.*
(*M. capensis* β. L.)
30. **virgata** *Murray.* Cap. b. ſp. ♄.
(*M. capensis* L. Hort. cliff.)
30*a*. **divaricata** *Andrews.* Cap. b. ſp. ♄. Enum. pag. 730.
31. **miniata** *Cavanil.* .... ♄.
31*a*. **leprosa** *Ortega.* Cuba. ♄. Enum. p. 730.
32. **retusa** *Cavanil.* Cap. b. ſp. ♄.
(*M. triloba* Thunb.)
33. **tridactylides** *Cavanil.* Ibid. ♄.
34. **althaeoides** *Cavanil.* Hispania. ⊙.
35. **caroliniana** *L.* Carolina. ⊙.
35*a*. **decumbens** *W.* America merid. ♃. Enum. p. 731.
36. **prostrata** *Cavanil.* Brasilia.
37. **cretica** *Cavanil.* Creta. ⊙.
38. **parviflora** *L.* Barbaria. ⊙.
39. **nicaeensis** *Allion.* Italia. ⊙.
β. M. montana *Forsk.*
40. **rotundifolia** *L.* Europa. ♃.

41 acaulis *Cavanil.* Peru. ♃.
42. sherardiana *L.* Bithynia. ♃.
43. sylvestris *L.* Europa. ♂. ♃.
44. mauritiana *L.* Italia, Hispania, Lusitania. ⊙.
β. folio ficus altera *Bauhin.*
γ. M. sinensis *Cavanil.*
45. hispanica *L.* Hispania. ⊙.
β. spithamaea *Cavanil.*
46. verticillata *L.* China. ⊙.
47. crispa *L.* Syria. ⊙.
48. Papaver *Cavanil.* Lusitania.
49. stipulacea *Asso.* Hispania. ⊙.
50. Alcea *L.* Germania, Gallia, Anglia. ♃.
51. moschata *L.* Ibid. ♃.
β. Alcea vulgaris minor *Bauhin.*
52. elegans *Thunb.* Cap. b. sp. ♄.
(*M. abutiloides* L.)
53. Tournefortiana *L.* Galloprovincia, Hispania. ⊙.
54. aegyptia *L.* Aegyptus. ⊙.
55. trifida *Cavanil.* Hispania. ⊙.

1291. LAVATERA. Lavatere. T. III. p. 793.

* *Caule fruticoso.*

1. arborea *L.* Italia, Anglia, Hispania, Africa bor. ♂.
2. micans *L.* Hispania, Lusitania. ♄.
3. hispida *Desfont.* Algeria. ♄.
4. olbia *L.* In Olbia insula Galloprovinciae. ♄.
5. triloba *L.* Hispania, Gallia. ♄.
6. lusitanica *L.* Lusitania. ♄.
7. maritima *Gouan.* Gallia, Hispania. ♄.

** *Caule herbaceo.*

8. thuringiaca *L.* Germania, Pannonia, Tataria, Suecia. ♃.
9. cretica *L.* Creta. ⊙.
9*. lanceolata *W.* . . . ⊙. Enum. p. 733.
10. flava *Desfont.* Africa bor. ⊙.

11. **punctata** *Allion.* In agro Nicaeensi. ☉.
12. **trimestris** *L.* Syria, Hispania, Gallia Narbonensis. ☉.

1292. **RUIZIA.** Ruizie. T. III. p. 798.
1. **cordata** *Cavanil.* Ins. Bourbon. ♄.
2. **lobata** *Cavanil.* Ibid. ♄.
3. **variabilis** *Jacq.* Ibid. ♄.
(*R. palmata* Cavanil. — *R. laciniata* Cavanil.)

1293. **MALOPE.** Malope. T. III. p. 799.
1. **malacoides** *L.* Hetruria, Mauritania. ☉.
2. **multiflora** *Cavanil.* Baetia. ☉.
3. **trifida** *Cavanil.* Baetia, Barbaria. ☉.

1294. **KITAIBELIA.** Kitaibele. T. III. p. 800.
1. **vitifolia** *W.* Sclavonia. ♃.

1295. **URENA.** Urene. T. III. p. 800.
1. **lobata** *L.* China. ♄.
2. **reticulata** *Cavanil.* America aequin. ♄.
3. **tricuspis** *Cavanil.* Ins. Mauritii et Borboniae. ♄.
4. **americana** *L.* Surinam. ♄.
5. **sinuata** *L.* India orient. ♄.
6. **multifida** *Cavanil.* Ins. Mauritii. ♄.
7. **procumbens** *L.* China. ♄.
8. **viminea** *Cavanil.* Brasilia. ♄.

1296. **GOSSYPIUM.** Baumwolle. T. III. p. 803.
1. **herbaceum** *L.* India, Syria, Africa. ☉. ♄.
2. **indicum** *La Marck.* India orient. ☉.
3. **micranthum** *Cavanil.* Persia.
4. **arboreum** *L.* India. ♄.
5. **vitifolium** *La Marck.* India orient. ♂.
6. **hirsutum** *L.* America calid. ☉. ♂. ♄.
β. foliis obtusis.
7. **religiosum** *L.* India orient. ♄.
8. **latifolium** *Murray.* . . . . ♂. ♄.
9. **barbadense** *L.* Barbados. ♂. ♄.
10. **peruvianum** *Cavanil.* Peru. ♂.

1297. **HIBISCUS.** Hibiscus. T. III. p. 806.
1. **Moscheutos** *L.* Canada, Virginia. ♃.

2. incanus *Wendland.* Carolina. ♃.
3. lasiocarpus *Cavanil.* . . . . ♄.
4. palustris *L.* Virginia, Canada. ♃.
5. militaris *Cavanil.* Louisiana. ♃.
6. hastatus *Cavanil.* India.
7. ferrugineus *Cavanil.* Madagascar.
8. cordifolius *L.* America merid. ♄.
9. populneus *L.* India orient, Ins. Societatis. ♄.
10. tiliaceus *L.* India orient. ♄.
10ᵃ. circinatus *W.* Carracas. ♄. Enum. p. 735.
10ᵇ. abutiloides *W.* America calid. ♄. Enum. pag. 736.
11. elatus *Swartz.* Jamaica. ♄.
12. Lampas *Cavanil.* In Philippinis. ♄.
13. membranaceus *Cavanil.* . . ♄.
14. lunarifolius *W.* India orient.
15. Rosa sinensis *L.* India. ♄.
α. flore simplici. *Enum. p.* 736
β. flore pleno rubro.
γ. flore pleno atropurpureo *Enum. p.* 736.
δ. flore pleno rubro-flavescente. *Enum. p.* 736.
16. spiralis *Cavanil.* Mexico. ♄.
17. brasiliensis *L.* Brasilia. ♄.
18. unilateralis *Cavanil.* St. Dominica. ♄.
19. acuminatus *Cavanil.* . . . ♄.
20. phoeniceus *L.* India orient. ♄.
β. H. hirtus *L.*
21. ovalifolius *Vahl.* Arabia fel. ♄.
22. clandestinus *Cavanil.* Senegal. ♄.
23. rigidus *L.* Zeylon. ♄.
24. micranthus *L.* India orient. ☉.
25. Gossypinus *Thunb.* Cap. b. sp.
26. ovatus *Cavanil.* Ibid. ♄.
27. aethiopicus *L.* Ibid. ♄.
28. microphyllus *Vahl.* Arabia fel. ♄.
29. urens *Thunb.* Cap. b. sp.
30. calycinus *W.* Ins Bourbon. ♄.

(*H. calyphyllus* Cavanil.)
31. mutabilis *L.* India orient ♄.
32. ſyriacus *L.* Syria, Europa auſtr. ♄.
32a. furcatus *W.* . . . ☉. Enum. p. 736.
33. rhombifolius *Cavanil.* India orient. ♄.
34. liliiflorus *Cavanil.* Ins. Bourbon. ♄.
35. bifurcatus *Cavanil.* Braſilia. ♄.
36. trilobus *Cavanil.* St. Domingo. ♄.
37. diverſifolius *Jacq.* India orient. ♄.
(*H. ficulneus* Cavanil.)
38. domingenſis *Jacq.* Domingo. ♄.
(*H. ſtriatus* Cavanil.)
39. ficulneus *L.* Zeylon. ♄.
(*H. ſinuatus* Cavanil.)
40. Sabdariffa *L.* In Indiis. ☉.
β. Alcea americana *Cluſius.*
41. ſpecioſus *Aiton.* Carolina. ♃.
(*H. coccineus* Walter.)
42. cannabinus *L.* India orient. ☉.
43. fraternus *L.* Surinam.
44. ſororius *L.* Ibid.
45. ſurattenſis *L.* India orient. ☉.
46. radiatus *Cavanil.* . . . ☉.
47. Manihot *L.* In India orient. ♄.
β. H. palmatus *Cavanil.*
48. digitatus *Cavanil.* Braſilia. ♄.
49. flaveſcens *Cavanil.* Pondicheri.
50. ſpicatus *Cavanil.* . . . ♄.
51. micans *Cavanil.* Java. ♄.
52. Abelmoſchus *L.* America calid. ♄.
53. columnaris *Cavanil.* Ins. Borbonia. ♄.
54. pedunculatus *L.* Cap. b. ſp. ♄.
55. eſculentus *L.* In Indiis. ☉.
56. longifolius *W.* India orient. ☉.
57. clypeatus *L.* Jamaica. ♄.
58. ſenegalenſis *Cavanil.* Senegal.
59. tubuloſus *Cavanil.* India orient. ☉.

60. obtusifolius *W.* Ibid.
61. vitifolius *L.* India orient. ⊙.
62. tricuspis *Cavanil.* Societatis ins. ♄.
(*H. hastatus* Forster, L.)
63. virginicus *Jacq.* Virginia. ♃.
64. pentacarpos *L.* Italia, Astrachan. ♃.
65. vesicarius *Cavanil.* Africa. ⊙.
66. Trionum *L.* Italia, Africa. ⊙.
β. H. ternatus *Cavanil.*

1298. PAVONIA. Pavonie. T. III. 833.
1. praemorsa *W.* Cap. b. sp. ♄.
(*P. cuneifolia* Cavanil. — *Hibiscus praemorsus* L.)
2. leptocarpa *Cavanil.* Surinam. ♄.
(*Urena leptocarpa* L.)
3. Typhalaea *Cavanil.* Jamaica, Gujana. ♄.
(*Urena Typhalaea* L.)
4. hastata *Cavanil.* Brasilia. ♄.
5. spinifex *Cavanil.* America merid. ♄.
(*Hibiscus spinifex* L.)
β. P. aristata *Cavanil.*
6. papilionacea *Cavanil.* Taheiti. ♄.
7. cancellata *Cavanil.* Surinam.
(*Hibiscus cancellatus* L.)
8. racemosa *Swartz.* Jamaica. ♄.
(*P. spicata* Cavanil.)
9. corymbosa *W.* Jamaica, Hispaniola. ♄.
(*Althaea corymbosa* Swartz.)
10. paniculata *Cavanil.* Peru. ♄.
11. odorata W. India orient.
12. coccinea *Cavanil.* St. Domingo. ♄.
13. Columella *Cavanil.* Ins. Bourbon. ♄.
14. urens *Cavanil.* Ins. Mauritii. ♄.
15. zeylanica *Cavanil.* Zeylon. ⊙.
(*Hibiscus zeylanicus* L.)

1299. ACHANIA. Tutenmalve. T. III. p. 839.
1. Malvaviscus *Swartz.* Jamaica, Mexico. ♄.

(*Hibiscus Malvaviscus* L. — *Malvaviscus arboreus* Cavanil.)

2. mollis *Aiton.* America. ♄.

3. pilosa *Aiton.* Jamaica. ♄.

1300. STUARTIA. Stuartie. T. III. p. 840.

1. Malachodendron *l'Heritier.* Carolina. ♄.

(*Stewartia Malacodendron* L. — *Stewartia virginia* Cavanil.)

2. pentagyna *l'Héritier.* Virginia. ♄.

(*Malachodendron ovatum* Cavanil.)

1301. GORDONIA. Gordonie. T. III. p. 840.

1. Lasianthus *L.* Carolina. ♄.

2. Haematoxylon *Swartz.* Jamaica. ♄.

3. pubescens *La Marck.* Carolina. ♄.

4. Franklini *l'Héritier.* Carolina. ♄.

1302. CAMELLIA. Camellie. T. III. p. 842.

1. japonica *L.* Japonia, China. ♄.

2. Sasanqua *Thunb.* Japonia. ♄.

1303. MESUA. Mesue. T. III. p. 843.

1. ferrea *L.* India. ♄.

1304. MYRODIA. Balsamduft. T. III. p. 843.

1. turbinata *Swartz.* In Caribaeis. ♄.

2. longiflora *Swartz.* Gujana. ♄.

(*Quararibea gujanensis* Aublet.)

1305. MORISONIA. Morisonie. T. III. p. 844.

1. americana *L.* America calid. ♄.

1306. POURRETIA. Pourretie. T. III. p. 844.

1. arborea *W.* Peru. ♄.

(*Cavanillesia* Ruiz et Pavon.)

1307. CROSSOSTYLIS. Kranzsaeule. T. III. p. 845.

1. biflora *Forster.* Ins. Societatis.

1308. BARRINGTONIA. Barringtonie. T. III. pag. 845.

1. ſpeciosa *L.* Asia. ♄.

(*Butonia ſpeciosa* La Marck, Aiton. — *Commersonia* Sonnerat.)

1309. GUSTAVIA. Guſtavie. T. III. p. 846.

1. augusta *L.* Surinam, Cajenna. ♄.
(*Pirigara tetrapetala* Aublet.)
2. fastuosa *W.* Gujana. ♄.
(*Pirigara hexapetala* Aublet.)

Classis XVII.

DIADELPHIA.

PENTANDRIA.

1310. MONNIERIA. Monnierie. T. III. p. 856.
1. trifolia *L.* Cumana, Gujana, Cajenna. ☉.

HEXANDRIA.

1311. SARACA. Saraca. T. III. p. 356.
1. indica *L.* India. ♄.
1312. FUMARIA. Erdrauch. T. III. p. 857.
* *Corollis bicalcaratis.*
1. Cucullaria *L.* Virginia, Canada. ♃.
(*Corydalis Cucullaria* Enum. p. 739.)
2. fungosa *Aiton.* Pensylvania. ♂.
(*Corydalis fungosa* Enum. p. 739.)
3. spectabilis *L.* Sibiria. ♃.
** *Corollis unicalcaratis.*
4. nobilis *L.* Sibiria. ♃.
(*Corydalis nobilis* Enum. p. 739.)
5. bracteata *Stephan.* Ibid. ♃.
6. incisa *Thunb.* Japonia.
7. paeoniaefolia *Stephan.* Sibiria. ♃.
8. longiflora *W.* Ibid. ♃.
(*F. Schangini* Pallas. — *F. caudata* La Marck.)
9. Marschalliana *Pallas.* Tauria. ♃.
10. bulbosa *L.* Europa, Sibiria, Camtschatka. ♃.

(*F. cava* Retz, Hoffmann. — *F. major* Roth. — *Corydalis bulbosa* Enum. p. 739.)

11. pauciflora *Stephan.* Sibiria. ♃.

12. fabacea *Retz.* Suecia, Germania. ♃.
(*F. intermedia* Ehrhart. — *Corydalis fabacea* En. pag. 740.

13. decumbens *Thunberg.* Japonia. ♃.

14. Halleri *W.* Europa.
(*F. solida* Smith, Curtis, Ehrhart, Hoffmann. — *F. minor* Roth. — *F. bulbosa* α. L. — *Corydalis Halleri* Enum. p. 740.
β. flore viridi.

15. ſempervirens *L.* Canada, Virginia. ⊙.
(*Corydalis ſempervirens* Enum. p. 740.)

16. ſibirica *L.* Sibiria. ⊙.

17. racemosa *Thunberg.* Japonia.

18. pallida *Thunberg.* Japonia.

19. lutea *L.* Mauritania, Anglia. ♃.
(*Corydalis lutea* Enum. p. 740.)

20. acaulis *Jacq.* Tergesti. ⊙.

21. Capnoides *L.* Europa. ⊙.
(*Corydalis Capnoides* Enum. p. 740.)

22. enneaphylla *L.* Hispania, Sicilia. ♃.

23. crassifolia *Desfont.* Barbaria. ♃.

24. corymbosa *Desfont.* Algeria. ♃.
(*F. africana* La Marck.)

25. officinalis *L.* Europa. ⊙.

26. capreolata *L.* Gallia Narbonensis, Anglia. ⊙.

27. parviflora *La Marck.* Germania, Gallia, Angl.
(*F. ſpicata* β. L.)

28. ſpicata *L.* Hispania, Gallia Narbonensis, Veronae. ⊙.

29. claviculata *L.* Anglia, Dania, Germania. ⊙.

30. vesicaria *L.* Cap. b. ſp. ⊙.
(*Cysticapnos africana* Gaertner. — Enum. p. 741.)

1312*a*. CORYDALIS. Enum. p. 739.

1. aurea *Mühlenberg.* Canada. ♂. Enum. p. 739.

OCTANDRIA.

1313. POLYGALA. Polygala. T. III. p. 871.

* *Cristatae (floribus appendice penicilliformi.)*

1. incarnata *L.* Virginia, Canada. ☉.
2. aspalatha *L.* Brasilia.
3. brasiliensis *L.* Brasilia.
4. trichosperma *L.* Nova-Granada. ♃.
5. amara *L.* Gallia, Germania, Helvetia. ♃.
6. vulgaris *L.* Europa. ♃.
   β. P. vulgaris *Bauhin.*
7. major *Jacq.* Austria, Pannonia, Oriens. ♃.
8. monspeliaca *L.* Monspelii. ♃.
9. rubella *W.* Pensylvania. ♃.
10. rosea *Desfont.* Atlas. ♄.
11. andrachnoides *W.* Armenia, Tauria. ♃.
    (*P. supina* Schreber.)
12. oxycoccoides *Desfont.* Atlas. ♄.
13. telephioides *W.* India orient. ☉.
14. arvensis *W.* Ibid. ♃.
15. linarifolia *W.* Ins. Mindanao.
16. thesioides *W.* Brasilia.
17. paniculata *L.* Jamaica, Hispaniola, Panama. ☉.
18. tenella *W.* Panama. ☉.
19. sulcata *W.* Brasilia. ☉.
20. gnidioides *W.* Chili. ♄.
21. sibirica *L.* Sibiria. ♃.
22. tenuifolia *W.* Sibiria. ♃.
    β. P. ramosa *Ammann.*
23. elongata *Klein.* India orient. ☉.
24. cinerea *W.* Gujana, Cajenna. ☉.
    (*P. violacea* Aublet.)
25. paucifolia *W.* Pensylvania. ♃.
26. arenaria *W.* Guinea. ☉.
27. lupulina *W.* Gujana. ☉.
    (*P. Timoutou* Aublet.)

28. japonica *Houttuyn.* Japonia.
29. bracteolata *L.* Cap. b. sp. ♄.
β. P. floribus cristatis racemosis *L.*
γ. P. floribus cristatis alternis *L.*
30. cernua *Thunb.* Ibid.
31. teretifolia *L.* Ibid. ♄.
β. P. aethiopica *Pluk. mant. t.* 440. f. 6.
32. guineensis *W.* Guinea.
33. saxatilis *Desfont.* Atlas. ♄.
34. umbellata *L.* Cap. b. sp. ⊙. ♂.
35. virgata *Thunb.* Ibid.
36. amoena *Thunb.* Ibid.
37. myrtifolia *L.* Ibid. ♄.
38. tinctoria *Vahl.* Arabia fel. ♄.
39. oppositifolia *L.* Cap. b. sp. ♄.
40. cordifolia *Thunberg.* Ibid. ♄.
41. tomentosa *Thunberg.* Ibid. ♄.
42. spinosa *L.* Ibid. ♄.
β. P. foliis lanceolato-linearibus *Aiton.*

** *Imberbes (flores absque penicillo carinali) frutescentes.*

43. theezans *L.* Japonia, Java. ♄.
44. Penaea *L.* America merid. ♄.
45. diversifolia *L.* Ibid. ♄.
46. acuminata *W.* Nova Hispania. ♄.
47. aestuans *L.* Nova Granada ♄.
48. mucronata *W.* America merid. ♄.
49. violacea *Vahl.* Cajenna. ♄,
50. microphylla *L.* Lusitania, Hispania. ♄.
51. chinensis *L.* India. ♄.
52. myrtilloides *W.* America austr. ♄.
53. Chamaebuxus *L.* Austria, Helvetia, Germania, Gallia. ♄.
54. thymifolia *Thunberg.* Cap. b. sp. ♄.
55. alopecuroides *L.* Ibid. ♄.
56. Heisteria *L.* Ibid. ♄.

57. mixta *L.* Ibid. ♄.
58. phylicoides *Thunb.* Ibid. ♄.
59. filiformis *Thunb.* Ibid. ♄.
60. micrantha *Thunb.* Ibid. ♄.
61. ſtipulacea *L.* Ibid. ♄.
62. ſtriata *Thunberg.* Ibid.
63. pauciflora *Thunberg.* Ibid.
64. laxa *Thunberg.* Ibid.
65. ſquarrosa *Thunberg.* Ibid. ♄.
66. trinervia *Thunberg.* Ibid. ♄.

*** *Imberbes: herbaceae, caule ſimplicissimo.*

67. Senega *L.* Virginia, Penſylvania, Marilandia. ♃.
68. lutea *L.* Virginia. ☉.
69. viridescens *L.* Virginia. ☉.
70. triflora *L.* Zeylon. ☉.
71. glaucioides *L.* Zeylon, in Philippinis. ♃.
72. proſtrata *W.* India orient. ☉.

**** *Imberbes: herbaceae, ramosae.*

73. ciliata *L.* India orient. ☉.
β. foliis cordatis.
74. ſanguinea *L.* Virginia. ☉.
75. verticillata *L.* Ibid. ☉.
β. floribus carneis.
76. cruciata *L.* Virginia. ☉.

1314. BREDEMEYERA. Bredemeyere. T. III. p. 898.
1. floribunda *W.* Carracas. ♄.

1315. SECURIDACA. Beilstrauch. T. III. p. 898.
1. erecta *L.* Hispaniola. ♄.
2. volubilis *L.* America merid. ♄.
3. virgata *Swartz.* Hispaniola. ♄.

DECANDRIA.

1316. NISSOLIA. Nissolie. T. III. p. 899.
1. arborea *L.* Charthagena, Martinica. ♄.
2. ferruginea *W.* Gujana. ♄.
(*N. Quinata* Aublet.)
3. fruticosa *L.* Chartagena. ♄.

3. retusa *W.* Enum. p. 742.

1317. DALBERGIA. Dalbergie. T. III. p. 900.

1. Monetaria *L.* Surinam. ♄.
2. heterophylla *W.* India orient. ♄.
3. arborea *W.* Ibid. ♄.
   (*Galedupa indica* La Marck.)
4. latifolia *Roxburgh.* Coromandel. ♄.
5. rubiginosa *Roxburgh.* Ibid. ♄.
6. paniculata *Roxburgh* Ibid. ♄.
7. Lanceolaria *L.* Zeylon, Malabar. ♄.

1318. PTEROCARPUS. Flügelfrucht. T. III p. 904.

1. Draco *L.* America merid. ♄.
2. indicus *W.* India orient. ♄.
3. Marsupium *Roxburgh.* Coromandel. ♄.
4. Rohrii *Vahl.* Gujana. ♄.
   (*P. Apalatoa* Richard.)
5. lunatus *L.* America merid. ♄.
6. santalinus *L.* India, Zeylon. ♄.
7. Ecastaphyllum *L.* America merid. ♄.

1319. AMERIMNUM. Amerimnon. T. III. p. 908.

* *Foliis simplicibus.*

1. Brownei *Swartz.* Jamaica, Hispaniola, Carthagena. ♄.
2. Ebenus *Swartz.* America calid. ♄.
   (*Aspalathus Ebenus* L.)

** *Foliis pinnatis*

3. latifolium *W.* Carthagena. ♄.
   (*A. pinnatum* Jacq.)
4. pubescens *W.* Carracas. ♄.
5. scandens *W.* Ibid. ♄.

1320. DIPTERIX. Toncabohne. T. III. p. 910.

1. odorata *W.* Gujana. ♄.
   (*Coumarouna odorata* Aublet.)
2. oppositifolia *W.* Cajenna. ♄.
   (*Taralea oppositifolia* Aublet.)

1321. ABRUS. Paternostererbse. T. III. p. 911.

1. precatorius L. India. ♄.
β. seminibus sanguineis.
γ. seminibus albis.

1322. ERYTHRINA. Corallenbaum. T. III. p. 912.
1. herbacea *L.* Carolina, Florida. ♃.
2. carnea *Aiton.* Vera Crux. ♄.
3. Corallodendrum *L.* In Antillis. ♄.
4. indica *La Marck.* India orient. ♄.
(*E. Corallodendrum* β. L.)
5. fusca *Loureiro.* India, Cochinchina. ♄.
6. caffra *Thunberg.* Cap. b. sp. ♄.
7. picta *L.* India orient. ♄.
8. velutina *W.* Terra firma. ♄.
9. glauca *W.* Carracas. ♄.
10. mitis *Jacq.* Ibid. ♄.
11. isopetala *La Marck.* Brasilia. ♄.
12. Crista galli *L.* Ibid. ♄.
(*E. laurifolia* Jacq.)

1323. BUTEA. Butea. T. III. p. 917.
1. frondosa *Roxburgh.* Coromandel. ♄.
(*Erythrina monosperma* La Marck.)
2. superba *Roxburgh.* Ibid. ♄.

1324. RUDOLPHIA. Rudolphie. T. III. p. 918.
1. volubilis *W.* Portorico. ♄.
2. peltata *W.* St. Domingo. ♄.
(*Erythrina planisiliqua* L.)

1325. WIBORGIA. Wiborgie. T. III. p. 919.
1. obcordata *Thunberg.* Cap. b. sp. ♄.
2. sericea *Thunberg.* Ibid. ♄.

1326. PISCIDIA. Fischfänger. T. III. p. 919.
1. Erythrina *L.* America calid. ♄.
2. carthaginensis L. Ibid. ♄.
3. punicea *Cavanil.* Ibid. ♄.
4. longifolia *W.* Nova-Hispania. ♄.
(*Aeschynomene longifolia* Cavanil.)

1327. PLATYLOBIUM. Plattschote. T. III. p. 921.
1. formosum *Smith.* Nova-Hollandia. ♄.

2. parviflorum *Smith.* Ibid. ♄.

1328. TRIGONIA. Dreykant. T. III. p. 921.

1. villosa *Aublet.* Cajenna. ♄.
2. laevis *Aublet.* Gujana. ♄.

1329. BORBONIA. Borbonie. T. III. p. 922.

1. ericaefolia *L.* Cap. b. sp. ♄.
2. trinervia L. Ibid. ♄.
3. lanceolata *L.* Ibid. ♄.
4. perfoliata *Thunberg.* Ibid. ♄.
5. ciliata *W.* Ibid. ♄.
   (*B. perforata* Thunberg. — *Crotalaria perforata* L.)
6. undulata *Thunberg.* Ibid. ♄.
7. cordata *L.* Ibid. ♄.
8. crenata *L.* Ibid. ♄.

1330. ACHYRONIA. Achyronie. T. III. p. 925.

1. villosa *Wendland.* Nova Hollandia. ♄.

1331. OEDMANNIA. Oedmannie. T. III. p. 925.

1. lancea *Thunberg.* Cap. b. sp. ♃.

1332. SPARTIUM. Pfriemen. T. III. p. 926.

* *Foliis simplicibus.*

1. junceum *L.* Europa australis. ♄.
2. aphyllum *Pallas.* Ad Wolgam. ♄.
3. monospermum *L.* Hispania. ♄.
4. sphaerocarpon *L.* Europa austr. ♄.
4a. procerum *W.* Lusitania. ♄. Enum. p. 743.
   (*Cytisus procerus* Link.)
5. cinereum *Villars.* Delphinatus, Comit. Nicaeensis. ♄.
   (*Genista scoparia* Bellardi.)
6. virgatum *Aiton.* Madera. ♄.
   (*Cytisus tener* Iacq.)
6a. congestum *W.* Teneriffa. ♄. Enum. p. 744.
7. ramosissimum *Desfont.* Atlas. ♄.
8. purgans *L.* Monspelii. ♄.
9. umbellatum *l'Héritier.* Barbaria. ♄.
10. Scorpius *L.* Hispania, Gallia Narbonensis. ♄.

β. Genista spartium — secundum *Bauhin.*
γ. Genista spartium — tertium *Bauhin.*
11. aspalathoides *Desfont.* Barbaria. ♄.
(*Genista aspalathoides* La Marck, Poiret.)
** *Foliis ternatis.*
12. multiflorum *Aiton.* Lusitania, Barbaria. ♄.
(*S. album* Desfont.)
13. angulatum *L.* Oriens. ♄.
14. persicum *W.* Persia. ♄.
(*Cytisus persicus* Burmann.)
15. patens *L.* Lusitania, Hispania. ♄.
16. nubigenum *Aiton.* Teneriffa. ♄.
(*S. supranubium* L.)
17. biflorum *Desfont.* Atlas. ♄.
18. linifolium *Desfont.* Gallia, Hispania, Barbaria, Oriens. ♄.
(*Genista linifolia* L.)
19. scoparium *L.* Europa. ♄.
20. arboreum *Desfont.* Barbaria. ♄.
21. radiatum *L.* Italia, Carniolia. ♄.
22. ferox *Poiret.* Barbaria. ♄.
(*S. heterophyllum* l'Héritier.)
23. spinosum *L.* Italia, Hispania, Barbaria. ♄.
24. villosum *Poiret.* Barbaria, Creta. ♄.
(*S. lanigerum* Desfont.)
25. horridum *Vahl.* Arragonia. ♄.

1333 GENISTA. Ginster. T. III. p. 936.

* *Inermes.*
1. canariensis *L.* Hispania, in Canariis. ♄.
β. Cytisus canariensis *Commelin hort. t.* 52.
2. candicans *L.* Italia, Monspelii. ♄.
3. viscosa *W.* . . . ♄.
4. triquetra *La Marck* Corsica. ♄.
5. sagittalis *L.* Germania, Helvetia, Gallia. ♄.
6. tridentata *L.* Lusitania. ♄.
β. G. fruticosa lusitanica angustifolia *Tournef.*
7. triangularis *W.* In Banatu. ♄.

(*G. triquetra* Waldst. et Kit.)

8. tinctoria *L.* Germania, Helvetia, Gallia, Anglia. ♄.

9. ovata *Waldst. et Kit.* Slavonia, Banatus. ♄.

10. sibirica *L.* Sibiria. ♄.

11. florida *L.* Hispania. ♄.

12. procumbens *Waldst. et Kit.* Hungaria, Moravia. ♄.

13. decumbens *W.* Gallia, Helvetia. ♄.
(*G. prostrata* La Marck. — *G. pedunculata* l'Heritier. — *Spartium decumbens* Aiton.)

14. pilosa *L.* Pannonia, Gallia, Germania. ♄.

15. humifusa *L.* Oriens. ♄.

16. albida *W.* Tauria. ♄.

17. diffusa *W.* Tergesti, Syria. ♄.
(*G. humifusa* Wulfen. — *Spartium decumbens* Host., Jacquin.)

18. sericea *Wulfen.* Austria. ♄.

** *Spinosae.*

19. anglica *L.* Anglia, Germania. ♄.

20. germanica *L.* Germania, Gallia. ♄.

21. sylvestris *Scopoli.* Croatia, Carniolia. ♄.
(*G. hispanica* Wulfen, Jacquin, Host.)

22. hispanica *L.* Hispania, Gallia. ♄.

23. hirsuta *Vahl.* Hispania, Lusitania. ♄.

24. tricuspidata *Desfont.* Algeria. ♄.

25. lusitanica *L.* Lusitania, Hispania. ♄.

1334. LEBECKIA. Lebeckie. T. III. p. 946.

* *Foliis simplicibus.*

1. contaminata *Thunberg.* Cap. b. sp. ♄.
(*Spartium contaminatum* L.)

2. sepiaria *Thunberg.* Ibid. ♄.
(*Spartium sepiarium* L.)

3. pungens *Thunberg.* Ibid. ♄.

** *Foliis ternatis.*

4. armata *Thunberg.* Cap. b. sp. ♄.

5. densa *Thunberg.* Ibid. ♄.

6. humilis *Thunberg.* Cap. b. sp. ♄.
7. sericea *Thunberg.* Ibid. ♄.
(*Spartium sericeum* Aiton.)
8. cytisoides *Thunberg.* Ibid. ♄.
(*Spartium cytisoides* L.)

1335. RAFNIA. Rafnie. T. III. p. 949.
1. perfoliata *W.* Carolina. ♃.
(*Crotalaria perfoliata* L.)
2. amplexicaulis *Thunberg.* Cap. b. sp. ♄.
(*Crotalaria amplexicaulis* L.)
3. elliptica *Thunberg* Ibid. ♄.
(*Borbonia cordata* Andrews.)
4. cuneifolia *Thunberg.* Ibid. ♄.
5. triflora *Thunberg.* Ibid. ♄.
(*Crotalaria triflora* L.)
6. opposita *Thunberg.* Ibid. ♄.
(*Crotalaria opposita* L.)
7. axillaris *Thunberg.* Ibid. ♄.
8. angulata *Thunberg.* Ibid. ♄.
9. spicata *Thunberg.* Ibid. ♄.
10. angustifolia *Thunberg.* Ibid. ♄.
11. filifolia *Thunberg.* Ibid. ♄.
12. retroflexa *Thunberg.* Ibid. ♄.
13. erecta *Thunberg.* Ibid. ♄.
14. diffusa *Thunberg.* Ibid. ♄.

1336. ASPALATHUS. Witschen. T. III. p. 952.
1. spinosa *L.* Cap. b. sp. ♄.
2. aculeata *Thunberg.* Ibid. ♄.
3. spinescens *Thunberg.* Ibid. ♄.
4. pungens *Thunberg.* Ibid. ♄.
5. verrucosa *L.* Ibid. ♄.
6. capitata *L.* Ibid. ♄.
β. A. glomerata *L.*
7. astroides *L.* Ibid. ♄.
8. Chenopoda *L.* Ibid. ♄.
9. albens *L.* Ibid. ♄.
10. armata *Thunberg.* Ibid. ♄.

11. Hystrix *Thunberg.* Cap. B. sp. ♄.
12. incurva *Thunberg.* Ibid. ♄.
13. ſpicata *Thunberg.* Ibid. ♄.
14. thymifolia *L.* Ibid. ♄.
15. ericaefolia *L.* Ibid. ♄.
16. hispida *Thunberg.* Ibid. ♄.
17. flexuosa *Thunberg.* Ibid. ♄.
18. parviflora *Thunberg* Ibid. ♄.
19. incomta *Thunberg* Ibid. ♄.
20. asparagoides *Thunberg.* Ibid. ♄.
21. nigra *L.* Ibid. ♄.
22. multiflora *Thunberg.* Ibid. ♄.
23. pinguis *Thunberg* Ibid. ♄.
24. carnosa *Bergius.* Ibid. ♄.
25. affinis *Thunberg* Ibid. ♄.
26. ſanguinea *Thunberg.* Ibid. ♄.
27. lactea *Thunberg.* Ibid. ♄.
28. ciliaris *L.* Ibid. ♄.
29. genistoides *L.* Ibid. ♄.
30. ſquarroſa *Thunberg.* Ibid. ♄.
31. galioides *Bergius.* Ibid. ♄.
32. bracteata *Thunberg.* Ibid. ♄.
(*A. pedunculata* Aiton.)
33. retroflexa *L.* Ibid. ♄.
34. vulnerans *Thunberg* Ibid. ♄.
35. uniflora *L.* Ibid. ♄.
36. pinea *Thunberg.* Ibid. ♄.
37. divaricata *Thunberg.* Ibid. ♄.
38. ſubulata *Thunberg.* Ibid. ♄.
39. laricifolia *Thunberg.* Ibid. ♄.
40. juniperina *Thunberg* Ibid. ♄.
41. abietinata *Thunberg.* Ibid. ♄.
42. trigona *Thunberg.* Ibid. ♄.
43. araneosa *L.* Ibid. ♄.
44. comosa *Thunberg.* Ibid. ♄.
45. cephalotes *Thunberg.* Ibid. ♄.
46. triquetra *Thunberg.* Ibid. ♄.

47. canescens *L.* Ibid. ♄.
48. indica *L.* India orient. ♄.
49. quinquefolia *L.* Cap. b. sp. ♄.
60. heterophylla *Thunberg.* Ibid. ♄.
51. tridentata *L.* Ibid. ♄.
52. lotoides *Thunberg.* Ibid. ♄.
53. pilosa *L.* Ibid. ♄.
54. obtusata *Thunberg.* Ibid. ♄.
55. sericea *Thunberg.* Ibid. ♄.
56. cinerea *Thunberg.* Ibid. ♄.
57. anthylloides *Bergius.* Ibid. ♄.
58. laxata *L.* Ibid.
59. argentea *L.* Ibid. ♄.
60. virgata *Thunberg.* Ibid. ♄.
61. rubens *Thunberg.* Ibid. ♄.
62. nivea *L.* Ibid. ♄.
63. callosa *Bergius.* Ibid. ♄.
64. acuminata *Thunberg.* Ibid. ♄.
65. rugosa *Thunberg.* Ibid. ♄.
66. fusca *Thunberg.* Ibid. ♄.
67. orientalis *L.* Oriens. ♄.
68. mucronata *Thunberg.* Cap. b. sp. ♄.
69. pinnata *L.* Ibid. ♄.

1336a. STAURACANTHUS. Enum. p. 746.
1. aphyllus *Link.* Lusitania. ♄.
(*Ulex genistoides* Brotero.)

1337. SARCOPHYLLUM. Fleischblatt. T. III. p. 968.
1. carnosum *Thunberg.* Cap. b. sp.

1338. ULEX. Hecksame. T. III. p. 969.
1. europaeus *L.* Europa. ♄.
2. nanus *Smith.* Anglia, Gallia. ♄.
(*U. europaeus* β. L. — *U. minor* Roth.)

1339. AMORPHA. Unform. T. III. p. 970.
1. fruticosa *L.* Carolina, Florida. ♄.
β. A. calycibus canis, foliis emarginatis *W.*
2. pubescens *W.* Carolina. ♄.
(*A. herbacea* Walter.)

1340. DIMORPHA. Zweyform. T. III. p. 971.
1. grandiflora *W.* Gujana. ♄.
(*Parivoa grandiflora* Aublet.)
2. tomentosa *W.* Gujana. ♄.
(*Parivoa tomentosa* Aublet.)
1341. TERAMNUS. Laubenbohne. T. III. p. 972.
1. volubilis *Swartz.* Jamaica. ♄.
(*Dolichos uncinatus* L.)
2. uncinatus *Swartz.* Ibid. ♄.
1342. BOSSIAEA. Bossiaea. T. III. p. 972.
1. heterophylla *Ventenat.* Nova-Hollandia. ♄.
1343. CROTALARIA. Klapperschote. T. III. p. 973.
* *Foliis simplicibus.*
1. sagittalis *L.* Jamaica, Martinica. ⊙.
β. glabra.
2. parviflora *Roth.* Virginia, Carolina. ⊙.
3. rubiginosa *W.* India orient. ⊙.
4. chinensis *L.* China. ♄.
5. glauca *W.* Guinea.
6. juncea *L.* India orient. ⊙.
7. fericea *Retz.* India orient. ⊙.
8. linifolia *L.* Ibid.
9. imbricata *L.* Cap. b. sp. ♄.
10. parvifolia *Thunberg.* Ibid. ♄.
11. lanata *Thunberg.* Ibid. ♄.
12. reflexa *Thunberg.* Ibid. ♄.
13. retusa *L.* India. ⊙.
14. sessiliflora L. China. ⊙.
15. verrucosa *L.* Malabar, Java, Zeylon, in Philippinis. ⊙.
(*C. coerulea* Jacq. — *C. angulosa* La Marck.)
16. semperflorens *Ventenat.* India orient. ♄.
17. hirsuta *W.* Ibid. ⊙.
18. biflora *L.* Ins. St. Johannae.
(*C. nana* Burmann.)
19. Nummularia *W.* India orient.
20. bifaria *L.* Tanschauer.

21. paniculata *W.* Malabar. Java. ♄.
(*C. chinensis* La Marck.)
21*a*. prostrata *Rottler.* India orient. ⊙. En. p. 747.
21*b*. hirta *W.* Ibid. ⊙. Enum. p. 747.
(*C. pilosa* Rottler.)

** *Foliis compositis.*

22. lotifolia *L.* Jamaica, Ins. St. Crucis. ♄.
23. pubera *Vahl.* Ins. St. Martha. ♄.
24. argentea *Jacq.* Cap. b. sp. ♄.
25. lunaris *L.* Africa.
26. laburnifolia *L.* Asia. ⊙.
27. macrophylla *W.* India orient. ♄.
28. laevigata *La Marck.* Madagascar. ♄.
29. Trifoliastrum *W.* India orient.
30. cordifolia *L.* Cap. b. sp. ♄.
31. pilosa *Thunberg.* Ibid.
32. villosa *Thunberg.* Ibid.
33. axillaris *Aiton.* Guinea. ⊙.
34. incanescens *L.* Cap. b. sp., Ins. Mauritii et Bourbon. ♄.
(*C. capensis* Thunberg, Jacquin. — *C. arborescens* La Marck.)
35. incana *L.* Jamaica, in Caribaeis. ⊙.
36. pallida *Aiton.* Africa. ⊙.
37. longifolia *La Marck.* Gujana. ♃.
(*C. gujanensis* Aublet.)
38. angustifolia *Jacq.* Cap. b. sp. ♄.
39. lineata *Thunberg.* Ibid.
40. genistoides *W.* India orient.
41. microphylla *Vahl.* Arabia fel.
42. volubilis *Thunberg.* Cap. b. sp.
43. heterophylla *L.* India orient. ⊙.
44. quinquefolia *L.* India. ⊙.
44*a*. orixensis *Rottler.* India orient. ⊙. Enum. pag. 747.
44*b*. foliosa *W.* Ibid. Enum. p. 747.

1344. ONONIS. Hauhechel. T. III. p. 988.

* *Floribus subsessilibus.*

1. antiquorum *L.* Europa austr. ♃.
2. spinosa *L.* Europa. ♃.
3. hircina *Aiton.* Europa. ♃.
   (*O. arvensis* Retz, Hoffmann, Roth. — *O. altissima* La Marck. — *O. spinosa α. mitis* L. — *Ononis foetens* Allion.)
4. repens *L.* Anglia, Oriens. ♃.
5. caduca *Villars.* Delphinatus. ♃.
6. hispida *Desfont.* Barbaria.
7. serrata *Forsk.* Arabia.
8. minutissima *L.* Italia, Gallia, Hispania. ⊙.
   (*O. saxatilis* La Marck. — *O. barbata* Cavanil.)
9. Columnae *Allion.* Austria, Hungaria, Helvetia, Gallia, Italia, Hispania. ♃.
   (*O. parviflora* La Marck, Cavanilles. — *O. subocculta* Villars. — *O. minutissima* Jacq.)
10. capitata *Cavanil.* Hispania. ♃.
11. mitissima *L.* Barbados, Lusitania. ⊙.
12. villosissima *Desfont.* Algeria. ⊙.
13. alopecuroides *L.* Sicilia, Lusitania, Hispania, Barbaria. ♃. ⊙.
14. monophylla *Desfont.* Barbaria.
15. spicata *Thunberg.* Cap. b. sp. ♄.
16. euphrasiaefolia *Desfont.* Barbaria. ⊙.
17. variegata *L.* Hispania, Barbaria. ⊙.
18. alba *Poiret.* Barbaria.
19. fasciculata *Thunberg.* Cap. b. sp.

** *Floribus pedunculatis pedunculo mutico.*

20. pubescens *L.* Europa austr. ⊙.
21. persica *Burmann.* Persia.
22. cernua *L.* Cap. b. sp.
   β. Cytisus aethiopicus *L.*
23. micrantha *Thunberg.* Cap. b. sp.
24. parviflora *Thunberg.* Ibid.
25. umbellata *Thunberg.* Ibid. ♄.
26. involucrata *L.* Ibid.

27. **secunda** *Thunberg.* Cap. b. sp.
28. **glabra** *Thunberg.* Ibid.
29. **filiformis** *L.* Ibid. ♃.
30. **capensis** *L.* Ibid ☉.
31. **excisa** *Thunberg.* Ibid.
32. **prostrata** *L.* Ibid. ♃.
33. **geminata** *Aiton.* Ibid. ♃.
34. **elongata** *Thunberg.* Ibid.
35. **capillaris** *Thunberg.* Ibid.
36. **villosa** *Thunberg.* Ibid.
37. **heterophylla** *Thunberg.* Ibid.
38. **laxiflora** *Desfont.* Algeria. ☉.
39. **pendula** *Desfont.* Barbaria. ☉.
40. **reclinata** *L.* Gallia, Hispania, Italia. ☉.
41. **cenisia** *L.* Delphinatus, Italia. ♃.

*** *Pedunculis aristatis.*

42. **vaginalis** *Vahl.* Aegyptus. ♄.
43. **Cherleri** *L.* Gallia, Hispania, Italia, Barbaria. ☉.
44. **viscosa** *L.* Gallia, Hispania. ☉.
    β. major.
45. **biflora** *Desfont.* Barbaria.
46. **ornithopodioides** *L.* Sicilia, Hispania. ☉.
47. **ramosissima** *Desfont.* Barbaria. ♃.
48. **picta** *Desfont.* Barbaria.
49. **pinguis** *L.* Europa austr. ♃.
    β. Anonis — oxytriphylla *Pluk. alm. t.* 135. *f.* 5.

49ª. **longifolia** *W.* Teneriffa. ♄.

50. **cuspidata** *Desfont.* Algeria.
51. **Natrix** *L.* Gallia, Hispania. ♃.
52. **hispanica** *L.* Hispania. ♄.

**** *Fruticosae.*

53. **tridentata** *L.* Hispania. ♄.
54. **strigosa** *Thunberg.* Cap. b. sp. ♄.
55. **stipulata** *Thunberg.* Ibid. ♄.
56. **juncea** *Asso,* Aragonia. ♄.
57. **crispa** *L.* Hispania. ♄.

β. Anonis hispanica frutescens, folio rosae sylvestris *Tournef.*

58. arborescens *Desfont.* Barbaria. ♄.

59. fruticosa *L.* Delphinatus. ♄.

60. aragonensis *Asso.* Aragonia. ♄.

61. rotundifolia *L.* Helvetia, Carinthia, Gallia. ♄.

62. microphylla *Thunberg.* Cap. b. sp.

***** *Dubiae.*

63. hirsuta *Thunberg.* Cap. b. sp.

64. decumbens *Thunberg.* Ibid.

65. sericea *Thunberg.* Ibid.

66. racemosa *Thunberg.* Ibid.

67. Lagopus *Thunberg.* Ibid.

68. quinata *Thunberg.* Ibid.

1345. ANTHYLLIS. Wollblume. T. III. p. 1013.

* *Herbaceae.*

1. tetraphylla *L.* Italia, Gallia, Sicilia. ☉.

2. Vulneraria *L.* Europa. ♃.

β. flore coccineo.

γ. flore albo.

3. montana *L.* Helvetia, Gallia, Austria. ♃.

4. sericea *W.* Barbaria, Oriens. ♂.

(*Ebenus pinnata* Aiton, Desfont. — *Hedysarum sericeum* Vahl.)

5. polycephala *Desfont.* Atlas. ♄.

6. cornicina *L.* Hispania. ☉.

7. hamosa *Desfont.* Estremadura, Barbaria. ☉.

8. lotoides *L.* Hispania. ☉.

9. Gerardi *L.* Galloprovincia. ☉

10. onobrychioides *Cavanil.* Hispania. ♃.

11. incisa *W.* In insulis Archipelagi. ♃.

12. quinqueflora *L.* Cap. b. sp.

** *Fruticosae.*

13. linifolia *L.* Cap. b. sp. ♄.

14. visciflora *L.* Ibid. ♄.

15. Barba Jovis *L.* Italia, Hispania, Oriens. ♄.

16. splendens *W.* Creta. ♄.

17. cretica *La Marck.* Creta. ♄.
(*Ebenus cretica.* L.)
18. heterophylla *L.* Lusitania, Hispania. ♄.
19. cytisoides *L.* Hispania, Gallia. ♄.
20. Hermanniae *L.* Graecia, Creta, Palaestina. ♄.
21. Erinacea *L.* Hispania, Barbaria. ♄.

1346. ARACHIS. Erdeichel. T. III. p. 1021.
1. hypogaea *L.* Surinam., Peru. ⊙.
β. Arachidnoïdes americana *Nifs.*

1347. LUPINUS. Feigbohne. T. III. p. 1022.
* *Herbacei foliis digitatis.*
1. perennis *L* Canada, Virginia, Carolina. ♃.
2. albus *L.* Oriens. ⊙.
3. Termis *Forskål.* Aegyptus. ⊙.
(*L. prolifer* La Marck.)
4. varius *L.* Gallia. ⊙
(*L. semiverticillatus* La Marck.)
5. hirsutus *L.* Barbaria, Hispania, Ins. Archipelagi. ⊙.
6. bracteolaris *La Marck.* Brasilia.
7. pilosus *L.* Europa austr. ⊙.
8. angustifolius *L.* Hispania, Messanae. ⊙.
9. linifolius *Roth.* . . . . ⊙.
10. luteus *L.* Sicilia, Gallia. ⊙.
** *Fruticosi, foliis digitatis.*
10*. arboreus *Curtis.* . . . . ♄. Enum. p. 752.
11. multiflorus *La Marck.* Brasilia. ♄.
12. linearis *La Marck.* Ibid.
13. microphyllus *La Marck.* Peru. ♄.
14. paniculatus *La Marck.* Ibid. ♄.
15. sarmentosus *La Marck.* Ibid. ♄.
16. bimaculatus *La Marck.* Ibid. ♄.
17. alopecuroides *La Marck.* Ibid.
*** *Herbacei, foliis simplicibus.*
18. villosus *W.* Carolina, Trinidad.
(*L. pilosus* Walter.)
19. integrifolius *L.* Cap. b. sp. ⊙.

1348. PHASEOLUS. Bohne. T. III. p. 1080.

* *Scandentes.*

1. vulgaris *L.* India orient. ⊙.
2. multiflorus *La Marck.* ⊙.
 (*P. vulgaris β. coccineus* L. — *P. coccineus* Kniphof.)
 β. Floribus feminibusque albis *La Marck.*
3. perennis *Walter.* Carolina. ♃.
 (*P. paniculatus* Michaux.)
4. lunatus *L.* Benghala. ⊙.
5. Pallar *Molina.* Chili.
6. inamoenus *L.* Africa. ⊙.
7. farinosus *L.* India.
8. vexillatus *L.* Havana. ⊙.
9. helvolus *L.* Carolina. ⊙.
10. hirtus *Retz.* Cap. b. fp. ⊙.
11. femierectus *L.* America calid. ⊙.
12. alatus *L.* . . . ⊙
13. Caracalla *L.* India orient. ⊙.
14. Asellus *Molina.* Chili.
14*. heterophyllus *Humboldt.* America merid. ♃. Enum. p. 753.

** *Erecti.*

15. aconitifolius *L.* Tranquebar.
16. trilobus *Aiton.* India orient. ⊙.
 (*Dolichos trilobus* L.)
17. ftipularis *La Marck.* Peru. ⊙.
18. capensis *Thunberg.* Cap. b. fp.
19. nanus *L.* India orient. ⊙.
20. radiatus *L.* China, Zeylon. ⊙.
21. Max *L.* India. ⊙.
22. Mungo *L.* India orient. ⊙
23. lathyroides *L.* Jamaica. ⊙.
24. fphaerospermus *L.* America calid. ⊙.

1349. DOLICHOS. Faseln. T. III. p. 1037.

* *Volubiles.*

1. Lablab *L.* Aegyptus. ☉.
   β. flore albo *Enum. p.* 754.
2. benghalensis *Jacq.* Bengalia. ♄.
3. ſinensis *L.* India orient. ☉.
4. luteolus *Jacq.* America torrida. ☉.
5. umbellatus *Thunberg.* Japonia.
6. unguiculatus *L.* Barbados. ☉.
7. tranquebaricus *Jacq.* Tranquebaria.
8. cultratus *Thunberg.* Japonia.
9. gladiatus *Jacq.* India orient. ☉.
10. incurvus *Thunberg.* Japonia.
11. tetragonolobus *L.* India.
12. ſesquipedalis *L.* America calid. ☉.
13. rotundifolius *Vahl.* In Caribaeis. ♄.
14. altissimus *L.* Martinica. ♄.
15. giganteus *W.* India orient. ♄.
16. pruriens *L.* In Indiis. ♄.
17. urens *L.* America merid. ♄.
18. articulatus *La Marck.* St. Domingo. ♄.
19. hirsutus *Thunberg.* Japonia.
20. pilosus *Klein.* India orient.
21. minimus *L.* Jamaica.
22. tetraspermus *W.* India orient.
23. medicagineus *La Marck.* Zeylon.
24. lineatus *Thunberg.* Japonia.
25. ruber *Jacq.* Martinica. ♄.
26. ſubracemosus *Jacq.* Charthagena. ♄.
27. tuberosus *La Marck.* Martinica. ♃.
28. capensis *L.* Cap. b. ſp.
29. ſcarabaeoides *L.* India orient. ☉.
30. reticulatus *Aiton.* Nova Hollandia. ♄.
31. bulbosus *L.* In Indiis.
32. falcatus *Klein.* India orient.
33. lobatus *W.* Cap. b. ſp.
    (*D. trilobus* Houttuyn.)
34. argenteus *W.* Guinea.
35. aristatus *L.* America. ☉.

36. filiformis *L.* Jamaica.
37. purpureus *L.* In Indiis. ⊙.
38. regularis *L.* Virginia.
39. ciliatus *Klein.* India orient.
40. lignosus *L.* Ibid. ♄.
41. polystachyos *L.* Virginia.
42. luteus *Swartz.* Jamaica. ♄.

** *Erecti.*

43. ensiformis *L.* Jamaica. ⊙.
(*D. acinaciformis* Jacq.)
44. pubescens *W.* India orient. ⊙.
45. Soja *L.* India orient., Japonia. ⊙.
46. Catiang *L.* India orient. ⊙.
47. angularis *W.* Japonia.
48. biflorus *L.* India.
49. repens *L.* Jamaica.
50. roseus *Swartz.* Jamaica.
51. fabaeformis *l'Héritier.* Arabia, Ind. orient. ⊙.
(*D. psoraloides* La Marck — *Psoralea tetragonoloba* L. — *Lupinus trifoliatus* Cavanil.)

*** *Dubii.*

52. gibbosus *Thunberg.* Cap. b. sp.
53. decumbens *Thunberg.* Ibid.

350. GLYCINE. Glycine. T. III. p. 1054.
1. subterranea *L.* Brasilia, Surinam. ⊙.
2. clandestina *Wendland.* Nova-Hollandia. ♄.
2ᵃ. precatoria *Humboldt.* America calid. ♄. Enum. pag. 756.
(*Indigofera volubilis* Wendland.)
3. sarmentosa *Roth.* Carolina. ⊙.
(*G. monoica* Schkuhr.)
4. monoica *L.* America sept. ⊙.
5. angulosa *Mühlenberg.* Pensylvania.
6. triloba *L.* India. ⊙.
7. villosa *Thunberg.* Japonia.
8. javanica *L.* India orient., Japonia.

9. **angustifolia** *Jacq.* Cap. b. ſp. ♄.
10. **heterophylla** *Thunberg.* Ibid. ♄.
11. **argentea** *Thunberg.* Ibid.
(*Ononis argentea* L.)
12. **glandulosa** *Thunb.* Ibid.
13. **totta** *Thunb.* Ibid. ♄.
14. **erecta** *Thunb.* Ibid.
15. **comosa** *L.* Virginia.
16. **umbellata** *Mühlenberg.* Pensylvania. ♃.
17. **ſericea** *W.* Guinea. ♄.
18. **tenuiflora** *Klein.* India orient. ♄.
19. **parviflora** *La Marck.* Ibid.
20. **debilis** *Aiton.* Ibid. ♂.
21. **hedysaroides** *W.* Guinea. ♄.
22. **phaseoloides** *L.* Jamaica, Hispaniola. ♄.
23. **lucida** *Forster.* Ins. Societatis.
24. **labialis** *L.* India orient. ♄.
25. **tomentosa** *L.* America bor. ♃.
β. Dolichos pubescens *L.*
(*Dolichos pubescens* Enum. p. 754.)
26. **reticulata** *Swartz.* Jamaica. ♄.
27. **mollis** *W.* . . . . .
28. **picta** *Vahl.* Gujana, Trinidad. ♄.
(*Cytisus violaceus* Aublet.)
29. **cana** *W.* India orient. ♄.
30. **ſuaveolens** *L.* Madras. ♄.
31. **ſtriata** *L.* America torrida.
32. **caribaea** *Jacq.* In Caribaeis. ♄.
33. **bituminosa** *L.* Cap. b. ſp. ♃.
34. **ſecunda** *Thunb.* Ibid.
35. **rosea** *Forster.* Ins. Societatis.
36. **rubicunda** *Curtis.* Nova-Hollandia. ♄.
36a. **minima** *W.* Ibid. ♃. Enum. p. 756.
36b. **humifusa** *W.* . . . . ⊙. Enum. p. 756.
37. **coccinea** *Curtis.* Ibid. ♄.
38. **rhombifolia** *W.* India orient.
39. **punctata** *W.* Ins. St. Dominici.

40. Nummularia *L.* India orient.
41. floribunda *W.* Japonia. ♄.
(*Dolichos polystachyos* Thunb., Houttuyn.)
42. Apios *L.* Virginia. ♃.
43. frutescens *L.* Carolina. ♄.
44. bimaculata *Curtis.* Nova - Hollandia. ♄.
44a. ſagittata *Humboldt.* Ad Havanam. ♄. Enum. pag. 757.

1351. CYLISTA. Kelchbeutel. T. III. p. 1068.
1. ſcariosa *Roxb.* Coromandel. ♄.

1352. CLITORIA. Clitorisblume. T. III. p. 1068.
1. Ternatea *L.* India orient. ♃.
α. major, foliis oblongis obtusis.
β. foliis ovatis acutis minoribus.
γ. flore pleno.
δ. floribus coeruleis.
ε. floribus albis.
2. multiflora *Swartz.* Domingo. ♄.
3. braſiliana *L.* Braſilia.
4. virginiana *L.* Virginia, Jamaica. ♃.
5. mariana *L.* America ſept.
6. Galactia *L.* Jamaica.

1353. PISUM. Erbse. T. III. p. 1070.
1. ſativum *L.* Europa. ☉.
β. P. hortense majus *Bauhin.*
γ. P. ſine cortice duriore *Bauhin.*
δ. P. umbellatum *Bauhin.*
ε. P. quadratum *Bauhin.*
2. arvense *L.* Europa. ☉.
3. maritimum *L.* Europa, Canada. ♃.
4. Ochrus *L.* Creta, Italia. ☉.

1354. OROBUS. Walderbse. T. III. p. 1072.
1. lathyroides *L.* Sibiria. ♃.
2. hirsutus *L.* Thracia. ♃.
3. luteus *L.* Alpes Europae. ♃.
4. vernus *L.* Europa. ♃.
β. flore albo *W.*

4a. varius *Curtis.* Italia, ♃. Enum. p. 758.
(*O. versicolor* Gmelin.)
5. tuberosus *L.* Europa. ♃.
β. O. tenuifolius *Roth.*
6. albus *L.* Austria, Pannonia, Sibiria. ♃.
(*O. pannonicus* Jacq. — *O. austriacus* Cranz.)
7. angustifolius *L.* Sibiria. ♃.
8. canescens *L.* Gallia. ♃.
9. atropurpureus *Desfont.* Algeria. ♃.
10. niger *L.* Europa. ♃.
11. pyrenaicus *L.* In Pyrenaeis. ♃.
12. sylvaticus *L.* Anglia, Gallia. ♃.
13. ochroleucus *Waldst. et Kit.* Hungaria. ♃.

1355. LATHYRUS. Platterbse. T. III. p. 1077.
* *Pedunculis unifloris.*
1. Aphaca *L.* Europa. ☉.
2. Nissolia *L.* Gallia, Anglia, Germania, Helvetia. ☉.
3. amphicarpos *L.* Syria. ☉.
4. Cicera *L.* Hispania. ☉.
5. sativus *L.* Europa. ☉.
β. flore fructuque albo *Bauhin.*
6. inconspicuus *L.* Oriens. ☉.
(*L. parviflorus* Roth.)
7. setifolius *L.* Gallia, Italia. ☉.
8. sphaericus *Retz.* Ibid. ☉.
(*L. axillaris* La Marck. — *L. coccineus* Allion.)
9. angulatus *L.* Europa austr., Oriens. ☉.
10. tumidus *La Marck.* . . . ☉.
10a. spurius *W.* . . . ☉. Enum. p. 760.
11. hirtus *La Marck.* . . . ☉.
12. monanthos *W.* Asia ruthenica, Germania. ☉.
(*Ervum monanthos* L.)
13. articulatus *L.* Baetia, Gallia. ☉.
β. humilior.
** *Pedunculis bifloris.*
14. odoratus *L.* Sicilia, Zeylon. ☉.

α. ficulus.

β. zeylanicus.

15. annuus *L.* Hispania, Gallia. ☉.

16. tingitanus *L.* Mauritania. ☉.

17. subulatus *La Marck.* Brasilia.

β. pedunculis trifloris.

18. Clymenum *L.* Mauritania, Oriens. ☉.

19. tenuifolius *Desfont.* Algeria.

*** *Pedunculis multifloris.*

20. hirsutus *L.* Europa. ☉.

21. magellanicus *La Marck.* Ad fretum Magellan.

22. nervosus *La Marck.* Brasilia.

23. sericeus *La Marck.* Ibid.

24. tomentosus *La Marck.* Bonaria.

25. tuberosus *L.* Europa, Tataria. ♃.

26. rotundifolius *W.* Tauria.

27. pratensis *L.* Europa. ♃.

28. sylvestris *L.* Ibid. ♃.

β. L. platyphyllus *Retz.*, *Fl. dan.*

29. latifolius *L.* Europa. ♃.

30. heterophyllus *L.* Ibid. ♃.

31. palustris *L.* Ibid. ♃.

32. incurvus *W.* ♃.

(*Vicia incurva* Roth.)

33. myrtifolius *Mühlenberg.* Pensylvania. ♃.

34. venosus *Mühlenberg.* Ibid.

35. japonicus *W.* Japonia.

(*L. pisiformis* Houttuyn.)

36. pisiformis *L.* Germania, Sibiria. ♃.

1356. VICIA. Wicke. T. III. p. 1093.

* *Pedunculis elongatis.*

1. pisiformis *L.* Pannonia, Germania. ♃.

2. caroliniana *Walter.* Carolina. ♃.

3. pontica *W.* In Ponto.

4. dumetorum *L.* Gallia, Helvetia, Germania. ♃.

5. sylvatica *L.* Europa. ♃.

6. americana *Mühlenberg.* Pensylvania. ♃.
7. variegata *W.* Oriens. ♃.
8. cassubica *L.* Germania, Gallia. ♃.
(*V. Gerardi* Jacq., Allion.)
9. atropurpurea *Desf.* Ins. Stoechades, Alger.
10. villosa *Roth.* Germania, Austria, Hungaria. ☉.
11. polyphylla *Desfont.* Hungar., Oriens, Alger.
12. Cracca *L.* Europa. ♃.
β. floribus albis.
13. tenuifolia *Roth.* Germania, Tauria, ♃.
14. onobrychioides *L.* Europa austr., Barbar. ☉.
15. biennis *L.* Sibiria. ♂. ☉.
16. altissima *Desfont.* Barbaria. ♃.
17. nissoliana *L.* Oriens. ☉.
18. benghalensis *L.* Bengalia. ☉.
19. canescens *Billard.* Syria. ☉.
20. capensis *Bergius.* Cap. b. sp. ♃.
21. pellucida *Jacq.* Ibid. ♃.
22. fruticosa *W.* Peru. ♄.
(*Lathyrus tomentosus* Cavanil.)
23. Ervilia *W.* Gallia, Italia, Helvetia, Oriens. ☉.
(*Ervum Ervilia* L.)
24. biflora *Desfont.* Algeria.
25. oroboides *Wulfen.* Croatia, Carniolia. ♃.
** *Floribus axillaribus, subsessilibus.*
26. sativa *L.* Europa. ☉.
β. flore albo *Enum. p.* 763.
27. globosa *Retz.* . . . ☉.
28. angustifolia *Roth.* Germania. ☉.
(*V. sativa* β. *nigra* L.)
29. amphicarpa *Dorthes.* Provincia. ☉.
30. pusilla *Mühlenberg.* Pensylvania. ☉.
31. lathyroides *L.* Europa. ☉.
32. lutea *L.* Europa, Oriens. ☉.
33. hybrida *L.* Gallia, Anglia, Austria. ☉.
34. pannonica *Jacq.* Austria, Hungaria. ☉.
β. floribus violaceis *W.*

35. laevigata *Smith.* Anglia. ♃.
36. sordida *Waldst. et Kit.* Hungaria. ☉.
36a. megalosperma *Bieberst.* Tauria. ☉. Enum. p. 764.
37. peregrina *L.* Gallia. ☉.
38. monantha *Retz.* Barbaria. ☉. (*V. calcarata* Desfont.)
38a. articulata *W.* . . . ☉. Enum. p. 764.
38b. Michauxii *Sprengel.* . . . ☉. Enum. p. 765.
39. sepium *L.* Europa. ♃.
40. bithynica *L.* Italia, Germania. ♄.
41. platycarpos *Roth.* . . . ♄.
42. narbonensis *L.* Gallia, Anglia, Sibiria. ♄.
43. Faba *L.* Ad mare Caspium. ♄.
β. minor.
44. serratifolia *Jacq.* Pannonia. ♄.

1357. ERVUM. Erve. T. III. p. 1112.
1. tetraspermum *L.* Europa. ☉.
1a. dispermum *Roxburgh.* India orient. ☉. ♃. Enum. p. 766.
2. vicioides *Desfont.* Algeria.
3. hirsutum *L.* Europa, Oriens. ☉.

1358 CICER. Kicher. T. III. p. 1113.
1. arietinum *L.* Hispania, Italia, Oriens. ☉.
2. Lens *W.* Germania, Gallia, Helvetia, Carniolia. ☉. (*Ervum Lens* L.)
β. semine nigro *Enum. p.* 766.

1359. LIPARIA. Liparie. T. III. p. 1114.
1. sphaerica *L.* Cap. b. sp. ♄.
2. capitata *Thunberg.* Ibid. ♄.
3. tomentosa *Thunberg.* Ibid. ♄.
4. vestita *Thunberg.* Ibid. ♄.
5. graminifolia *L.* Ibid. ♄.
6. myrtifolia *Thunberg.* Ibid. ♄.
7. laevigata *Thunberg.* Ibid. ♄. (*Borbonia laevigata* L.)

8. umbellifera *Thunb.* Ibid. ♄.
9. villosa *L.* Ibid. ♄.
β. Genista *Seba thes. t.* 24. *f.* 2.
γ. Lotus fruticosus *L.*
10. teres *Thunb.* Ibid. ♄.
11. hirsuta *Thunb.* Ibid. ♄.
12. tecta *Thunb.* Ibid. ♄.
13. sericea *L.*

1360. CYTISUS. Bohnenbaum. T. III. p. 1118.
1. Laburnum *L.* Europa austr. ♄.
1a. alpinus *W.* Scotia, Sabaudia, Hungaria. ♄. Enum. p. 767.
(*C. Laburnum β.* Aiton.)
2. nigricans *L.* Germania, Italia, Imp. Austriacum. ♄.
3. foliolosus *l'Héritier.* In Canariis. ♄.
4. divaricatus *l'Héritier.* Hispania, Gallia. ♄.
(*Spartium complicatum* L.)
5. ponticus *W.* In Ponto. ♄.
6. sessilifolius *L.* Italia, Galloprovincia. ♄.
7. wolgaricus *L.* Ad Wolgam. ♄.
(*C. pinnatus* Pallas.)
8. hispidus *W.* Guinea. ♄.
(*Robinia guineensis* Enum. p. 769.)
9. sericeus *W.* Tranquebar. ♄.
10. Cajan *L.* Zeylon, Java, America calid. ♄.
β. C. Pseudocajan *Jacq.* — Enum. p. 767.
11. hirsutus *L.* Hispania, Italia. ♄.
12. capitatus *Jacq.* Austria, Italia, Sicilia, Gall. ♄.
(*C. supinus* L.)
13. austriacus *L.* Austria, Italia, Sibiria. ♄.
14. leucanthus *Waldst.* et *Kit.* Banatus. ♄.
15. purpureus *Scopoli.* Carniolia, Croatia, Forijulium. ♄.
15a. elongatus *Waldst.* et *Kit.* Banatus. ♄. Enum. pag. 768.

15. falcatus *Waldst.* et *Kit.* Croatia, Banatus. ♄. Enum. p. 768.
16. supinus *Jacq.* Austria, Pannonia, Sibiria. ♄.
17. biflorus *Aiton.* Hungaria. ♄. (*C. glaber* L.)
18. triflorus *l'Héritier.* Barbaria, Hispania. ♄.
19. proliferus *L.* Teneriffa. ♄.
20. pauciflorus *Bieberst.* Persia. ♄.
20*. nanus *W.* Oriens. ♄. Enum. p. 769.
21. lotoides *W.* Galatia. ♄. ♃.
22. pygmaeus *W.* Ibid. ♄.
23. argenteus *L.* Gallia, Carniolia. ♄.
24. graecus *L.* Ins. Archipelagi. ♄.

1361. MÜLLERA. Müllere. T. III. p. 1128.
1. moniliformis *L.* Surinam. ♄.

1362. GEOFFROYA. Geoffroye. T. III. p. 1129.
1. spinosa *L.* Brasilia. ♄.
2. surinamensis *Bondt.* Surinam. ♄.
3. inermis *Swartz.* Jamaica, Martinica. ♄.

1363. DIPHYSA. Blasenschote. T. III. p. 1130.
1. carthagenensis *Jacq.* Carthagena Americes. ⊙.

1364. ROBINIA. Robinie. T. III. p. 1131.
1. Pseudacacia *L.* America bor. ♄
β. Robinia inermis *Enum.* p. 769.
2. viscosa *Ventenat.* Carolina. ♄.
3. violacea *L.* Carthagena. ♄.
4. striata *W.* Carracas. ♄.
5. hispida *L.* Florida, Carolina, Virginia, Pensylvania. ♄.
6. Sepium *Swartz.* Carthagena, Hispaniola. ♄.
7. squamata *Vahl.* Ins. St. Thomae Americes. ♄.
8. uliginosa *Roxburgh.* India orient. ♄.
9. scandens *W.* Gujana. ♄. (*R. Nicou* Aublet.)
10. tomentosa *W.* Cajenna, Gujana. ♄. (*R. Panacoco* Aublet.)

11. florida *Vahl.* Ins. Krabben Eiland et St. Johannis Americes. ♄.
12. Caragana *L.* Sibiria. ♄.
13. Altagana *l'Héritier.* Davuria. ♄.
14. jubata *Pallas.* Ad lacum Baical. ♄.
15. tragacanthoides *Pallas.* Ibid. ♄.
16. spinosa *L.* Sibiria. ♄.
(*R. ferox* Pallas. — *R. spinosissima* Laxmann.)
17. Halodendron *L.* Sibiria. ♄.
β. R. triflora *l'Héritier.*
18. Chamlagu *l'Héritier.* China. ♄.
19. frutescens *L.* Sibiria, Tataria. ♄.
20. pygmaea *L.* Sibiria. ♄.

1365. COLUTEA. Blasenstrauch. T. III. p. 1139.

* *Fruticosae.*

1. arborescens *L.* Anglia, Helvetia, Gallia, Italia. ♄.
1β. media *W.* . . . . ♄. Enum. p. 771.
2. cruenta *Aiton.* Germania, Italia, Tauria, Oriens. ♄.
(*C. orientalis* du Roi. La Marck. Cavanil. — *C. sanguinea* Pallas. — *C. humilis* Scopoli.)
3. Pocockii *Aiton.* Oriens. ♄.
(*C. halepica* La Marck. — *C. istria* Miller.)
4. frutescens *L.* Cap. b. sp. ♄.
5. rigida *Thunb.* Ibid. ♄.
6. obtusata *Thunb.* Ibid. ♄.

** *Herbaceae.*

7. linearis. *Thunb.* Cap. b. sp.
8. herbacea *L.* Cap. b. sp. ☉. ♂.
(*Lessertia annua* de Candol. — Enum. p. 772. *Colutea annua* Murray.)
9. perennans *Aiton.* Cap. b. sp. ♃. ♂.
(*C. fistulosa* Retz. — *C. pubescens* Thunberg. — *Lessertia perennans* de Cand. — Enum. p. 772.)
10. prostrata. *Thunb.* Cap. b. sp.
11. excisa *Thunb.* Ibid.

12. vesicaria *Thunb.* Ibid.
13. tomentosa *Thunb.* Ibid.
1366. GLYCYRRHIZA. Süfsholz. T. III. p. 1143.
1. echinata *L.* Apulia, Tataria. ♃.
2. foetida *Desfont.* Atlas. ♃.
3. glandulifera *Waldst.* et *Kit.* Hungaria. ♃.
4. glabra *L.* Gallia, Hispania, Italia. ♃.
5. asperrima *L.* Inter Wolgam et Jaicum. ♃.
6. hirsuta *L.* Oriens. ♃.
1367. CORONILLA. Peltschen. T. III. p. 1145.
* *Floribus racemosis.*
1. grandiflora *W.* India orient. ♄.
(*Aeschynomene grandiflora* L.)
2. coccinea *W.* India orient., Ins. Societatis et Botanices. ♄.
(*Aeschynomene coccinea* Forsk., L.)
3. occidentalis *W.* India occid. ♄.
4. Sesban *W.* Aegyptus. ♄.
(*Aeschynomene Sesban* L.)
5. aculeata *W.* Zeylon, Malabar. ⊙.
(*Aeschynomene bispinosa* Jacq.)
5.b. sericea *W.* . . . . Enum. p. 773.
6. cannabina *W.* Malabar. ⊙.
(*Aeschynomene cannabina* Retz.)
7. picta *W.* Nova-Hispania. ♂.
(*Aeschynomene picta* Cavanil.)
8. virgata *W.* Nova-Hispania.
(*Aeschynomene virgata* Cavanil.)
** *Floribus umbellatis.*
9. Emerus *L.* Italia, Gallia, Helvetia, Austr. ♄.
β. minor.
10. juncea *L.* Gallia. ♄.
11. valentina *L.* Hispania, Italia. ♄.
12. glauca *L.* Gallia. ♄.
13. squamata *Cavanil.* Hispania. ♃.
14. coronata *L.* Europa. ♃.
(*C. montana* Scopoli.)

15. minima *L.* Europa austr. ♃.
16. pentaphylla *Desfont.* Algeria. ♄.
17. argentea *L.* Creta. ♄.
18. cappadocica *W.* Cappadocia.
19. vaginalis *La Marck.* Italia. ♃.
20. Securidaca *L.* Hispania. ☉.
21. varia *L.* Europa. ☉.
22. globosa *La Marck.* Creta. ♃.
23. cretica *L.* Creta. ☉.
24. parviflora *W.* Creta. ♃.
25. scandens *L.* America calid.

1368. ORNITHOPUS. Vogelfuss. T. III. p. 1165.
1. perpusillus *L.* Europa. ☉.
β. O. intermedius *Roth.*
γ. O. nodosus *Miller.*
2. compressus *L.* Italia, Sicilia. ☉.
2*. heterophyllus *Brotero.* Lusitania. ☉. Enum. p. 775.
3. durus *Cavanil.* Hispania. ♃.
4. scorpioides *L.* Gallia, Italia, Hispania. ☉.
5. tatraphyllus *L.* Jamaica.

1369. HIPPOCREPIS. Pferdehufschote. T. III. p. 1158.
1. unisiliquosa *L.* Italia, Helvetia, Gallia. ☉.
2. multisiliquosa *L.* Gallia, Hispania, Italia. ☉.
3. balearica *Jacq.* Minorca. ♄.
4. comosa *L.* Germania, Gallia, Italia, Anglia. ♃.

1370. SCORPIURUS. Scorpionkraut. T. III. p. 1159.
1. vermiculata *L.* Europa austr. ☉.
2. purpurea *Desfont.* Algeria. ☉.
3. muricata *L.* Europa austr. ☉.
4. sulcata *L.* Ibid. ☉.
5. subvillosa *L.* Ibid. ☉.

1371. SMITHIA. Smithie. T. III. p. 1161.
1. sensitiva *Aiton.* India orient. ☉.

1372. AESCHYNOMENE. Schampflanze. T. III. pag. 1162.

1. arborea L. India. ♄.
2. aristata Jacq. Domingo, Ins. St. Crucis. ♄.
3. sensitiva Swartz. Jamaica, Martinica. ♄.
4. aspera L. India orient. ☉.
5. hispida W. America bor. ☉.
6. americana L. Jamaica. ☉.
6*. viscidula Roxburgh. India orient. ☉. Enum. p. 776.
7. indica L. India.
8. diffusa Klein. Tranquebar. ☉.
9. pumila L. India. ☉.

1373. STYLOSANTHES. Säulenblume. T. III. p. 1165.
1. procumbens Swartz. Jamaica. ♃.
(*Hedysarum hamatum* L.)
2. viscosa Swartz. Jamaica. ♃.
(*Hedysarum hamatum* β. L.)
3. mucronata W. Zeylon, Tranquebar. ♃.
(*Arachis fruticosa* Retz.)
4. elatior Swartz. Carolina, Virginia, Pensylvania.
(*Trifolium biflorum* L.)
5. gujanensis Swartz. Gujana.
(*Trifolium gujanense* Aublet.)

1374. HALLIA. Hallie. T. III. p. 1167.
1. alata Thunberg. Cap. b. Sp.
2. flaccida Thunberg. Ibid.
3. virgata Thunberg. Ibid.
4. cordata Thunberg. Ibid. ♄.
(*Hedysarum cordatum* Jacq. — *Glycine monophylla* L.)
5. Asarina Thunberg. Ibid. ♄.
6. hirta W. Tranquebar. ♄.
7. inbricata Thunberg. Cap. b. Sp. ♄.
8. sororia W. India orient. ♃.
(*Hedysarum sororium* L.)

1375. HEDYSARUM. Hahnenkopf. T. III. p. 1171.
* *Foliis simplicibus.*

1. Alhagi *L.* Tataria, Persia, Syria, Mesopotamia. ♄.
2. bupleurifolium *L.* India.
3. gramineum *Retz.* Tranquebar. ☉. ♄.
4. glumaceum *Vahl.* Arabia fel. ♃.
5. rugosum *W.* Guinea. ♃.
6. nummularifolium *L.* India orient. ♃.
7. moniliferum *L.* Ibid. ♃.
8. styracifolium *L.* Asia. ♄.
9. reniforme *L.* India.
10. velutinum *W.* America calid. ♄.
11. gangeticum *L.* India orient. ♄.
12. maculatum *L.* Ibid. ☉.
13. latebrosum *L.* Ibid. ♄.
14. vaginale *L.* Ibid. ☉.
15. triquetrum *L.* Ibid.
16. strobiliferum *L.* Ibid. ♄.
17. Vespertilionis *L.* Cochinchina. ☉. ♂.

** *Foliis conjugatis.*

18. diphyllum *L.* India orient. ☉.
   β. H. diphyllum *Swartz.* In Antillis.
19. conjugatum *W.* Zeylon. ☉.
   (*H. diphyllum β. L.*)

*** *Foliis ternatis.*

20. pulchellum *L.* India. ♄.
21. spartium *L.* India orient. ♄.
22. lineatum *L.* Zeylon.
23. diffusum *W.* Tranquebar. ♄.
24. incanum *Swartz.* Jamaica, Hispaniola. ♄.
25. dichotomum *Klein.* Tranquebar. ♄.
26. tomentosum *Thunberg.* Japonia.
27. retroflexum *L.* India. ♄.
28. striatum *Thunberg.* Japonia.
29. sericeum *Thunberg.* Ibid. ♄.
30. umbellatum *L.* Zeylon, Java, Ins. Mauritii. ♄.
31. australe *W.* Ins. Tanna, Nova-Caledonia. ♄.
32. squarrosum *Thunberg.* Cap. b. sp.

33. biarticulatum *L.* India orient. ♄.
34. lappaceum *Vahl.* Arabia fel. ♄.
35. heterocarpon *L.* India orient. ♄.
36. adscendens *Swartz.* Jamaica. ♄.
37. mauritianum *W.* Ins. Mauritii. ♃.
38. gyrans *L.* Bengalia. ♂.
39. trigonum *Swartz.* Jamaica. ♄.
(*H. adherens* Vahl.)
40. canadense *L.* Virginia, Canada. ♃.
41. canescens *L.* Virginia. ♃.
42. repandum *Vahl.* Arabia fel. ♄.
43. capitatum *Burmann.* Zeylon. ♄.
44. marilandicum *L.* Carolina, Virginia. ♃.
44a. ſerotinum *W.* . . . ♃. Enum. p. 777.
45. obtusum *Mühlenberg.* Pensylvania. ♃.
46. ſupinum *Swartz.* Jamaica. ♄.
47. tortuosum *Swartz.* India occid. ♄.
48. molle *Vahl.* Ins. St. Crucis. ♄.
49. microphyllum *Thunberg.* Japonia. ♄.
50. viridiflorum *L.* Virginia. ♃.
51. racemosum *Thunb.* Japonia. ♄.
52. frutescens *L.* America bor. ♄.
53. hirtum *L.* Ibid. ♄.
54. trichocarpum *Stephan.* Sibiria. ♄.
55. junceum *L.* Sibiria, Tataria. ☉.
56. reticulatum *Mühlenberg.* America bor. ♃.
57. villosum *W.* . . . ♃.
58. violaceum *L.* Virginia.
59. divergens *Mühlenberg.* America bor. ♃.
60. ciliare *Mühlenberg* Ibid. ♃.
61. paniculatum *L.* Virginia. ♃.
62. caudatum *Thunb.* Japonia.
63. tuberosum *Roxburgh.* India orient. ♄.
64. cuspidatum *Mühlenberg.* America bor. ♃.
65. glutinosum *Mühlenberg.* Ibid. ♃.
66. nudiflorum *L.* Virginia, Pensylvania. ♃.

67. axillare *Swartz.* Jamaica. ♃.
68. pilosum *Thunb.* Japonia.
69. ſpirale *Swartz.* Jamaica. ♄.
(*H. procumbens* Miller.)
70. Scorpiurus *Swartz.* Hispaniola, Jamaica.
71. biflorum *W.* India orient.
72. prostratum *Mühlenberg.* Pensylvania. ♃.
73. repens *L.* Virginia. ♃.
74. virgatum *Thunberg.* Japonia.
75. heterophyllum *W.* Zeylon. ♃.
(*H. triflorum β.* L.)
76. triflorum *L.* Malabar, Zeylon, China, Jamaica, Gujana. ♃.
(*H. ſtipulaceum* Burmann.)
77. ciliatum *Thunb.* Cap. b. ſp. ♃.
β. foliis glabris.
78. tetraphyllum *Thunb.* Ibid.
79. barbatum *L.* Jamaica.
80. lagopodioides *L.* China.
81. uncinatum *Jacq.* Carracas. ♄.
82. volubile *L.* America ſept.
*** *Foliis pinnatis.*
83. pictum *Jacq.* Guinea. ♄. ♂.
84. argenteum *L.* Sibiria. ♃.
(*H. grandiflorum* Pallas.)
85. nitidum *W.* America? ♃.
86. varium *W.* America. ♃.
87. fruticosum *Pallas.* Sibiria, Davuria. ♄.
88. Sennoides *W.* India orient. ♄.
89. alpinum L. Sibiria. ♃.
90. obscurum *L.* Alpes Europae. ♃.
91. tauricum *Pallas.* Tauria. ♃.
92. incarnatum *W.* Japonia.
(*H. incanum* Thunberg.)
93. carnosum *Desfont.* Barbaria. ♃.
94. coronarium *L.* Italia. ♃.
95. flexuosum *L.* Asia. ⊙.

96. pallidum *Desfont.* Atlas. ♃.
97. capitatum *Desfont.* Barbaria.
98. humile *L.* Gallia, Hispania. ♃.
99. muricatum *Jacq.* Patagonia. ♃.
100. ſpinosissimum *L.* Hispania. ⊙.
101. virginicum *L.* Virginia.
102. pumilum *L.* Hispania. ♄.
103. venosum *Desfont.* In regno Tunetano. ♃.
104. circinatum *W.* Cappadocia. ♃.
105. Tournefortii *W.* Armenia. ♃.
106. Pallasii *W.* Tauria. ♃.
(*H. Buxbaumianum* Pallas.)
107. ornatum *W.* Galatia. ♃.
108. Onobrychis *L.* Sibiria, Gallia, Anglia, Germania, Bohemia. ♃.
β. Onobrychis incana, foliis longioribus *C. B.*
108a. carpaticum *Waldst.* et *Kit.* In Carpaticis montibus. ♃. Enum. p. 779.
109. album *Waldst.* et *Kit.* Banatus. ♃.
110. ſaxatile *L.* Galloprovincia, in agro Nicaeensi, Sibiria. ♃.
111. petraeum *Bieberst.* Caucasus. ♃.
112. confertum *Desfont.* In regno Tunetano. ♃.
113. Caput galli *L.* Galloprovincia. ♃. ⊙.
114. Crista galli *L.* Europa austr. ⊙.
115. crinitum *L.* India orient. ♄.
116. comosum *Vahl.* Ibid. ♄.
117. cornutum *L.* Oriens. ♄.

1376. INDIGOFERA. Indigo. T. III. p. 1220.

* *Foliis ſimplicibus.*

1. filifolia *Thunb.* Cap. b. ſp.
2. linifolia *Vahl.* India orient. ⊙.
(*I. polygonoides* Wendland. — *Hedysarum linifolium* L.)
3. ſimplicifolia *La Marck.* Sierra Leone.
4. ſericea *L.* Cap. b. ſp. ♄.

5. oblongifolia *Vahl.* Arabia fel. ♄.
6. depressa *Thunb.* Cap. b. ſp. ♄.
(*Ulex capensis* L.)
7. ovata *Thunb.* Ibid.
8. echinata *W.* Tranquebar. ☉.
** *Foliis ternatis.*
9. trifoliata *L.* India.
10. psoraloides *L.* Cap. b. ſp. ♄.
10a. rigida *W.* India orient. ♄. Enum. p. 780.
11. candicans *Aiton.* Ibid. ♄.
12. amoena *Aiton.* Ibid. ♄.
13. incana *Thunb.* Ibid. ♄.
14. cinerea *W.* India orient.
15. ſpinosa *Vahl.* Arabia fel., India orient. ♄.
16. procumbens *L.* Cap. b. ſp. ♃.
17. proſtrata *W.* India orient.
18. ſarmentoſa *Thunb.* Cap. b. ſp.
19. denudata *Thunb.* Ibid. ♄.
20. erecta *W.* Ibid.
21. mexicana *L.* Nova-Granada. ♄.
22. glandulosa *Roxburgh.* India orient. ☉.
23. trita *L.* India orient.
24. arcuata *W.* Ibid.
*** *Foliis quinatis.*
25. coriacea *L.* Cap. b. ſp. ♄.
26. filiformis *Thunb.* Ibid.
27. digitata *Thunb.* Ibid. ♄.
**** *Foliis pinnatis.*
28. enneaphylla *L.* India orient. ☉.
29. pentaphylla *L.* . . . .
30. ſemitrijuga *Forsk.* Arabia, India orient. ♄.
31. fragrans *Retz.* India orient.
32. glabra *L.* India. ☉.
33. cytiſoides *L.* Cap. b. ſp. ♄.
34. fruteſcens *Thunb.* Ibid. ♄.
35. ſtricta *Thunb.* Ibid. ♄.
36. hendecaphylla *Jacq.* Guinea. ☉.

37. **lateritia** *W.* Guinea. ☉.
(*I. hirsuta* Jacq.)
38. **hirsuta** *L.* India orient. ♄.
39. **ſpicata** *Vahl.* Arabia fel.
40. **angustifolia** *L.* Cap. b. ſp. ♄.
41. **capillaris** *Thunb.* Ibid. ♄.
42. **dendroides** *Jacq.* Guinea. ☉.
43. **australis** *W.* . . . . ♄.
44 **punctata** *Thunb.* Cap. b. ſp.
45. **viscosa** *La Marck.* India orient. ☉.
(*I. graveolens* Schrader et Wendland.)
46. **inquinans** *W.* Ins. St. Dominici. ☉.
47. **Anil** *L.* India orient. ♄.
48. **tinctoria** *L.* Ibid. ♄.
49. **disperma** *L.* In Indiis.
50. **argentea** *L.* Aegyptus, Arabia, India orient. ♄.
(*I. glauca* La Marck.)
51. **pulchra** *W.* Guinea.

1377. **GALEGA.** Geisraute. T. III. p. 1239.

* *Foliis ternatis.*

1. **filifolia** *Thunb.* Cap. b. ſp.
2. **pusilla** *Thunb.* Ibid.
3. **falcata** *Thunb.* Ibid.
4. **filiformis** *Jacq.* America calid. ♄.
5. **ſericea** *Thunb.* Cap. b. ſp.
6. **totta** *Thunb.* Ibid.
7. **longifolia** *Jacq.* America calid. ♄.

** *Foliis pinnatis.*

8. **officinalis** *L.* Hispania, Italia, Helvetia, Germania, Africa bor. ♃.
9. **orientalis** *La Marck.* Oriens. ♃.
10. **ſtricta** *Thunb.* Cap. b. ſp.
11. **davurica** *Pallas.* Davuria. ♃.
12. **cinerea** *L.* Jamaica. ☉.
13. **tomentosa** *Vahl.* Arabia fel.
14. **littoralis** *L.* Carthagena. ♃.

(*Vicia littoralis* Jacq.)
15. toxicaria *Swartz.* India occid. ♄.
16. virginiana *L.* Virginia, Canada.
17. grandiflora *Thunb.* Cap. b. ſp. ♄.
18. ſtricta *Aiton.* Ibid. ♄.
(*G. pulchella* Vahl.)
18*a*. G. mucronata *Thunb.* Cap. b. ſp. ♄. Enum. pag. 781.
19. pallens *Aiton.* Ibid. ♄.
(*G. humilis* Thunb.)
20. villosa *L.* India orient. ♄.
β. Coronilla zeylanica *Burmann.*
21. Colutea *Burmann.* India orient. ♄.
22. maxima *L.* Zeylon.
23. piscatoria *Aiton.* India orient., Insulae Maris pacifici. ♄.
(*G. littoralis* Forster.)
24. purpurea *L.* Zeylon. ♄.
25. caribaea *L.* In Caribaeis. ♄.
26. ochroleuca *Jacq.* . . . . ♄.
27. coerulea *L.* America merid.
28. tinctoria *L.* Zeylon. ♄.
29. linearis *W.* Guinea.
30. domingensis *W.* St. Domingo. ⊙.
31. mimosoides *W.* India orient. ♄.
32. dubia *Jacq.* Cap. b. ſp.
33. capensis *Thunb.* Ibid. ♄.
34. ſpinosa *L.* Coromandel ♄.
35. pinnata *Thunb.* Cap. b. ſp.
36. pumila *La Marck.* Guinea, Madagascar.
37. ſenticosa *L.* Zeylon. ♄.

1378. PHACA. Berglinse. T. III. p. 1251.
1. baetica *L* Hispania, Lusitania. ♃.
2. floridana *W.* Florida. ⊙.
(*Robinia vesicaria* Jacq.)
3. ſalsula *Pallas.* Davuria. ♃.
4. alpina *Jacq.* Alpes Europae. ♃.

(*Colutea alpina* La Marck.)

5. frigida *Jacq.* Alpes Europae. ♃.
(*P. alpina* L.)

6. australis *L.* Alpes Europae austr. ♃.
(*P. Halleri* Villars.)

7. arenaria *Pallas.* Sibiria. ♃.

8. halicacaba *W.* Galatia. ♃.

9. trifoliata *L.* China.

10. vesicaria *L.* Armenia. ♃.

11. incana *Vahl.* Armenia. ♃.

1379. ASTRAGALUS. Traganth. T. III. p. 1256.

* *Caulibus foliosis erectis, floribus axillaribus.*

1. christianus *L.* Armenia. ♃.

2. Sieversianus *Pallas.* Sibiria. ♃.

3. tomentosus *La Marck.* Aegyptus. ♃.

** *Caulibus foliosis erectis, spicis cylindraceis axillaribus subsessilibus.*

4. alopecuroides *L.* Sibiria, Hispania. ♃.
(*A. alopecurus* Pallas.)

5. maximus *W.* Armenia. ♃.

6. Alopecias *Pallas.* Sibiria. ♃.

7. narbonensis *Gouan.* Gallia, Hispania. ♃.

8. ponticus *Pallas.* Tauria. ♃.
β. A. orientalis glaber galegae foliis *Tournef.* Armenia.

9. vulpinus *W.* Sibiria. ♃.
(*A. alopecuroides* Pallas.)

*** *Caulibus foliosis erectis, spicis racemisque pedunculatis.*

10. macrocephalus *W.* Galatia. ♃.

11. capitatus *L.* Oriens.

12. Dasyanthus *Pallas.* Sibiria, Caucasus, Hungaria. ♃.
(*A. Eriocephalus* Waldst. et Kit.)

13. fragiformis *W.* Sibiria. ♃.
(*A. anthylloides* Pallas.)

14. onobrychioides *Bieberst.* Persia. ♃.

(*A. cephalotes* Pallas.)
15. pilosus *L.* Sibiria, Germania. ♃.
16. dealbatus *Pallas.* Tauria, Caucasus. ♄.
17. sulcatus *L.* Sibiria. ♃.
(*A. leptostachys* Pallas.)
18. hedysaroides *W.* Armenia. ♃.
19. floribundus *Pallas.* Sibiria. ♃.
20. versicolor *Pallas.* Sibiria. ♃.
21. leptostachys *Sievers.* Sibiria. ♃.
22. melilotoides *Pallas.* Sibiria. ♃.
23 hyrcanus *Pallas.* Ad Derbent. ♄.
24. virgatus *Pallas.* Ad mare Caspium, Hungaria. ♄.
(*A. varius Gmelin*, La Marck.)
25. Garbanzillo *Cavanil.* Peru. ♄.
26. vimineus *Pallas.* Sibiria. ♄.
27. Arbuscula *Pallas.* Sibiria. ♄.
28. aduncus *W.* Armenia. ♄.
29. fruticosus *Pallas.* Sibiria. ♄.
30. vaginatus *Pallas.* Sibiria. ♃.
31. tenuifolius *L.* Sibiria. ♃.
32. peregrinus *Vahl.* . . .
33. asper *Jacquin.* Ad mare Caspium, Hungaria. ♃.
(*A. chloranthus* Pallas.)
34. galegiformis *L.* Armenia, Caucasus. ♃.
35. chinensis *L.* China. ♃.
36. virescens *Aiton.* Sibiria, Armenia, Africa bor ♃.
(*A. falcatus* Vahl, La Marck, Desfont, Pallas. — *A. isetensis* Hortulan.)
37. uliginosus *L.* Sibiria. ♃.
38. carolinianus *L.* Carolina. ♃.
39. Schanginianus *Pallas.* Sibiria. ♃.

**** *Caulibus foliosis, diffusis.*

40. canadensis *L.* Virginia, Canada. ♃.
41. odoratus *La Marck.* Oriens. ♃.
42. Cicer *L.* Europa. ♃.

43. **glycyphyllos** *L.* Europa. ♃.
43a. **reptans** *Humboldt.* Mexico. ♃. Enum. p. 783.
44. **lanatus** *Pallas.* Tauria. ♃.
45. **tunetanus** *W.* In regno Tunetano. ♃.
(*A. leptophyllus* Desfont.)
46. **microphyllus** *L.* Harcynia, Thuringia. ♃.
47. **parviflorus** *La Marck.* Sibiria ☉. ♂.
(*A. hians* Jacq. — *A. retroflexus* Pallas.)
48. **trimestris** *L.* Aegyptus. ☉.
49. **hamosus** *L.* Europa australis, Africa borealis. ☉.
50. **annularis** *Forsk.* Aegyptus.
(*A. maculatus* La Marck.)
51. **ſcorpioides** *Pourret.* Hispania. ☉.
52. **contortuplicatus** *L.* Sibiria, Hungaria. ☉.
53. **baeticus** *L.* Sicilia, Lusitania, Hispania, Tauria. ☉.
54. **Stella** *L.* Gallia, Hispania, Africa bor. ☉.
β. A. ſubulatus *Desfont.*
55. **ſesameus** *L.* Gallia, Italia. ☉.
56. **geniculatus** *Desfont.* Barbaria. ☉.
57. **pentaglottis** *L.* Hispania. ☉.
(*A. dasyglottis* Pallas. — *A. echinatus* Murray. — *A. cristatus* Gouan.)
58. **epiglottis** *L.* Oriens, Gallia, Hispania. ☉.
59. **hypoglottis** *L.* Europa, Barbaria. ♃.
(*A. arenarius* Hudson, Pallas, Leysser. — *A. danicus* Retz, Roth, Hoffmann. — *A. Glaux* Villars.)
60. **ſyriacus** *L.* . . . ♃.
61. **humifusus** *W.* Cappadocia. ♃.
62. **leontinus** *Jacq.* Alpes tyrolens. helvet. ♃.
63. **tauricus** *Pallas.* Tauria. ♃.
64. **lunatus** *Pallas.* Persia. ♄.
65. **austriacus** *L.* Imp. Austriac., Russia; Tauria. ♃.
(*A. dichopterus* Pallas.)
66. **ſubulatus** *Pallas.* Tauria, Sibiria. ♄.

67. arenarius *L.* Germania Scania. ♃.
68. leucophaeus *Smith.* . . . . ♃.
69. depressus *L.* In Pyrenaeis, Delphinatu, Sabaudia. ♃.
70. Glaux *L.* Hispania. ☉.
71. reduncus *Pallas.* In imperio Ruthenico. ♃.
72. sinicus *L.* China. ☉.
(*A. lotoides* Pallas.)
73. lineatus *La Marck.* Oriens. ♃.
74. albidus *Waldst. et Kit.* Gallia, Italia, Hungaria. ♄.
(*A. vesicarius* L., Allion, Villars.)
75. nigrescens *Pallas.* Russia. ♃.
76. ornithopodioides *La Marck.* Oriens. ♃.
77. fragrans *W.* Cappadocia. ♃.
78. declinatus *W.* Armenia. ♃.
79. barbatus *La Marck.* Armenia. ♃.
β. A. hispidus *Billard.*
80. Onobrychis *L.* Helvet., German., Sibir. ♃.
81. adsurgens *Pallas.* Sibiria. ♃.
82. Laxmanni *L.* Sibiria. ♃.
83. alpinus *L.* Alpes Europae. ♃.
84. pumilio *Pallas.* In insulis Curilis. ♃.
85. pygmaeus *Pallas.* Sibiria. ♃.
86. Ammodytes *L.* Sibiria. ♃.

***** *Caulescentes s. Acaules, foliis verticillato-pinnatis.*

87. dasyphyllus *Pallas.* Sibiria. ♃.
(*Phaca sibirica* L.)
88. verticillaris *L.* Sibiria. ♃.
(*A. myriophyllus* Pallas.)
89. polyphyllus *W.* Sibiria. ♃.
(*A. microphyllus* Pallas. — *Phaca microphylla* L.)
90. sylvaticus *Pallas.* Davuria. ♃.
91. muricatus *Pallas.* Ad Jeniseam et lacum Baical. ♃.
(*Phaca muricata* L.)

92. dagurieus *Pallas.* Sibiria. ♃.
(*Phaca prostrata* L.)
93. oxyphyllus *Pallas.* Sibiria. ♂.
94. Baicalia *Pallas.* Ad lacum Baical. ♃.
95. linarius *Pallas.* Sibiria. ♃.
****** *Scapo nudo, absque caule folioso.*
96. cymbiformis *Brotero.* Lusitania. ☉.
97. montanus *L.* Alpes Europae. ♃.
98. physodes *L.* Sibiria, Tauria. ♃.
99. ampullatus *Pallas.* Sibiria. ♃.
100. caespitosus *Pallas.* Davuria. ♃.
101. longiflorus *Pallas.* Tataria. ♃.
102. utriger *Pallas.* Ural, Tauria. ♃.
103. caprinus *L.* Barbaria. ♄.
104. songaricus *Pallas.* Sibiria. ♃.
105. caudatus *Pallas.* Sibiria. ♃.
106. follicularis *Pallas.* Sibiria. ♃.
107. densifolius *La Marck.* Oriens. ♃.
β. A. emarginatus *Billard.*
108. hirsutus *Vahl.* Oriens. ♃.
109. globosus *Vahl.* Armenia. ♃.
110. libanotis *W.* In Libano. ♃.
(*A. lanatus* Billard.)
111. bicolor *La Marck.* Oriens. ♃.
112. psoraloides *La Marck.* Oriens. ♃.
113. Laguroides *Pallas.* Sibiria. ♃.
114. lupulinus *Pallas.* Ibid. ♃.
115. leucanthus *Pallas.* Ibid. ♃.
116. argentatus *Pallas.* Ibid. ♃.
117. candicans *Pallas.* Ibid. ♃.
118. grandiflorus *Pallas.* Ibid. ♃.
119. altaicus *Pallas.* Ibid. ♃.
120. setosus *Pallas.* Ibid. ♃.
121. ambiguus *Pallas.* Ibid. ♃.
122 uralensis *L.* Sibiria, Helvetia, Carinthia, in Pyrenaeis. ♃.
123. sordidus *W.* Alpes Scotiae, Norvegiae. ♃.

(*A. uralensis* Fl. dan., Lightfoot.)
124. baicalensis *Pallas*. Sibiria. ♃.
125. monspessulanus *L*. Monspelii, Helvetia. ♃.
126. elongatus *W*. Galatia. ♃.
127. latifolius *La Marck*. Oriens. ♃.
128. cinereus *W*. Armenia. ♃.
129. alyssoides *La Marck*. Oriens. ♃.
130. incanus *L*. Galloprovincia. ♃.
131. incurvus *Desfont*. Algeria. ♃.
132. rotundifolius *W*. In regno Tunetano. ♃.
(*A. nummularius* Desfont.)
133. macrorhizus *Cavanil*. Hispania. ♃.
134. campestris *L*. Oelandia, Germania, Gallia, Helvetia. ♃.
135. viscosus *Villars*. Delphinatus, Helvetia, Pedemont. ♃.
β. A. foetidus *Villars*.
136. leptophyllus *Pallas*. Sibiria. ♃.
137. ſanguinolentus *Bieberst*. Ad mare Caspium. ♃.
138. uncatus *L*. Aleppo. ♃.
139. pauciflorus *Pallas*. Davuria. ♃.
140. buchtormensis *Pallas*. Sibiria. ♃.
141. testiculatus *Pallas*. Ad mare Caspium. ♃.
142. rupifragus *Pallas*. Tauria. ♃.
143. diffusus *W*. Tauria. ♃.
(*A. dolichophyllus* Pallas.)
144. galactites *Pallas*. Sibiria. ♃.
145. nummularius *La Marck*. Creta. ♃.
146. lanigerus *Desfont*. Barbaria. ♃.
147. exscapus *L*. Helvetia, Germania, Hungaria, Oriens. ♃.
148. tragacanthoides *L*. Armenia. ♃.
149. triphyllus *Pallas*. Ad lacum Baical. ♃.

******* *Fruticosi et ſuffruticosi petiolis ſpinescentibus persistentibus.*

150. Lagopodioides *Vahl*. Armenia. ♄.
151. Lagurus *W*. Armenia. ♄.

(*A. Lagopodioides* La Marck.)

152. angustifolius *La Marck.* Armenia. ♄.

153. pungens *W.* Galatia. ♄.

154. Tragacantha *L.* Aragonia, Gallia, Sicilia, Barbaria. ♄.

(*A. massiliensis* La Marck.)

155. echioides *l'Heritier.* Creta. ♄.

156. retusus *W.* Oriens. ♄.

157. Poterium *Vahl.* Granada, Oriens. ♄.

(*A. Tragacantha β.* L. — *A. granatensis* La Marck.)

158. aristatus *l'Heritier.* Alpes Europae. ♄.

(*A. sempervirens* La Marck. — *A. Pseudo - tragacantha.* Pallas.)

159. amarus *Pallas.* In deserto Caspio. ♃.

160. coluteoides *W.* In Libano. ♄.

(*A. tragacanthoides* Billard.)

161. tumidus *W.* Aragonia, Aegyptus, Syria. ♄.

(*A. Rauwolfii* Vahl. — *Colutea spinosa* Forsk.)

162. armatus *W.* Barbaria. ♄.

(*A. tragacanthoides* Desfont.)

163. creticus *La Marck.* Creta. ♄.

164. leucophyllus *W.* Armenie. ♄.

(*A. olympicus* Pallas.)

165. caucasicus *Pallas.* Caucasus, Armenia. ♄.

166. gummifer *Billard.* In Libano. ♄.

167. Erianthus *W.* Armenia. ♄.

168. microcephalus *W.* Armenia. ♄.

169. Eriocephalus *W.* Armenia. ♄.

170. plumosus *W.* Galatia. ♄.

171. aureus *W.* Armenia. ♄.

172. compactus *La Marck.* Armenia. ♄.

β. Tragacantha orientalis humillima *Tournef.*

173. longifolius *La Marck.* Armenia. ♄.

174. pugniformis *l'Héritier.* Armenia, Syria, Palaestina. ♄.

1380. BISERRULA. Sägekraut. T. III. p. 1335.

1. Pélecinus *L.* Sicilia, Hispa., Galloprovincia. ⊙.

1381. DALEA. Dalea. T. III. p. 1336.

1. cliffortiana *W.* Terra firma. ☉.
(*Psoralea Dalea* L. — *Psoralea annua* Miller.)
2. alopecuroides *W.* America bor. ☉.
2*. bicolor *Humboldt.* America merid. ♄. Enum. pag. 787.
3. candida *W.* Ibid.
4. violacea *W.* Ibid.
5. Kuhnistera *W.* Carolina.
(*Kuhnistera carolinensis* La Marck, Ventenat.)
6. enneaphylla *W.* Carthagene. ♄.
(*Psoralea enneaphylla* L.)
7. phymatodes *W.* Carracas.
(*Psoralea phymatodes* Jacq.)
8. nutans *W.* Nova Hispania. ♃.
(*Psoralea nutans* Cavanil.)
9. citriodora *W.* Nova-Hispania. ☉.
(*Psoralea citriodora* Cavanil. — *Psoralea foliosa* Ait.)
10. mutabilis *W.* Cuba, Mexico. ♃.
(*Psoralea mutabilis* Cavanil.)
11. Lagopus *W.* Mexico. ☉.
(*Psoralea Lagopus* Cavanil. — *Psoralea leporina* Aiton.)
12. reclinata *W.* Mexico.
(*Psoralea reclinata* Cavanil.)
13. lutea *W.* Mexico. ♃.
(*Psoralea lutea* Cavanil.)
14. tomentosa *W.* Mexico. ♃.
(*Psoralea tomentosa* Cavanil.)

1382. PSORALEA. Psoralea. T. III. p. 1342.

1. pinnata *L.* Cap. b. sp ♄.
2. laevigata *L.* Ibid. ♄.
3. odoratissima *Jacq.* Ibid. ♄.
4. verrucosa *W.* Ibid. ♄.
(*P. angustifolia* Aiton, Jacq.)
5. aculeata *L.* Ibid. ♄.
6. bracteata *L.* Ibid. ♄.

7. involucrata *Thunb.* Cap. b. ſp. ♄.
8. ſpicata *L.* Ibid. ♄.
9. aphylla *L.* Ibid. ♄.
β. P. decidua *Thunb.*
10. multicaulis *Jacq.* Ibid. ♃.
11. tenuifolia *L.* Ibid. ♄.
12. axillaris *L.* Ibid.
(*P. linearis* Thunb.)
13. decumbens *Aiton.* Ibid. ♄.
14. hirta *L.* Ibid. ♄.
14[a]. divaricata *Humboldt.* America merid. ♄. Enum. p. 788.
14[b]. pubescens *Persoon.* . . . ♄. Enum. p. 788.
15. Stachydis *Thunb.* Cap. b. ſp. ♄.
16. ſtriata *Thunb.* Ibid. ♄.
17. racemosa *Thunb.* Ibid.
18. argentea *Thunb.* Ibid.
19. tomentosa *Thunb.* Ibid.
20. repens *L.* Ibid. ♄.
21. bituminosa *L.* Sicilia, Italia, Narbona. ♄.
β. angustifolia.
22. glandulosa *L.* Peru. ♄.
23. palaestina *L.* Palaestina. ♃. ♄.
24. americana *L.* Madera. ♄.
25. capitata *L.* Cap. b. ſp.
26. rotundifolia *L.* Ibid.
27. corylifolia *L.* India orient. ☉.
28. pentaphylla *L.* Mexico. ♃.
29. prostrata *L.* Cap. b. ſp.

1382[a]. MELILOTUS. Enum. p. 789.
1. Kochiana *W.* Germania. ♂.
2. Petitpierreana *W.* Ibid. ♂.

1383. TRIFOLIUM. Klee. T. III. p. 1352.
* Meliloti, *leguminibus nudis polyspermis, floribus racemosis.*
1. coeruleum *L.* Bohemia, Lybia. ☉.
(*Melilotus coerulea* Enum. p. 789.)

2. indicum *L.* India, Africa. ⊙.
(*Melilotus indica* Enum. p. 789.)
β. erecta.
(*Melilotus rugulosa* Enum. p. 789.)
γ. repens.
δ. minor.
3. messanense *L.* Sicilia, Barbaria. ⊙.
(*Melilotus messanensis* Enum. p. 789.)
4. mauritanicum *Schousboe.* Barbaria. ⊙.
(*Melilotus mauritanica* Enum. p. 789. — *Melilotus sulcata* Desfont.)
5. macrorhizum *Waldst.* et *Kit.* Hungaria. ♃.
(*Melilotus macrorhiza* Enum, p. 789.)
6. polonicum *L.* Polonia. ⊙.
7. dentatum *Waldst.* et *Kit.* Banatus. ♃.
(*Melilotus dentata* Enum. p. 790.)
8. officinale *L.* Europa. ⊙.
(*Melilotus officinalis* Enum. p. 790.)
β. flore albo.
(*Melilotus vulgaris* Enum. p. 790.)
γ. altissima. ♂.
9. italicum *L.* Italia, Barbaria. ⊙.
(*Melilotus italica* Enum. p. 790.)
10. creticum *L.* Creta, Barbaria. ⊙.
(*Melilotus cretica* Enum. p. 791.)
11. ornithopodioides *L.* Anglia, Gallia, Dania. ⊙.
(*Melilotus ornithopodioides* Enum. p. 791.)

** Lotoidea, *leguminibus tectis, polyspermis.*

12. Lupinaster *L.* Sibiria. ♃.
13. reflexum *L.* Virginia. ♃.
14. angulatum *Waldst.* et *Kit.* Hungaria. ⊙.
15. ſtrictum *L.* Italia, Hispania, Gallia, Hungaria. ⊙.
16. laevigatum *Poiret.* Barbaria.
17. caespitosum *Reynier.* Helvetia, Delphinatus. ♃.

(*T. Thalii* Villars.)

18. hybridum *L.* Europa. ♃.

19. repens *L.* Europa. ♃.

20. comosum *L.* America.

21. alpinum *L.* Alpes Europae. ♃.

β. flore albo.

*** Lagopoda, *calycibus villosis.*

22. subterraneum *Rivin.* Gallia, Italia. ☉.

23. globosum *L.* Arabia, Syria. ☉.

24. hispidum *Desfont.* Barbaria, Hispania. ☉.

25. Cherleri *L.* Gallia, Hispania, Barbaria. ☉.

26. pictum *Roth.* . . . . ☉.

27. sphaerocephalon *Desfont.* Barbaria.

28. saxatile *Allion.* Helvetia, Delphinatus, Pedemont. ♂.

(*T. thymiflorum* Villars.)

29. capense *W.* Cap. b. sp.

(*T. diffusum* Thunb.)

30. lanatum *Thunb.* Ibid.

31. hirsutum *Thunb.* Ibid.

32. lappaceum *L.* Monspelii. ☉.

33. diffusum *Ehrhart.* Hungaria, Sibiria. ♂.

34. Lagopus *Pourret.* Hispania. ☉.

35. stipulaceum *Thunb.* Cap. b. sp.

36. rubens *L.* Italia, Gallia, Helvetia. ♃.

β. T. spica oblonga rubra *Bauhin.*

36*a*. bracteatum *Schousboe.* In imp. Maroccano. ☉. ♂. Enum. p. 793.

37. pratense *L.* Europa. ♃.

β. T. procumbens villosum *Haller.* Alpes Helvetiae et Delphinatus.

38. medium *L.* Europa. ♃.

(*T. flexuosum* Jacq.)

38*a*. pensylvanicum *W.* America boreal. ♃. Enum. p. 793.

39. alpestre *L.* Europa. ♃.

40. pannonicum *L.* Hungaria, Armenia. ♃.
40a. armenium *W.* Armenia. ♃. Enum. p. 793.
41. elongatum *W.* Galatia. ♃.
42. canescens *W.* Cappadocia. ♃.
43. maritimum *Smith.* Anglia. ⊙. ♂.
44. ſquarroſum *L.* Hiſpania. ⊙.
45. incarnatum *L.* Italia, Helvetia, Gallia. ⊙.
46. pallidum *Waldſt.* et *Kit.* Banatus. ⊙. ♂.
47. ochroleucum *L.* Anglia, Helvetia, Auſtria, Gallia. ♃.
48. anguſtifolium *L.* Gallia, Italia, Carniol. ⊙.
49. involucratum *W.* . . . . . ⊙.
50. arvenſe *L.* Europa, America ſept. ⊙.
51. ſtellatum *L.* Europa auſtr. ⊙.
52. clypeatum *L.* Oriens. ⊙.
53. albidum *Retz.* . . . . ⊙.
54. ſcabrum *L.* Anglia, Gallia, Italia, Germania. ⊙.
55. glomeratum *L.* Anglia, Hiſpania. ⊙.
56. parviflorum *Ehrhart.* Hungaria, Sibiria. ⊙.
57. ſtriatum *L.* Germania, Gallia, Hiſpania. ⊙.
58. gemellum *Pourret.* Hiſpania. ⊙.
59. phleoides *Pourret.* Ibid. ⊙.
60. alexandrinum *L.* Aegyptus. ⊙.
61. ſuffocatum *L.* Anglia, Sicilia. ⊙.
62. uniflorum *L.* Syria, Arabia, Judaea, Creta, Conſtantinopoli.

**** Veſicaria, *calycibus inflatis ventricoſis.*

63. ſpumoſum *L.* Gallia, Italia, Apulia. ⊙.
64. reſupinatum *L.* Germania, Belgium, Italia. ⊙.
65. tomentoſum *L.* Gallia, Hiſpania, Luſitania, Mauritania. ♃.
66. fragiferum *L.* Europa. ♃.
66a. recurvum *Waldſtein* et *Kit.* Hungaria. ♂. Enum. p. 796.

***** Lupulina, *vexillis corollae inflexis.*

67. montanum *L.* Europa. ♃.
68. speciosum *W.* Creta.
69. agrarium *L.* Europa. ☉.
70. spadiceum *L.* Ibid. ☉.
71. procumbens *L.* Ibid. ☉.
72. filiforme *L.* Ibid. ☉.

1348. LOTUS. Schotenklee. T. III. p. 1385.

* *Leguminibus rarioribus, nec capitulum constituentibus.*

1. maritimus *L.* Europa. ♃.
2. siliquosus *L.* Ibid. ♃.
3. tetragonolobus *L.* Sicilia. ☉.
   α. flore rubro *Enum. p.* 797.
   β. flore flavo *Enum. p.* 797.
4. conjugatus *L.* Monspelii. ☉.
5. biflorus *La Marck.* Algeria. ♃.
6. tetraphyllus *L.* Majorca. ♃.
7. edulis *L.* Italia, Hispania, Sicilia, Creta. ☉.
8. peregrinus *L.* Europa austr., Barbaria. ☉.
   (*L. oligoceratos* La Marck, Desfont.)
9. glaucus *Aiton.* Madera. ♂.
10. angustissimus *L.* Gallia Narbonensis. ☉.
11. gracilis *Waldst. et Kit.* Hungaria. ☉.
12. diffusus *Smith.* Anglia. ☉.
12a. tenuis *Waldst. et Kit.* Hungaria. ♃. Enum. p. 797.
13. coimbricensis *Brotero.* Lusitania. ☉.
14. arabicus *L.* Arabia. ♃. ☉.
15. Dioscoridis *Allion.* Com. Nicaeensis, Creta. ☉.
16. ornithopodioides *L.* Sicilia, Hispania. ☉.
17. jacobaeus *L.* Ins. St. Jacobi. ♄.
18. persicus *La Marck.* Persia, India orient.
   β. minor.
19. creticus *L.* Syria, Creta, Hispania. ♄.
20. arboreus *Forster.* Nova Zeelandia. ♄.

** *Pedunculis multifloris in capitulum.*

21. hirsutus *L.* Gallia, Italia, Oriens. ♃. ♄.
22. graecus *L.* Oriens, Graecia, Arabia. ♃.
23. rectus *L.* Gallia, Sicilia, Calabria. ♃. ♄.
24. palustris *W.* Creta.
25. parviflorus *Desfont.* Atlas. ☉.
26. pedunculatus *Cavanil.* Hispania.
27. prostratus *Desfont.* Algeria. ♃.
28. corniculatus *L.* Europa. ♃.
   β. L. — flore majore.
   γ. L. tenuifolius *Bauhin.*
29. cytisoides *L.* Europa. ♃.
30. medicaginoides *Retz.* ☉.

1385. DORYCNIUM. Dorycnium. T. III. p. 1397.
1. monspeliense *W.* Hispania, Gallia, Helvetia. ♄.
   (*D. suffruticosum* Villars. — *Lotus Dorycnium L.*)
2. herbaceum *Villars.* Gallia, Sabaudia, Austria, Hungaria. ♃.
3. latifolium *W.* Oriens. ♄.

1386. TRIGONELLA. Kuhhornklee. T. III. p. 1398.
1. ruthenica *L.* Sibiria. ♃.
2. platycarpos *L.* Ibid. ♂. ♃.
2^a. esculenta *W.* India orient. ☉. Enum. p. 799.
   (*Medicago esculenta* Rottler.)
3. striata *L.* ☉.
4. polycerata *L.* Hispania, Gallia, Italia. ☉.
5. hamosa *L.* Aegyptus. ☉.
6. hirsuta *Thunberg.* Cap. b. sp.
7. villosa *Thunberg.* Ibid.
8. armata *Thunberg.* Ibid.
9. spinosa *L.* Creta. ☉.
10. corniculata *L.* Europa austr. ☉.
11. monspeliaca *L.* Gallia, Hungaria. ⊗.
12. glabra *Thunberg.* Cap. b. sp.
13. tomentosa *Thunberg.* Ibid.
14. laciniata *L.* Aegyptus.
15. pinnatifida *Cavanil.* Hispania. ☉.

16. Foenum graecum *L.* Monspelii. ⊙.
β. sylvestre.
17. indica *L.* India orient. ⊙.

1387. MEDICAGO. Schneckenklee. T. III. p. 1403.

* Medicagines, *leguminibus lunatis subcontortis.*

1. arborea *L.* In Rhodo, Neapoli. ♄.
1a. cretacea *W.* Tauria. ♄. Enum. p. 800.
(*M. fruticans* Hornemann.)
2. radiata *L.* Italia. ⊙.
3. circinnata *L.* Hispania, Italia. ⊙.
β. M. leguminibus margine integerrimis.
4. sativa *L.* Hispania, Gallia, Germania, Helvetia. ♃.
β. floribus pallide coeruleis.
5. prostrata *L.* Hungaria, Italia. ♃.
6. falcata *L.* Europa. ♃.
6a. glomerata *Balbis.* Italia. ♃. Enum. p. 801.
7. glutinosa *Bieberst.* Tauria. ♃.
8. lupulina *L.* Europa, America bor. ♂.
9. obscura *Retz.* . . . ⊙.

** Medicae, *leguminibus cochleatis.*

10. orbicularis *L.* Europa austr., Barbaria. ⊙.
β. M. cochleata altera *Morison.*
γ. Fructibus minoribus *Enum. p.* 801.
10a. marginata *W.* Europa austr. ⊙. Enum. p. 802.
11. elegans *Jacq.* Sicilia. ⊙.
(*M. rugosa* La Marck.)
12. scutellata *L.* Italia, Gallia, Barbaria. ⊙.
13. Helix *W.* . . . ⊙.
14. tornata *L.* Gallia, Hispania, Barbaria. ⊙.
15. turbinata *L.* Gallia, Italia. ⊙.
16. tuberculata *Retz.* Europa austr. ⊙.
17. aculeata *W.* . . . ⊙.
18. Murex *W.* . . ⊙.
19. intertexta *L.* Europa austr. Barbaria. ⊙.
20. ciliaris *L.* Gallia. ⊙.
20a. granadensis *W.* Hispania. ⊙. Enum. p. 803.

(*M. polymorpha pinnatifida.* Jacquin)
21. karstiensis *Jacq.* Carinthia. ♃.
22. maculata *W.* Anglia, Gallia, Italia, Barbaria. ⊙.
(*M. cordata* La Marck. — *M. polymorpha* η. *arabica* L.)
23. tentaculata *Gaertner.* Europa austr ⊙.
24. coronata ♃. Gallia. ⊙.
25. apiculata *W.* Europa austr. ⊙.
26. denticulata *W.* Europa austr. ⊙.
27. muricata *L.* Angila, Italia, Gallia. ⊙.
28. Gerardi *Waldst.* et *Kit.* Hispania, Gallia, Hungaria. ⊙.
29. recta *Desfont.* Barbaria. ⊙.
30. marina *L.* Europa austr., Oriens, Barbar. ♃.
31. Terebellum *W.* Europa austr. ⊙.
32. tribuloides *La Marck* Ibid. ⊙.
33. uncinata *W.* Ibid. ⊙.
34. rigidula *L.* Gallia, Italia, Barbaria. ⊙.
35. minima *L.* Europa. ⊙.
β. M. polymorpha λ. hirsuta *L.*
35ᵃ. graeca *Hornemann.* Graecia. ⊙. En. p. 805.
36. nigra *L.* Europa austr. ⊙.
37. laciniata *L.* Europa austr., Syria, Barbaria. ⊙.

Classis XVIII.

POLYADELPHIA.

DECANDRIA.

1388. THEOBROMA. Cacao. T. III. p. 1422.
1. Cacao *L.* America merid., in Antillis. ♄.
2. gujanensis *W.* Gujana ♄.
(*Cacao gujanensis* Aublet.)

DODECANDRIA.

1389. BUBROMA. Ochsenfrass. T. III. p. 1423.

1. Guazuma *W.* Jamaica. ♄.
(*Theobroma Guazuma* L. — *Guazuma polybotra* Cavanil.)

1a. polybotryum *W.* Brasilia. ♄. Enum. p. 806.
(*Guazuma polybotra* Cavanil.)

1b. Ipvira W. Brasilia. ♄. Enum. p. 806.

1390. ABROMA. Abroma. T. III. p. 1424.

1. augustum L. India orient. ♄.
(*A. fastuosum* Jacq.)

2. Wheleri *Retz.* India orient. ♄.

ICOSANDRIA.

1391. CITRUS. Citrone. T. III. p. 1426.

1. medica *L.* Asia, Media, Assyria, Persia. ♄.
β. C. Limon.

2. angulata W. Amboina. ♄.

3. japonica *Thunb.* Japonia. ♄.

4. Aurantium *L.* India orient. ♄.
β. C. Sinensis.

5. decumana *L.* India orient. ♄.

6. trifoliata *L.* Japonia. ♄.

1392. MELALEUCA. Cajaputbaum. T. III. p. 1428.

* *Foliis alternis.*

1. Leucadendron *L.* India orient. ♄.

2. viridiflora *Smith.* Nova-Hollandia, Nova-Caledonia. ♄.
(*M. Leucadendron* β. L. — *Metrosideros quinquenervia* Cavanil.)

3. laurina *Smith.* Nova-Hollandia. ♄.

4. squarrosa *Smith.* Ibid. ♄.

5. styphelioides *Smith.* Ibid. ♄.
(*M. obliqua* Hortulan.)

6. ericaefolia *Smith.* Ibid. ♄.

(*M. armillaris* Wendland. — *M. alba* Hortulan.)
7. nodosa *Smith.* Ibid. ♄.
(*Metrosideros nodosa* Cavanil.)
8. armillaris *Smith.* Ibid. ♄.
(*Metrosideros armillaris* Gaertner, Cavanil.)
9. genistifolia *Smith.* Ibid. ♄.
** *Foliis oppositis.*
10. linariifolia *Smith.* Nova-Hollandia. ♄.
(*Metrosideros hyssopifolia* Cavanil.)
11. thymifolia *Smith.* Ibid. ♄.
(*Metrosideros calycina* Cavanil.)
12. hypericifolia *Smith.* Ibid. ♄.

POLYANDRIA.

1393. GLABRARIA. Glattholz. T. III. p. 1433.
1. tersa *L.* India orient. ♄.
1394. LÜHEA. Lühea. T. III. p. 1434.
1. ſpecioſa *W.* Carracas. ♄.
1395. DURIO. Durio. T. III. p. 1434.
1. zibethinus *L.* India orient. ♄.
1396. SYMPLOCOS. Symplocos. T. III. p. 1435.
1. martinicensis *L.* In Antillis. ♄.
2. Ciponima *l'Héritier.* Gujana. ♄.
(*Ciponima gujanensis* Aublet.)
3. Arechea *l'Héritier.* Peru. ♄.
4. octopetala *Swartz.* Jamaica ♄.
5. tinctoria *l'Héritier.* Carolina. ♄.
(*Hopea tinctoria* L.)
6. Alstonia *l'Héritier.* America merid. ♄.
(*Alstonia theaeformis* L.)
1397. HYPERICUM. Hartheu. T. III. p. 1437.
* *Pentagyna.*
1. balearicum *L.* Majorca. ♄.
2. Brathys *Smith.* Nova-Granada. ♄.
(*Brathys juniperina* L.)
3. angustifolium *La Marck.* Ins. Bourbon. ♄.

4. lanceolatum *La March.* Ibid. ♄.
5. kalmianum *L.* Virginia. ♄.
(*H. Bartramicum* Miller.)
6. cajennense *L.* Gujana, Cajenna. ♄.
7. laurifolium *W.* Nova Granada. ♄.
(*H. petiolatum* L.)
8. bacciferum *L.* Gujana, Mexico. ♄.
(*H. gujanense* Aublet.)
9. latifolium *Aublet.* Gujana. ♄.
10. sessilifolium *Aublet.* Ibid. ♄.
11. monogynum *L.* China, Japonia, India orient. ♄.
12. patulum *Thunberg.* Japonia. ♄.
13. calycinum *L.* Graecia. ♄.
14. Ascyroides *W.* Pensylvania. ♃.
15. Ascyron *L.* Sibiria, in Pyrenaeis. ♃. ♄.
16. pyramidatum. . . . ♃.
(*H. amplexicaule* La Marck.)
17. alternifolium *Vahl.* India orient. ♄.
18. guineense *L.* Guinea. ♄.
** *Trigyna, calycibus integerrimis.*
19. Richeri *Villars.* Delphinatus, Helvetia. ♃.
(*H. fimbriatum* La Marck.)
20. Androsaemum *L.* Anglia, Gallia, Italia. ♄.
21. emarginatum *La Marck.* . . . ♄.
22. olympicum *L.* In Pyrenaeis, Olympo. ♄.
23. petiolatum *L.* Brasilia. ♄.
24. arborescens *Vahl.* India orient. ⊙.
25. foliosum *Jacq.* In insulis Azoricis. ♄.
26. floribundum *Aiton.* Madera. ♄.
27. canariense *L.* In Canariis. ♄.
28. elatum *Aiton.* America bor. ♄.
29. hircinum L. Sicilia, Calabria, Creta. ♄.
β. minus.
30. inodorum *W.* Cappadocia. ♄.
31. chinense *Retz.* China. ♄.
32. procumbens *Desfont.* America bor. ♃.
33. scabrum *L.* Arabia, Mauritania. ♄.

(*M. polymorpha pinnatifida* Jacquin)
21. karstiensis *Jacq.* Carinthia. ♃.
22. maculata *W.* Anglia, Gallia, Italia, Barbaria. ⊙.
(*M. cordata* La Marck. — *M. polymorpha* η. *arabica* L.)
23. tentaculata *Gaertner.* Europa austr ⊙.
24. coronata ♃. Gallia. ⊙.
25. apiculata *W.* Europa austr. ⊙.
26. denticulata *W.* Europa austr. ⊙.
27. muricata *L.* Angila, Italia, Gallia. ⊙.
28. Gerardi *Waldst.* et *Kit.* Hispania, Gallia, Hungaria. ⊙.
29. recta *Desfont.* Barbaria. ⊙.
30. marina *L.* Europa austr., Oriens, Barbar. ♃.
31. Terebellum *W.* Europa austr. ⊙.
32. tribuloides *La Marck* Ibid. ⊙.
33. uncinata *W.* Ibid. ⊙.
34. rigidula *L.* Gallia, Italia, Barbaria. ⊙.
35. minima *L.* Europa. ⊙.
β. M. polymorpha λ. hirsuta *L.*
35a. graeca *Hornemann.* Graecia. ⊙. En. p. 805.
36. nigra *L.* Europa austr. ⊙.
37. laciniata *L.* Europa austr., Syria, Barbaria. ⊙.

Classis XVIII.

POLYADELPHIA.

DECANDRIA.

1388. THEOBROMA. Cacao. T. III. p. 1422.
1. Cacao *L.* America merid., in Antillis. ♄.
2. gujanensis *W.* Gujana. ♄.
(*Cacao gujanensis* Aublet.)

DODECANDRIA.

1389. BUBROMA. Ochsenfrafs. T. III. p. 1423.
1. Guazuma *W*. Jamaica. ♄.
(*Theobroma Guazuma* L. — *Guazuma polybotra* Cavanil.)
1a. polybotryum *W*. Brasilia. ♄. Enum. p. 806.
(*Guazuma polybotra* Cavanil.)
1b. Iavira W. Brasilia. ♄. Enum. p. 806.
1390. ABROMA. Abroma. T. III. p. 1424.
1. augustum *L*. India orient. ♄.
(*A. fastuosum* Jacq.)
2. Wheleri *Retz*. India orient. ♄.

ICOSANDRIA.

1391. CITRUS. Citrone. T. III. p. 1426.
1. medica *L*. Asia, Media, Assyria, Persia. ♄.
β. C. Limon.
2. angulata W. Amboina. ♄.
3. japonica *Thunb*. Japonia. ♄.
4. Aurantium *L*. India orient. ♄.
β. C. Sinensis.
5. decumana *L*. India orient. ♄.
6. trifoliata *L*. Japonia. ♄.
1392. MELALEUCA. Cajaputbaum. T. III. p. 1428.
* *Foliis alternis.*
1. Leuçadendron *L*. India orient. ♄.
2. viridiflora *Smith*. Nova-Hollandia, Nova-Caledonia. ♄.
(*M. Leucadendron β*. L. — *Metrosideros quinquenervia* Cavanil.)
3. laurina *Smith*. Nova-Hollandia. ♄.
4. ſquarrosa *Smith*. Ibid. ♄.
5. ſtypheloides *Smith*. Ibid. ♄.
(*M. obliqua* Hortulan.)
6. ericaefolia *Smith*. Ibid. ♄.

(*M. armillaris* Wendland. — *M. alba* Hortulan.)

7. nodosa *Smith.* Ibid. ♄.

(*Metrosideros nodosa* Cavanil.)

8. armillaris *Smith.* Ibid. ♄.

(*Metrosideros armillaris* Gaertner, Cavanil.)

9. genistifolia *Smith.* Ibid. ♄.

** *Foliis oppositis.*

10. linariifolia *Smith.* Nova-Hollandia. ♄.

(*Metrosideros hyssopifolia* Cavanil.)

11. thymifolia *Smith.* Ibid. ♄.

(*Metrosideros calycina* Cavanil.)

12. hypericifolia *Smith.* Ibid. ♄.

POLYANDRIA.

1393. GLABRARIA. Glattholz. T. III. p. 1433.

1. tersa *L.* India orient. ♄.

1394. LÜHEA. Lübea. T. III. p. 1434.

1. speciosa *W.* Carracas. ♄.

1395. DURIO. Durio. T. III. p. 1434.

1. zibethinus *L.* India orient. ♄.

1396. SYMPLOCOS. Symplocos. T. III. p. 1435.

1. martinicensis *L.* In Antillis. ♄.

2. Ciponima *l'Héritier.* Gujana. ♄.

(*Ciponima gujanensis* Aublet.)

3. Arechea *l'Héritier.* Peru. ♄.

4. octopetala *Swartz.* Jamaica ♄.

5. tinctoria *l'Héritier.* Carolina. ♄.

(*Hopea tinctoria* L.)

6. Alstonia *l'Héritier.* America merid. ♄.

(*Alstonia theaeformis* L.)

1397. HYPERICUM. Hartheu. T. III. p. 1437.

* *Pentagyna.*

1. balearicum *L.* Majorca. ♄.

2. Brathys *Smith.* Nova-Granada. ♄.

(*Brathys juniperina* L.)

3. angustifolium *La Marck.* Ins. Bourbon. ♄.

4. lanceolatum *La Marck.* Ibid. ♄.
5. kalmianum *L.* Virginia. ♄.
(*H. Bartramicum* Miller.)
6. cajennense *L.* Gujana, Cajenna. ♄.
7. laurifolium *W.* Nova Granada. ♄.
(*H. petiolatum* L.)
8. bacciferum *L.* Gujana, Mexico. ♄.
(*H. gujanense* Aublet.)
9. latifolium *Aublet.* Gujana. ♄.
10. sessilifolium *Aublet.* Ibid. ♄.
11. monogynum *L.* China, Japonia, India orient. ♄.
12. patulum *Thunberg.* Japonia. ♄.
13. calycinum *L.* Graecia. ♄.
14. Ascyroides *W.* Pensylvania. ♃.
15. Ascyron *L.* Sibiria, in Pyrenaeis. ♃. ♄.
16. pyramidatum. . . . ♃.
(*H. amplexicaule* La Marck.)
17. alternifolium *Vahl.* India orient. ♄.
18. guineense *L.* Guinea. ♄.

** *Trigyna, calycibus integerrimis.*

19. Richeri *Villars.* Delphinatus, Helvetia. ♃.
(*H. fimbriatum* La Marck.)
20. Androsaemum *L.* Anglia, Gallia, Italia. ♄.
21. emarginatum *La Marck.* . . . ♄.
22. olympicum *L.* In Pyrenaeis, Olympo. ♄.
23. petiolatum *L.* Brasilia. ♄.
24. arborescens *Vahl.* India orient. ☉.
25. foliosum *Jacq.* In insulis Azoricis. ♄.
26. floribundum *Aiton.* Madera. ♄.
27. canariense *L.* In Canariis. ♄.
28. elatum *Aiton.* America bor. ♄.
29. hircinum L. Sicilia, Calabria, Creta. ♄.
β. minus.
30. inodorum *W.* Cappadocia. ♄.
31. chinense *Retz.* China. ♄.
32. procumbens *Desfont.* America bor. ♃.
33. scabrum *L.* Arabia, Mauritania. ♄.

34. rosmarinifolium *La Marck.* Carolina. ♄.
35. aspalathoides *W.* Carolina. ♄.
(*H. fasciculatum* La Marck.)
36. nitidum *La Marck.* . . . . ♄.
37. galioides *La Marck.* Carolina. ♄.
38. empetrifolium *W.* Oriens. ♄.
39. fasciculatum *Michaux.* America bor. ♄.
40. repens *L.* Oriens, Barbaria. ♃.
41. prolificum *L.* America fept. ♄.
(*H. Kalmianum* du Roi.)
42. revolutum *Vahl.* Arabia fel. ♄.
43. angulosum *Michaux.* Carolina.
44. gramineum *Forster.* Nova-Caledonia.
45. japonicum *Thunberg.* Japonia.
46. canadense *L.* Canada. ☉.
47. virginicum *L.* Pensylvania. ♃.
48. nudiflorum *Michaux.* America bor. ♃.
49. parviflorum *W.* Pensylvania, Carolina.
(*H. quinquenervium* Walter.)
50. corymbosum *Mühlenberg.* Pensylvania. ♃.
50a. undulatum *Schousboe.* Barbaria. ♃. Enum. pag. 810.
51. erectum *Thunberg.* Japonia.
52. connatum *La Marck.* Brasilia. ♄.
53. aethiopicum *Thunberg.* Cap. b. fp.
54. reflexum *L.* Teneriffa. ♄.
55. mexicanum *L.* Nova Granada. ♃.
56. caracasanum *W.* Caracas. ♄.
57. articulatum *La Marck.* Madagascar. ♄.
58. quadrangulare *L.* Europa. ♃
59. dubium *Leers.* Germania, Italia, Anglia, Gallia. ♃.
(*H. maculatum* Allion. — *H. fallax.* Grimm. — *H. delphinense* Villars.)
60. perforatum *L.* Europa. ♃.
61. afrum *Desfont.* Barbaria. ♄.
62. humifusum *L.* Europa. ♃.

63. dichotomum *La Marck.* St. Domingo. ♄.
64. crispum *L.* Calabria, Sicilia, Graecia, Barbaria. ♃.
65. perfoliatum *L.* . . . ♃.
66. barbatum *L.* Austria. ♃.
*** Trigyna: *Calycibus bracteisque serrato - glandulosis.*
67. ciliatum *La Marck.* Oriens. ♃.
β. H. creticum amplissimo folio nitido *Tournef.*
68. montanum *L.* Europa. ♃.
β. foliis repandis.
69. punctatum *W.* Galatia. ♃.
70. glandulosum *Vahl.* Madera. ♃.
71. hirsutum *L.* Europa. ♃.
β. Androsaemum hirsutum *Bauhin.*
72. elodes *L.* Europa, Sibiria. ♃.
73. tomentosum *L.* Gallia, Hispania. ♃.
β. majus.
74. lanuginosum *La Marck.* Oriens. ♃.
75. origanifolium *W.* Armenia. ♃.
76. orientale *L.* Oriens. ♃.
77. aegypticum *L.* Aegyptus. ♄.
78. pulchrum *L.* Germania, Gallia, Anglia. ♃
79. serpyllifolium *La Marck.* Oriens. ♄.
80. nummularium *L.* In Pyrenaeis. ♃.
81. elegans *Stephan.* Sibiria. ♃.
82. linearifolium *Vahl.* Hispania. ♃.
83. hyssopifolium *W.* Iberia. ♃.
84. ericoides *L.* Hispania, Lusitania. ♃.
85. Coris *L.* Europa austr., Oriens. ♄.
**** *Digyna.*
86. mutilum *L.* Virginia, Canada.
87. setosum *L.* Virginia.
***** *Incerta.*
88. verticillatum *Thunb.* Cap. b. sp.

1398. ASCYRUM. Ascyrum. T. III. p. 1472.
1. Crux Andreae *L.* Virginia. ♃.

2. multicaule *Michaux.* America bor. ♃.
3. hypericoides *L.* Virginia, Jamaica. ♄.
4. stans *Michaux.* America bor. ♄.
(*Hypericum tetrapetalum* La Marck.)
5. villosum *L.* Virginia. ♄.
(*Hypericum pilosum* Walter.)

Classis XIX.

SYNGENESIA.

AEQUALIS.

1399. GEROPOGON. Graubart. T. III. p. 1491.
1. glaber *L.* Italia. ☉.
2. hirsutus *L.* Ibid. ☉.
3. calyculatus *L.* . . ♃.

1400. TRAGOPOGON. Bocksbart. T. III. p. 1492.
* *Caulescentes.*
1. pratensis *L.* Europa. ♂.
2. mutabilis *Jacq.* Sibiria. ♂.
3. undulatus *Jacq.* Tauria. ♂.
4. orientalis *L.* Oriens, Astracan. ♂.
5. canus *Waldst. et Kit.* Hungaria. ♂.
6. major *Jacq.* Germania, Austria. ♂.
7. porrifolius *L.* Helvetia, Germania. ♂.
β. T. folio oblongo sinuato *Bauhin.*
8. angustifolius *Bellardi.* Com. Nicaeensis. ♂.
9. crocifolius *L.* Italia, Gallia. ♂.
10. villosus *L.* Hispania, Sibiria. ♂.
** *Acaules scapis radicalibus.*
11. Dandelion *L.* Virginia.
12. lanatus *L.* Oriens, Palaestina.

1401. ARNOPOGON. Schafsbart. T. III. p. 1496.
1. Dalechampii *W.* Hispania, Gallia. ♃.
(*Tragopogon Dalechampii* L.)

2. picroides *L.* Creta, Monspelii. ☉.
(*Tragopogon picroides* L.)
3. asper *W.* Monspelii.
(*Tragopogon asperum* L.)
4. capensis *W.* Cap. b. sp. ♂.
(*Tragopogon capensis* Jacq.)

1402. SCORZONERA. Haberwurtz. T. III. p. 1498.
1. tomentosa *L.* Armenia. ♃.
2. austriaca *W.* Austria, Helvetia. ♃.
(*S. humilis* Jacq.)
3. humilis *L.* Europa. ♃.
4. hispanica *L.* Hispania, Hungaria, Sibiria. ♃.
5. glastifolia *W.* German., Bohemia, Silesia. ♃.
(*S. graminifolia* Hoffmann, Roth.)
6. caricifolia *Pallas.* Sibiria. ♃.
7. parviflora *Jacq.* Austria, Pannonia. ♃.
8. undulata *Desfont.* Graecia, Barbaria. ♃.
9. graminifolia *L.* Lusitania, Sibiria. ♃.
10. tuberosa *Pallas.* Ad Wolgam, Syria. ♃.
11. pusilla *Pallas.* Circa mare Caspium. ♃.
12. rosea *Waldst. et Kit.* Marchia Brandeburgica, Hungaria, Carniolia. ♃.
13. purpurea *L.* Austria. Sibiria. ♃.
14. angustifolia *L.* Hispania, Gallia, Austr. ♃.
15. pinifolia *Gouan.* Hispania Gallia. ♃.
16. hirsuta *L.* Apulia, Oriens. ♃.
17. villosa *Scopoli.* Tergesti.
18. eriosperma *Bieberst.* Ad mare Caspium. ♃.
19. cretica *W.* Creta. ♃.
20. capensis *Thunb.* Cap. b. sp.
21. chondrilloides *Pourret.* Hispania.
22. resedaefolia *L.* Hispania, Monspelii, Oriens. ♃.
23. calcitrapifolia *Vahl.* Africa bor., Oriens. ♃.
24. laciniata *L.* Germania, Gallia. ♂.
25. octangularis *Murray.* Europa austr. ♂.
26. pumila *Cavanill.* Hispania. ☉.

27. coronopifolia *Desfont.* Barbaria. ♃.
(*S. brevicaulis* Vahl.)
28. orientalis *L.* Oriens.
29. asperrima *W.* Galatia.
30. taraxacifolia *Jacq.* Bohemia. ♃.
31. acaulis *W.* Silesia. ♂.
(*S. Taraxaci* Roth.)
32. elongata *W.* Graecia.
(*Catananche graeca* L.)

1403. SONCHUS. Gänsedistel. T. III. p. 1599.

1. maritimus *L.* Europa austr., Africa bor. ♃.
2. crassifolius *Pourret.* Hispania. ♃.
3. quercifolius *Desfont.* Barbaria. ♄.
4. fruticosus *L.* Madera. ♄.
5. acidus *Schousboe.* Marocco. ♄.
6. pinnatus *Aiton.* Madera. ♄.
7. radicatus *Aiton.* Ibid. ♃.
8. taraxacifolius *W.* Guinea. ♃.
9. palustris *L.* Europa. ♃.
10. arvensis *L.* Europa. ♃.
11. agrestis *Swartz.* Jamaica. ☉.
(*S. laevis* Sloane.)
12. lacerus *W.* . . . . . ☉.
13. angustifolius *Desfont.* Barbaria. ♃.
14. umbellifer *Thunberg.* Cap. b. sp.
15. glaber *Thunb.* Ibid.
16. goraeensis *La Marck.* Ins. Gorea ad litt. Africae. ☉.
17. oleraceus *L.* Europa. ☉.
α. S. laevis *Camerar.*
β. minor.
γ. asper *Blackwell.*
δ. S. asper non laciniatus *Tournef.*
18. tenerrimus *L.* Gallia, Italia, Barbaria. ☉.
19. chondrilloides *Desfont.* Barbaria, Sicilia. ♃.
20. hispanica *Jacq.* Hispania. ☉.
21. tingitanus *La Marck.* Barbaria. ☉.

(*Scorzonera tingitana* L. — *Picridium tingitanum* Desfont.)

22. picroides L. *Allion.* Gallia, Barbaria. ☉.
(*Scorzonera picroides* L.)

23. dichotomus *W.* Arabia fel., in regno Tunetano.
(*Scorzonera dichotoma* Vahl, Desfont.)

24. Plumieri L. In Pyrenaeis. ♃.

25. macrophyllus *W.* America bor. ♃.
(*S. canadensis* Froelich. — *S. luxurians* Schrader.)

26. alpinus *Gouan.* Alpes Europae, Canadae. ♃.
(*S. canadensis* L. — *S. montanus* La Marck. — *S. coeruleus* Smith.)
β. flore albo.

27. lapponicus *Froelich.* Alpes Lapponiae. ♂.
(*S. alpinus* L.)

28. leucophaeus *W.* America bor. ♂.
(*S. ſpicatus* La Marck.)

29. floridanus *L.* Virginia, Canada. ♂.

30. acuminatus *W.* America bor. ♂.

31. pallidus *W.* Canada.
(*Lactuca canadensis* L.)

32. ſibiricus *L.* Sibiria, Suecia, Finlandia. ♃.
β. flore albo.

33. tataricus *L.* Tataria, Sibiria. ♃.

1404. LACTUCA. Salat. T. III. p. 1525.

1. ſativa *L.* . . . . ☉.
β. L. capitata *Bauhin.*

2. crispa *Roth.* . . . . ☉.
(L. *ſativa* γ. L.)

3. palmata *W.* . . . . ☉.
(L. *laciniata* Roth.)

4. intybacea *Jacq.* America merid. ☉.

5. racemosa *W.* Armenia. ♃?

6. quercina *L.* Germania, Ins. Carolina Baltici. ♃.

7. ſtricta *Waldst. et Kit.* Hungaria, Italia. ♂.

(L. viulea Bellardi.)
8. Chaixi *Villars.* Delphinatus. ⊙.
9. elongata *Mühlenberg.* Pensylvania. ♂.
(L. *longifolia* Michaux.)
10. capensis *Thunb.* Cap. b. sp.
11. Scariola *L.* Europa austr. ⊙.
β. maculata.
γ. caesia.
12. virosa *L.* Europa austr. ⊙.
13. augustana *Allion.* In valle Augustae Praetoriae. ⊙.
14. sagittata *Waldst.* et *Kit.* Hungaria. ♂.
15. saligna *L.* Gallia, Germania, Austria. ⊙.
16. tuberosa *Jacq.* . . . . ♃.
17. indica *L.* Java.
18. segusiana *Balbis.* In agro Pedemontano. ⊙.
19. tenerrima *Pourret.* Hispania. ♃.
20. perennis *L.* Germania, Gallia, Helvetia. ♃.
21. sonchifolia *W.* Creta, Tauria, Tataria. ♃.
(*Sonchus tuberosus* L.)
1405. CHONDRILLA. Knorpelsalat. T. III. p. 1531.
1. juncea *L.* Germania, Helvetia, Gallia. ♃ ♂.
2. crepoides L. . . . . ⊙.
3. nudicaulis *Murray.* Aegyptus.
1406. PRENANTHES. Hasenlattich. T. III. p. 1533.
1. tenuifolia *L.* Alpes Europae austr. ♃.
2. hispida *Pallas.* Sibiria.
3. chinensis *Thunb.* China, Japonia.
4. virgata *Michaux.* America bor.
5. purpurea *L.* Germania, Helvetia, Gallia, Italia. ♃.
β. purpureo — coerulea.
6. javanica *W.* Java.
(*Hieracium javanicum* Burmann.)
7. lanceolata *Houttuyn.* Japonia. ⊙.
(P. *integra* Thunberg.)
8. debilis *Thunb.* Ibid. ⊙.

9. dentata *Thunb.* Ibid.
(P. *denticulata* Houttuyn.)
10. rhombifolia *Humboldt.* Ad Caracas.
11. hastata *Thunb.* Japonia.
12. alba *L.* Carolina, Virginia, Pensylvania. ♃.
13. rubicunda *W.* Pensylvania, Virginia. ♃.
(*P. alba β.* L.)
14. repens *L.* Sibiria. ♃.
15. altissima *L.* Virginia, Pensylvania, Canada. ♃.
16. chondrilloides *L.* Europa austr., Arabia. ♃.
17. ſpinosa *Forst.* Hispania, Barbaria, Arabia. ♄.
(*Lactuca ſpinosa* Desfont, La Marck.)
18. ramosissima *Allion.* Nicaeae. ♄. ♃.
19. viminea *L.* Austria, Gallia, Lusitania. ♂.
20. aspera *Schrader.* . . .
21. pinnata *L.* Teneriffa. ♄.
22. ſarmentosa *W.* India orient.
23. asplenifolia *W.* India orient.
(*Hieracium dichotomum* Roxburgh.)
24. ſonchifolia *W.* India orient. ♃.
25. hieracifolia *W.* Gallia, Italia. ♃.
(*Crepis pulchra* L.)
β. Lapsana chondrilloides L. *Hort. Ups.*
26. ſquarrosa *Thunb.* Japonia.
(*P. laciniata* Houttuyn.)
27. multiflora *Thunb.* Japonia. ♃.
28. acanthifolia *W.* Creta. ♃.
29. erysimifolia *W.* In Ponto.
30. muralis *L.* Europa. ⊙.
31. japonica *L.* Japonia.
32. humilis *Thunb.* Japonia. ⊙.
33. lyrata *Houttuyn.* Japonia. ♃.

1407. LEONTODON. Löwenzahn. T. III. p. 1544.
1. Taraxacum *L.* Europa, America bor. ♃.
β. Dens leonis angustiore folio *Bauhin.*
γ. Dens leonis folio tenuissimo *Bauhin.*

2. serotinus *Waldst. et Kit.* Hungaria, Tauria. ♃.
3. lividus *Waldst. et Kit.* Europa. ♃.
(*L. palustre* Smith. — *L. salinum* Pollich. — *L. erectum* Hoffmann.)
4. laevigatus *W.* Hispania. ♃.
5. obovatus *W.* Hispania. ♃.

1408. APARGIA. Pfaffenröhrlein. T. III. p. 1547.
1. aurantiaca *Waldst. et Kit.* Hungaria. ♃.
2. alpina *Host.* Alpes Europae austr. ♃.
(*Leontodon alpinum* Jacq. — *Hedypnois pyrenaica* Villars. — *Leontodon pyrenaicum* Gouan. — *Picris saxatilis* Allion.)
3. crocea *W.* In Carpathicis. ♃.
(*Leontodon croceum* Haenke.)
4. hastilis *Host.* Europa austr. ♃.
(*Leontodon hastile* L.)
5. dubia *Hoppe.* Alpes Salisburgens. ♃.
6. tuberosa *W.* Italia, Gallia. ♃.
(*Leontodon tuberosum* L.)
7. incana *Scopoli.* Germania, Gallia, Helvetia, Carniolia. ♃.
(*Hieracium incanum* L.)
8. Taraxaci *W.* Alpes Europae. ♃.
(*Hedypnois Taraxaci* Villars. *Picris Taraxaci* Allion. — *Hieracium Taraxaci* L.)
9. autumnalis *Hoffmann.* Europa. ♃.
(*Leontodon autumnale* L. — *Hedypnois autumnalis* Smith.)
10. crispa *W.* Gallia, Helvetia. ♃.
(*Leontodon crispum* Villars.)
11. hispida *W.* Europa. ♃.
(*Leontodon hispidum* L.)
12. Villarsii *W.* Delphinatus. ♃.
(*Leontodon hirtum* Villars.)
13. coronopifolia *W.* Barbaria.
(*Leontodon coronopifolium* Desfont.)
14. hispanica *W.* Hispania.

(*Leontodon hispidum* Cavanil.)

15. aspera *Waldst. et Kit.* Hungaria. ♃.

16. variegata *W.* In Monte Video.
(*Hieracium variegatum* La Marck.)

17. hieracioides *W.* Galatia.

1409. THRINCIA. Thrincie. T. III. p. 1554.

1. hirta *Roth.* Europa. ♃.
(*Apargia hirta* Hoffmann. — *Colobium hirtum* Roth. — *Leontodon hirtum* L.)

2. hispida *Roth.* Hispania, Gallia. ⊙.
(*Hyoseris taraxacoides* Villars.)

1410. PICRIS. Bitterkraut. T. III. p. 1556.

1. hieracioides *L.* Europa. ♃.

2. japonica *Thunb.* Japonia.

3. aculeata *Vahl.* Barbaria. ♃.

4. pauciflora *W.* Gallia austr. ⊙.

5. asplenioides *L.* Barbaria. ♃.
(*Leontodon muricatum* l'Heritier. — *Virea ſcabra* Scopoli.)

6. ruderalis *Smith.* Bohemia. ♃.

1411. HIERACIUM. Habichtskraut. T. III. p. 1559.

* *Scapo unifloro.*

1. aureum *Villars.* Helvetia, Austria, Italia, Gallia. ♃.
(*Leontodon aureum* L.)

2. rupestre *Allion.* In montibus Pedemontanis, Helveticis, Salisburgensib. ♃.

3. pinnatifidum *W.* Armenia. ♃.

4. purpureum *W.* Tauria. ♃.

5. alpestre *Jacq.* In Subalpinis Europae. ♃.

6. alpinum *L.* Alpes Europae, in monte Bructero. ♃.

7. pumilum *Hoppe.* Alpes Salisburgenses. ♃.

8. glabratum *Hoppe.* Ibid. ♃.

9. bulbosum *W.* Monspelii, Italia, Barbaria. ♃.
(*Leontodon bulbosum* L.)

10. Pilosella *L.* Europa. ♃.

** *Scapo multifloro.*

11. dubium *L.* Europa. ♃.
(*H. Auricula* Pollich; Fl. dan. t. 1111.)
β. alpinum *W.*
12. Auricula *L:* Europa. ♃.
(*H. dubium* Pollich; Fl. dan. t. 1044.)
12a. fallax *W.* . . ♃. Enum. p. 822.
13. repens *W.* . . . ♃.
14. angustifolium *Hoppe.* Alpes Salisburgenses, in M. Caenisio. ♃.
15. florentinum *Allion.* Germania, Gallia, Italia. ♃.
(*H. piloselloides* Villars. — *H. cymosum* Leers.)
16. cymosum *L.* Europa. ♃.
17. ſtaticifolium *Allion.* Alpes Europae austr. ♃.
18. praemorsum *L.* Europa. ♃.
19. integrifolium *Hoppe.* In ſubalpinis Europae. ♃.
(*H. ſuccisaefolium* Allion.)
20. incarnatum *Jacq.* Carinthia, Carniolia. ♄.
(*H. montanum* Scopoli.)
21. aurantiacum *L.* Helvetia, Gallia, Italia, Syria, Austria, Silesia. ♃.
22. Lawsonii *Villars.* Delphinatus. ♃.
23. laniferum *Cavanil.* Hispania. ♃.
24. venosum *L.* America bor. ♃.
25. Gronovii *L.* Virginia, Pensylvania. ♃.
26. croceum *La Marck.* Sibiria. ♃.
27. Gmelini *L.* Ibid. ♃.
28. capense *L.* Cap. b. ſp.

*** *Caule folioso.*

29. paniculatum *L.* Canada, Pensylvania.
30. marianum *W.* America bor. ♃.
31. chondrilloides *L.* Austria. ♃.
32. humile *Host.* Europa austr. ♃.
33. nigrescens *W.* . . . . ♃.
34. prunellaefolium *Gouan.* Alp. Eur. austr. ♃.

(*H. pumilum* L. — *Leontodon dentatum* L. — *Crepis pygmaea* L.)

35. foetidum *W.* Armenia. ♃.

36. montanum *Jacq.* Alpes Europae merid. ♃.
(*Hypochaeris pontana* L. — *Andryala pontana* Villars.)

37. porrifolium *L.* Alpes Austriae, Galliae, Helvetiae. ♃.

38. ſaxatile *Jacq.* Austria, Hungaria. ♃.

39. glaucum *Allion.* Alpes Italiae, Galliae. ♃.
(*H. ſcorzonerifolium* Villars.)

40. molle *Jacq.* Austria, Helvetia, Scotia. ♃.

41. murorum *L.* Europa. ♃.
α. H. piloſiſſimum *Bauhin.*
β. H. ſylvaticum *Bauhin*, *Roth*, *Fl. dan. t.* 1113.
γ. H. macrocaulon *Raj.*
δ. Pulmonaria gallica rotundifolia *Barrel.*

42. ſylvaticum *Gouan.* Gallia, Italia, Anglia. ♃.
(*H. murorum* Allioni.)

43. ramosum *Waldst.* et *Kit.* Hungaria. ♃.

43a. pallescens *Waldst.* et *Kit.* Croatia. ♃. Enum. pag. 823.

43b. cydoniaefolium *Villars.* Gallia. ♃. Enum. pag. 824.

44. paludoſum *L.* Europa. ♃.

45. lapsanoides *Gouan.* In Pyrenaeis. ♃.

46. lyratum *L.* Sibiria.

47. cerinthoides *L.* In Pyrenaeis. ♃.

48. flexuoſum *Waldst.* et *Kit.* Alpes Croatiae, Pedemontii. ♃.
(*H. bupleuroides* Bellardi.)

49. croaticum *Waldst.* et *Kit.* Alpes Croatiae. ♃.

50. amplexicaule *L.* In Pyrenaeis. ♃.
β. H. pyrenaicum rotundifolium amplexicaule *Tournef.*

51. pyrenaicum *L.* Alpes Europae auſtr. ♃.
β. H. blattarioides *L.*

γ. H. pilosum.
(*Picris pyrenaica* L.).
δ. austriacum.
(*Crepis austriaca* Jacq.)
52. fibiricum *W.* Sibiria. ♃.
(*Crepis fibirica* L.)
53. grandiflorum *Allion.* Gallia, Italia, Helvetia, Pannonia, Silesia. ♃.
(*H. conyzaefolium* Gouan. — *H. pappoleucon* Villars.)
54. intybaceum *Allion.* Alpes Europae. ♃.
(*H. albidum* Villars.)
55. ciliatum *W.* Creta.
56. villosum *L.* Alpes Europae. ♃.
β. Pilosella s. Pulmonaria lutea *Bauhin.*
γ. H. valde pilosum *Villars.*
57. lanatum *Waldst.* et *Kit.* Croatia. ♃.
58. Halleri *Villars.* Alpes Europae. ♃.
59. echioides *Lumnitz.* Hungaria, Neomarchia, Borussia. ♃.
60. undulatum *Aiton.* Hispania. ♃.
61. glutinosum *L.* Gallia. ⊙.
62. Kalmii *L.* Pensylvania.
63. racemosum *Waldst.* et *Kit.* Hungaria. ♃.
64. foliosum *Waldst.* et *Kit.* Ibid. ♃.
65. fabaudum *L.* Europa. ♃.
β. altissimum *Morison.*
66. prenanthoides *Villars.* Scotia, Gallia, Helvetia, Italia. ♃.
(*H. fpicatum* Allion.)
67 laevigatum *W.* . . . . . ♃.
68. lanceolatum *Villars.* Delphinatus. ♃.
β. caule paucifloro.
γ. caule unifloro.
69. fruticosum *W.* . . . . ♄.
70. umbellatum *L.* Europa. ♃.
β. foliis pene ovatis.

γ. foliis angustissimis.

δ. H. coronopifolium *Bernhardi*. — Enum. p. 826.

1412. CREPIS. Pippau. T. III. p. 1592.

1. bursifolia *L.* Sicilia. ♃.

2. nemausensis *Gouan.* Gallia, Italia, Palaestina. ⊙.
(*Hieracium sanctum* L. — *Andryala nemausensis* Villars.)

3. leontodontoides *Allion.* Pedemons. ♂.

4. taraxacifolia *W.* Barbaria. ♂.
(*C. taraxacoides* Desfont.)

5. apargioides *W.* Austria, Germania. ♃.
(*Hieracium stipitatum* Jacq.)

6. vesicaria *L.* Creta. ♃.

7. scariosa *W.* Apulia. ⊙.
(*C. vesicaria* β. L.)

7a. intybacea *Brotero.* Lusitania. ♂.

8. taurinensis *W.* In collibus Taurinensibus. ⊙. ♂.
(*C. vesicaria* Balbis taur.)

9. alpina *L.* Alpes Italiae, Sibiriae. ⊙.

10. albida *Villars.* Italia, Gallia, Hispania. ♃.

11. rigida *Waldst.* et *Kit.* Hungaria, Tauria. ♃.

12. rigens *Aiton.* In Azoreis. ♃.

13. rubra *L.* Apulia. ⊙.

14. foetida *L.* Germania, Gallia, Helvetia. ⊙.
β. Hieracium foliis pinnatifidis, hinc hastatis *Gmelin.*

15. sprengeriana *Allion.* Lusitania, Italia. ⊙.
(*Hieracium sprengerianum* L.)

16. aspera *L.* Oriens, Sicilia, Palaestina. ⊙.

17. lappacea *W.* . . . . ⊙.

18. rhagadioloides *L.* Hispania. ⊙.

19. virgata *Desfont.* Barbaria. ⊙.

20. hieracioides *Waldst.* et *Kit.* Hungaria. ♃.

21. hispida *Waldst.* et *Kit.* Pannonia, Croatia, Sclavonia, Banatus. ⊙.

22. tectorum *L.* Europa. ⊙.
23. agrestis *Waldst.* et *Kit.* Hungaria. ⊙.
24. biennis *L.* Europa. ♂.
25. ſcabra *W.* Gallia.
26. pinnatifida *W.* Germania, Italia. ⊙.
(C. *virens* Allion, Roth, Hoffmann.)
27. virens *L.* Helvetia, Gallia. ⊙.
28. Dioscoridis *L.* Gallia, Sibir., Palatinatus. ⊙.
29. macrophylla *Desfont.* Algeria.
30. coronopifolia *Desfont.* In Canariis. ⊙.
(*C. ſucculenta* Aiton. — *Chondrilla hieracioides* Roth.)
31. tenuifolia *W.* Tauria. ♃?
32. filiformis *Aiton.* Madera. ♂.

1413. HELMINTIA. Wurmsalat. T. III. p. 1607.
1. echioides *W.* Anglia, Gallia, Italia. ⊙.
(*Picris echioides* L.)
β. Hieracium capitulis cardui benedicti *Hermann.*

1414. TOLPIS. Tolpis. T. III. p. 1608.
1. barbata *Gaertner.* Gallia, Italia, Sicilia, Lusitania ⊙.
(*Crepis barbata* L.)

1415. ANDRYALA. Wolldistel. T. III. p. 1609.
1. cheiranthifolia *l'Héritier.* Madera. ♃. ♄.
(*A. glandulosa* La Marck.)
2. pinnatifida *Aiton.* α. in Madera. β. in Canariis. ♂.
α. A. foliorum pinnis distantibus dentatis.
β. A. foliorum pinnis brevibus integris.
3. crithmifolia *Aiton.* Madera. ♂.
4. nigricans *Poiret.* Barbaria.
5. ragusina *L.* Ins. Archipelagi. ♃.
6. lanata *L.* Europa austr. ♃.
(*Hieracium lanatum* Villars.)

1416. ROTHIA. Rothie. T. III p. 1611.
1. andryaloides *Gaertner.* Hispania. ⊙.
(*Voigtia tomentosa* Roth.)

2. cheiranthoides *Roth.* Hispania, Gallia. ☉.
(*Andryala sinuata* L.)
3. runcinata *Roth.* Europa austr., Sicilia. ☉.
(*Andryala integrifolia* L.)

1417. HYOSERIS. Schweinesalat. T. III. p. 1612.
* *Acaules.*
1. radiata *L.* Hispania, Gallia, Barbaria. ♃.
2. lucida *L.* Oriens. ♃.
3. ſcabra *L.* Sicilia, Barbaria. ☉.
4. hispida *Schousboe.* Marocco. ☉. ♃.
5. pygmaea *Aiton.* Madera. ☉.
** *Caulescentes.*
6. hirta *Balbis* . . . .
7. arenaria *Schousboe.* Marocco. ☉.
8. prenanthoides *W.* America bor.
(*Tragopogon virginicum* L.)

1418. HEDYPNOIS. Röhrleinkraut. T. III. p. 1616.
1. monspeliensis *W.* Europa austr. ☉.
(*Hyoseris Hedypnois* L.)
2. mauritanica *W.* . . . ☉.
(*Hyoseris mauritanica* Hortulan.)
3. rhagadioloides *W.* Europa austr. ☉.
(*Hyoseris rhagadioloides* L. — *H. cretica* Cavanil.)
4. cretica *W.* Creta. ☉.
(*Hyoseris cretica* Kniphausen.)
5. pendula *W.* . . . ☉
(*Hyoseris pendula* Balbis.)

1419. KRIGIA. Krigie. T. III. p. 1618.
1. virginica *W.* Virginia, Pensylvania. ♃.
(*Hyoseris virginica* L.)

1420. SERIOLA. Nesselsalat. T. III. p. 1619.
1. laevigata *L.* Barbaria. ♃.
2. aethnensis *L.* Italia, Barbaria. ☉.
3. cretensis *L.* Creta.
4. urens *L* Sicilia.

1421. HYPOCHOERIS. Ferkelkraut. T. III. p. 1620.
1. helvetica *Jacq.* Europae austr. ♃.

(*H. uniflora* Villars, Allioni.)

2. maculata *L.* Europa. ♃.

2a. hispida *W.* Europa austr. ♃. Enum. p. 831.

3. minima *Desfont.* Barbaria. ☉.
   (*H. hispida* Roth.)

4. glabra *L.* Europa. ☉.

5. radicata *L.* Europa. ♃.

1422. LAPSANA. Rainkohl. T. III. p. 1622.

* *Acaules.*

1. foetida *W.* Alpes Europae, Hungaria. ♃.
   (*Hyoseris foetida* L. — *Lampsana foetida* Scopoli.)

2. pusilla *W.* Europa. ☉.
   (*Hyoseris minima* L. — *Arnoseris pusilla* Gaertner.)

** *Caulescentes.*

3. virgata *Desfont.* Barbaria. ♃.
   (*Crepis patula* Poiret.)

3a. lyrata *W.* Ad mare Caspium. ♃. Enum. p. 832.

4. communis *L.* Europa. ☉.

5. crispa *W.* . . . . ☉.

1423. ZACINTHA. Zacinthe. T. III. p. 1624.

1. verrucosa *Gaertner.* Italia, Oriens. ☉.
   (*Lapsana Zacintha* L.)

1424. RHAGADIOLUS. Sichelsalat. T. III. p. 1626.

1. stellatus *W.* Italia, Gallia. ☉.
   (*Lapsana stellata* L.)

2. edulis *Gaertner.* Oriens, Carniolia. ☉.
   (*Lapsana Rhagadiolus* L.)

3. Koelpinia *W.* Peru, Davuria. ☉.
   (*Lapsana Koelpinia* L. — *Koelpinia linearis* Pallas.)

1425. TRIPTILION. Salatdistel T. III. p. 1626.

1. laciniatum *Ruiz et Pavon.* Peru, Chili. ☉.

1626. CATANANCHE. Zwangkraut. T. III. p. 1627.

1. coerulea *L.* Gallia, Barbaria. ♃. ♂.
   β. flore pleno.

2. caespitosa *Desfont.* Atlas. ♃.

3. lutea *L.* Creta. ☉.

1427. CICHORIUM. Cichorien. T. III. p. 1628.
1. Intybus *L.* Europa. ♃.
β. flore albo.
γ. flore rubro.
δ. hortensis *Blackwell.* t. 177.
2. pumilum *Jacq.* . . . ⊙.
3. Endivia *L.* India orient. ⊙. ♂.
β. C. crispum *Miller*
4. divaricatum *Schousboe.* Marocco. ⊙.
5. ſpinosum *L.* Creta, Sicilia. ♂.

1428. SCOLYMUS. Golddistel. T. III. p. 1630.
1. maculatus *L.* Gallia, Italia, Barbaria. ⊙.
2. hispanicus *L.* Italia, Sicilia, G. Narbonensis, Barbaria. ♂.
3. grandiflorus *Deſfont.* Barbaria. ♃.

1429. ARCTIUM. Klette. T. III. p. 1631.
1. Lappa *L.* Europa, America bor. ♂.
β. flore albo.
2. Bardana *W.* Europa. ♂.
(*Arctium Lappa* β. L.)

1430. VERNONIA. Vernonie. T. III. p. 1632.
1. noveboracensis *W.* America bor. ♃.
(*Serratula noveboracensis* L.)
2. praealta *W.* Carolina, Virginia, Pensylvan. ♃.
(*Serratula praealta* L.)
3. glauca *W.* Carolina, Marilandia, Virginia. ♃.
(*Serratula glauca* L.)
4. anthelmintica *W.* India orient. ⊙.
(*Conyza anthelmintica* L.)

1431. LIATRIS. Prachtscharte. T. III. p. 1635.
1. ſquarrosa *W.* Virginia, Pensylvania. ♃.
(*Serratula ſquarrosa* L.)
2. ſcariosa *W.* Virginia, Pensylvania. ♃.
(*Serratula ſcariosa* L.)
3. elegans *W.* Carolina, Georgia. ♃.
(*Serratula ſpeciosa* Aiton. — *Staehelina elegans* Walter.)

4. pilosa *W.* America bor. ♃.
(*Serratula pilosa* Aiton.)
5. graminifolia *W.* Carolina. ♃.
(*Anonymos graminifolius* Walter.)
6. ſpicata *W.* Virginia, Pensylvania. ♃.
(*Serrátula ſpicata* L.)
7. paniculata *W.* Carolina. ♃.
(*Anonymos paniculatus* Walter.)
8. odoratissima *W.* Carolina. ♃.
(*Anonymos odoratissimus* Walter.)

1432. SERRATULA. Scharte. T. III. p. 1638.
1. tinctoria *L.* Europa. ♃.
β. foliis omnibus integris.
γ. foliis inferioribus integris, ſuperioribus incisis.
δ. foliis omnibus incisis.
ε. foliis omnibus laciniatis.
(*S. alpina* Zanoni.)
ζ. flore albo.
2. coronata *L.* Sibiria, Italia. ♃.
3. quinquefolia *Bieberst.* Persia. ♃.
4. humilis *Desfont.* Atlas. ♃.
5. mollis *Cavanil.* Hispania. ♃.
6. pygmaea *Jacq.* Alpes imper. Austriaci. ♃.
(*Cnicus pygmaeus* L.)
7. alpina *L.* Alpes Europae. ♃.
β. cynoglossifolia.
8. discolor *W.* Alpes Europae. ♃.
(*S. alpina* Villars.)
β. S. alpina γ. lapathifolia *L.*
9. angustifolia *W.* Sibiria. ♃.
(*S. alpina δ. angustifolia* L.)
10. ſalicifolia *L.* Sibiria. ♃.
11. indica *Klein.* India orient. ♃.
12. multiflora *L.* Sibiria. ♃.
13. caspica *Pallas.* Ad mare Caspium. ♃.
14. mucronata *Desfont.* Barbaria. ♃.
15. amara *L.* Sibiria. ♃.

16. centauroides *L.* Sibiria. ♃.
17. japonica *Thunb.* Japonia.
18. ciliata *Vahl.* Aegyptus.
19. ſetoſa *W.* Silesia. ♂.
20. arvensis *L.* Europa. ♂.
β. Cirsium arvense, ſonchi folio, radice repente, caule tuberoso *Tournef.*

1433. CARDUUS. Distel. T. III. p. 1646.

* *Foliis decurrentibus.*

1. leucographus *L.* Campania. ☉.
2. peregrinus *Retz.* . . . . ☉.
3. arabicus *Jacq.* . . . . ☉.
4. lanuginosus *W.* Armenia.
5. macrocephalus *Desf.* In regno Tunetano.
6. nutans *L.* Europo. ♂.
β. flore albo.
7. carlinoides *Gouan.* In Pyrenaeis. ♃.
8. carlinaefolius *La Marck.* In Pyrenaeis. ♃.
9. acanthoides *L.* Europa. ☉. ♂.
10. hamulosus *Ehrhart.* Hungaria. ♂.
11. candicans *Waldst.* et *Kit.* Hungaria. ♂.
12. Personata *Jacq.* Helvetia, Austria. ♂.
(*Arctium Personata* L.)
13. crispus *L.* Europa. ☉.
14. tenuiflorus *Smith.* Anglia. ☉.
(*C. acanthoides* Hudson, Lightfooth.)
15. polyanthemus *L.* Romae. ♂.
16. paniculatus *Vahl.* In Pyrenaeis ♃.
17. pycnocephalus *L.* Europa austr. ♃.
18. argentatus *L.* Aegyptus. ☉.
19. cyanoides *L.* Germania, Sibiria. ♃.
20. polyclonos *W.* Sibiria. ♃.
(C. *cyanoides β. polyclonos* L.)
21. pectinatus *L.* . . . . ♂.
22. arctioides *W.* Carniolia, Croatia. ♃.
(*C. centauroides* Hoppe. — *Arctium carduelis* L.)
23. alpestris *Waldst.* et *Kit.* Croatia. ♃.

4. pilosa *W.* America bor. ♃.
(*Serratula pilosa* Aiton)
5. graminifolia *W.* Carolina. ♃.
(*Anonymos graminifolius* Walter.)
6. ſpicata *W.* Virginia, Pensylvania. ♃.
(*Serratula ſpicata* L.)
7. paniculata *W.* Carolina. ♃.
(*Anonymos paniculatus* Walter.)
8. odoratissima *W.* Carolina. ♃.
(*Anonymos odoratissimus* Walter.)

1432. SERRATULA. Scharte. T. III. p. 1638.
1. tinctoria *L.* Europa. ♃.
β. foliis omnibus integris.
γ. foliis inferioribus integris, ſuperioribus incisis.
δ. foliis omnibus incisis.
ε. foliis omnibus laciniatis.
(*S. alpina* Zanoni.)
ζ. flore albo.
2. coronata *L.* Sibiria, Italia. ♃.
3. quinquefolia *Bieberst.* Persia. ♃.
4. humilis *Desfont.* Atlas. ♃.
5. mollis *Cavanil.* Hispania. ♃.
6. pygmaea *Jacq.* Alpes imper. Austriaci. ♃.
(*Cnicus pygmaeus* L.)
7. alpina *L.* Alpes Europae. ♃.
β. cynoglossifolia.
8. discolor *W.* Alpes Europae. ♃.
(*S. alpina* Villars.)
β. S. alpina γ. lapathifolia *L.*
9. angustifolia *W.* Sibiria. ♃.
(*S. alpina* δ. *angustifolia* L.)
10. ſalicifolia *L.* Sibiria. ♃.
11. indica *Klein.* India orient. ♃.
12. multiflora *L.* Sibiria. ♃.
13. caspica *Pallas.* Ad mare Caspium. ♃.
14. mucronata *Desfont.* Barbaria. ♃.
15. amara *L.* Sibiria. ♃.

16. centauroides *L.* Sibiria. ♃.
17. japonica *Thunb.* Japonia.
18. ciliata *Vahl.* Aegyptus.
19. ſetoſa *W.* Silesia. ♂.
20. arvensis *L.* Europa. ♂.
β. Cirsium arvense, ſonchi folio, radice repente, caule tuberoso *Tournef.*

1433. CARDUUS. Distel. T. III. p. 1646.
* *Foliis decurrentibus.*
1. leucographus *L.* Campania. ⊙.
2. peregrinus *Retz.* . . . . ⊙.
3. arabicus *Jacq.* . . . . ⊙.
4. lanuginosus *W.* Armenia.
5. macrocephalus *Desf.* In regno Tunetano.
6. nutans *L.* Europo. ♂.
β. flore albo.
7. carlinoides *Gouan.* In Pyrenaeis. ♃.
8. carlinaefolius *La Marck.* In Pyrenaeis. ♃.
9. acanthoïdes *L.* Europa. ⊙. ♂.
10. hamulosus *Ehrhart.* Hungaria. ♂.
11. candicans *Waldst.* et *Kit.* Hungaria. ♂.
12. Personata *Jacq.* Helvetia, Austria. ♂.
(*Arctium Personata* L.)
13. crispus *L.* Europa. ⊙.
14. tenuiflorus *Smith.* Anglia. ⊙.
(*C. acanthoides* Hudson, Lightfooth.)
15. polyanthemus *L.* Romae. ♂.
16. paniculatus *Vahl.* In Pyrenaeis ♃.
17. pycnocephalus *L.* Europa austr. ♃.
18. argentatus *L.* Aegyptus. ⊙.
19. cyanoides *L.* Germania, Sibiria. ♃.
20. polyclonos *W.* Sibiria. ♃.
(*C. cyanoides β. polyclonos* L.)
21. pectinatus *L.* . . . . ♂.
22. arctioides *W.* Carniolia, Croatia. ♃.
(*C. centauroides* Hoppe. — *Arctium carduelis* L.)
23. alpestris *Waldst.* et *Kit.* Croatia. ♃.

24. **defloratus** *L.* Helvetia, Germania, Gallia. ♃.
25. **seminudus** *Bieberst.* Persia.
26. **pannonicus** *L.* Austria, Pannonia. ♃.
(C. *serratuloides* Jacq.)
27. **parviflorus** *L.* Europa. ♃.
27a. **crassifolius** *Hornemann.* . . . ♃. Enumer. pag. 838.
27b. **orientalis** *Adams.* Iberia. — Enum. p. 838.
27c. **wolgensis** *Bieberst.* Ad Wolgam. ☉. Enum. pag 839.

** *Foliis sessilibus.*

28. **radiatus** *Waldst.* et *Kit.* Hungaria. ♃.
29. **lycopifolius** *Villars.* Delphinatus. ♃.
(*Serratula heterophylla* Desfont.)
30. **virginianus** *L.* Virginia.
31. **marianus** *L.* Europa. ☉. ♂.
32. **nitidus** *Waldst.* et *Kit.* Hungaria. ♃.
33. **cerinthoides** *W.* Europa austr. ♃.
(*C. cerinthefolius* Villars. — *C. glaucus* Cavan. — *Centaurea nudicaulis* L.)
34. **leucanthos** *Cavanil.* Hispania. ☉.
35. **linearis** *Thunb.* Japonia.
36. **mollis** *L.* Austria, Gallia. ♃.

1434. **CNICUS.** Kratzkraut. T. III. p. 1662.

* *Foliis decurrentibus.*

1. **palustris** *Roth.* Europa. ♃.
(*Carduus palustris* L.)
2. **pungens** *W.* Armenia.
3. **arenarius** *W.* Barbaria.
(*Carduus arenarius* Desfont.)
4. **canus** *W.* Austria. ♃.
(*Carduus canus* L. — *Carduus tuberosus* Jacq.)
5. **pyrenaicus** *W.* In Pyrenaeis. ♃.
(*Carduus pyrenaicus* Gouan, Jacq.)
6. **Gouani** *W.* In Pyrenaeis. ♃.
(*Carduus medius* Gouan.)

7. dissectus *W.* Gallia. ♃.
(*Carduus dissectus* L.)
8. Acarna *L.* Hispania, Gallia. ☉.
9. monspessulanus *W.* Monspelii. ♃.
(*Carduus monspessulanus* L.)
10. lanceolatus *Roth.* Europa, Asia, America bor. ♂.
(*Carduus lanceolatus* L.)
11. ferox *L.* Gallia, Italia. ♂.
** *Foliis sessilibus.*
12. ciliatus *W.* Sibiria. ♃. ♂.
(*Carduus ciliatus* Murray, Aiton.)
13. leucocephalus *W.* Creta.
14. echinatus *W.* Barbaria.
(*Carduus echinatus* Desfont.)
15. eriophorus *Roth.* Europa. ♂.
(*Cnicus eriophorus* L.)
β. Carduus spurius *L.*
16. cynaroides *L.* Creta.
(*Cnicus cynaroides* La Marck.)
17. orientalis *W.* Oriens.
18. discolor *Mühlenberg.* America bor. ♂.
19. giganteus *W.* Algeria. ♃.
(*Carduus giganteus* Desfont. — *Carduus scaber* Poiret.)
20. altissimus *W.* Carolina. ♃.
(*Carduus altissimus* L.)
21. lanatus *W.* India orient.
(*Carduus lanatus* Roxburgh.)
22. inermis *W.* . . . ♃.
23. pratensis *W.* Anglia. ♃.
(*Carduus pratensis* Smith. — *Carduus heterophyllus* Lightfooth.)
24. heterophyllus *W.* Europa. ♃.
(*Carduus heterophyllus* L. — *Carduus helenioides* Hudson. Lightfooth. — *Cirsium heterophyllum* Allion.)

β. Cirsium helenoides *Allion.*

25. **helenioides** *W.* Sibiria. ♃.

(*Carduus helenioides* L.)

26. **serratuloides** *Roth.* Sibiria, Helvetia, Gallia. ♃.

(*Carduus serratuloides* L.)

27. **medius** *W.* Italia. ♃.

(*Cirsium medium* Allion.)

28. **rigens** *W.* Helvetia. ♃.

(*Carduus rigens* Aiton.)

29. **salisburgensis** *W.* In pratis Salisburgensibus. ♃.

(*Carduus rivularis* Hoppe.)

30. **rivularis** *W.* Austria, Pannonia. ♃.

(*Carduus rivularis* Jacquin.)

30[a]. **munitus** *Bieberstein.* Ad Caucasum. ♃. Enum. p. 841.

31. **montanus** *Waldstein et Kit.* Croatia. ♃.

32. **antarcticus** *W.* Delphinatus ♃.

(*Carduus antarcticus* Villars.)

33. **carniolicus** *Hoppe.* Carniolia. ♃.

(*Cirsium carniolicum* Scopoli.)

34. **pauciflorus** *Waldstein et Kit.* Hungaria. ♂.

35. **tartaricus** *W.* *L.* Sibiria, Austria. ♃.

(*Carduus tataricus.*

36. **oleraceus** *L.* Europa. ♃.

β. Cirsium latissimum *Bauhin.*

37. **Erisithales** *L.* Austria, Helvetia, Gallia. ♃.

β. floribus purpureis.

γ. floribus albis.

δ. floribus ochroleucis.

38. **ochroleucus** *W.* Helvetia, Sabaudia. ♃.

(*Cirsium ochroleucum* Allion.)

39. **tuberosus** *Roth.* Europa. ♃.

(*Carduus tuberosus* L.)

β. Carduus pratensis asphodeli radice, foliis tenuiter incisis *Bauhin.*

40. acaulis *Roth.* Europa. ♃.
(*Carduus acaulis* L.)
β. Cnicus dubius *W.*
γ. Flore albo.
41. dentatus *W.* . . . ♃.
42. Casabonae *W.* Europa austr. ♂.
(*Carduus Casabonae* L.)
43. afer *W.* Barbaria, Syria. ♂.
(*Carduus afer* Jacquin.)
β. Carduus diacantha *Billard.* Syria.
44. ſtellatus *W.* . . . ⊙.
(*Carduus ſtellatus* L.)
45. ſyriacus *W.* Hispania, Barbaria, Aegyptus, Creta, Syria ⊙.
(*Carduus ſyriacus* L.)
45a. obvallatus *Bieberstein.* Ad Caucasum. ♃. Enum. p. 842.
46. flavescens *W.* Hispania. ⊙.
(*Carduus flavescens* L)
47. pinnatifidus *W.* Hispania. ⊙.
(*Carduus pinnatifidus* Cavanil.)
48. ſpinosissimus *L.* Helvetia, Austria, Sibir. ♃.
49. echinocephalus *W.* Tauria. ♃.
50. centauroides *L.* In Pyrenaeis, Sibiria. ♃.
51. uniflorus *L.* Sibiria. ♃.
52. carthamoides *W.* Sibiria. ♃.
53. cernuus *L.* Sibiria. ♃.

1435. ONOPORDUM. Krebsdistel. T. III. p. 1686.
1. Acanthium *L.* Europa ♂.
2. tauricum *W.* Tauria ♂.
3. macrocanthum *Schousboe.* Marocco ♂. ⊙.
4. illiricum *L.* Europa australis. ♂.
5. deltoides *Aiton.* Sibiria. ♃.
6. graecum *L.* Oriens. ⊙.
7. arabicum *L.* Lusitania, G. Narbonensis. ♂.
8. uniflorum *Cavanil.* Hispania. ♂.

9. acaulon *L.* . . . ♂.
10. rotundifolium *Allion.* Delphinatus, Italia, Valesia. ♃.
(*Berardia subacaulis* Villars.)

1436. CYNARA. Artischocke. T. III. p. 1690.
1. integrifolia *Vahl.* Hispania.
2. Scolymus *L.* G. Narbonensis, Italia, Sicilia, Barbaria. ♃.
β. Cinara hortensis aculeata *Bauhin.*
γ. Cinara hortensis foliis non aculeatis *Bauhin.*
3. horrida *Aiton.* Madera. ♃.
4. Cardunculus *L.* Creta, Barbaria. ♃.
5. humilis *L.* Baetica, in agro Tingitano. ♃.
6. acaulis *L.* Barbaria, Oriens. ♃.
7. glomerata *Thunb.* Cap. b. sp.
8. pygmaea *W.* Hispania. ♃.

1437. CARLINA. Eberwurz. T. III. p. 1693.
1. acaulis *L* Germania, Helvetia, Gallia, Italia. ♃.
(*C. caulescens* La Marck.)
β. caule pedali.
2. acanthifolia *Allion.* In Pyrenaeis, Italia, Carniolia. ♃.
(*C. Chardousse* Villars.)
3. adgregata *Waldstein. et Kit.* Croatia. ♃.
4. lyrata *Thunb.* Cap. b. sp.
5. lanata *L.* Italia, G. Narbonensis, Barbaria. ⊙.
6. involucrata *Poiret.* Algeria. ♃.
7. corymbosa *L.* Italia, Gallia, Carniolia, Barbaria. ♃.
β. C. multicaulis.
8. sulphurea *Desfont.* Algeria. ⊙.
9. vulgaris *L.* Europa. ♂.
10. racemosa *L.* Hispania. ⊙.
11. pyrenaica *L.* In Pyrenaeis. ♃.
12. xeranthemoides *L.* Teneriffa ♄.

1438. ATRACTYLIS. Strahlkopf. T. III. p. 1698.
1. humilis *L.* Hispania, Aegyptus. ♂.

β. Carlina minima caulodes hispanica *Barrelier*, Circa Narbonam.

2. flava *Desfont.* Barbaria. ♃.

1439. ACARNA. Acarne. T. III. p. 1699.

1. gummifera *W.* Hispania, Italia, Creta, Barbaria. ♃.
   (*Atractylis gummifera* L.)
2. macrocephala *W.* In regno Tunetano. ♃.
   (*Atractylis macrocephala* Desfont.)
3. macrophylla *W.* Atlas. ♃.
   (*Atractylis macrophylla* Desfont.)
4. caespitosa *W.* Barbaria. ♄.
   (*Atracyilis caespitosa* Desfont.)
5. lancea *W.* Japonia.
   (*Atractylis lancea* Thunberg.)
6. ovata *W.* Japonia.
   (*Atractylis ovata* Thunberg.)
7. cancellata *W.* Hispania, Barbaria, Creta. ☉.
   (*Atractylis cancellata* L.)

1440. ONOSERIS. Eselssalat. T. III. p. 1702.

1. purpurata *W.* Nova - Granada. ♄.
   (*Atractylis purpurea* L. — *A. purpurata* Smith.)
2. mexicana *W.* Mexico. ♄.
   (*Atractylis mexicana* L.)

1441. STOKESIA. Stokesie. T. III. p. 1703.

1. cyanea *l'Heritier.* Carolina. ♃.
   (*Carthamus laevis* Hill.)

1442. STOBAEA. Stobaea. T. III. p. 1703.

1. glabrata *Thunb.* Cap. b. ſp.
2. carlinoides *Thunb.* Cap. b. ſp.
3. atractyloides *Thunb.* Cap. b. ſp.
   (*Carlina atractyloides* L.)
4. decurrens *Thunb.* Cap. b. ſp.
5. lanata *Thunb.* Cap. b. ſp.
6. rigida *Thunb.* Cap. b. ſp.
7. heterophylla *Thunb.* Cap. b. ſp.

8. pinnatifida *Thunb.* Cap. b. ſp.
9. pinnata *Thunb.* Cap. b. ſp.

1443. BARNADESIA. Barnadesie. T. III. p. 1705.
1. ſpinosa *L.* America merid. ♄.

1444. JOHANNIA. Johannie. T. III. p. 1705.
1. insignis *W.* Peru. ♄.
(*Chuquiraga* Jussieu.)

1445. CARTHAMUS. Saflor. T. III. p. 1706.
1. tinctorius *L.* Aegyptus, India orient. ☉.
2. flavescens *W.* Armenia. ☉.
2a. armenus *W.* Armenia. — Enum. p. 845.
2b. rigidus *W.* Hispania. — Enum. p. 845.
3. persicus *Desfont.* Persia. ☉.
4. dentatus *Vahl.* Melitae, Natolia. ☉.
5. lanatus *L.* Gallia, Helvetia, Carniolia, Italia, Creta. ☉.
6. creticus *L.* Creta. ☉.
7. pectinatus *Desfont.* Barbaria. ♃.
8. multifidus *Desfont.* Algeria.
9. tingitanus *L.* Algeria. ♃
10. coeruleus *L.* Hispania, Barbaria. ♃.
11. helenioides *Desfont.* Barbaria. ☉.
12. pinnatus *Desfont.* Barbaria. ♃.
13. mitisssimus *L.* Gallia. ♃.
14. Carduncellus *L.* Monspelii. ♃.
15. arborescens *L.* Hispania ♄.
16. ſalicifolius *L.* Madera. ♄.

1446. SPILANTHES. Fleckblume. T. III. p. 1712.
1. urens *L.* America.
2. Pseudo-Acmella *L.* Zeylon. ☉.
(*Pyrethrum acmella* Medicus.)
3. Acmella *L.* Zeylon. ☉.
(*ABCdaria* Rumpf. — *Verbesina Acmella* Miller.)
4. uliginosa *Swartz.* Jamaica. ☉.
5. exasperata *Jacq.* Venezuela. ☉.
6. alba *l'Héritier.* Peru. ☉.
(*S. ſalivaria* Murray.)

7. atriplicifolia *L.* America merid.
8. insipida *L.* America.
9. oleracea *L.* India orient. ☉.
(*Pyrethrum Spilanthus* Medicus. — *Bidens acmelloides* Bergius.)

1447. BIDENS. Zweyzahn. T. III. p. 1715.

1. tripartita *L.* Europa. ☉.
β. Conyza palustris, foliis tripartito-divisis *Loesel.*
2. nodiflora *L.* Benghala ☉.
3. tenella *L.* Cap. b. sp. ☉.
4. cernua *L.* Europa, America bor. ☉.
β. B. minima *L.*
(*Verbesina minima* Dillen., Raj.)
γ. Coreopsis Bidens *L.*
5. chrysanthemoides *Michaux.* America borealis. ☉.
6. heterophylla *Ortega.* Mexico. ♃. ♄.
6a. luxurians *W.* Mexico. ♃. Enum. p. 847.
7. frondosa *L.* America sept. ☉.
8. connata *Mühlenberg.* America bor. ☉.
9. leucantha *W.* America calid. ☉.
(*Coreopsis leucantha* L.)
10. chinensis *W.* India orient., China, Japonia. ☉.
(*Bidens pilosa β. chinensis* L.)
11. pilosa *L.* America bor. ☉.
12. sambucifolia *Cavanil.* Peru, Mexico. ♃.
13. odorata *Cavanil.* Mexico. ☉.
14. bipinnata *L.* Virginia, Pensylvania. ☉.
14a. parviflora *W.* Ad lacum Baical. ☉.
(*B. macrosperma* Fischer.)
15. nivea *L.* Carolina, Jamaica. ♃.
β. B. folio trilobato *Dillen.*
γ. B. folio panduraeformi *Dillen.*
16. verticillata *L.* Vera-Crux.
17. hirsuta *Swartz.* Jamaica. ☉.
18. scandens *L.* Vera-Crux., Jamaica. ♄.

19. crocata *Cavanil.* Mexico. ♃.
20. bullata *L.* America bor., nunc in Italia. ⊙.

1448. LAVENIA. Lavenia. T. III. p. 1724.

1. decumbens *Swartz.* Jamaica. ⊙.
(*Cotula Verbesina* L.)
2. erecta *Swartz.* Zeylon, Ins. Societatis.
(*Adenostemma viscosa* Forster. — *Verbesinia Lavenia* L.)

1449. CACALIA. Pestwurz. T. III. p. 1725.

* *Frutescentes.*

1. papillaris *L.* Cap. b. ſp. ♄.
2. pendula *Forskål.* Arabia fel. ♄.
3. Anteuphorbium *L.* Cap. b. ſp. ♄.
4. cuneifolia *L.* Ibid. ♄.
5. Kleinia *L.* In Canariis. ♄.
5a. cylindrica *de Candol.* . . . ♄. Enum. p. 849.
6. odora *Forsk.* Arabia fel. ♄.
7. Ficoides *L.* Cap. b. ſp. ♄.
8. carnosa *Aiton.* Cap. b. ſp. ♄.
9. repens *L.* Cap. b. ſp. ♄.
10. articulata *Thunb.* Cap. b. ſp. ♄.
(C. *laciniata* Jacq. — C. *runcinata* La Marck.)
11. rigida *Thunb.* Cap. b. ſp. ♄.
12. arbuscula *Thunb.* Cap. b. ſp. ♄.
13. tomentosa *Thunb.* Cap. b. ſp. ♄.
14. asclepiadea *L.* America merid. ♄.
15. appendiculata *L.* Teneriffa. ♄.
16. reticulata *Vahl.* Ins. Bourbon. ♄.

** *Herbaceae.*

17. acaulis *Thunb.* Cap. b. ſp. ♃.
18. radicans *Thunb.* Cap. b. ſp. ♃.
19. ſempervirens *Vahl.* Arabia fel. ♃.
(C. *ſempervivа* Forskåhl.)
20. ſonchifolia *L.* Zeylon, Malabar, China. ⊙.
21. ſagittata *Vahl.* Java. ⊙.
22. hieracioides *W.* India orient. ⊙.
23. bicolor *Roxburgh.* India orient.

24. incana *L.* India.
25. rotundifolia *W.* India orient. ♃.
26. ſcabra *Vahl.* Brasilia.
27. ſaracenica *L.* Gallia. ♃.
28. hastata *L.* Sibiria. ♃.
29. ſuaveolens *L.* Virginia, Canada. ♃.
30. atriplicifolia *L.* Ibid. ♃.
30a. rhombifolia *W.* Ad Caucasum. ♃. Enum. pag. 850.
30b. pinnata *W.* Iberia. ♃. Enum. p. 850.
31. reniformis *Mühlenberg.* Pensylvania. ♃.
32. echinata *L.* Teneriffa.
33. alpina *L.* Alpes Europae. ♃.
(*C. glabra* Villars.)
34. albifrons *L.* Alpes Europae. ♃.
(*C. hirsuta* Villars. — *C. tomentosa* Jacq. — *C. alliariae* Gouan.)
35. leucophylla *W.* Delphinatus. ♃.
(*C. tomentosa* Villars.)
36. candicans *Vahl.* Ad fretum Magellanicum. ♃.
37. ſcandens *Thunb.* Cap. b. ſp.
38. quinqueloba *Thunb.* Cap. b. ſp.
39. bipinnata *Thunb.* Cap. b. ſp.
(*C. pinnatifida* Bergius.)

1450. KLEINIA. Kleinie. T. III. p. 1738.

1. ruderalis *Jacq.* Jamaica, Hispaniola, Martinica. ☉.
(*Cacalia ruderalis* Swartz.)
2. Porophyllum *W.* Peru, Martinica. ☉.
(*Cacalia Porophyllum* L.)
3. angulata *W.* Arabia fel.
(*Cacalia ſonchifolia* Forsk. — *Cacalia angulata* Vahl.)
4. ſuffruticosa *W.* Nova-Hispania, Brasil. ♄.
(*Cacalia ſuffruticosa* L. — *Cacalia Linaria* Cavan.)

1451. ETHULIA. Ethulie. T. III. p. 1740.

1. conyzoides *L. Fil.* India orient. ☉.

2. Sparganophora *L.* India.
3. Struchium *Swartz.* Jamaica. ☉.
4. divaricata *L* Malabar. ☉.
5. tomentosa *L.* China. ♄.
6. Bidentis *L.* India. ☉.
7 uniflora *Walter.* Carolina.

1451. HUMEA. Enum. p. 851.

1. elegans *Smith.* Nova-Hollandia. ♂.
(*Calomeria amaranthoides* Ventenat.)

1452. MIKANIA. Mikanie. T. III. p. 1742.

* *Caule scandente.*

1. Houstonis *W.* Vera-Crux, Jamaica. ♄.
(*Eupatorium Houstonis* L.)
2. hastata *W.* Jamaica ♄.
(*Eupatorium hastatum* L.)
3. scandens *W.* Virginia. ♄.
(*Eupatorium scandens* L.)
4. volubilis *W.* India orient. ♄.
(*Eupatorium volubile* Vahl.)
β. Eupatorium cordatum *Burmann.*
5. denticulata *W.* Surinam.
(*Eupatorium denticulatum* Vahl.)
6. tomentosa *W.* Ins. Bourbon. ♄.
(*Eupatorium tomentosum* La Marck.)
β. Eupatorium foliis obsolete dentatis subintegerrimis basi rotundatis *La Marck.*
7. amara *W.* Gujana, in Caribaeis. ♄.
(*Eupatorium amarum* Vahl. — *Eup. parviflorum* Aublet.)
8. chenopodifolia *W.* Sierra Leone.
9. auriculata *W.* Cap. b. sp. ♃.
(*Eupatorium auriculatum* La Marck.)
10. stipulacea *W.* Brasilia.
(*Eupatorium stipulaceum* Vahl.)

** *Caule erecto.*

11. cordifolia *W.* America merid. ♄.
(*Cacalia cordifolia* L.)

12. laurifolia *W.* Mexico. ♄.
(*Cacalia laurifolia* L.)
13. melissaefolia *W.* Peru.
(*Eupatorium melissaefolium* La Marck.)
14. ſaurejaefolia *W.* In Monte Video. ♄.
(*Eupatorium ſaturejaefolium* La Marck.)
β. Eupatorium minus, caulibus filiformibus, faſciculis ſubtrifloris *La Marck.*

1453. PIQUERIA. Piquerie. T. III. p. 1748.
1. trinervia *Cavanil.* Mexico. ♃.

1454. EUPATORIUM. Waſſerdoſt. T. III. p. 1748.
* *Calycibus tri - usque quinquefloris.*
1. parviflorum *Swartz.* Jamaica. ♄.
2. Dalea *L.* Jamaica. ♄.
3. triflorum *Aublet.* Gujana. ♄.
4. hyssopifolium *L.* Virginia, Penſylvania. ♃.
5. linearifolium *Walter.* Carolina. ♃.
6. coronopifolium *W.* Carolina. ♃.
(*Chrysocoma coronopifolia* Michaux.)
7. foeniculaceum *W.* Carolina. ♃.
(*Chrysocoma capillacea* Michaux.)
8. zeylanicum *L.* Zeylon.
9. ſeſſilifolium *L.* Virginia, Penſylvania. ♃.
10. truncatum *Mühlenberg.* Penſylvania. ♃.
11. album *L.* Penſylvania, Japonia. ♃.
12. lanceolatum *Mühlenberg.* America bor. ♃.
13. teucrifolium *W.* America bor. ♃.
14. cuneifolium *W.* Carolina. ♃.
15. chinenſe *L.* China, Japonia. ♃.
16. meliſſoides *W.* Penſylvania. ♃.
17. rotundifolium *L.* Virginia, Canada.
18. altiſſimum *L.* Penſylvania. ♃.
19. ceanothifolium *Mühlenberg.* America bor. ♃.
20. pubeſcens *Mühlenberg.* America bor. ♃.
21. trifidum *Vahl.* In Caribaeis.
22. trifoliatum *L.* Virginia. ♃.
23. cannabinum *L.* Europa. ♃.

β. foliis integris *Raj.*

24. japonicum *Thunb.* Japonia. ♃.

25. ſyriacum *Jacq.* Syria. ♃.

** *Calycibus ſex - vel novemfloris*

26. auriculatum *Vahl.* Braſilia. ♄.

27. coriaceum *Vahl.* . . . . . ♄.

28. diffuſum *Vahl.* America merid. ♃.

29. cinereum *L.* Cap. b. ſp. ♄

30. ſcabrum *L.* Nova-Granada. ♃.

31. purpureum *L.* America ſept. ♄.

32. maculatum *L.* Ibid ♃.

32*a*. punctatum *W.* Ibid. ♃. Enum. p. 853. (*E. maculatum* Hortulan.).

33. verticillatum *Mühlenberg.* Ibid. ♃.

34. perfoliatum *L.* Virginia, Penſylvania. ♃.

35. flexuoſum *La Marck.* Ins. Mauritii. ♄.

36. nervoſum *Swartz.* Jamaica. ♄.

37. rigidum *Swartz.* Jamaica.

38. glutinoſum *La Marck.* Peru. ♄.

39. microphyllum *L.* Nova Granada. ♄.

40. caneſcens *Vahl.* Ins. St. Crucis et S. Thomae. ♄.

41. villoſum *Swartz.* Jamaica, Domingo. ♄.

42. molle *Swartz.* Gujana, Jamaica. ☉. (*Ageratum gujanenſe* Aublet.)

43. cordifolium *Swartz.* Jamaica. ♄.

44. montanum *Swartz.* Jamaica. ♄.

45. coeleſtinum *L.* Carolina, Virginia. ♃.

46. urticaefolium *L.* Nova-Granada. ♃.

47. macrophyllum *L.* In Caribaeis. ♃.

48. ſquarroſum *Cavanil.* Mexico. ♃.

49. aromaticum *L.* Virginia. ♃.

50. ageratoides *L.* Canada, Virginia. ♃. (*Ageratum altisſimum* Miller.)

51. deltoideum *Jacq.* . . . . . ♃.

52. conyzoides *Vahl.* . . . .

53. atriplicifolium *Vahl.* Ins. St. Crucis et Guadelupae. ♄.

54. **repandum** *W.* In Antillis. ♄.
(*E. atriplicifolium* La Marck.)
55. **sinuatum** *La Marck.* St. Domingo. ♄.
56. **odoratum** *L.* Jamaica. ♄.
57. **divaricatum** *Bergius.* Cap. b. sp. ♄.
(*Chrysocoma oppositifolia* L.)
58. **obtusifolium** *W.* America calid. ♄.
59. **coloratum** *W.* Guinea. ♄.
60. **retrofractum** *Thunb.* Cap. b. sp.
61. **cotinifolium** *W.* Martinica. ♄.
62. **Ayapana** *Ventenat.* Brasilia. ♄.
63 **triplinerve** *Vahl.* Ins. St. Crucis.
64. **ivaefolium** *L.* Jamaica. ♃.
65. **stoechadifolium** *L.* Nova-Granada. ♃.
66. **myosotifolium** *Jacquin.* America calid. ♂.
67. **amygdalinum** *La Marck.* Peru.
68. **spicatum** *La Marck.* In Monde Video. ♃.
69. **salicinum** *La Marck.* Peru. ♃.
70. **furcatum** *La Marck.* In Antillis.
71. **sophiaefolium** *L.* In Antillis. ⊙.

1455. KUHNIA. Kuhnie. T. III. p. 1772.
1. **eupatorioides** *L.* Pensylvania. ♃.
(*Eupatorium alternifolium* Arduini.)
2. **Critonia** *W.* Pensylvania, Virginia. ♃.
(*Critonia Kuhnia* Gaertner.)

1456. AGERATUM. Ageratum. T. III. p. 1773.
1. **conyzoides** *L.* America. ⊙.
α. floribus albis.
β. floribus coeruleis.
2. **latifolium** *Cavanil.* Peru. ⊙.
3. **ciliare** *L.* In Bisnagaria.

1457. STEVIA. Stevie. T. III. p. 1774.
1. **linearis** *W.* Mexico. ♄.
(*Ageratum lineare* Cavanil.)
2. **Eupatoria** *W.* Mexico. ♃.
(*Mustelia Eupatoria* Sprengel.)
2*. **purpurea** *W.* Mexico. ♃. Enum. p. 855.

2b. ivaefolia *W.* Ibid. ♃. Enum. p. 855.
3. salicifolia *Cavanil.* Mexico. ♃.
4. serrata *Cavanil.* Mexico. ♃.
(*Ageratum punctatum* Jacquin.)
4a. ovata *W.* Ibid. ♃. Enum. p. 855.
5. pedata *Cavanil.* Mexico. ☉.

1458. HYMENOPAPPUS. Hautfeder. T. III. p. 1776.
1. scabiosaeus *l'Heritier.* Carolina. ☉.

1459. PTERONIA. Federtraeger. T. III. p. 1776.
1. spinosa *L.* Cap. b. sp. ♄.
2. camphorata *L.* Ibid. ♄.
3. stricta *Aiton.* Ibid. ♄.
4. echinata *Thunb.* Ibid. ♄.
5. flexicaulis *Thunb.* Ibid. ♄.
6. fastigiata *Thunb.* Ibid. ♄.
7. paniculata *Thunb.* Ibid. ♄.
8. fasciculata *Thunb.* Ibid. ♄.
9. succulenta *Thunb.* Ibid. ♄
10. glabrata *Thunb.* Ibid. ♄.
11. pallens *Thunb.* Ibid. ♄.
12. aspera *Thunb.* Ibid. ♄.
13. minuta *L.* Ibid.
14. cephalodes *Thunb.* Ibid. ♄.
15. villosa *Thunb.* Ibid. ♄.
16. hirsuta *Thunb.* Ibid. ♄.
17. cinerea *Thunb.* Ibid. ♄.
18. oppositifolia *L.* Ibid. ♄.
19. viscosa *Thunb.* Ibid. ♄.
20. glauca *Thunb.* Ibid. ♄.
21. ciliata *Thunb.* Ibid. ♄.
22. glomerata *Thunb.* Ibid. ♄.
23. retorta *Thunb.* Ibid. ♄.
24. inflexa *Thunb.* Ibid. ♄.
25. membranacea *Thunb.* Ibid. ♄.
26. scariosa *Thunb.* Ibid. ♄.
27. Porophyllum *Cavanil.* Mexico. ☉.

1460. STAEHELINA. Stäheline. T. III. p. 1783.

1. dubia *L.* Hispania, Gallia, Italia. ♄.
2. arborescens *L.* Galloprovincia, Creta, Ins. Stoechadum. ♄.
3. fruticosa *L.* Creta, Oriens. ♄.
4. hastata *Vahl.* Arabia fel. ♄.
(*Chrysocoma spathulata* Forskål.)
5. ilicifolia *L.* Nova-Granada. ♄.
6. spinosa *Vahl.* Aegyptus. ♄.
(*Chrysocoma mucronata* Forskål.)
7. Chamaepeuce *L.* Creta. ♄.
8. imbricata *L.* Cap. b. sp. ♄.
9. corymbosa *Thunb.* Ibid. ♄.

1461. LACHNOSPERMUM. Filzsame. T. III. pag. 1787.
1. ericaefolium *W.* Cap. b. sp. ♄.
(*Staehelina fasciculata* Thunb.)

1462. HAYNEA. Haynea. T. III. p. 1787.
1. edulis *W.* Gujana. ♃.
(*Pacourina edulis* Aublet.)

1463. CEPHALOPHORA. Kopfträger. T. III. p. 1788.
1. glauca *Cavanil.* Chili. ♃. ♂.

1464. CHRYSOCOMA. Goldhaar. T. III. p. 1788.
* *Frutescentes.*
1. Comaurea *L.* Cap. b. sp. ♄.
2. patula *L.* Ibid. ♄.
3. cernua *L.* Ibid ♄.
4. microphylla *Thunb.* Ibid. ♄.
5. ciliaris *L.* Ibid. ♄.
6. montana *Vahl.* In monte Horeb. ♄.
7. tomentosa *L.* . . . . ♄.
8. nivea *W.* Cap. b. sp. ♄.
(*C. tomentosa* Jacq.)
9. scabra *L.* Cap b. sp. ♄.
10. denticulata *Jacq.* . . . . ♄.
** *Herbaceae.*
11. undulata *Thunb.* Cap. b. sp. ♃.
12. purpurea *Forster.* Ins. Tanna.

13. Linosyris *L.* Europa. ♃.
14. biflora *L.* Sibiria. ♃.
(*C. dracunculoides* La Marck.)
15. villosa *L.* Sibiria, Tataria, Hungaria. ♃.

1465. TARCHONANTHUS. Pelzsame. T. III. pag. 1792.

1. camphoratus *L.* Cap. b. sp. ♄.
2. ellipticus *Thunb.* Ibid. ♄.
3. lanceolatus *Thunb.* Ibid. ♄.
4. dentatus *Thunb.* Ibid. ♄.
5. ericoides *L.* Ibid. ♄.

1466. CALEA. Schönkraut. T. III. p. 1794.

1. jamaicensis *L.* Jamaica. ♄.
2. aspera *Jacq.* America calid. ⊙.
3. oppositifolia *L.* Jamaica.
4. Amellus *L.* Jamaica.
5. lobata *Swartz.* Vera-Crux., Jamaica. ♄.
(*Conyza lobata* L.).
6. scoparia *L.* Jamaica. ♄.
7. pinifolia *Forster.* Nova-Zeelandia. ♄.
8. leptophylla *Forster.* Ibid. ♄.

1467. CAESULIA. Gürtelkraut. T. III. p. 1796.

1. axillaris *Roxburgh.* India orient. ♃. ⊙.
2. radicans *W.* Guinea. ♃.

1468. SANTOLINA. Heiligenpflanze. T. III. p. 1797.

1. Chamae-Cyparissus *L.* Europa austr. ♄.
2. squarrosa *W.* Hispania. ♄.
(*S. rosmarinifolia* δ. L. — *S. villosa* Miller.)
3. viridis *W.* Hispania. ♄.
(*S. rosmarinifolia* γ. L. — *S. virens* Miller.)
4. rosmarinifolia *L.* Hispania. ♄.
β. S. minor *Miller.*
5. maritima *L.* Europa austr., Africa bor. ♃.
(*Filago maritima* Miller. — *Diotis candidissima* Desfont.)
6. fragrantissima *Forskål.* Aegyptus. ♄.
7. alpina *L.* Italia. ♃. ♂.

8. anthemoides *L.* Hispania, Italia. ♃.

1469. BALSAMITA. Frauenmünze. T. III. p. 1801.

1. grandiflora *Desfont.* Algeria. ♂.
2. virgata *Desfont.* In agro Nicaeensi. ⊙. ♃.
   (*Cotula grandis* L. — *Chrysanthemum discoideum* Allion.)
3. ageratifolia *Desfont.* Creta. ♄.
   (*Chrysanthemum flosculosum* L.)
4. vulgaris *W.* Hetruria, Narbona, Helvetia. ♃.
   (*B. major* Desfont. — *Tanacetum Balsamita* L.)

1470. ATHANASIA. Athanasie. T. III. p. 1802.

1. crenata *L.* Cap. b. ſp. ♄.
2. punctata *Bergius.* Ibid. ♄.
3. capitata *L.* Ibid. ♄.
4. ſcabra *Thunb.* Ibid. ♄.
5. pubescens *L.* Ibid. ♄.
6. canescens *Thunb.* Ibid. ♄.
   (*A. lanuginosa* Cavanil.)
7. glabra *Thunb.* Ibid. ♄.
8. annua *L.* Barbaria. ⊙.
   β. Achillea inodora L.
   γ. floribus ſolitariis.
9. dentata *L.* Cap b. ſp. ♄.
10. aspera *Thunb.* Ibid. ♄.
    (*A. laevigata* L.)
11. quinquedentata *Thunb.* Ibid. ♄.
12. trifurcata *L.* Ibid. ♄.
13. virgata *Jacquin.* Ibid. ♄.
14. hirsuta *Thunb.* Ibid. ♄.
15. tomentosa *Thunb.* Ibid. ♄.
    (*A. cinerea* L.)
16. flexuosa *Thunb.* Ibid. ♄.
17. filiformis *Thunb.* Ibid. ♄.
18. crithmifolia *L.* Ibid. ♄.
19. parviflora *L.* Ibid. ♄.
    (*Tanacetum crithmifolium* Miller.)
20. pectinata *Thunb.* Ibid. ♄.

21. pinnata *Thunb.* Ibid. ♄.

1471. PENTZIA. Pentzie. T. III p. 1808.

1. flabelliformis *W.* Cap. b. sp. ♄.
(*P. crenata* Thunberg. — *Tanacetum flabelliforme* l'Heritier. — *Gnaphalium dentatum* L. *Balsamita flabelliformis* W. Enum. p. 858.)

SUPERFLUA

1472. TANACETUM. Wurmkraut. T. III. p. 1809.

1. vestitum *Thunb.* Cap. b. sp.
2. longifolium *Thunb.* Ibid.
3. linifolium *Thunb.* Ibid.
4. axilare *Thunb.* Ibid.
5. suffruticosum *L.* Ibid. ♄.
6. sibiricum *L.* Sibiria. ♃.
7. argenteum *W.* Armenia. ♃.
(*Achillea argentea* La Marck.)
8. angulatum *W.* Oriens. ♃.
(*Achillea filipendulina* La Marck.)
9. incanum *L.* Oriens. ♃.
10. cotuloides *L.* Cap. b. sp. ☉.
11. orientale *W.* Armenia. ♃.
12. annuum *L.* Hispania, Hetruria, Gallia. ☉.
13. obtusum *Thunb.* Cap. b. sp.
14. grandiflorum *Thunb.* Cap. b. sp.
15. monanthus *L.* Oriens. ☉.
16. multiflorum *Thunb.* Cap. b. sp.
17. myriophyllum *W.* Oriens. ♃.
(*Archillea bipinnata* L.)
18. vulgare *L.* Europa. ♃.
β. Tanacetum crispum *Bauhin.*

1473. ARTEMISIA. Beyfus. T. III. p. 1815.

* *Fruticosae.*

1. vermiculata *L.* Cap. b. sp. ♄.
2. ambigua *L.* Ibid. ♄.
3. judaica *L.* Judaea, Arabia, Numidia. ♄.
4. valentina *La Marck.* In regno Valentino. ♄

(*A. aethiopica* L.)

5. **aragonensis** *La Marck.* Hispania. ♄.
(*A. herba alba* Asso.)

6. **contra** *L.* Persia. ♄.

7. **capillaris** *Thunberg.* Japonia. ♄.

8. **Abrotanum** *L.* Carniolia, Gallia, Italia, Cappadocia, Galatia, Syria. ♄.

9. **procera** *W.* Italia, Gallia, Sibiria. ♄.
(*A. paniculata* La Marck)

10. **tenuifolia** *W.* India orient, China. ♄.
(*A. capillifolia* La Marck.)

11. **odoratissima** *Desfont.* Barbaria. ♄.

12. **afra** *Jacquin* . . . ♄.

13. **arborescens** *L.* Italia, Oriens, Barbaria. ♄.

14. **argentea** *l'Héritier.* Madera. ♄.

** *Herbaceae, caule simplicissimo, floribus racemosis*

15. **glacialis** *L.* Alpes Europae austr. ♃.

16. **mutellina** *Villars.* Ibid. ♃.
(*A. umbelliformis La Marck.* — *A. glacialis* Wulfen. — *A. rupestris* Allioni.)

17. **splendens** *W.* Armenia. ♃.

18. **lanata** *W.* Hispania. ♃.

19. **caucasica** *W.* Caucasus. ♃.
(*A. rupestris* Pallas.)

20. **alpina** *Pallas.* Sibiria. ♃.

21. **spicata** *Jacquin.* In summis alpibus Europae austr. ♃.
(*A. Boccone* Allion. — *A. rupestris* Villars. — *A. Genipi* Stechmann.)

22. **pectinata** *Pallas.* Davuria. ☉. ♂.

23. **tanacetifolia** *L.* Alpes Delphinatus et Pedemontii. ♃.

24. **insipida** *Villars.* Delphinatus. ♃.

*** *Herbaceae et suffruticosae, caule subramoso, floribus paniculatis, foliis compositis.*

25. **dentata** *W.* Sibiria. ♃.

26. **Santonica** *L.* Tataria, Persia. ♃.
27. **scoparia** *Waldst. et Kit.* Hungaria, Tataria, Tauria. ⊙. ♂.
28. **campestris** *L.* Europa. ♃.
28a. **neglecta** *Sprengel.* Sibiria. ♃. Enum. p. 860.
29. **herbacea** *Ehrhart.* Sibiria ♃.
30. **pauciflora** *Steckmann.* Ad ripas Volgae. ♃.
30a. **humilis** *Wulffen.* Carniolia, Tyrol. ♄. Enum. p. 861.
(*A. rupestris* Scopoli.)
31. **anethifolia** *Stechmann.* Sibiria. ♃.
32. **palustris** *L.* Ibid. ⊙.
33. **camphorata** *Villars.* Carniolia, Carinthia, Italia. Gallia. ♄.
(*A. humilis* Wulffen. — *A. rupestris* Scopoli.)
33a. **subcanescens** *W.* Europa austr. ♄. Enum. p. 861.
34. **crithmifolia** *L.* Lusitania, Gallia. ♃.
35. **saxatilis** *Waldst. et Kit.* Hungaria. ♃.
(*A. rupestris* Piller et Mitterpacher.)
36. **nutans** *W.* In territorio Calmuccorum. ♃.
37. **glauca** *Pallas.* Sibiria. ♃.
38. **salsoloides** *W.* Sibiria. ♄.
39. **nitrosa** *Stechmann.* Sibiria. ♄.
40. **monogyna** *Waldst. et Kit.* Hungaria, Sibiria. ♃.
41. **palmata** *La Marck.* Gallia. Hispania. ♄.
42. **maritima** *L.* Europa ♃.
43. **salina** *W.* Germania, Hungaria. ♃.
(*A. maritima* Leysser, Hoffmann, Roth.)
44. **gallica** *W.* Gallia. ♃.
(*A. maritima β.* La Marck.)
45. **fragrans** *W.* Armenia. ♃.
(*A. maritima γ.* La Marck.)
45a. **nivea** *Redowsky.* Davuria. ♃. Enum. p. 863.
46. **austriaca** *Jacquin.* Austria, Hungaria. ♃.
47. **orientalis** *W.* Armenia. ♃.

(*A. austriaca* β. La Marck.)
48. **vallesiaca** *Allion.* Helvetia, Italia, Hispania. ♃.
(*A. filaginoidea* Stechmann.)
49. **taurica** *W.* Tauria. ♃.
(*A. Messerschmidii* Stechmann.)
50. **Lerchiana** *Stechmann.* Prope Astrachan. ♃.
51. **frigida** *W.* Davuria. ♃.
52. **rupestris** *L.* Oelandia. ♃.
53. **borealis** *Pallas.* Sibiria. ♃.
54. **sericea** *Stechmann.* Ibid. ♃.
55. **repens** *Pallas.* Ibid. ♃.
56. **pontica** *L.* Germania, Helvetia, Italia. ♃.
β. A. Gmelini *Stechmann.*
57. **chamaemelifolia** *Villars.* Gallia, Italia, Oriens. ♃.
(*A. Lobelii* Allion.)
58. **annua** *L.* Sibiria. ☉. ♂.
59. **biennis** *W.* . . . ♂.
(*A. hispanica* Jacquin. — *A. annua* β. La Marck.)
60. **laciniata** *W.* Sibiria. ♃.
β. Absinthium pimpinellae folio. *Amman.*
61. **canescens** *W.* Armenia. ♃.
62. **armeniaca** *La Marck.* Ibid. ♃.
63. **Absinthium** *L.* Europa ♃.
64. **siversiana** *Ehrhart.* Sibiria. ♂.
65. **vulgaris** *L.* Europa. ♃.
66. **indica** *W.* India orient., China, Japonia, Davuria. ♃.

**** *Suffruticosae, caule ramoso, foliis simplicibus.*

67. **integrifolia** *L.* Sibiria. ♃.
68. **japonica** *Thunb.* Japonia. ♃.
69. **coerulescens** *L.* Europa. ♄. ♃.
70. **Dracunculus** *L.* Sibiria, Tataria, Europa. ♃.
70a. **inodora** *W.* Davuria. ♃. Enum. p. 864.
71. **chinensis** *L.* China, Sibiria. ♄.

1474. **GNAPHALIUM.** Ruhrkraut. T. III. p. 1849.

* *Fruticosa*, Argyrocoma.

1. eximium *L.* Cap. b. ſp. ♄.
2. crispum *L.* Ibid. ♄.
   (*G. undulatum* Thunberg.)
3. arboreum *L.* Ibid. ♄.
4. proteoides *La Marck.* Ins. Mauritii. ♄.
5. grandiflorum *L.* Cap. b. ſp. ♄.
6. fruticans *L.* Ibid. ♄.
7. congestum *La Marck.* Ibid. ♄.
8. appendiculatum *L.* Ibid. ♄.
   (*G. lupulaceum* La Marck.)
9. heliotropifolium *La Marck.* Ins. Bourb. ♄.
10. domingense *La Marck.* Ins. St. Dominici. ♄.
11. yuccaefolium *La Marck.* Ins. Mauritii. ♄.
12. trinerve *Forster.* Nova-Zeelandia. ♄.
13. coronatum *L.* Cap. b. ſp. ♄.
14. patulum *L.* Ibid. ♄.
15. divaricatum *Thunb.* Ibid. ♄.
   (*G. ſpathulatum* Burmann.)
16. discolorum *L.* Ibid. ♄.
   (*G. pyramidale* Bergius.)
17. asperum *Thunb.* Ibid. ♄.
18. cephalotes *Thunb.* Ibid. ♄.
   (*G. muricatum β.* Bergius.)
19. muricatum *L.* Ibid. ♄.
   (*G. muricatum γ. ſaturejaefolium* Bergius.)
20. hispidum *L.* Ibid. ♄.
21. divergens *Thunb.* Ibid. ♄.
   (*G. muricatum β.* Bergius.)
22. fasciculatum *Thunb.* Ibid. ♄.
   (*G. muricatum δ.* Bergius.)
23. fastigiatum *Thunb.* Ibid. ♄.
   (*G. muricatum α.* Bergius.)
24. polyanthos *Thunb.* Ibid. ♄.
25. hirsutum *Thunb.* Ibid. ♄.
26. ſeriphioides *Bergius.* Ibid. ♄
27. milleflorum *L.* Ibid. ♄.

28. ericoides *L.* Cap. b ſp. ♄.
29. teretifolium *L.* Ibid. ♄.
30. umbellatum *L.* Ibid. ♄.
31. caespitosum *La Marck.* Ins. Mauritii. ♄.
32. multicaule *La Marck.* Ibid. ♄.
** *Fruticosa*, Chrysocoma.
33. mucronatum *L.* Cap. b. ſp. ♄.
34. Stoechas *L.* Europa austr., Oriens. ♄.
(*G. italicum* Roth)
34a. dasyanthum *W.* Cap. b. ſp. ♄. Enum. pag. 865.
35. ignescens *L.* . . . ♄.
36. microphyllum *W.* Creta. ♄.
37. excisum *Thunb.* Cap. b. ſp. ♄.
38. ſerratum *L.* Ibid. ♄.
39. petiolatum *L.* Ibid. ♄.
40. ſaturejoides *La Marck.* In Monte Video. ♄.
41. crassifolium *L.* Cap. b. ſp. ♄.
42. maritimum *L.* Ibid ♄.
43. capitellatum *Thunb.* Ibid. ♄.
44 repens *L.* Ibid. ♃.
** *Herbacea*, Chrysocoma.
45. cylindricum *L.* Cap. b. ſp.
46. orientale *L.* Africa. ♄. ♃.
47. arenarium *L.* Europa. ♃.
48. lavandulaefolium *W.* Armenia. ♃.
49. candidissimum *Bieberst.* Ad mare Caspium ♃. ♄
50. japonicum *Thunb.* Japonia. ⊙.
51. rutilans *L.* Cap. b. ſp. ♃.
52. imbricatum *L.* Ibid. ♃.
(*G. paniculatum* Bergius.)
53. cymosum *L.* Ibid. ♄.
54. nudifolium *L.* Ibid. ♃.
55. pallidum *La Marck,* Ins Mauriti et Bourb.
56. luteo - album *L.* Helvetia, Germania, Gallia, Hispania, Lusitania. ⊙.

57. lanatum *Forster.* Nova-Zeelandia.
58. albescens *Swartz.* Jamaica. ♄.
59. pedunculare *L.* Cap. b. ſp.
60. odoratissimum *L.* Ibid. ♃.
(*G. aureo-fulvum* Bergius.)
61. cauliflorum *Desfont.* In regno Tunetano. ☉.
62. leysseroides *Desfont.* Ibid. ☉.
63. muscoides *Desfont.* Ibid. ☉.
**** *Herbacea*, Argyrocoma.
64. uniflorum *La Marck.* Peru. ♃.
65. ſanguineum *L.* Aegyptus, Palaestina. ♃.
66. Oculus Cati *L.* Cap. b. ſp. ☉.
67. foetidum *L.* Ibid. ☉. ♂.
68. undulatum *L.* Africa. ☉.
69. felinum *Thunb.* Cap. b. ſp. ♃.
(*G. crispum* L.)
70. cheiranthifolium *La Marck.* In Monte Video.
71. helianthemifolium *L.* Cap. b. ſp. ♄.
72. ſquarroſum *L.* Ibid. ♃.
73. ſtellatum *L.* Ibid. ♃.
74. tinctum *Thunb.* Ibid.
75. notatum *Thunb.* Ibid.
(*G. paniculatum* Bergius.)
76. rubellum *Thunb.* Ibid.
77. pygmaeum *Thunb.* Ibid. ♃.
(*G. coronatum* L.)
78. auriculatum *Thunb.* Ibid. ♃.
79. ſpathulatum *Thunb.* Ibid. ♃.
80. denudatum *L.* Ibid.
81. dealbatum *Thunb.* Ibid. ☉.
82. proſtratum *Thunb.* Ibid. ☉.
83. obtuſifolium *L.* Virginia, Penſylvania. ☉.
84. margaritaceum *L.* Europa, Kamtſchatka, America bor. ♃.
85. piloſellum *L.* Cap. b. ſp. ♃.
86. plantaginifolium *L.* Virginia, Penſylv. ♃.

87. dioicum *L.* Europa. ♃.
88. alpinum *L.* Alpes Europae. ♃.
89. nodiflorum *La Marck.* Lusitania.
90. indicum *L.* India orient. ♃.
91. purpureum *L.* America sept. ♃.
***** Filaginoidea.
92. ſylvaticum *L.* Europa. ♃.
(*G. norvegicum* Gunner, Retz, Haenke. — *G. ſylvaticum A. medium* Villars.)
92a. americanum *Swartz.* Jamaica. ♃. Enumer. pag. 867.
93. rectum *Smith.* Europa. ♃.
(*G. ſylvaticum* Lightfooth, Villars, Allioni, Roth, Hoffmann.)
94. verticillatum *L.* Cap. b. ſp. ⊙.
95. ſpicatum *Vahl.* Aegyptus.
96. coarctatum *W.* In Monte Video.
(*G. ſpicatum* La Marck)
97. pensylvanicum *W.* Pensylvan., Virgin. ⊙.
(*G. ſpathulatum* La Marck. — *G. americanum* W. Sp. pl.)
98. ſtachydifolium *La Marck.* In Monte Video.
99. multicaule *W.* India orient. ⊙.
100. ſupinum *L.* Alpes Europae. ♃.
101. pusillum *Hänke.* In Sudetis, alpibus Salisburgensibus. ♃.
(*Filago acaulis* Krocker.)
102. fuscum *Scopoli.* Carniolia. ♃.
103. declinatum *L.* Cap. b. ſp.
104. falcatum *La Marck.* In Monte Video.
105. retusum *La Marck.* Ibid. ⊙.
106. uliginosum *L* Europa, America bor. ⊙.
107. glomeratum *L.* Cap. b. ſp. ♃.
107a. ſphaericum *W.* Nova-Hollandia. ♃. Enum. pag. 867.
107b. cephaloideum *W.* . . . . . ⊙. Enum. p. 868.
108. involucratum *Forster.* Nova-Zeelandia.

109. bracteatum *W.* In Monte Video.
(*G. involucratum* La Marck.)
110. Leontopodium *La Marck.* Alpes Europ. ♃.
(*Filago Leontopodium* L.)
111. asterisciflorum *La Marck.* Hispania. ♃.
112. Leontopodioides *W.* Sibiria. ♃.
113. arnicoides *La Marck.* Ins. Bourbon.
114. germanicum *Bauhin.* Europa, America bor. ⊙.
(*Filago germanica* L.)
115. gallicum *Smith.* Europa. ⊙.
(*Filago gallica* L.)
116. pyramidatum *W.* Gallia, Hispania. ⊙.
(*Filago pyramidata* L.)
117. montanum *W.* Europa. ⊙.
(*Filago montana* L.)
118. minimum *Lobel.* Anglia. ⊙.
(*G. montanum* Hudson. — *Filago montana* Relham.)
119. arvense *W.* Europa. ⊙.
(*Filago arvensis* L.)
120. Lagopus *Stephan.* Sibiria. ⊙.

****** *Dubia.*

121. capitatum *Thunb.* Cap. b. ſp.
122. decumbens *Thunb.* Ibid.
123. conyzoides *Thunb.* Ibid.
124. heterophyllum *Thunb.* Ibid.
125. ſplendidum *Thunb.* Ibid.
126. debile *Thunb.* Ibid
127. nanum *W.* Ibid.
(*G. pusillum* Thunb.)
128. expansum *Thunb.* Ibid.
129. micranthum *Thunb.* Ibid.
130. maculatum *Thunb.* Ibid.
131. ſtaehelinoides *Thunb.* Ibid.
132. trifidum *Thunb.* Ibid.
133. revolutum *Thunb.* Ibid. ♄.
134. molle *Thunb.* Ibid.

135. strigosum *Thunb.* Ibid.
136. adscendens *Thunb.* Ibid.
137. cernuum *Thunb.* Ibid. ♄.
138. niveum *Thunb.* Ibid. ♄.
139. scabrum *Thunb.* Ibid. ♄.
140. humile *Thunb* Ibid. ♄.
141. polifolium *Thunb.* Ibid.
142. multiflorum *W.* Ibid. ♄.
(*G. polyanthos* Thunberg.)
143. orbiculare *Thunberg.* Ibid.
144. rotundifolium *Thunberg.* Ibid.
145. latifolium *Thunb.* Ibid.
146. capillaceum *Thunb.* Ibid.

1475. XERANTHEMUM. Spreublume. T. III. p. 1901.
1. annuum *L.* Austria, Italia, Gallia. ☉.
β. Jacea incana cyani capitulis *Bauhin.*
2. inapertum *W.* Austr. Helvetia, Hungaria, Italia. ☉
(*X. annuum β.* L.)
3. orientale *W.* Armenia. ☉.
(*X. annuum β.* L.)

1476. ELICHRYSUM. Strohblume. T. III. p. 1903.
1. vestitum *W.* Cap. b. sp. ♄.
(*Xeranthemum vestitum* L. — *Gnaphalium vestitum* Thunberg.)
β. Gnaphalium ferrugineum *Schrader et Wendland.*
2. spirale *W.* Ibid. ♄.
(*Xeranthemum spirale* Andrews.)
3. speciosissimum *W.* Ibid. ♄.
(*Xeranthemum speciosissimum* L.)
3a. bracteatum *W.* Nova Hollandia. ♂.
(*Xeranthemum bracteatum* Ventenat.)
4. fulgidum *W.* Cap. b. sp. ♄.
(*Xeranthemum fulgidum* L. — *Gnaphalium aureum* Houttuyn.)
5. proliferum *W.* Ibid. ♄.

(*Xeranthemum proliferum* L.)

6. imbricatum *W.* Cap. b. ſp. ♄.

(*Xeranthemum imbricatum* L.)

7. canescens *W.* Ibid. ♄.

(*Xeranthemum canescens* L.)

8. argenteum *W.* Ibid. ♄.

(*Xeranthemum argenteum* Thunberg.)

9. recurvatum *W.* Ibid. ♄.

(*Xeranthemum recurvatum* L.)

10. retortum *W.* Ibid. ♄.

(*Xeranthemum retortum* L.)

11. ſtoloniferum *W.* Ibid. ♃.

(*Xeranthemum ſtoloniferum* L.)

12. radicans *W.* Ibid. ♃.

(*Xeranthemum radicans* Thunberg.)

13. frigidum *W.* Syria, Corsica. ♃.

(*Xeranthemum frigidum* Billard.)

14. ſpinosum *W.* Cap. b. ſp. ♄.

(*Xeranthemum ſpinosum* L.)

15. ſesamoides *W.* Ibid. ♄.

(*Xeranthemum ſesamoides* L.)

β. Xeranthemum ſesamoides *Pluk. amalth. t.* 449. f. 5.

16. fasciculatum *W.* Ibid. ♄.

(*Xeranthemum fasciculatum* Andrews.)

β. flore albo.

17. virgatum *W.* Ibid. ♄.

(*Xeranthemum virgatum* L.)

18. ſtriatum *W.* Ibid.

(*Xeranthemum ſtriatum* Thunberg.)

19. lancifolium *W.* Ibid.

(*Xeranthemum lancifolium* Thunberg.)

20. Staehelina *W.* Ibid. ♄.

(*Xeranthemum Staehelina* L.)

21. variegatum *W.* Ibid. ♄.

(*Xeranthemum variegatum* L.)

22. paniculatum *W.* Ibid. ♄.

(*Xeranthemum paniculatum* L.)

23. bellidioides. *W.* Nova-Zeelandia.
(*Xeranthemum bellidioides* Forster.)

1477. DENEKIA. Denekie. T. III. p. 1912.
1. capensis *Thunb.* Cap. b. ſp.

1478. CARPESIUM. Kragenblume. T. III. p. 1912.
1. cernuum *L.* Europa austr. ♃. ♂.
2. abrotanoides *L.* China. ♃. ♂.

1479. BACCHARIS. Baccharis. T. III. p. 1913.
1. ivaefolia *L.* Virginia, Peru. ♄.
2. nereifolia *L.* Cap. b. ſp. ♄.
3. arborea *L.* India orient. ♄.
4. viscosa *La Marck.* Ins. Mauritii et Bourbon. ♄.
5. halimifolia *L.* Virginia, Carolina. ♄.
5a. adnata *Humboldt.* America merid. ♄. Enum. pag. 870.
6. arbutifolia *Vahl.* Peru. ♄.
7. ſessiliflora *Vahl.* Brasilia. ♄.
8. Dioscoridis *L.* Syria, Aegyptus. ♄.
9. villosa *Vahl.* Arabia. ♄.
10. indica *L.* India orient. ♄.
11. brasiliana *L.* Brasilia.
12. tridentata *Vahl.* Brasilia. ♄.
13. dioica *Vahl.* Ins. Montserrat et S. Dominici. ♄.
14. foetida *L.* Virginia. ♃.

1480. CONYZA. Dürrwurz. T. III. p. 1918.
* *Herbaceae, foliis non decurrentibus.*
1. ſquarrosa *L.* Europa. ♂. ♃.
2. ſcabra *L.* India orient.
3. foliolosa *W.* India orient.
4. patula *Aiton.* China. ☉.
4a. axillaris *Hornemann.* . . . ☉. Enum. p. 871.
5. paniculata *W.* India orient.
6. bifrons *L.* Canada. ♃.
7. bifoliata *L.* India orient. ☉.
8. pubigera *L.* Ibid.
9. purpurascens *Swartz.* Jamaica. ☉.
10. trinervis *La Marck.* Brasilia.

11. serrulata *La Marck.* Ibid.
12. madagascariensis *La Marck.* Madagascar.
13. stricta *W.* India orient. ⊙.
14. canescens *L.* Cap b. sp.
(*C. pinifolia* La Marck.)
15. oleaefolia *La Marck.* Armenia. ♃.
16. candida *L.* Creta, Dalmatia. ♄.
17. verbascifolia *W.* Sicilia, Graecia, Armenia. ♄.
18. balsamifera *L.* India orient.
19. mollis *W.* Ibid.
20. chenopodiifolia *La Marck.* Insula Bourbon.
β. foliis latioribus.
21. cinerea *L.* India orient. ⊙.
22. prolifera *La Marck.* Java.
23. chinensis *L.* China.
24. hirsuta *L.* China.
25. pauciflora *W.* Ad Senegal. ⊙.
26. aegyptiaca *Aiton.* Sicilia, Aegyptus. ⊙.
(*Erigeron aegyptiacum* L. — *E. serratum* Forsk.)
27. Gouani *W.* In Canariis. ⊙. ♃.
(*Erigeron Gouani* L.)
28. senegalensis *W.* Ad Senegal.
29. dentata *W.* Ibid.
30. villosa *W.* . . .
31. aurita *L.* India orient. ⊙.
32. guineensis *W.* Guinea. ⊙.
33. amplexicaulis *La Marck.* India orient. ⊙.
34. obliqua *W.* Ibid ⊙.
(*Erigeron obliquum* L.)
35. orientalis *L.* Armenia. ♃.
36. sicula *W.* Sicilia, Gallia. ⊙.
(*Erigeron siculum* L.)
37. foetida *W.* Africa. ♃.
(*Erigeron foetidum* L.)
38. pungens *La Marck.* Aegyptus.

** *Fruticosae, foliis non decurrentibus.*

39. **sordida** *L.* Gallia, Italia, Hispania, Lusitania, Barbaria. ♄.
(*Gnaphalium sordidum* Gouan.)
40. **saxatilis** *L.* Europa austr., Palaestina, Barbaria. ♄.
41. **rupestris** *L.* Arabia. ♄. ♃.
42. **sericea** *Aiton.* In Canariis. ♄.
(*Chrysocoma sericea* L.)
43. **ericoides** *La Marck.* Peru. ♄.
44. **thyoides** *La Marck.* Peru. ♄.
45. **cupressiformis** *La Marck.* Ad fretum Magellanicum. ♄.
46. **lycopodioides** *La Marck.* Ins. Bourbon. ♄.
47. **bryoides** *La Marck.* Ad fretum Magellanicum. ♄.
48. **linearifolia** *La Marck.* Ins. Bourbon. ♄.
49. **punctata** *W.* Chili. ♄.
50. **canariensis** *W.* In Canariis. ♄.
51. **incana** *W.* Arabia fel. ♄.
(*Erigeron incanum* Vahl)
52. **inuloides** *Aiton.* Teneriffa. ♄.
(*Chrysocoma dichotoma* L.)
53. **chrysocomoides** *Desfont.* Barbaria. ♄.
54. **Coronopus** *La Marck.* Ins. Rodrigo. ♄.
55. **salicifolia** *La Marck.* Ins. Mauritii et Bourbon. ♄.
β. C. foliis linearibus angustissimis *La Marck.*
56. **laurifolia** *La Marck.* Ins. Bourbon. ♄.
β. C. foliis versus apicem latioribus *La Marck.*
57. **tortuosa** *L.* In Vera Cruce. ♄.
58. **rigida** *Swartz.* Jamaica. ♄.
59. **glabra** *W.* America calid. ♄.
60. **amygdalina** *La Marck.* Ins. Bourbon. ♄.
β. C. foliis subsessilibus utrinque tomentosis sericeis *La Marck.*
61. **melastomoides** *La Marck.* Ins. Bourbon. ♄.
62. **lithospermifolia** *La Marck.* Ins. Mauritii. ♄.
63. **heliotropiifolia** *La Marck.* Ins. Bourbon. ♄.

64. panamensis *W.* Panama. ♄.
65. pyrifolia *La Marck.* Java. ♄.
66. appendiculata *La Marck.* Ins. Bourbon. ♄.
67. argentea *La Marck.* Ibid. ♄.
68. populifolia *La Marck.* Ins Mauritii. ♄.
69. carolinensis *Jacq.* Carolina, Florida, Ins. Bahamenses. ♄.
70. odorata *L.* America merid. ♄.
71. arborescens *L.* Ibid. ♄.
72. fruticosa *L.* Ibid. ♄.
73. incisa *Aiton.* Cap. b. ſp. ♄.
74. arbutifolia *La Marck.* Peru. ♄.
75. myrsinites *La Marck.* St. Domingo. ♄.
76. magellanica *La Marck.* Ad fretum Magellanicum. ♄.
77. tricuneata *W.* Mexico. ♄.
(C. *cuneifolia* La Marck. — *Erigeron tricuneatum* L.)
78. retusa *La Marck.* Ins. Bourbon. ♄.
79. buxifolia *La Marck.* Peru. ♄.

*** *Fruticosae et herbaceae, caule alato.*

80. genistelloides *La Marck.* Peru. ♄.
81. articulata *La Marck.* In Monte Video. ♄.
82. ſagittalis *La Marck.* Ibid. ♄.
83. crispata *Vahl.* Arabia fel. ♄.
84. arabica *W.* Ibid. ♄.
(*Erigeron decurrens* Vahl.)
85. thapsoides *Bieberst.* Ad mare Caspium. ♃.
86. virgata *L.* Jamaica, Carolina. ♃.
87. rugosa *Vahl.* Brasilia.
88. alopecuroides *La Marck.* Martinica. ♃.
89. ſpicata *La Marck.* America merid. ♃.
90. redolens *W.* Nova-Caledonia. ♄.
(*Gnaphalium redolens* Forster.)
91. decurrens *L.* India. ⊙.

1481. MADIA. Madie. T. III. p. 1951.

1. ſativa *Molina.* Chili. ⊙.
2. mellosa *Molina.* Ibid. ⊙.

3. viscosa *Cavanil.* Ibid. ⊙.
(*M. mellosa* Jacq.)

1482. ERIGERON. Berufungskraut. T. III. p. 1952.

1. graveolens *L.* Gallia, Oriens. ⊙.
2. glutinosum *L.* Gallia, Hispania. ♃.
3. canescens *W.* . . . .
4. carolinianum *L.* Carolina. ♃.
5. nervosum *W.* America bor. ♃.
6. canadense *L.* Canada, Virginia, Europa. ⊙.
7. bonariense *L.* America austr. ⊙.
8. linifolium *W.* . . . . ⊙.
9. ſumatrense *Retz.* Sumatra.
10. ſericeum *Retz.* Java.
11. ſtrigosum *Mühlenberg.* Pensylvania.
12. heterophyllum *Mühlenberg.* Ibid.
13. chinense *Jacq.* China. ⊙.
14. japonicum *Thunb.* Japonia. ⊙.
15. jamaicense *L.* Jamaica. ⊙.
16. rivulare *Swartz.* Jamaica, Hispaniola. ⊙.
17. ſcabrum *Thunb.* Cap. b. ſp.
18. philadelphicum *L.* Canada. ♃.
19. purpureum *Aiton.* Ad ſinum Hudsonis. ♃.
20. bellidifolium *Mühlenberg.* Pensylvania. ♃.
21. Villarsii *Bellardi.* Delphinat., Pedemont. ♃.
(*E. atticum* Villars.)
22. acre *L.* Europa. ♃.
β. E. droebachense *Retz.*
23. alpinum *L.* Alpes Helvetiae, Carnioliae. ♃.
24. uniflorum *L.* Alpes Europae. ♃.
25. gramineum *L.* Sibiria. ♃.
26. camphoratum *L.* Virginia, Pensylvania. ⊙.
27. tuberosum *L.* Gallia, Syria. ♃.
(*Inula tuberosa* Enum. p. 896.)
α. Conyza marina *Morison.*
β. Conyza tuberosa lutea *Morison.*
γ. Aster conyzoides gesneri *Morison.*
28. hirtum *Thunb.* Cap. b. ſp.

29. scandens *Thunb.* Japonia.
30. incisum *Thunb.* Cap. b. sp.
31. pinnatifidum *Thunb.* Ibid.
32. pinnatum *L.* Ibid.
32a. delphinifolium *Humboldt.* America merid. ♂. Enum. p. 873.

1483. TUSSILAGO. Huflattig. T. III. p. 1962.
1. Anandria *L.* Sibiria. ♃.
2. lyrata *W.* Ibid. ♃.
3. dentata *L.* America calid.
4. integrifolia *Michaux.* Carolina. ♃. (*Perdicium semifloscularе* Walter.)
5. albicans *Swartz.* Jamaica. ⊙. (*Leontodon tomentosum* L.)
6. pumila *Swartz.* Ibid. ⊙.
7. nutans *L.* Ibid. ⊙.
8. trifurcata *Forster.* Terra Magellanica. ♃.
9. alpina *L.* Alpes Europae. ♃.
10. discor *Jacq.* Ibid. ♃. (*T. alpina β.* L.)
11. sylvestris *Jacq.* Imper. Austriacum. ♃.
12. Farfara *L.* Europa. ♃.
β. Foliis glaberrimis *W.*
13. japonica *L.* Japonia. ♃.
14. frigida *L.* Alpes Europae bor. ♃.
15. fragrans *Villars.* Circa Neapolin. ♃.
16. laevigata *W.* Bohemia, Sibiria. ♃. (*T. bohemica* Hoppe.)
17. alba *L.* Europa. ♃. (*T. ramosa* Hoppe. — *T. alba β. Gmelini* Villars.)
18. nivea *Villars.* Silesia, Austria, Helvetia, Gallia. ♃. (*T. spuria* Schranck. — *T. paradoxa* Retz. — *T. frigida* Host, Krocker, Suter.)
19. Petasites *L.* Europa. ♃. (*T. hybrida* L.)
20. spuria *Retz.* Germania, Scania. ♃.

(*T. tomentosa* Ehrhart, Hoppe.)
21. palmata *Aiton.* America bor. ♃.
1484. SENECIO. Kreutzkraut. T. III. p. 1973.
* *Floribus flosculosis.*
1. reclinatus *L.* Cap. b. ſp. ♄.
(*S. graminifolius* Jacq. — *S. Chrysocoma* Meerburgh. — *Jacobaea reclinata* Thunb.)
2. angustifolius *W.* Ibid. ♄.
(*Jacobaea angustifolia* Thunb.)
3. mucronatus *W.* Ibid. ♄.
(*Jacobaea mucronata* Thunb.)
4. niveus *W.* Ibid. ♄.
(*Jacobaea nivea* Thunb.)
5. hieracifolius *L.* America ſept. ⊙.
6. purpureus *W.* Cap. b. ſp. ♃.
(*Jacobaea purpurea* Thunb. — *Cacalia villosa* Jacq.)
7. cernuus *L.* India orient ⊙.
(*S. rubens* Jacq. — *S. uniflorus* Retz.)
8. erubescens *Aiton.* Cap. b. ſp. ♄.
9. persicifolius *L.* Ibid. ♄.
(*Jacobaea persicifolia* Thunb.)
10. biflorus *Vahl.* Arabia. ♄.
11. paniculatus *Bergius.* Cap. b. ſp. ♄.
(*Jacobaea paniculata* Thunb.)
12. bidentatus *W.* Ibid. ♄.
(*Jacobaea bidentata* Thunb.)
13. ſcaber *W.* Ibid.
(*Jacobaea ſcabra* Thunb.)
14. vestitus *W.* Ibid. ♄.
(*Jacobaea vestita* Thunb.)
15. virgatus *L.* Ibid. ♄.
16. divaricatus *L.* China.
17. croaticus *Waldst.* et *Kit.* Croatia. ♃.
18. Pseudo-China *L.* India orient. ♃.
18a. haematophyllus *Hortulan.* . . . ♄. Enum. pag. 875.

19. japonicus *Thunb.* Japonia. ♃.
20. vulgaris *L.* Europa. ☉.
21. peucedanifolius *L.* Cap. b. sp. ♄.
(*Jacobaea peucedanifolia* Thunb. — *Cacalia peucedanifolia* Jacq.)
22. arabicus *L.* Aegyptus. ♂.
(*S. hieracifolius* Forsk.)
23. verbenaefolius *Jacq.* Aegyptus. ☉.

** *Floribus radiatis, radio revoluto.*

24. triflorus *L.* Aegyptus. ☉.
25. aegyptius *L.* Ibid. ☉.
26. australis *W.* Nova-Zeelandia.
(*S. angustifolius* Forster.)
27. lautus *Forster.* Ibid.
28. crassifolius *W.* Gallia, Italia. ☉.
29. humilis *Desfont.* Barbaria. ☉.
30. leucanthemifolius *Poiret.* Ibid. ☉.
31. auritus *Desfont.* Ibid. ☉.
32. giganteus *Desfont.* Algeria. ♃.
33. lividus *L.* Hispania. ☉.
34. telephiifolius *Jacq.* Cap. b. sp. ☉.
35. trilobus *L.* Hispania. ☉.
36. cinerascens *Jacq.* Cap. b. sp. ♄.
37. javanicus *W.* Java.
(*S. coronopifolius* Burmann.)
38. viscosus *L.* Europa. ☉.
β. corollis non radiatis *Haller.*
39. sylvaticus *L.* Europa. ☉.
40. coronopifolius *W.* Hispania. ☉.
41. multifidus *W.* Java.
(*S. tenuifolius* Burmann.)
42. nebrodensis *L.* Sicilia, Hispania, in Pyrenaeis. ☉.
43. glaucus *L.* Aegyptus. ♂.
44. varicosus *L.* Ibid. ☉.

*** *Floribus radiatis, radio patente. Foliis pinnatifidis.*

45. hastatus *L.* Cap. b. sp. ♃.
46. squamosus *Thunb.* Ibid.
47. incisus *Thunb.* Ibid.
48. carnosus *Thunb.* Ibid.
49. abruptus *Thunb.* Ibid.
50. lyratus *L.* Ibid.
51. spiraeaefolius *Thunb.* Ibid.
52. pubigerus *L.* Ibid.
53. vernalis *Waldst. et Kit.* Hungaria. ⊙.
54. montanus *W.* In montibus Salisburgensib. ⊙.
(*S. paradoxus* Hoppe.)
β. floribus nudis *W.*
55. rupestris *Waldst. et Kit.* Hungaria, Croat. ♃.
56. dentatus *Jacquin.* Cap. b. sp. ⊙. ♂.
57. venustus *Aiton.* Ibid. ♂.
58. elegans *L.* Ibid. ⊙. ♂. ♃.
β. Jacobaea africana frutescens *Volkammer* Norimb. t. 225.
59. squalidus *L.* Gallia, Anglia. ⊙.
(*S. gallicus* Villars.)
60. erucaefolius *L.* Europa. ♃.
61. speciosus *W.* China. ♃.
(*S. Pseudo - China* Andrews.)
62. erosus *L.* Cap. b. sp. ♃.
63. uniflorus *Allion.* Alpes Vallesiae, Pedemontanae. ♃.
64. incanus *L.* Alpes Helvetiae, Austriae, Galliae. ♃.
β. S. foliis incanis bipinnatifidis, caulibus altioribus. *W.* Italia.
65. carniolicus *W.* Styria, Carniolia. ♃.
(*S. incanus* Scopoli.)
66. parviflorus *Allion.* Alpes Pedemont. ♃.
67. muricatus *Thunb.* Cap. b. sp.
68. laevigatus *Thunb.* Ibid.
69. grandiflorus *Bergius.* Ibid.

70. abrotanifolius *L.* Alpes Europae. ♃.
71. myrrhaefolius *Thunb.* Cap. b. ſp.
72. diffusus *L.* Ibid.
73. canadensis *L.* Canada.
74. delphinifolius *Desfont.* Barbaria.
75. tenuifolius *Jacquin.* Germania, Anglia. ♃.
(*S. erucifolius* Hudson, Relhan, Curtis.)
76. Jacobaea *L.* Europa. ♃.
β. discoidea.
77. aquaticus *Hudson.* Germania, Anglia. ♃.
β. Corollis nudis *W.*
78. auriculatus *Vahl.* Arabia fel.
(*S. lyratus* Forskål.)
79. aureus *L.* Virginia, Canada. ♃.
80. Balsamitae *Mühlenberg.* America bor. ♃.
81. obovatus *Mühlenberg.* Ibid. ♃.
82. umbellatus *L.* Ibid.

**** *Floribus radiatis, radio patente. Foliis indivisis.*

83. linifolius *L.* Hispania, Italia, Russia. ♃.
84. juniperinus *L.* Cap. b. ſp. ♄.
85. rosmarinifolius *Thunb.* Ibid. ♄.
86. asper *Aiton.* Ibid ♄.
87. ſtriatus *Thunb.* Ibid.
88. cruciatus *L.* Ibid.
89. rigescens *Jacquin.* Ibid. ♄.
90. pinnulatus *Thunb.* Ibid.
91. paludosus *L.* Europa. ♃.
β. Foliis utrinque tomentosis.
92. hadiensis *Forsk.* Arabia fel. ♄.
93. nemorensis *L.* Germania, Helvetia, Gall. ♃.
β. S. Barrelieri *Hoppe.*
94. ovatus *W.* Germania. ♃.
(*Jacobaea ovata* Flora der Wetterau.)
95. ſaracenicus *L.* Europa. ♃.
95a. umbrosus *Waldst. et Kit.* Hungaria. ♃. Enum. pag. 877.
96. coriaceus *Aiton.* Oriens. ♃.

(*S. orientalis* Miller.)
97. Doria *L.* Germania, Austria, Gallia, Oriens. ♃.
98. orientalis *W.* Armenia. ♃.
99. Barrelieri *Gouan.* In Pyrenaeis. ♃.
100. Doronicum *L.* Alpes Europae. ♃.
β. Doronicum foliis oblongo - lanceolatis ſerratis *Monnier.*
γ. Doronicum foliis lanceolatis denticulatis ſubtus tomentosis, caule unifloro *Royen.*
δ. Tussilago alpina, folio oblongo *Bauhin.*
ε. Virga aurea montana ſerrata, magno flore *Bauhin.*
101. arenarius *Thunb.* Cap. b. ſp.
102. lanceus *Aiton.* Cap. b. ſp. ♄.
(*S. littoreus* Thunberg.)
103. glastifolius *L.* Ibid.
104. oporinus *W.* Ibid. ♃.
(*S. lanceus* Jacquin.)
105. longifolius *L.* Ibid. ♄.
106. undulatus *Thunb.* Ibid.
107. byzantinus *L.* Byzantii. ♂.
108. heterophyllus *Thunb.* Cap. b. ſp. ♄.
109. halimifolius *L.* Ibid. ♄.
(*S. ſessilis* Thunberg.)
110. marginatus *L.* Ibid.
111. maritimus *L.* Ibid.
β. foliis lanceolatis.
112. lanatus *L.* Ibid.
113. mollis *W.* Galatia. ♃.
114. quercifolius *Thunb.* Cap. b. ſp.
115. illicifolius *L.* Ibid. ♄.
116. crispus *Thunb.* Ibid.
117. crenatus *Thunb.* Ibid.
118. angulatus *L.* Ibid. ♄.
119. cordifolius *L.* Ibid.
120. repandus *Thunb.* Ibid.
121. rigidus *L.* Ibid. ♄.

122. solidaginoides *Bergius.* Ibid. ♄.
(*S. populifolius* L.)

1485. ASTER. Sternblume. T. III. p. 2014.

* *Fruticosi.*

1. taxifolius *L.* Cap. b. sp. ♄.
(*A. muricatus* Thunberg.)
2. reflexus *L.* Ibid. ♄.
3. crinitus *L.* Ibid. ♄.
4. tomentosus *Schrader et Wendland.* Nova-Hollandia. ♄.
(*A. dentatus* Andrews.)
5. sericeus *Ventenat.* . . . ♄.
6. hirtus *Thunb.* Cap. b. sp. ♄.
7. Cymbalariae *Thunb.* Ibid. ♄.
8. carolinianus *Walter.* Carolina. ♄.
9. heterophyllus *Thunb.* Cap. b. sp. ♄.
10. macrorrhizus *Thunb.* Ibid. ♄.
11. villosus *Thunb.* Ibid. ♄.
12. angustifolius *Jacquin.* Ibid. ♄.
13. obtusatus *Thunb.* Ibid. ♄.
14. fruticulosus *L.* Ibid. ♄.
β. A. maritimus fruticosus *Plukenet.*

** *Herbacei, caule uni - vel bifloro.*

15. alpinus *L.* Austria, Helvetia, Gallia, Sibir. ♃.
β. A. atticus alpinus alter *Bauhin.*
γ. A. hirsutus austriacus caeruleus *Bauhin.*
16. pulchellus *W.* Armenia, Caucasus. ♃.
17. holosericeus *Forster.* Nova - Zeelandia. ♃.
18. coriaceus *Forster.* Ibid. ♃.
19. caucasicus *Mussin - Puskin.* In Caucaso. ♃.
20. biflorus *Michaux.* Canada. ♃.

*** Herbacei, *foliis linearibus lanceolatisve integerrimis.*

21. tenellus *L.* Cap. b. sp. ⊙. ♂.
22. strigosus *Thunb.* Ibid.
23. nemoralis *Aiton.* America bor. ♃.
24. hyssopifolius *L.* Ibid. ♃.

25. punctatus *Waldst. et Kit.* Hungaria. ♃.
(*A. hyssopifolius* Cavanil.)
26. acris *L.* Gallia, Hungaria. ♃.
27. canus *Waldst. et Kit.* Banatus. ♃.
28. solidaginoides *Michaux.* America bor. ♃.
(*Conyza linifolia* L.)
29. linifolius *L.* Ibid. ♃.
30. linariaefolius *L.* Ibid. ♃.
31. pilosus *W.* Ibid. ♃.
(*A. villosus* Michaux.)
32. foliolosus *Aiton.* Ibid. ♃.
33. tenuifolius *L.* Ibid. ♃.
34. dumosus *L.* Ibid. ♃.
α. A. radio pallide violaceo, caule pubescente *Aiton.*
β. A. radio albo, caule glabro *Aiton.*
35. ericoides *L.* Ibid. ♃.
36. multiflorus *Aiton.* Ibid. ♃.
36*a*. sparsiflorus *Michaux.* Carolina. ♃. Enum. pag. 880.
37. ciliatus *Mühlenberg.* Ibid. ♃.
38. coridifolius *Michaux.* Ibid. ♃.
39. squarrosus *Walter.* Carolina.
40. concolor *L.* America bor. ♃.
41. vernus *L.* Virginia.
42. elongatus *Thunb.* Cap. b. sp.
43. umbellatus *Aiton.* Pensylvania. ♃.
44. salicifolius *Aiton.* America bor. ♃.
45. aestivus *Aiton.* Ibid. ♃.
46. pannonicus *Jacq.* Hungaria. ♃.
46*a*. altaicus *W.* Sibiria. ♃.
(*A. pumilus* Fischer.)
47. Amellus *L.* Europa. ♃.
48. rigidus *L.* Virginia. ♃.
49. novae angliae *L.* Nova-Anglia. ♃.
50. spurius *W.* America bor. ♃.
(*A. novae angliae β.* Aiton.)
51. paludosus *Aiton.* Carolina. ♃.

52. grandiflorus *L.* America sept. ♃.
53. phlogifolius *Mühlenberg.* Pensylvania. ♃.
54. patens *Aiton.* Virginia, Pensylvania. ♃.
**** Herbacei, *foliis cordatis ovatisque serratis.*
55. undulatus *L.* America bor. ♃.
56. sagittifolius *Wedemeyer.* Ibid. ♃.
57. paniculatus *Aiton.* Ibid. ♃.
57a. heterophyllus *W.* Ibid. ♃. Enum. p. 882.
β. Foliis caulinis minoribus subserratis.
58. cordifolius *L.* Ibid. ♃.
59. corymbosus *Aiton.* Ibid. ♃.
60. macrophyllus *L.* Ibid. ♃.
β. A. corollae radio albo *W.*
61. chinensis *L.* China, Japon., Ind. orient. ⊙.
***** Herbacei, *foliis ovatis integerrimis.*
62. rotundifolius *Thunb.* Cap. b. sp.
63. humilis *W.* Pensylvania. ♃.
64. cornifolius *Mühlenberg.* Pensylvania. ♃.
****** Herbacei, *foliis lanceolatis, inferioribus serratis.*
65. Tripolium *L.* Europa. ♂.
α. flore radiato,
β. flore discoideo.
66. salignus *W.* Germania, Hungaria. ♃.
(*A. salicifolius* Scholler, Roth.)
67. puniceus *L.* America sept. ♃.
α. A. septempedalis *Aiton.*
β. octopedalis *Aiton.*
γ. tripedalis *Aiton.*
67a. adulterinus *W.* Ibid. ♃. Enum. p. 884.
68. tataricus *L.* Sibiria. ♃.
69. annuus *L.* Canada, Dania, German. ⊙. ♂.
70. dentatus *Thunb.* Cap. b. sp.
71. serratus *Thunb.* Ibid.
72. indicus *L.* China, India orient. ⊙.
73. sibiricus *L.* Sibiria, ♃.
α. floribus numerosis *Aiton.*

β. floribus paucis *Aiton.*
74. elegans *W.* . . . . . ♃.
75. hispidus *Thunb.* Japonia. ♃.
75a. concinnus *W.* America bor. ♃. Enum. p. 884.
76. ſcaber *Thunb.* Japonia.
77. conyzoides *W.* America bor. ♃.
(*Conyza asteroides* L.)
78. divaricatus *L.* Virginia. ♃.
79. Radula *Aiton.* In Nova-Scotia. ♃.
80. laevis *L.* America ſept. ♃.
81. mutabilis *L.* Ibid. ♃.
82. verſicolor *W.* Ibid. ♃.
83. laevigatus *W.* Ibid. ♃.
84. prenanthoides *Mühlenberg.* Penſylvan. ♃.
85. amplexicaulis *Mühlenberg.* Ibid. ♃.
86. vimineus *La Marck.* Canada. ♃.
87. Tradescanti *L.* Virginia. ♃.
α. A. floribus albis *Aiton.*
β. A. floribus coeruleis *Aiton.*
88. recurvatus *W.* America bor. ♃.
89. floribundus *W.* Ibid. ♃.
90. novi belgii *L.* Virginia, Penſylvania. ♃.
β. Foliis glaucis *Aiton.*
90a. bellidiflorus *W.* America bor. ♃. Enum. pag. 886.
91. ſpectabilis *Aiton.* America bor. ♃.
92. ſerotinus *W.* Ibid. ♃.
93. tardiflorus *L.* Ibid. ♃.
93a. eminens *W.* Ibid. ♃. Enum. p. 886.
93b. laxus *W.* Ibid. ♃. Enum. p. 886.
93c. ſimplex *W.* Ibid. ♃. Enum. p. 887.
94. junceus *Aiton.* Ibid. ♃.
95. lanceolatus *W.* Ibid. ♃.
96. dracunculoides *W.* Ibid. ♃.
97. fragilis *W.* Ibid. ♃.
97a. polyphyllus *W.* Ibid. ♃. Enum. p. 888.
98. miser *L.* Ibid. ♃.

99. divergens *Aiton.* Ibid. ♃.
100. diffusus *Aiton.* Ibid. ♃.
α. A. disco rubro *Aiton.*
β. A. disco ſtramineo *Aiton.*
101. pendulus *Aiton.* Ibid. ♃.
******* *Herbacei, foliis pinnatis.*
102. aurantius *L.* Vera-Cruce. ☉.
103. pinnatus *Cavanil.* Nova-Hispania. ♃.
1486. SOLIDAGO. Goldruthe. T. III. p. 2053.
* *Arborescentes.*
1. ſpuria *Forster.* Ins. St. Helena. ♄.
2. Leucadendron *Forster.* Ibid. ♄.
3. arborescens *Forster.* Nova-Zeelandia. ♄.
** *Herbacei, racemis ſecundis, foliis triplinerviis.*
4. canadensis *L.* Virginia, Canada. ♃.
α. S. foliis nudiusculis *Aiton.*
β. S. foliis ſcabris *Aiton.*
γ. S. foliis ſubtus villosis *Aiton.*
5. procera *Aiton.* America bor. ♃.
6. ſerotina *Aiton.* Ibid. ♃.
7. gigantea *Aiton.* Ibid. ♃.
8. ciliaris *Mühlenberg.* Pensylvania. ♃.
9. reflexa *Aiton.* America bor. ♃.
10. lateriflora *L.* Ibid. ♃.
*** *Racemis ſecundis, foliis venosis.*
11. aspera *Aiton.* America bor. ♃.
12. altissima *L.* Ibid. ♃.
α. S. caule quinquepedali piloso *Aiton.*
β. S. pilosa *Miller.*
γ. S. recurvata *Miller.*
δ. S. virginiana *Miller.*
12*. recurvata *W.* Ibid. ♃. Enum. p. 889.
13. rugosa *Miller.* Ibid. ♃.
(*S. altissima ε.* Aiton.)
14. ſcabra *Mühlenberg.* Pensylvania. ♃.
15. nemoralis *Aiton.* America bor. ♄
16. patula *Mühlenberg.* Pensylvania. ♃.

17. ulmifolia *Mühlenberg.* Ibid. ♃.
18. arguta *Aiton.* America bor. ♃.
19. juncea *Aiton.* Ibid. ♃.
20. elliptica *Aiton.* Ibid. ♃.
(*S. latissimifolia* Miller.)
21. ſempervirens *L.* In Noveboraco, Canada. ♃.
(S. *maxima* Cornuti.)
22. odora *Aiton.* America bor. ♃.
**** *Racemis erectis.*
23. bicolor *L.* America ſept. ♃.
24. petiolaris *Aiton.* Ibid. ♃.
25. ſtricta *Aiton.* Ibid. ♃.
26. lanceolata *L.* Ibid. ♃.
26a. livida *W.* Ibid. ♃. Enum. p. 891.
27. caesia *Aiton.* Ibid. ♃.
28. hispida *Mühlenberg.* Penſylvania. ♃.
29. laevigata *Aiton.* America bor. ♃.
30. mexicana *L.* Ibid. ♃.
31. viminea *Aiton.* Ibid. ♃.
(*S. integerrima* Miller.)
32. flexicaulis *L.* Canada. ♃.
β. L. latifolia *L.*
33. ambigua *Aiton.* . . . ♃.
33a. hirta *W.* America bor. ♃. Enum. p. 891.
33b. lithospermifolia *W.* Ibid. ♃. Enum. p. 892.
34. alpestris *Waldst. et Kit.* Alpes Austriacae. ♃.
35. Virgaurea *L.* Europa. ♃.
36. cambrica *Hudson.* In Anglia. ♃.
(*S. minuta* Miller.)
37. multiradiata *Aiton.* In terra Labrador. ♃.
38. minuta *L.* In Pyrenaeis, Helvetia, Sicilia. ♃.
39. rigida *L.* Penſylvania. ♃.
40. noveboracensis *L.* America ſept. ♃.

1487. MUTISIA. Mutisie. T. III. p. 2068.
* *Foliis pinnatis.*
1. Clematis *L.* Peru, Nova-Granada. ♄.
2. peduncularis *Cavanil.* Peru. ♄.

3. viciaefolia *Cavanil.* Peru. ♄.

** *Foliis simplicibus.*

4. ilicifolia *Cavanil.* Chili. ♄.
5. runcinata *W.* America merid. ♄.
(*M. retrorsa* Cavanil.)
6. sinuata *Cavanil.* Chili. ♄.
7. subspinosa *Cavanil.* Peru. ♄.
8. sagittata *W.* Chili. ♄.
(*M. hastata* Cavanil.)
9. decurrens *Cavanil.* Chili. ♄.
10. iflexa *Cavanil.* Chili. ♄.
11. lineariaefolia *Cavanil.* Chili. ♄.

1488. CINERARIA. Aschenpflanze. T. III. p. 2071.

* *Floribus flosculosis*

1. nivea *W.* Cap. b. sp. ♄.
(*Doria nivea* Thunberg.)
2. undulata *W.* Ibid. ☉.
(*Doria nudulata* Thunberg.)
3. alata *L.* Ibid. ♄.
(*Doria alata* Thunberg.)
4. perfoliata *L.* Ibid.
(*Doria perfoliata* Thunberg.)
5. denticulata *W.* Ibid.
(*Doria denticulata* Thunberg.)
6. serrata *W.* Ibid.
(*Doria serrata* Thunberg.)
7. elongata *L.* Ibid.
(*Doria elongata* Thunberg.)
8. erosa *W.* Ibid.
(*Doria erosa* Thunberg.)
9. sonchifolia *L.* Ibid.
(*Doria sonchifolia* Thunberg.)
10. incisa *W.* Ibid.
(*Doria incisa* Thunberg.)
11. pinnatifida *W.* Ibid.
(*Doria pinnatifida* Thunberg.)
12. bipinnata *W.* Ibid.

(*Doria bipinnata* Thunberg.)

** *Floribus radiatis.*

13. filifolia *Thunb.* Cap. b. ſp.
14. cacalioides *L.* Ibid.
15. lineata *L.* Ibid.
16. americana *L.* America merid. ♄.
17. repanda *Forster.* Nova-Zeelandia. ♄.
18. rotundifolia *Forster.* Nova-Zeelandia. ♄.
19. geifolia *L.* Cap. b. ſp. ♄.
(*Othonna geifolia* Kniphausen.)
20. aurita *l'Héritier.* Madera. ♄.
20*a*. hybrida *W.* . . ♄. Enum. p. 893.
21. cruenta *l'Héritier.* In Canariis. ♃.
(*C. aurita* Andrews.)
22. cymbalariaefolia *L.* Cap. b. ſp.
β. Jacobaea afra, geranii columbini folio *Vaillant.*
23. lobata *Thunb.* Cap. b. ſp. ♄.
24. multiflora *l'Heritier.* In Canariis. ♃.
25. Tussilaginis *l'Heritier.* Teneriffa. ⊙.
26. praecox *Cavanil.* Mexico. ♄.
27. malvaefolia *l'Heritier.* In Canariis et in insula S. Miguel. ♃.
28. glabra *Swartz.* Jamaica. ♄.
29. discolor *Swartz.* Ibid. ♄.
30. coronata *Thunb.* Cap. b. ſp. ♄.
31. ſibirica *L.* Sibiria, Oriens, Hungaria, Gall. ♃.
32. glauca *L.* Sibiria. ♃.
33. palustris *L.* Europa. ♃.
34. campestris *Retz.* In ſubalpinis Europae. ♂.
(*C. alpina γ. integrifolia* L. — *C. integrifolia β.* Villars. — *C. integrifolia pratensis* Jacquin.)
35. aurantiaca *Hoppe.* Gallia, Italia, Carinthia. ♃.
(*C. alpina* Allion, Wulfen. — *C. integrifolia A.* Villars.)
36. integrifolia *Jacquin.* Austria, Helvetia, Germania. ♃.
(*C. alpina* Hoppe.)

37. longifolia *Jacquin.* German. Gall. Aust. ♂.
(*C. alpina* δ. *helenitis* L.)
38. crispa *L.* Germania, Imper. Austriacum. ♄.
39. cordifolia *L.* Alpes Europae austr. ♃.
40. alpina *W.* Alpes Europae. ♃.
(*C. alpina* β. L. — *C. cordifolia auriculata* Jacq.
— *Senecio alpinus* L. Suppl.)
40ᵃ. parviflora *Bieberstein.* Caucasus. ♃. Enum.
p. 894.
41. aurea *L.* Sibiria. ♃.
42. japonica *Thunb.* Japonia.
43. maritima *L.* Ad mare Mediterran. ♃.
44. bicolor *W.* . . ♄.
45. canadensis *L.* Canada. ♃.
46. aspera *Thunb.* Cap. b. sp.
47. capillacea *L.* Ibid.
48. minuta *Cavanil.* Hispania. ☉.
49. linifolia *L.* Cap. b. sp. ♄.
50. humifusa *l'Héritier.* Ibid. ♃.
(C. *pumila* Thunb.)
51. viscosa *l'Héritier.* Ibid. ♃.
52. purpurata *L.* Ibid. ♄.
53. scapiflora *l'Héritier.* Ibid. ♃.
54. lanata *l'Héritier.* In Canariis. ♄.
55. amelloides *L.* Cap. b. sp. ♄.

1488ᵃ. GRINDELIA. Grindelie. Enum. p. 894.
1. inuloides *W.* Mexico. ♄.
(*Aster spathularis* Broussonet.)

1489. INULA. Alant. T. III. p. 2089.
1. Helenium *L.* Europa. ♃.
2. odora *L.* Italia, Galloprovincia, Narbona. ♃.
3. Oculus Christi *L.* Austria, Germania. ♃.
4. Britannica *L.* Europa. ♃.
β. Conyza aquatica, asteris flore aureo *Bauhin.*
5. dysenterica *L.* Europa. ♃.
6. undulata *L.* Aegyptus.
7. indica *L.* India orient. ☉.

8. Pulicaria *L.* Europa. ☉.
β. major.
9. arabica *L.* Arabia, India. ♃.
10. ſpiraeaefolia *L.* Italia.
11. japonica *Thunb.* Japonia. ♃.
12. ſquarroſa *L.* Italia, Gallia. ♃.
13. viſcoſa *Aiton.* Hiſpania, Gallia, Italia, Barbaria. ♃. ♄.
(*Erigeron viſcoſum* L.)
14. ſalicina *L.* Europa. ♃.
15. grandiflora *W.* Iberia. ♃.
16. glandulosa *Mussin-Puskin.* Georgia. ♃.
17. Bubonium *Jacq.* Auſtria, Carniol., Tauria. ♃.
(*Aster Bubonium* Scopoli.)
18. hirta *L.* Europa. ♃.
19. ſuaveolens *Jacq.* Europa auſtr. ♃.
20. Vaillantii *Villars.* Alpes Europae auſtr. ♃.
(*Aster Vaillantii* Allion.)
21. mariana *L.* America ſept. ♃.
22. dubia *Thunb.* Japonia.
23. orientalis *W.* Armenia. ♃.
24. germanica *L.* Germania, Pannonia, Sibiria. ♃.
25. enſifolia *L.* Auſtria, Germania, ad mare Caſpium. ♃.
26. crithmifolia *L.* Anglia, Gallia, Hiſpania, Luſitania, Barbaria. ♄.
(*Senecio ſucculentus* Forsk.)
27. provincialis *L.* Galloprovincia. ♃.
28. montana *L.* Gallia, Germania, Helvetia, Hiſpania. ♃.
29. aeſtuans *L.* America calid.
30. bifrons *L.* Europa auſtr. ♂.
31. caerulea *L.* Cap. b. ſp. ♄.
(*Inula cernua* Bergius.)
32. aromatica *L.* Ibid. ♄.
33. ſaturejoides *Miller.* Vera-Crux. ♄.

34. pinifolia *L.* Cap. b. fp. ♄.
35. foetida *L.* Melita. ☉.

1490. RHANTERIUM. Flockensame. T. III. p. 2105.
1. fuaveolens *Desfont.* In regno Tunetano. ♄.

1491. ARNICA. Wolverley. T. III. p. 2106.
1. montana *L.* Europa. ♃.
β. Arnica alpina *L.*
(*Caltha alpina* Tabernemont.)
2. piloselloides *L.* Cap. b. fp.
3. hirsuta *Forsk.* Arabia fel. ♃.
4. oporina *Forster.* Nova-Zeelandia. ♄.
5. lanata *Thunb.* Cap. b. fp.
6. grandis *Thunb.* Ibid. ♄.
7. cordata *Thunb.* Ibid.
8. ciliata *Thunb.* Japonia. ♃.
9. fcorpioides *L.* Helvetia, Austria. ♃.
β. Doronicum radice dulci *Bauhin.*
10. Doronicum *Jacq.* Alpes Europa austr. ♃.
(*A. ftiriaca* Villars. — *A. Clusii* Allion.)
11. glacialis *Wulfen.* Alpes Carinthiae, Salisburgi. ♃.
12. Bellidiastrum *Villars.* Europa austr. ♃.
(*Doronicum Bellidiastrum* L.)
β. Bellis caule pedali f. bipedali nudo, foliis magnis latis, floribus rubris et albis *Mentzel.*
13. rotundifolia *W.* Barbaria. ♃.
(*Doronicum rotundifolium* Desfont.)
14. maritima *L.* Kamtschatka, America fept. ♃.
15. inuloides *Vahl.* Cap. b. fp. ♄.
16. tabularis *Thunb.* Ibid. ♄.
17. crocea *L.* Ibid. ♃.
18. crenata *Thunb.* Ibid. ♃.
19. japonica *Thunb.* Japonia.
20. palmata *Thunb.* Ibid.
21. finuata *Thunb.* Ibid. ♃.
22. ferrata *Thunb.* Ibid. ♃.
23. Gerbera *L.* Ibid. ♃.

24. coronopifolia *L.* Ibid.

1492. DORONICUM. Gemswurzel. T. III. p. 1213.

1. Pardalianches *L.* Germania, Helvetia, Italia, Gallia. ♃.
2. ſcorpioides *W.* Germania, Austria. ♃.
   (*D. plantagineum* Roth.)
3. austriacum *Jacq.* In ſubalpinis Austriae, Carinthiae, Salisburgi. ♃.
4. altaicum *Pallas.* In alpibus Altaicis. ♃.
5. plantagineum *L.* Lusitania, Hispania. ♃.
   β. D. plantaginis folio, lusitanicum *Tournef.*
6. glutinosum *W.* Mexico. ♄.
   (*Aster glutinosus* Cavanil. — Enum. p. 878.)
6a. orientale *Adams.* Caucasus. ♃. En. p. 898.
   (*D. caucasicum* Bieberst.)

1493. TETRAGONOTHECA. Würfelkelch. T. III. pag. 2116.

1. helianthoides *L.* Virginia, Carolina. ♃.
   (*Polymnia Tetragonotheca* Abbot.)

1494. XIMENESIA. Ximenesie. T. III. p. 2116.

1. encelioides *Cavanil.* Mexico. ♃.

1495. PERDICIUM. Perdicium. T. III. p. 2116.

1. Taraxaci *Vahl.* Cap. b. ſp. ♃.
   (*P. ſemifloſculare* L.)
2. tomentosum *Thunb.* Japonia. ♃.
   (*Arnica Gerbera e Japonia* Houttuyn.)
3. purpureum *Vahl.* Ad fretum Magellanic. ♃.
4. magellanicum *L.* Ibid. ♃.
5. nervosum *Thunb.* Cap. b. ſp.
6. chilense *W.* Chili. ♃.
7. lactuoides *Vahl.* Ad fretum Magellanic. ♃.
   (*Aster magellanicus* La Marck.)
8. ſquarrosum *Vahl.* In Monte Video. ♃.
9. brasiliense *L.* Brasilia. ♃.
10. laevigatum *Bergius.* In Porto bello. ♄.
11. radiale *L.* Jamaica. ♄.
   (*Trixis frutescens* Brown.)

12. recurvatum *Vahl.* Ad fretum Magellanic. ♄.

1496. HELENIUM. Helenie. T. III. p. 2120.

1. autumnale *L.* America sept. ♃.
2. pubescens *Aiton.* Ibid. ♃.
3. quadridentatum *La Billard.* Louisiana. ♃. ⊙.
   (*Rudbeckia alata* Jacq.)

1497. BELLIS. Masliebe. T. III. p. 2121.

1. perennis *L.* Europa. ♃.
   β. Bellis hortensis.
   γ. B. hortensis, flore albo bullato *Tournef.*
   δ. B. hortensis rubra, flore multiplici fistuloso *Tourn.*
   ε. B. hortensis prolifera.
2. sylvestris *Dodoens.* Italia. ♃.
3. annua *L.* Sicilia, Hispania, Gallia. ⊙.

1498. BELLIUM. Bundblume. T. III. p. 2122.

1. bellidioides *L.* Italia, Ins. Balearicae. ⊙.
   (*Bellis droseraefolia* Gouan.)
2. minutum *L.* Oriens. ⊙.
   (*Pectis minuta* Schreber.)

1498*. DYSSODIA. Enum. p. 900.

1. Porophyllum *W.* Mexico. ⊙.

1499. GEORGINA. Georgine. T. III. p. 2124.

1. purpurea *W.* Mexico. ♃.
   (*Dahlia pinnata* Cavanil. — *Georgina variabilis* α. Enum. p. 899.
2. rosea *W.* Mexico. ♃.
   (*Dahlia rosea* Cavanil. — *Georgina variabilis* β. Enum. p. 899.)
3. coccinea *W.* Mexico. ♃.
   (*Dahlia coccinea* Cavanil.)
   α. G. coccinea *Enum.* p. 900.
   β. G. crocea *Enum.* p. 900.
   γ. G. flava *Enum.* p. 900.

1500. SCHLECHTENDALIA. Schlechtendalie. T. III. pag. 2125.

1. glandulosa *W.* Mexico. ♃.
   (*Willdenowa glandulosa* Cavanil.)

1501. BOEBERA. Boebera. T. III. p. 2125.
1. chrysanthemoides *W.* Carolina, Florida, Mexico. ⊙.
(*Tagetes papposa* Michaux. — *Tagetes pumila* Hort. pisan. — *Dyssodia glandulosa* Cavan.)
1502. TAGETES. Todtenblume. T. III. p. 2126.
1. lucida *Cavanil.* Mexico. ♃.
2. patula *L.* Mexico. ⊙.
(*Flos africanus* Dodoens.)
β. T. indicus minor, multiplicato flore *Tournef.*
3. erecta *L.* Mexico. ⊙.
β. T. maximus rectus, flore maximo multiplicato *Bauhin.*
γ. T. mexicanus, flore fistuloso, simplex *Col.*
δ. T. mexicanus alter polyanthos, fistuloso flore *Col.*
4. elongata *W.* America calid. ⊙.
5. minuta *L.* Chili. ⊙.
6. caracasana *Humboldt.* Ad Carracas. ⊙.
7. tenuifolia *Cavanil.* Peru. ⊙.
8. micrantha *Cavanil.* Nova Hispania. ⊙.
1503. HETEROSPERMUM. Doppelsame. T. III. pag. 2129.
1. pinnatum *W.* Nova-Hispania. ⊙.
(*Heterosperma pinnata* Cavanil.)
2. ovatum *W.* Peru.
(*Heterosperma ovatifolia* Cavanil.)
1504. SCHKUHRIA. Schkuhrie. T. III. p. 2130.
1. abrotanoides *Roth.* Mexico. ⊙.
(*Pectis pinnata* La Marck, Cavanil.)
1505. PECTIS. Angerblume. T. III. p. 2130.
1. humifusa *Swartz.* Guadeloupe, Ins. St. Cruc. ⊙.
2. prostrata *Cavanil.* Nova-Hispania. ⊙.
3. ciliaris *L.* Hispaniola. ⊙.
4. linifolia *L.* Jamaica. ⊙.
5. punctata *L.* Hispaniola. ⊙.
1506. LEYSSERA. Leyssere. T. III. p. 2132.
1. ciliata *Thunb.* Cap. b. sp. ♄.

2. gnaphalodes *L.* Cap. b. ſp. ♄.
3. Callicornia *L.* Ibid. ♄.
(*Callicornia gnaphaloides* Burmann.)
4. incana *Thunb.* Ibid. ♄.
5. ſquarroſa *Thunb.* Ibid. ♄.
(*Staehelina gnaphaloides* L.)
6. Piloſella *Thunb.* Ibid.
7. ovata *Thunb.* Ibid.
8. picta *Thunb.* Ibid.

1507. ROSENIA. Roſenie. T. III. p. 2134.
1. glanduloſa *Thunb.* Cap. b. ſp. ♄.

1508. RELHANIA. Relhanie. T. III. p. 2135.
* *Floribus aggregatis.*
1. ſquarroſa *Thunb.* Cap. b. ſp. ♄.
(*Athanasia ſquarroſa L.*)
2. geniſtaefolia *Thunb.* Ibid. ♄.
(*Athanasia geniſtifolia* L.)
3. microphylla *l'Héritier.* Ibid. ♄.
4. paſſerinoides *l'Heritier.* Ibid. ♄.
5. viſcoſa *l'Héritier.* Ibid. ♄.
** *Floribus ſolitariis.*
6. laxa *l'Héritier.* Cap. b. ſp. ⊙.
7. pedunculata *l'Héritier.* Ibid.
(*R. pumila* Thunb. — *Athanasia pumila* L. — *Zoega capensis* L.)
8. lateriflora *l'Héritier.* Ibid.
(*R. ſeſſiliflora* L.)
9. cuneata *Thunb.* Ibid. ♄.
(*Athanasia uniflora* L.)
10. virgata *l'Héritier.* Ibid. ♄.
11. paleacea *Thunb.* Ibid. ♄.
(*Leyssera paleacea* L. — *L. ericoides* Bergius.)
12. santolinoides *Thunb.* Ibid. ♄.
13. tomentoſa *Thunb.* Ibid. ♄.
14. reflexa *Thunb.* Ibid. ♄.
15. pungens *Thunb.* Ibid. ♄.
16. decuſſata *l'Héritier.* Ibid. ♄.

17. trinervis *Thunb.* Cap. b. ſp.
18. quinquenervis *Thunb.* Ibid.
19. pinnata *Thunb.* Ibid.

1509. ZINNIA. Zinnie. T. III. p. 2159.
1. pauciflora *L.* Peru. ⊙.
2. multiflora *L.* Louiſiana, Mexico. ⊙.
   α, flore rubro. *Enum. p.* 901.
   β. flore flavo *Enum. p.* 901.
3. verticillata *Andrews.* Mexico. ⊙.
4. elegans *Jacquin.* Mexico. ⊙.
   (*Z. violacea* Cavanil, Andrews.)
5. tenuiflora *Jacquin.* Mexico. ⊙.
   (*Z. revoluta* Cavanil.)

1510. CHRYSANTHEMUM. Wucherblume. T. III. p. 2141.

* *Leucanthema.*
1. pinnatifidum *L.* Madera. ♄.
2. paludosum *Poiret.* In regno Tunetano. ⊙.
3. atratum *L.* Helvetia, Austria. ♃.
   β. Bellis alpina minor, folio non rigido *Bauhin.*
4. heterophyllum *W.* In umbrosis Pedemontanis. ♃.
5. Leucanthemum *L.* Europa. ♃.
   β. Bellis montana, folio obtuso crenato *Bauhin.*
   γ. Leucanthemum vulgare, caule villis canescente *Tournef.*
6. montanum *L.* Gallia, Germania, Italia. ♃.
7. rotundifolium *Waldst. et Kit.* Hungaria. ♃.
8. ceratophylloides *Allion.* In montibus Pedemontanis. ♃.
   (*Pyrethrum ceratophylloides* W. Enum. p. 905.)
9. graminifolium *L.* Gallia. ♃.
10. coccineum *W.* Iberia. ♃.
   (*Pyrethrum roseum* Bieberstein. — Enum. p. 905.)
11. tanacetifolium *W.* Oriens. ♃.
12. monspeliense *L.* Monspelii. ♃.
13. Achilleae *L.* Italia. ♃.

14. argenteum *W.* Oriens. ♃.
(*Matricaria argentea* L.)
15. arcticum *L.* Kamtschatka, America sept. ♃.
16. carinatum *Schousboe.* Barbaria. ⊙.
(*C. tricolor* Andrews.)
16a. pumilum *W.* . . . ⊙. Enum. p. 903.
** *Chrysanthema.*
17. indicum *L.* India orient. ♄.
β. Chrysanthemum maderaspatanum *Plukenet. alm. t.* 160. *f.* 6.
18. pectinatum *L.* Hispania, Italia. ♃.
19. ſegetum *Clusius.* Europa. ⊙.
20. Myconis *Dalechamp.* Lusitania, Hispania, Italia. ⊙.
21. italicum *L.* Italia. ♃.
22. umbrosum *W.* In monte Athos.
23. coronarium *L.* Creta, Sicilia, Helvetia. ⊙.
*** *Dubia.*
24. japonicum *Thunb.* Japonia.
25. incanum *Thunb.* Cap. b. ſp.
26. hirtum *Thunb.* Ibid.

1511. PYRETHRUM. Bertramwurz. T. III. p. 2150.
* *Leucanthema.*
1. frutescens *W.* In Canariis. ♄.
(*Chrysanthemum frutescens* L.)
1a. foeniculaceum *Broussonet.* Teneriffa. ♄. Enum. p. 905.
1b. crithmifolium *Broussonet.* Ibid. ♄. Enum. p. 903.
1c. anethifolium *Broussonet.* Ibid. ♄. Enum. p. 904.
1d. coronopifolium *W.* . . . ♄. Enum. p. 904.
1e. grandiflorum *Broussonet.* In Canariis. Enum. p. 904.
2. ſimplicifolium *W.* In Curaçao. ⊙.
(*Matricaria prostrata* Swartz.)
3. ptarmicaefolium *W.* Ad Caucasum. ♃.

(*Chrysanthemum ptarmicaefolium* Mussin — Puskin. — *Achillea grandiflora* Bieberst. Enum. p. 912.)

4. serotinum *W.* America bor. ♃.
(*Chrysanthemum serotinum* L.)

4a. latifolium *W.* In Pyrenaeis. ♃.
(*Chrysanthemum maximum* Ramond. — *Chr. grandiflorum* La Peyrouse.)

5. uliginosum *Waldst. et Kit.* Hungaria, Hispania. ♃.

6. Halleri *W.* Helvetia. ♃.
(*Chrysanthemum Halleri* Suter.)

7. alpinum *W.* Alpes Europae austr. ♃.
(*Chrysanthemum alpinum* L.)
β. Chrysanthemum minimum *Villars.*

8. Balsamita *W.* Oriens. ♃.
(*Chrysanthemum Balsamita* L.)

9. palustre W. Armenia. ♃.

10. pinnatifidum *W.* . . . ♃.

11. macrophyllum *W.* Imperium Austriacum. ♃.
(*Chrysanthemum macrophyllum* Waldst. et Kit. — *Achillea macrophylla* Host, Piller et Mitterpacher.)

12. corymbosum *W.* Germania, Austria, Gallia, Helvetia, Sibiria. ♃.
(*Chrysanthemum corymbosum* L.)
β. Tanacetum inodorum *Clusius.*

13. Parthenium *Smith.* Europa. ♃.
(*Matricaria Parthenium* L.)

14. parthenifolium *W.* Ad Caucas., Persia. ♃.
(*Chrysanthemum praealtum* Ventenat.)

14a. pulverulentum *W.* Iberia. ♃. Enum. p. 906.
(*P. fruticulosum* Sprengel. — *P. parthenifolium* β. Bieberstein.)

14b. tenuifolium *W.* Caucasus. ♃. Enum. p. 906.

15. caucasicum *W.* In Caucaso. ♃.
(*Chrysanthemum caucasicum* Mussin - Puskin.)

16. fuscatum *W.* In regno Tunetano.
17. inodorum *Smith.* Europa. ⊙.
(*Chrysanthemum inodorum* L.)
18. maritimum *Smith.* Europa. ♃.
(*Matricaria maritima* L.)
19. parviflorum *W.* . . . ⊙.
** *Chrysanthema.*
20. multicaule *W.* Barbaria.
(*Chrysanthemum multicaule* Desfont.)
21. trifurcatum *W.* Barbaria.
(*Chrysanthemum trifurcatum* Desfont.)
22. Bocconi *W.* Hispania. ♃.
(*Chrysanthemum Bocconi* Pourret. — *Chr. aragonense* Asso.)
23. orientale *W.* Georgia.
(*Chrysanthemum orientale* Mussin - Puskin.)
24. millefoliatum *W.* Sibiria. ♃.
(*Chrysanthemum millefoliatum* L.)
25. bipinnatum *W.* Sibiria. ♃.
(*Chrysanthemum bipinnatum* L.)

1512. MATRICARIA. Mutterkraut. T. III. p. 2161.
1. suaveolens *L.* Europa. ⊙.
2. Chamomilla *L.* Ibid. ⊙.
2*. pusilla *W.* . . . ⊙. Enum. p. 907.
3. capensis *L.* Cap. b. sp. ♃.

1513. BOLTONIA. Boltonie. T. III. p. 2162.
1. asteroides *Aiton.* Pensylvania, Virginia. ♃.
(*Matricaria asteroides* L.)
2. glastifolia *Aiton.* Ibid. ♃.

1514. LIDBECKIA. Lidbeckie. T. III. p. 2163.
1. lobata *Thunb.* Cap. b. sp.
(*Cotula quinqueloba* L. — *Lancisia* La Marck.)
2. pectinata *Bergius.* Ibid. ♄.
(*Cotula stricta* L.)
3. turbinata *Thunb.* Ibid. ⊙.
(*Cotula turbinata* L.)
4. bipinnata *Thunb.* Ibid.

1515. COTULA. Laugenblume. T. III. p. 2165.
1. filifolia *Thunb.* Cap. b. ſp. ☉.
2. anthemoides *L.* Hispania, Ins. St. Helenae. ☉.
β. Artemisia nilotica *L.* Aegyptus.
3. aurea *L.* Europa austr. ☉.
4. pubescens *Desfont.* Barbaria. ☉.
5. pusilla *Thunb.* Cap. b. ſp.
6. nudicaulis *Thunb.* Ibid.
(*Cotula pumila* Houttuyn.)
7. abrotanifolia *W.* Creta. ♃.
8. coronopifolia *L.* Cap. b. ſp., Germania, Frisia. ☉.
9. viscosa *L.* In Vera Cruce.
10. bipinnata *Thunb.* Cap. b. ſp.
11. globifera *Thunb.* Ibid. ☉.
(*C. pilulifera* L.)
12. tanacetifolia *L.* Ibid. ☉.
(*C. tripinnata* Thunberg.)
13. ſericea *L.* Ibid. ♃.
14. umbellata *L.* Ibid.
15. quinquefida *Thunb.* Ibid.
16. cuneifolia *W.* China. ☉.
(*Grangea* La Marck.)
17. minuta *Forster.* Nova Caledonia.
18. minima *W.* China. ☉.
(*Artemisia minima* L.)
19. maderaspatana *W.* India orient. ☉.
(*Artemisia maderaspatana* L.)
20. bicolor *Roth.* India orient. ☉.
(*Sphaeranthus africanus* Burmann.)
21. pyrethraria *L.* America.
22. Spilanthus *L.* Carthagena.
(*Spilanthus urens* Jacquin.)

1516. ANACYCLUS. Ringblume. T. III. p. 2171.
1. creticus *L.* Creta. ☉.
2. orientalis *L.* Oriens.
3. aureus *L.* Europa austr., Oriens. ☉. ♃.

4. alexandrinus *W.* Aegyptus. ⊙.
5. valentinus *L.* Hispania, Barbaria. ⊙.

1517. ANTHEMIS. Chamille. T. III. p. 2174.

* *Radio discolore seu albo.*

1. Cota *L.* Italia. ⊙.
2. altissima *L.* Italia, Hispania, Gallia. ⊙.
2a. rigescens *W.* Caucasus. ♃. Enum. p. 909.
2b. Chamomilla *W.* Europa austr. ♃. Enum. pag. 910.
3. punctata *Desfont.* Atlas. ♄.
4. maritima *L.* Gallia, Italia. ♃.
5. clavata *Desfont.* Barbaria. ⊙.
6. tomentosa *L.* Graecia, Asia minor.
7. pubescens *W.* Hispania, Gallia. ♃. (*A. tomentosa* Gouan.)
8. australis *W.* Gallia. ♃.
9. mixta *L.* Italia, Gallia. ⊙.
10. coronopifolia *W.* Hispania.
11. alpina *L.* Alpes austriacae.
    β. Chamaemelium orientale foliis pinnatis *Tournef.* Cappadocia.
12. carpatica *Waldst.* et *Kit.* In Caparticis. ♃.
13. corymbosa *Haenke.* In alpibus Salisburgensibus. ♃.
14. chia *L.* In Chio. ⊙.
15. nobilis *L.* Europa. ♃.
    β. floribus semiplenis.
    γ. floribus plenis.
    δ. flore nudo.
16. arvensis *L.* Europa, America bor. ♂. ⊙.
17. austriaca *Jacq.* Imp. Austriacum, Italia. ⊙. (*Chamaemelium Triumfetti* Allion.)
18. Cotula *L.* Europa. ⊙.
19. fuscata *Brotero.* Lusitania. ⊙.
20. peregrina *L.* In agro Pedomontano. ⊙. (*Anthemis altissima* Bellardi.)
21. nicaeensis *W.* In agro Nicaeensi.

22. pedunculata *Desfont.* Barbaria.
23. montana *L.* In Italia, inque Pyrenaeis. ♃.
24. pontica *W.* In Ponto. ♃.
25. Pyrethrum *L.* Europa, Creta, Syria, Arabia. ♃.
26. artemisiaefolia *W.* China. ♄.
(*Chrysanthemam indicum* Curtis.)

** *Radio concolore seu luteo.*

27. occidentalis *W.* America merid.
(*A. americana* L.)
28. buphthalmoides *Jacq.* Peru. ⊙.
(*A. ovatifolia* Ortega. — *Buphthalmum scabrum* Cavanil.)
29. Garcini *Burmann.* Persia. ♄.
30. repanda *L.* Hispania, Lusitania.
31. odorata *Aiton.* Cap. b. sp. ♄.
32. trilobata *Ortega.* Mexico. ♄.
33. monantha *W.* Tauria.
34. globosa *Ortega.* Mexico. ♃.
35. marschalliana *W.* Ad Caucasum. ♃.
(*Chrysanthemum biebersteinianum* Mussin-Puskin.)
36. valentina *L.* Hispania, Gallia.
β. Buphthalmum narbonense *Clusius.*
γ. Chamaemelium foetidum marinum *Vaillant.*
37. discoidea *W.* Italia, Graecia. ♃.
(*A. tinctoria β.* Vahl. — *Chamaemelium discoideum* Allion. — *Santolina flava* Forskål.)
38. tinctoria *L.* Europa. ♃.
39. arabica *L.* Barbaria. ⊙.

1518. SANVITALIA. Sanvitalie. T. III. p. 2190.

1. procumbens *W.* Mexico. ⊙.
(*S. villosa* Cavanil. — *Laurentia atropurpurea* Ortega.)
2. helianthoides *Richard.* Peru.

1519. ACHILLEA. Garbe. T. III. p. 2190.

* *Foliis indivisis.*

1. lingulata *Waldst.* et *Kit.* Hungaria. ♃.

2. Herba rota *Allion.* Gallia, Pedemont. ♃.
(*A. cuneifolia* La Marck. — *Herba rota* Bauhin.)
3. Ptarmica *L.* Europa, Asia bor., America sept. ♃.
β. flore pleno.
3a. decolorans *Schrader.* . . . . ♃. Enum. p. 913.
(*A. fragilis* Hortulan.)
3b. speciosa *Sprengel.* . . . . ♃. Enum. p. 913.
4. cristata *Retz.* Italia. ♃.
5. Ageratum *L.* Gallia, Hispania, Italia. ♃.
β. Ageratum quae Agerato Mesue cognata procerior *L.*

** *Foliis pinnatifidis.*

6. alpina *L.* Helvetia, Sabaudia, Sibiria. ♃.
(*A. cristata* W.)
β. A. alpina *W.*
7. serrata *Retz.* Helvetia. ♃.
8. coronopifolia *W.* Oriens. ♃.
9. Clavennae *L.* Alpes Europae austr. ♃.
α. A. foliis obovatis incisis tomentosis *W.*
β. A. capitata *W.*
10. Gerberi *W.* Sibiria. ♃.
11. pilosa *W.* . . . . ♃.
12. impatiens *L.* Sibiria. ♃.
13. pectinata *W.* Hungaria. ♃.
(*A. ochroleuca* Waldst. et Kit.)
13a. asplenifolia *Ventenat.* America bor. ♃. En. pag. 914.
14. squarrosa *Aiton.* . . . . ♃.

*** *Foliis pinnatis, foliolis transversis subimbricatis.*

15. teretifolia *W.* Galatia. ♃.
16. falcata *L.* Oriens. ♃.
17. tenuifolia *W.* Oriens. ♄.
(*A. Santolina* W.)
18. Santolina *L.* Ibid. ♄.

**** *Foliis pinnatis, pinnis planis.*

19. anthemoides *W.* . . . . ♃.

(*A. Santolina* Hortulan.)
20. atrata *L.* Alpes Europae. ♃.
21. moschata *Jacq.* Ibid. ♃.
(*A. livia* Scopoli. — *A. Genipi* Murray.)
22. nana *L.* Ibid. ♃.
23. cretica *L.* Creta. ♃.
24. aegyptiaca *L.* Aegyptus, Oriens, circa Astrachan. ♃.

***** *Foliis pinnatis, pinnis extimis confluentibus.*

25. auriculata *W.* Oriens. ♃.
26. macrophylla *L.* Alpes Europae. ♃.

****** *Foliis bipinnatifidis s. bipinnatis.*

27. pauciflora *W.* Oriens. ♃.
28. aurea *La Marck.* Oriens. ♃.
29. Eupatorium *Bieberst.* Ad mare Caspium. ♃.
30. compacta *W.* Ad ripas fluvii Tyrae. ♃.
31. pubescens *L.* Oriens. ♃.
32. crithmifolia *Waldst.* et *Kit.* Hungaria. ♃.
33. tanacetifolia *Allion.* Helvetia, Italia, Delphinatus, Salisburg. ♃.
33a. lanata *Sprengel.* . . . . ♃. Enum. p. 915.
34. distans *Waldst.* et *Kit.* Banatus, Italia. ♃.
(*A. magna* Allion.)
35. magna *L.* Europa austr. ♃.
36. Millefolium *L.* Europa, Asia, America bor. ♃.
β. flore purpureo.
37. micrantha *W.* Oriens, Europa Austria. ♃.
38. tomentosa *L.* Helvetia, Europa austr., Tataria. ♃.
39. ochroleuca *Ehrhart.* . . . . ♃.
40. microphylla *W.* Hispania. ♃.
41. ligustica *Allion.* Italia. ♃.
42. nobilis *L.* Helvetia, Germania, Bohemia, Hungaria, G. Narbonensis, Tataria. ♃
43. odorata *L.* Alpes Europae.
(*A. odorata* β. W.)

44. setacea *Waldst.* et *Kit.* Germania, Helvetia, Hungaria. ♃.
(*A. odorata* α. W.)
45. abrotanifolia *L.* Oriens. ♃.
45a. myriophylla *W.* . . . . ♃. Baum. p. 916.
(*A. abrotanifolia* Hortulan.)

1520. ACTINEA. Strahlenkpf. T. III. p. 2213.
1. heterophylla *Jussieu.* Bonaria. ♄.

1521. TRIDAX. Dreyspalt. T. III. p. 2214.
1. procumbens *L.* In Vera - Cruce.

1522. BALBISIA. Balbisie. T. III. p. 2214.
1. elongata *W.* Mexico. ⊙.
(*Amellus pedunculatus* Ortega.)

1523. AMELLUS. Amelle. T. III. p. 2214.
1. Lychnitis *L.* Cap. b. sp. ♄.
2. diffusus *Forster.* Ad fretum Magellanic. ♄.
3. annuus *W.* . . . . ⊙.
(*A. alternifolius* Roth.)

1524. STARKEA. Starkea. T. III. p. 2216.
1. umbellata *W.* Jamaica. ♃.
(*Amellus umbellatus* L.)

1525. COLUMELLIA. Columellie. T. III. p. 2216.
1. biennis *Jacq.* Cap. b. sp. ♂.

1526. ECLIPTA. Mehlblume. T. III. p. 2217.
1. erecta *L.* Virgin. Surin. Aeygpt. Asia min. ⊙.
(*Verbesina alba* Miller. — *Cotula alba* Murray. — *Micrelium asteroides* Forsk.)
2. punctata *L.* Domingo, Martinica. ⊙.
(*Bellis ramosa* Jacq.)
3. latifolia *L.* India orient. ⊙.
4. prostrata *L.* Ibid. ⊙.
(*Verbesina prostrata* Miller. — *Micrelium Tolak* Forskål.)
5. undulata *W.* Ibid. ⊙.
6. procumbens *Michaux.* Carolina.
7. brachypoda *Michaux.* Ibid.

1527. SIEGESBECKIA. Siegesbeckie. T. III. p. 2219.

1. orientalis *L.* India orient., China, Mexico. ⊙.
2. iberica *W.* Iberia. ⊙.
3. flosculosa *l'Héritier.* Peru. ⊙.

1528. PHAËTHUSA. Phaëthuse. T. III. p. 2221.
1. americana *Gaertner.* America bor. ♃.

1529. VERBESINA. Verbesine. T. III. p. 2221.
* *Foliis alternis.*
1. alata *L.* Curassao, Surinam. ♃.
2. chinensis *L.* China. ♄.
3. virginica *L.* Virginia.
4. virgata *Cavanil.* Mexico. ♃.
5. mutica *L.* India occid. ⊙.
6. Boswallia *L.* India orient. ⊙.
7. gigantea *Jacquin.* India occid. ♄.
(*V. pinnatifida* Swartz.)
** *Foliis oppositis.*
8. pinnatifida *Cavanil.* Mexico. ♃.
9. Siegesbeckia *Michaux.* Virginia, Carolina. ♃.
(*Siegesbeckia orientalis* L.)
10. serrata *Cavanil.* Mexico. ♃.
11. ceanothifolia *W.* Ad Acapulco.
12. biflora *L.* India orient.
13. calendulacea *L.* Zeylon.
14. nodiflora *L.* In Caribaeis. ⊙.
15. dichotoma *Murray.* India orient. ⊙.
16. fruticosa *L.* America merid. ♄.

1530. GALINSOGEA. Galinsogea. T. III. p. 2228.
1. parviflora *Cavanil.* Peru. ⊙.
(*Wiborgia Acmella* Roth.)
2. trilobata *Cavanil.* Nova Hispania. ⊙.

1531. PASCALIA. Pascalie. T. III. p. 2228.
1. glauca *Ortega.* Chili. ♃.

1532. BUPHTHALMUM. Rindsauge. T. III. p. 2229.
* *Asterisca.*
1. frutescens *L.* Jamaica, Virginia. ♄.

2. arborescens *L.* In insulis Bahamensibus. ♄.
3. lineare *W.* Peru. ♄.
(*B. peruvianum* La Marck.)
4. ſericeum *L.* Teneriffa. ♄.
5. flosculosum *Ventenat.* In Mesopotamia. ♄.
6. odorum *Schousboe.* Imp. Maroccanum. ♄.
7. ſpinosum *L.* Gallia, Hispania, Italia, Oriens. ☉. ♂.
8. graveolens *Forskål.* Aegyptus. ♃.
9. pratense *Vahl.* Aegyptus. ☉.
(*Cervana* Forsk.)
10. aquaticum *L.* Creta, Lusitania, Massiliae. ☉.
11. maritimum *L.* Ad maris Mediterranei littora. ♃.
12. durum *L.* Cap. b. ſp. ♄.
13. repens *La Marck.* St. Domingo. ♃.

** *Asteroidea.*

14. ſalicifolium *L.* Austria, Styria, Helvetia, Gallia. ♃.
15. grandiflorum *L.* Alpes Europae austr. ♃.
16. ſpeciosissimum *L.* In montibus Brixiensibus. ♃.
17. cordifolium *Waldst. et Kit.* Banatus, Croatia, Cappadocia. ♃.
(*B. ſpeciosum* Schreber.)
18. uniflorum *Forster.* Ins. Norfolck.
19. helianthoides *L.* America ſept. ♃.
(*Helianthus laevis* Gronovius. — *Rudbeckia oppositifolia* L. — *Silphium ſolidaginoides* L.)
20. ramosum *Forsk.* Arabia fel.

FRUSTRANEA.

1533. HELIANTHUS. Sonnenblume. T. III. p. 2237.
1. annuus *L.* Peru, Mexico. ☉.
2. indicus *L.* Aegyptus. ☉.
3. tubaeformis *Jacquin.* Mexico. ☉.
4. quinqueradiatus *Cavanil.* Ibid. ♄.

5. dentatus *Cavanil.* Ibid
6. multiflorus *L.* Virginia ♃.
7. tuberosus *L.* Brasilia. ♃.
8. pubescens *Vahl.* America bor. ♂.
(*H. mollis* La Marck. — *H. canescens* Michaux.)
9. mollis *W.* America bor. ♃.
(*H. tomentosus* Michaux.)
9ª. macrophyllus *W.* Ibid. ♃. Enum. p. 920.
10. trachelifolius *Hortulan.* Ibid. ♃.
11. decapetalus *L.* Canada. ♃.
12. frondosus *L.* Ibid. ♃.
13. strumosus *L.* Ibid. ♃.
14. prostratus *Hortulan.* America bor. ♃.
15. giganteus *L.* Virginia, Canada. ♃.
β. Chrysanthemum virginianum *Plukenet. alm. t.* 159. *f.* 5.
16. altissimus *L.* Pensylvania. ♃.
17. excelsus *W.* Mexico. ♃.
(*H. giganteus* Cavanil.)
18. linearis *Cavanil.* Mexico. ♄.
19. angustifolius *L.* A Virginia ad Floridam. ♃.
20. divaricatus *L.* America sept. ♃.
21. atrorubens *L.* Virginia, Carolina. ♂.

1534. GALARDIA. Galardie. T. III. p. 2245.
1. bicolor *La Marck.* A Carolina ad Floridam. ☉.
(*G. lanceolata* Michaux. — *Gaillarda pulchella* Fougeroux. — *Colonnea pulcherrima* Buchoz. — *Virgilia helioides* l'Héritier.)
2. fimbriata *Michaux.* A Carolina ad Floridam.

1535. TITHONIA. Tithonie. T. III p. 2246.
1. tagetiflora *La Marck.* In Vera Cruce. ☉.

1536. RUDBECKIA. Rudbeckie. T. III. p. 2246.
1. laciniata *L.* Virginia, Canada. ♃.
1ª. digitata *Aiton.* Amer. bor. ♃. Enum. p. 921.
2. pinnata *Enum. p.* 921. America bor. ♃.

(*R. pinnata* Michaux, Ventenat, Smith. — *R. odorata* Hortul. — *R. digitata* W. sp. pl.)

3. triloba *L.* Virginia. ♃.
4. hirta *L.* Virginia, Florida. ♂.
5. fulgida *Aiton.* Pensylvania, Carolina. ♃.
(*R. chrysomela* Michaux.)
6. spathulata *Michaux.* Carolina.
7. amplexifolia *Jacquin.* Louisiana, Mexico. ☉.
(*R. amplexicaulis* Vahl. — *R. perfoliata* Cavanil.)
8. purpurea *L.* Virginia, Carolina, Florida. ♃.
9. angustifolia *L.* Virginia. ♃.

1537. COSMEA. Cosmea. T. III. p. 2250.

1. sulphurea *W.* Mexico.
(*Cosmos sulfureus* Cavanil. — *Coreopsis artemisiaefolia* Jacquin.)
2. bipinnata *W.* Mexico. ♃. ☉.
(*Cosmos bipinnatus* Cavanil.)
3. parviflora *W.* Mexico. ☉.
(*Coreopsis parviflora* Jacquin.)

1538. COREOPSIS. Coreopsis. T. III. p. 2251.

1. ferulaefolia *Jacquin.* Mexico. ♃.
2. verticillata *L.* Virginia. ♃.
(*C. delphinifolia* La Marck.)
3. tenuifolia *Ehrhart.* Carolina. ♃.
(*C. verticillata* La Marck.)
4. coronata *L.* India occid. ☉.
5. trichosperma *Michaux.* Carolina.
6. aristata *Michaux.* America bor.
7. mitis *Michaux.* Carolina.
8. chrysantha *L.* India occid.
9. aurea *Aiton.* America bor. ♃.
10. tripteris *L.* Virginia, Carolina. ♃.
11. senifolia *Michaux.* Carolina. ♃.
12. alba *L.* Ins. St. Crúcis. ♃.
13. foetida *Cavanil.* Mexico. ☉.
14. reptans *L.* India occid.

15. heterophylla *Cavanil.* Mexico.
16. baccata *L.* Surinam.
17. auriculata *L.* Virginia, Carolina. ♃.
18. lanceolata *L.* Carolina. ♂.
19. crassifolia *Aiton.* Carolina. ♃.
(*C. lanceolata β.* Michaux.)
20. latifolia *Michaux.* Carolina. ♃.
21. angustifolia *Aiton.* Carolina, Florida. ♃.
22. alata *Cavanil.* Mexico. ♃.
23. ovata *Cavanil.* Ibid. ♃.
24. alternifolia *L.* Virginia, Canada. ♃.
25. procera *Aiton.* America bor. ♃.

1539. OSMITES. Osmites. T. III. p. 2258.
1. Bellidiastrum *L.* Cap. b. ſp. ♄.
2. dentata *Thunb.* Ibid. ♄.
3. camphorina *L.* Ibid. ♄.
4. Asteriscoides *L.* Ibid. ♄.

1540. LAPEYROUSIA. Lapeyrousie. T. III. p. 2260.
1. calycina *Thunb.* Cap. b. ſp. ♄.
(*Osmites calycina* L.)

1541. PALLASIA. Pallasie. T. III. p. 2260.
1. halimifolia *Aiton.* Mexico. ♄.
(*Encelia canescens* Cavanil. — *Coreopsis limensis* Jacquin.)
2. grandiflora *W.* Mexico. ♄.
(*Encelia halimifolia* Cavanil.)

1542. SCLEROCARPUS. Hartſame. T. III. p. 2261.
1. africanus *Jacquin.* Guinea. ☉.

1543. DIDELTA. Didelte. T. III. p. 2262.
1. carnosa *Aiton.* Cap. b. ſp. ♄.
(*D. tetragoniaefolia* l'Héritier. — *Chloristea carnosa* Thunberg. — *Polymnia carnosa* L.)
2. ſpinosa *Aiton.* Ibid. ♄.
(*Chloristea ſpinosa* Thunberg. — *Polymnia ſpinosa* L.)

1544. MUSSINIA. Mussinie. T. III. p. 2263.
1. linearis *W.* Cap. b. ſp. ☉.
(*Gorteria linearis* Thunberg.)
2. uniflora *W.* Ibid. ♃.
(*Gorteria uniflora* L.)
3. ſpecioſa *W.* Ibid. ☉.
(*Gorteria rigens β.* Thunberg.)
4. inciſa *W.* Ibid. ☉.
(*Gorteria inciſa* Thunberg)
5. Othonna *W.* Ibid. ♃.
(*Gorteria Othonna* Thunberg.)
6. pinnata *W.* Ibid. ☉.
(*Gorteria pinnata* Thunb.)

1545. GORTERIA. Gorterie. T. III. p. 2265.
1. perſonata *L.* Cap. b. ſp. ☉.
2. diffuſa *Thunb.* Ibid.
3. integrifolia *Thunb.* Ibid. ♄.
4. rigens *L.* Ibid. ♄.
5. pectinata *Thunb.* Ibid. ♃.
6. cernua *L.* Ibid. ♄.
7. ciliata *Thunb.* Ibid. ♄.

1546. BERCKHEYA. Berckheye. T. III. p. 2269.
1. incana *W.* Cap. b. ſp. ♄.
(*B. fruticoſa* Ehrhart. — *Rohria incana* Thunb. — *Gorteria fruticoſa* L. — *Gorteria asteroides* L. — *Atractylis fruticoſa* Royen.)
2. obovata *W.* Ibid. ♄.
(*Rohria obovata* Thunb. — *Gorteria ſpinoſa* L. — *Basteria aculeata* Houttuyn.)
3. lanceolata *W.* Ibid. ♃.
(*Rohria lanceolata* Thunb. — *Rohria revoluta* Vahl. — *Atractylis anguſtifolia* Houttuyn.)
4. cuneata *W.* Ibid. ♄.
(*Rohria cuneata* Thunb.)
5. ſpinoſiſſima *W.* Ibid. ♃.
(*Rohria ſpinoſiſſima* Thunb.)
6. palmata *W.* Ibid. ♄.

(*Rohria palmata* Thunb.)

7. grandiflora *W*. Ibid. ♄.
(*Rohria grandiflora* Thunb. — *Rohria ilicifolia* Vahl. — *Gorteria fruticosa* Bergius.)

8. ſulcata *W*. Ibid. ♄.
(*Rohria ſulcata* Thunb. — *Gorteria ſpinosa* Jacq.)

9. bisulca *W*. Ibid. ♄.
(*Rohria bisulca* Thunb.)

10. pectinata *W*. Ibid. ♄.
(*Rohria pectinata* Thunb.)

11. patula *W*. Ibid. ♄.
(*Rohria patula* Thunb.)

12. ſquarroſa *W*. Ibid. ♄.
(*Rohria ſquarroſa* Thunb. — *Gorteria ſquarroſa* Bergius.)

13. ſetoſa *W*. Ibid. ♄.
(*Rohria ſetoſa* Thunb. — *Gorteria ſetoſa* L.)

14. ciliaris *W*. Ibid. ♄.
(*Rohria ciliaris* Thunb. — *Gorteria ciliaris* L.)

15. hispida *W*. Ibid. ♄.
(*Rohria hispida* Thunb. — *Gorteria hispida* L.)

16. uniflora *W*. Ibid.
(*Rohria monanthos* Thunb.)

17. carthamoides *W*. Ibid. ♃.
(*Rohria carthamoides* Thunb. — *Rohria armata* Vahl.)

18. carlinoides *W*. Ibid. ♃.
(*Rohria carlinoides* Thunb. — *Rohria barbata* L.)

19. cynaroides *W*. Ibid. ♃.
(*Rohria cynaroides* Thunberg. — *Gorteria herbacea* L.)

20. pungens *W*. Ibid.
(*Rohria pungens* Thunb.)

21. cruciata *W*. Ibid. ♄.
(*Rohria cruciata* Thunberg. — *Gorteria cruciata* Houttuyn.)

22. decurrens *W*. Ibid. ♃.

(*Rohria decurrens* Thunb.)

1547. ZOEGEA. Zoegea. T. III. p. 2276.

1. Leptaurea *L.* Oriens. ⊙.
   (*Z. aleppica* Jacq.)

1548. CENTAUREA. Flockenblume. T. III. p. 2277.

* Jaceae: *calycibus laevibus inermibus.*

1. Crupina *L.* Europa austr., Oriens, Africa bor. ⊙.
2. crupinoides *Desfont.* Barbaria. ⊙.
3. arenaria *Bieberst.* Ad Volgam. ⊙.
4. glauca *Mussin-Puskin.* Ad Caucasum.
5. moschata *L.* Graecia. ⊙.
6. suaveolens *W.* Oriens. ⊙.
   (*C. Amberboi* La Marck. — *C. moschata β. Amberboi* L.)
7. verbascifolia *L.* Arabia fel. ♄.
   (*C. maxima* Forsk.)
8. erucaefolia *L.* . . . . ♃.
9. Lippii *L.* Aegyptus, Barbaria. ⊙.
10. africana *La Marck.* Algeria. ♃.
11. alpina *L.* In m. Baldo. ♃.
12. Centaurium *L.* Italia. ♃.
13. ruthenica *Gmelin.* Sibiria. ♃.
14. nana *Desfont.* Atlas. ♄.

** Cyanoidea: *calycinis squamis setaceo-ciliatis, ciliis recurvatis s. rectis.*

15. phrygia *L.* Europa. ♃.
   β. Jacea alba, hirsuto capite *Bauhin.*
15a. nervosa *W.* Europa austr. ♃. Enum. p. 925.
16. salicifolia *Bieberst.* Ad Caucasum. ♃.
17. austriaca *W.* Austria, Hungaria. ♃.
   (*C. phrygia* Jacq.)
18. pectinata *L.* Gallia, Hungaria. ♃.
19. capillata *L.* Sibiria, Hispania.
20. involucrata *Desfont.* Atlas.
21. uniflora *L.* Europa austr. ♃.
22. flosculosa *Balbis.* Italia. ♃.

23. trichocephala *Bieberst.* Ad Volgam. ♃.
24. linifolia *L.* Hispania, Italia. ♃.
(*C. linarifolia* La Marck.)
25. hyssopifolia *Vahl.* Hispania. ♄.
26. coronopifolia *La Marck.* Iberia, Armen. ⊙.
β. C. exaltata *Mussin - Puskin.*
(*C. reticulata* Bieberst.)
27. nigra *L.* Europa. ♂. ♃.
β. C. calycibus serratis ciliatisque, foliis lanceolatis dentatis, floribus sessilibus *L. Hort-cliff.*

*** Cyani: *calycinis squamis ciliato - serratis.*

28. nigrescens *W.* Hungaria, Austria. ♃.
(*C. schemnitzensis* Hortulan.)
29. Triumfetti *Allion.* In m. Cenisio. ♃.
30. cheiranthifolia *W.* Armenia. ♃.
31. ochroleuca *Mussin - Puskin.* Caucasus, Iberia. ♃.
(*C. caucasica* Bieberst.)
32. atrata *W.* Armenia. ♃.
33. axillaris *W.* Aust. Hungar. Helvet. Gall. ♃.
(*C. seusana* Villars. — *C. variegata* La Marck. — *C. stricta* Waldst. et Kit.)
34. montana *L.* Europa. ♃.
β. Floribus albis, foliis incisis *Haller.*
35. Cyanus *L.* Europa. ⊙.
β. Cyanus hortensis, flore simplici *Bauhin.*
γ. Cyanus hortensis, flore pleno *Bauhin.*
δ. floribus albis.
ε. floribus roseis.
η. floribus purpureis.
36. virgata *La Marck.* Armenia.
37. ovina *Pallas.* Ad Caucasum. ♂.
38. paniculata *L.* Europa. ⊙.
β. Foliis canescentibus.
39. spinosa *L.* Creta. ♄.
40. ragusina *L.* In Creta, Epidauro. ♃.

41. Cineraria *L.* Italia. ♃.
(*C. candidissima* La Marck.)
42. cinerea *La Marck.* Italia. ♃.
(*C. Cineraria β.* L.)
43. dealbata *W.* Iberia. ♃.
44. argentea *L.* Creta. ♃.
45 sempervirens *L.* Lusitania. ♃.
46. coriacea *Waldst.* et *Kit.* Hungaria. ♃.
47. Scabiosa *L.* Europa. ♃.
48. tatarica *L.* Tataria. ♃.
(*C. orientalis* Hortulan.)
49. Stoebe *L.* . . . .
**** Rhaponticoidea: *calycinis squamis aridis scariosis ciliato-serratis.*
50. pulcherrima *W.* Oriens. ♃.
51. Balsamita *La Marck.* Armenia.
52. macrocephala *Mussin-Puskin.* Iberia. ♃.
52a. calocephala *W.* Oriens. ♃. Enum. p. 928.
53. atropurpurea *Waldst.* et *Kit.* Banatus. ♃.
54. orientalis *L.* Sibiria. ♃.
55. sibirica *L.* Ibid. ♃.
56. sessilis *W.* Armenia. ♃.
57. elongata *Schousboe.* Barbaria. ♃.
57a. canariensis *Broussonet.* Teneriffa. ♄. Enum. pag. 929.
58. alata *Aiton.* Tataria. ♃.
59. trinervia *Stephan.* Sibiria.
***** Rhapontica: *calycinis squamis aridis scariosis integerrimis v. laceris.*
60. Behen *L.* Asia minor. ♃.
61. repens *L.* Oriens. ♃.
62. Picris *Pallas.* Ad mare Caspium.
63. Jacea *L.* Europa. ♃.
(*Jacea nigra* Fl. dan. t. 256.)
β. autumnalis.
γ. Floribus albis.
64. amara *L.* Italia, Gallia. ♃.

β. Jacea saxatilis *Boccone*.
65. alba *L.* Hispania, Helvetia. ♃.
66. splendens *L.* Helvetia, Austria, Gallia, Hispania. ♂.
67. nitens *Bieberst.* Caucasus. ⊙.
68. tagana *Brotero.* Lusitania. ♃.
69. Rhapontica *L.* Alpes Europae austr. ♃.
β. C. lyrata *Bellardi.*
70. babylonica *L.* Oriens. ♃.
(*Serratula babylonica* Gouan.)
71. glastifolia *L.* Oriens, Sibiria. ♃.
72. conifera *L.* Monspelii. ♃.
****** Stoebe: *calycinis squamis apice fasciculo spinarum vel spina palmata instructis.*
73. sonchifolia *L.* Ad mare Mediterraneum. ♃.
73a. cruenta *W.* . . . . ♃. Enum. p. 929.
74. seridis *L.* Hispania. ♃.
75. romana *L.* In Campania Romana. ♃.
76. ferox *Desfont.* Barbaria. ♃.
77. solstitialis *L.* Europa. ⊙.
78. melitensis *L.* In Melita, Monspelii. ⊙.
78a. sulphurea *W.* . . . . ⊙. Enum. p. 930.
79. Adami *W.* Iberia. ⊙.
80. sicula *L.* Sicilia. ⊙.
(*C. Pottii* Hortulan.)
81. sphaerocephala *L.* Mauritania, Hispania, Italia. ♃.
(*C. caespitosa* Cyrillo.)
82. Isnardi *L.* . . ♃.
83. polyacantha *Hortulan.* . . . ⊙.
84. straminea *W.* Aegyptus. ⊙.
(*C. prolifera* Ventenat. — *C. glomerata* Vahl. — *C. acaulis* Forsk.)
85. pullata *L.* Hispania, Gallia, Africa bor., Oriens. ⊙. ♂.
86. napifolia *L.* Creta, Barbaria. ⊙.
87. heterophylla *W.* Hispania. ⊙.

88. aspera *L.* Europa austr. ⊙.
β. Carduus pumilus supinus *Barrelier.*
******* Calcitrapae: *calycinis spinis compositis.*
89. benedicta *L.* In Chio, Lemno, Hispania. ⊙.
90. apula *La Marck.* Apulia, Barbaria. ⊙.
91. eriophora *L.* Lusitania. ⊙.
92. aegyptiaca *L.* Aegyptus. ⊙.
93. Calcitrapa *L.* Europa. ⊙.
β. Flore albo.
94. calcitrapoides *L.* Monspelii, Palaestina
******** Calcitrapoidea: *calycinis squamis ciliatis spina terminatis.*
95. nicaeensis *Allion.* In agro Nicaeensi. ♂.
96. fuscata *Desfont.* Barbaria.
97. hybrida *Allion.* Circa Augustam Taurinor. ♂.
98. squarrosa *W.* Oriens.
99. parviflora *Desfont.* Oriens, Barbaria.
(C. *diffusa* La Marck.)
100. coerulescens *W.* Hispania.
101. jacobeaefolia *La Marck.* . . . .
102. reflexa *La Marck.* Iberia, Armenia.
103. ornata *W.* Hispania.
104. eryngioides *La Marck.* Oriens. ♃.
105. centauroides *L.* Europa autsr, Oriens.
106. collina *L.* Europa austr. ♃.
107. rupestris *L.* Italia. ♃.
108. pubescens *W.* . . . ♃.
109. sordida *W.* . . . ♃.
110. acaulis *L.* Barbaria. ♃.
********* Crocodiloidea: *spinis simplicibus.*
111. Verutum *L.* Oriens. ⊙.
112. salmantica *L.* Europa austr., Barbaria. ⊙.
113. aurea *Aiton.* Europa australis. ♃.
114. cichoracea *L.* Italia.
115. muricata *L.* Hispania. ⊙.
116. peregrina *L.* Europa australis. ♂.
117. radiata *L.* Ad Tanam.

(*Xeranthemum erucifolium* Pallas.)

118. Crocodylium *L.* Syria. ⊙.

119. pumila *L.* Aegyptus. ♃.

120. tingitana *L.* In agro Tingitano. ♃.

121. galactites *L.* Europa austr., Barbaria. ⊙.

β. Carduus creticus non maculatus, caule alato *Tournefort.*

NECESSARIA.

1549. ACICARPHA. Fächerkopf. T. III. p. 2327.

1. tribuloides *Jussieu.* In Bonaria.

1550. MILLERIA. Millerie. T. III. p. 2328.

1. quinqueflora *L.* In Panama, Vera-Cruce, Mexico. ⊙.

(*M. dichotoma* Cavanil.)

β. M. maculata *Miller.*

2. biflora *L.* In Campechia. ⊙.

3. Contrayerba *Cavanil.* Peru. ⊙.

(*Flaveria Contrayerba* Enum. p. 941. — *Vermifuga corymbosa* Ruiz et Pavon.)

4. angustifolia *Cavanil.* Nova Hispania. ⊙.

1551. BALTIMORA. Baltimore. T. III. p. 2329.

1. recta *L.* Marylandia. ⊙.

1552. SILPHIUM. Silphie. T. III. p. 2330.

1. laciniatum *L.* America bor. ♃.

2. compositum *Michaux.* Carolina, Florida. ♃.

(*S. laciniatum* Walter.)

3. therebinthinaceum *L.* America bor. ♃.

3*a*. conjunctum *W.* Ibid. ♃. Enum. p. 933.

4. perfoliatum *L.* Ibid. ♃.

5. connatum *L.* Ibid. ♃.

6. Asteriscus *L.* Virginia, Carolina. ♃.

7. pumilum *Michaux.* Florida. ♃.

8. integrifolium *Michaux.* America bor. ♃.

9. trifoliatum *L.* Virginia, Carolina. ♃.

(*S. ternifolium* Michaux.)

10. ternatum *Retz.* America bor. ♃.
11. atropurpureum *Retz.* Ibid. ♃.

1553. WEDELIA. Wedelie. T. III. p. 2334.
1. frutescens *Jacquin.* Carthagenae. ♄.
(*Polymnia Wedelia* L.)
2. perfoliata *W.* Mexico. ☉.
(*Alcina perfoliata.* Cavanil.)

1554. POLYMNIA. Polymnie. T. III. p. 2335.
1. canadensis *L.* Canada, Pensylvania. ♃.
2. Uvedalia *L.* Virginia, Carolina. ♃.
2a. maculata *Cavanil* Mexico. ♃. Enum. p. 934.
3. abyssinica *L.* Abysinia. ♂.

1555. TRIXIS Trixis. T. III. p. 2337.
1. therebinthinacea *Swartz.* Jamaica. ♄.
2. aspera *Swartz.* India occid., Gujana. ♄.
3. erosa *Swartz.* Ins. St. Dominica et St. Christophori. ♄.

1556. CHRYSOGONUM. Goldspitze. T. III. p. 2337.
1. virginianum *L.* Virginia, Carolina.

1557. MELAMPODIUM. Geisfufs. T. III. p. 2338.
1. americanum *L.* In Vera Cruce.
2. humile *Swartz.* Jamaica, Domingo. ☉.
3. australe *L.* Cumana. ♃.
3a. longifolium *Broussonet.* Mexico. ☉. Enum. p. 934.

1558. UNXIA. Riechkraut. T. III. p. 2339.
1. camphorata *L.* Surinam.
2. hirsuta *Richard.* Cajenna. ☉.

1559. CALENDULA. Ringelblume. T. III. p. 2340.
1. arvensis *L.* Europa. ☉.
1a. sicula *W.* Sicilia. ☉. Enum. p. 934.
2. stellata *Cavanil.* Barbaria. ☉.
3. sancta *L.* In Palaestina. ☉.
4. officinalis *L.* Europa. ☉.
β. Caltha polyanthos major *Bauhin.*
γ. Caltha floribus reflexis *Bauhin.*
δ. Caltha prolifera, majoribus floribus *Bauhin.*

4a. denticulata *Schousboe.* Barbar. ♄. Enum. p. 935.
4b. marginata *W.* Ad Giberaltariam. ♄. Enum. p. 935.
5. suffruticosa *Vahl.* Tuneti. ♄.
6. incana *W.* Marocco, Lusitania. ☉.
(*C. tomentosa* Desfont.)
7. pluvialis *L.* Cap. b. sp. ☉.
8. hybrida *L.* Ibid. ☉.
9. amplexicaulis *Thunberg.* Ibid.
10. pinnata *Thunb.* Ibid.
11. scabra *Thunb.* Ibid.
12. parviflora *Thunb.* Ibid.
13. decurrens *Thunb.* Ibid.
14. nudicaulis *L.* Ibid.
15. tomentosa *L.* Ibid.
16. pumila *Forster.* Nova-Zeelandia. ♃.
17. magellanica *W.* Ad fretum Magellanic. ♃.
(*C. pumila β.* Forster. — *Aster nudicaulis* La-Marck.)
18. graminifolia *L.* Cap. b. sp.
19. Tragus *Aiton.* Cap. b. sp. ♄.
20. oppositifolia *Aiton.* Ibid. ♄.
21. glabrata *Thunb.* Ibid. ♄.
22. fruticosa *L.* Ibid. ♄.
23. arborescens *Jacquin.* Ibid. ♄.
(*C. rigida* Aiton. — *C. aspera* Thunb.)
24. muricata *Thunb.* Ibid. ♄.
25. cuneata *Thunb.* Ibid. ♄.

1560. ARCTOTIS. Bärenohr. T. III. p. 2347.

* *Receptaculo villoso.*

1. calendulacea *L.* Cap. b. sp. ☉.
2. hypochondriaca *L.* Ibid. ☉.
(*A. tristis* Miller.)
β. tristis *L.*
γ. A. coruscans *L.*
δ. superba *L.*
2a. bicolor *W.* Ibid. ♄. Enum. p. 936.

3. acaulis *L.* Cap. b. sp. ♃.
4. tricolor *Jacquin.* Ibid. ♃.
5. undulata *Jacquin.* Ibid. ♃.
(*A. lanata* Thunberg.)
6. speciosa *Jacquin.* Ibid. ♃.
(*A. breviscapa* Thunberg.)
7. glaucophylla *Jacquin.* Ibid. ♃.
8. plantaginea *L.* Ibid. ♃.
9. argentea *Aiton.* Ibid. ♃.
10. rosea *Jacquin.* Ibid. ♄.
11. decumbens *Thunb.* Ibid. ♃.
12. angustifolia *L.* Ibid. ♄.
β. Foliis oblongis dentatis.
13. flaccida *Jacquin.* Ibid. ☉.
14. virgata *Jacquin.* Ibid. ☉.
15. paniculata *Jacquin.* Ibid. ♄.
16. decurrens *Jacquin.* Ibid. ♄.
17. reptans *Jacquin.* Ibid. ♃.
18. auriculata *Jacquin.* Ibid. ♃.
19. fastuosa *Jacquin.* Ibid. ☉.
20. spinulosa *Jacquin.* Ibid. ☉.
21. maculata *Jacquin.* Ibid. ♄.
(*A. caulescens* Thunberg.)
22. grandiflora *Jacquin.* Ibid. ♄.
23. aspera *L.* Ibid. ♄.
β. Anemonospermos afra *Boerhaave.*
γ. Radio albo *W.*
24. lyrata *W.* Ibid. ♄.
24[a]. melanocicla *W.* Ibid. ♄. Enum. p. 937.
25. elatior *Jacquin.* Ibid. ♄.
26. arborescens *Jacquin.* Ibid. ♄.
(*A. undulata* Thunberg.)
27. revoluta *Jacquin.* Ibid. ☉.
28. cuprea *Jacquin.* Ibid. ♄.
(*A. denudata* Thunberg.)
29. squarrosa *Jacquin.* Ibid. ♄.
30. Cineraria *Jacquin.* Ibid. ♃.

(*A. candida* Thunberg.)
31. **glabrata** *Jacq.* Cap. b. ſp. ♄.
(*A. laevis* Thunb.)
** *Receptaculo paleaceo.*
32. **paradoxa** *L.* Cap. b. ſp. ♄.
33. **paleacea** *L.* Ibid. ♄.
34. **dentata** *L.* Ibid. ♄.
35. **pilifera** *Bergius.* Ibid.
36. **ſcariosa** *Aiton.* Ibid. ♄.
(*A. punctata* Thunb.)
37. **crithmoides** *Bergius.* Ibid. ♄.
38. **anthemoides** *L.* Ibid. ☉.
39. **foeniculacea** *Jacq.* Ibid. ☉.
40. **ſerrata** *L.* Ibid. ♃.
41. **tenuifolia** *L.* Ibid.
42. **leucanthemoides** *Jacq.* Ibid. ☉.
*** *Dubiae.*
43. **linearis** *Thunb.* Cap. b. ſp.
44. **pinnatifida** *Thunb.* Ibid.
45. **glandulosa** *Thunb.* Ibid.
46. **grandis** *Thunb.* Ibid.
47. **elongata** *Thunb.* Ibid.
48. **diffusa** *Thunb.* Ibid.
49. **ſcabra** *Thunb.* Ibid. ♄.
50. **incisa** *Thunb.* Ibid.
51. **muricata** *Thunb.* Ibid.
52. **petiolata** *Thunb.* Ibid.
53. **formosa** *Thunb.* Ibid.
54. **pectinata** *Thunb.* Ibid. ♄.
55. **elegans** *Thunb.* Ibid. ♄.
56. **trifida** *Thunb.* Ibid.
57. **nodosa** *Thunb.* Ibid. ♄.
58. **nudicaulis** *Thunb.* Ibid.
59. **cernua** *Thunb.* Ibid. ♄.
60. **ſericea** *Thunb.* Ibid.
561. ARCTOTHECA. Bärenbüchse. T. III. p. 2365.
1. **repens** *Wendland.* Cap. b. ſp. ♃, ♄.

(*Arctotis repens* Jacquin. — *Arctotis ſcapigera* Thunberg.)

1562. OSTEOSPERMUM. Beinsame. T. III. p. 2365.

1. ſpinoſum *L.* Cap. b. ſp. ♄.
2. ſpineſcens *W.* Ibid. ♄.
(*O. ſpinoſum* Thunb.)
3. piſiferum *L.* Ibid. ♄.
4. moniliferum *L.* Ibid. ♄.
5. ilicifolium *L.* Ibid. ♄.
6. rigidum *Aiton.* Ibid. ♄.
7. coeruleum *Aiton.* Ibid. ♄.
(*O. pinnatifidum* Thunb., l'Héritier.)
8. bipinnatum *Thunb.* Ibid.
9. arctotoides *L.* Ibid.
10. perfoliatum *L.* Ibid.
11. niveum *L.* Ibid.
12. herbaceum *L.* Ibid.
13. hirsutum *Thunb.* Ibid.
14. Bidens *Thunb.* Ibid.
(*O. calendulaceum* L.)
15. ciliatum *L.* Ibid. ♄.
16. junceum *L.* Ibid.
17. corymboſum *L.* Ibid. ♄.
18. ſcabrum *Thunb.* Ibid.
19. incanum *Thunb.* Ibid.
20. triquetrum *L.* Ibid. ♄.
21. teretifolium *Thunb.* Ibid. ♄.
22. imbricatum *L.* Ibid. ♄.
23. polygaloides *L.* Ibid. ♄.

1563. OTHONNA. Othonne. T. III. p. 237.

* *Foliis incisis pinnatisve.*

1. capillaris *L.* Cap. b. ſp. ☉.
2. trifurcata *L.* Ibid. ♄.
3. trifida *L.* Ibid. ♄.
4. multifida *Thunb.* Ibid.
5. ciliata *L.* Ibid.
6. pinnatifida *Thunb.* Ibid.

7. munita *L.* Cap. b. ſp. ♄.
8. pinnata *L.* Ibid. ♃.
9. Tagetes *L.* Ibid. ⊙.
10. pectinata *L.* Ibid. ♄.
β. Jacobaea absynthites *Plukenet.*
11. Athanasiae *Thunb.* Ibid. ♄.
12. abrotanifolia *L.* Ibid. ♄.
(*Cineraria abrotanifolia* Bergius.)
13. digitata *L.* Ibid. ♃.
** *Foliis indivisis dentatis integerrimisve.*
14. retrofracta *Jacq.* Cap. b. ſp. ♄.
15. coronopifolia *L.* Ibid. ♄.
16. cheirifolia *L.* Africa. ♄.
17. crassifolia *L.* Ibid. ♄.
18. ſulcata *Thunb.* Cap. b. ſp.
19. denticulata *Thunb.* Ibid. ♄.
20. quinquedentata *Thunb.* Ibid. ♄.
21. heterophylla *L.* Ibid. ♃.
22. Lingua *L.* Ibid. ♃.
23. filicaulis *Jacq.* Ibid. ♃.
24. bulbosa *L.* Ibid. ♃.
(*O. tuberosa* Thunb.)
25. parviflora *L.* Ibid. ♄.
26. amplexicaulis *Thunb.* Ibid. ♄.
27. lateriflora *L.* Ibid. ♄.
28. imbricata *Thunb.* Ibid.
29. virginea *L.* Ibid. ♄.
30. ericoides *L.* Ibid. ♄.
31. linifolia *L.* Ibid. ♃.
32. tenuissima *L.* Ibid. ♄.
(*Craſsula fruticosa* Miller.)
33. frutescens *L.* Ibid. ♄.
(*Cineraria othonnites* Miller.)
34. arborescens *L.* Ibid. ♄.
35. cacalioides *L.* Ibid. ♄.
1564. HIPPIA. Hippie. T. III. p. 238.

1. frutescens *L.* Cap. b. ſp. ♄.
(*Tanacetum frutescens* Miller.)
2. minuta *L.* America merid.
3. ſtolonifera *Brotero.* Lusitania. ⊙.
4. integrifolia *L.* India orient. ⊙.
(*Sphaeranthus africanus* Burmann. — *Ethulia paniculata* Houttuyn.)

1565. PSIADIA. Tropfenpflanze. T. III. p. 2384.
1. glutinosa *Jacq.* Ins. Mauritii. ♄.
(*Solidago viscosa* Schrader et Wendland. — *Conyza glutinosa* La Marck.)

1566. ERIOCEPHALUS. Wallenkopf. T. III. p. 2384.
1. africanus *L.* Cap. b. ſp. ♄.
2. glaber *Thunb.* Ibid. ♄.
3. racemosus *L.* Ibid. ♄.

1567. PARTHENIUM. Parthenie. T. III. p. 2385.
1. Hysterophorus *L.* Jamaica, Martinica, Mexico. ⊙.
(*Argyrochaeta bipinnatifida* Cavanil. — *Villanova bipinnatifida* Ortega.)
2. integrifolium *L.* Virginia, Carolina. ♃.

1568. JVA. Jva. T. III. p. 2386.
1. annua *L.* America merid. ⊙.
2. ciliata *W.* America bor. ⊙.
(*J. annua* Michaux.)
3. imbricata *Walther.* Carolina, Georgia. ♄.
4. frutescens *L.* Nova-Anglia, Virginia, Carolina, Florida, Peru. ♄.

1569. FILAGO. Filzkraut. T. III. p. 2388.
1. pygmaea *L.* Europa austr., Oriens. ⊙.
(*Evax umbellata* Gaertner.)

1570. MICROPUS. Falzblume. T. III. p. 2388.
1. ſupinus *L.* Lusitania, Hispania, Italia, Oriens. ⊙.
2. erectus *L.* Ibid. ⊙.

1570a. GYMNOSTYLES. Enum. p. 940.
1. anthemifolia *Jussieu.* Nova-Hollandia. ⊙

SEGREGATA.

1571. ELEPHANTOPUS. Elephantenfuſs. T. III. pag. 2389.

1. ſcaber *L.* India orient. ♃.
2. carolinianus *W.* Carolina, Florida, Jamaica. ♃.
   (*E. ſcaber* Swartz.)
3. tomentosus *L.* India orient.
4. nudiflorus *W.* St. Domingo. ♄.
5. ſpicatus *Swartz.* Jamaica, Hispaniola. ♄.
6. angustifolius *Swartz.* Jamaica. ♄.

1572. JUNGIA. Jungie. T. III. p. 2391.

1. ferruginea *L.* America merid. ♄.

1573. OEDERA. Oedere. T. III. p. 2392.

1. prolifera *L.* Cap. b. ſp. ♄.
   (*Buphthalmum capense* Bergius.)
2. aliena *L.* Ibid. ♄.
3. hirta *Thunb.* Ibid. ♄.

1574. CRASPEDIA. Craspedie. T. III. p. 2393.

1. uniflora *Forster.* Nova-Zeelandia.

1575. NAUENBURGIA. Nauenburgie. T. III. pag. 2393.

1. trinervata *W.* America merid. ⊙.
   (*Brotera Contrayerva* Sprengel.)

1576. NOCCAEA. Noccaea. T. III. p. 2393.

1. rigida *W.* Nova-Hispania. ♄.
   (*Nocca rigida* Cavanil.)

1577. SPHAERANTHUS. Kugelblume. T. III. pag. 2394.

1. indicus *L.* India orient. ♃.
2. microcephalus *W.* Java.
3. hirtus *W.* . . . .
4. africanus *L.* Cap. b. ſp. ⊙.
5. chinensis *L.* India orient.

1578. NASSAUVIA. Nassauvie. T. III p. 2396.

88. aspera *L.* Europa austr. ☉.
 β. Carduus pumilus supinus *Barrelier.*

******* Calcitrapae: *calycinis spinis compositis.*

89. benedicta *L.* In Chio, Lemno, Hispania. ☉.
90. apula *La Marck.* Apulia, Barbaria. ☉.
91. eriophora *L.* Lusitania. ☉.
92. aegyptiaca *L.* Aegyptus. ☉.
93. Calcitrapa *L.* Europa. ☉.
 β. Flore albo.
94. calcitrapoides *L.* Monspelii, Palaestina

******** Calcitrapoidea: *calycinis squamis ciliatis spina terminatis.*

95. nicaeensis *Allion.* In agro Nicaeensi. ♂.
96. fuscata *Desfont.* Barbaria.
97. hybrida *Allion.* Circa Augustam Taurinor. ♂.
98. squarrosa *W.* Oriens.
99. parviflora *Desfont.* Oriens, Barbaria.
 (C. *diffusa* La Marck.)
100. coerulescens *W.* Hispania.
101. jacobeaefolia *La Marck.* . . . .
102. reflexa *La Marck.* Iberia, Armenia.
103. ornata *W.* Hispania.
104. eryngioides *La Marck.* Oriens. ♃.
105. centauroides *L.* Europa autsr, Oriens.
106. collina *L.* Europa austr. ♃.
107. rupestris *L.* Italia. ♃.
108. pubescens *W.* . . . ♃.
109. sordida *W.* . . . ♃.
110. acaulis *L.* Barbaria. ♃.

********* Crocodiloidea: *spinis simplicibus.*

111. Verutum *L.* Oriens. ☉.
112. salmantica *L.* Europa austr., Barbaria. ☉.
113. aurea *Aiton.* Europa australis. ♃.
114. cichoracea *L.* Italia.
115. muricata *L.* Hispania. ☉.
116. peregrina *L.* Europa australis. ♂.
117. radiata *L.* Ad Tanam.

(*Xeranthemum erucifolium* Pallas.)
118. Crocodylium *L.* Syria. ☉.
119. pumila *L.* Aegyptus. ♃.
120. tingitana *L.* In agro Tingitano. ♃.
121. galactites *L.* Europa austr., Barbaria. ☉.
β. Carduus creticus non maculatus, caule alato *Tournefort.*

NECESSARIA.

1549. ACICARPHA. Fächerkopf. T. III. p. 2327.
1. tribuloides *Jussieu.* In Bonaria.
1550. MILLERIA. Millerie. T. III. p. 2328.
1. quinqueflora *L.* In Panama, Vera-Cruce, Mexico. ☉.
(*M. dichotoma* Cavanil.)
β. M. maculata *Miller.*
2. biflora *L.* In Campechia. ☉.
3. Contrayerba *Cavanil.* Peru. ☉.
(*Flaveria Contrayerba* Enum. p. 941. — *Vermifuga corymbosa* Ruiz et Pavon.)
4. angustifolia *Cavanil.* Nova Hispania. ☉.
1551. BALTIMORA. Baltimore. T. III. p. 2329.
1. recta *L.* Marylandia. ☉.
1552. SILPHIUM. Silphie. T. III. p. 2330.
1. laciniatum *L.* America bor. ♃.
2. compositum *Michaux.* Carolina, Florida. ♃.
(*S. laciniatum* Walter.)
3. therebinthinaceum *L.* America bor. ♃.
3a. conjunctum *W.* Ibid. ♃. Enum. p. 933.
4. perfoliatum *L.* Ibid. ♃.
5. connatum *L.* Ibid. ♃.
6. Asteriscus *L.* Virginia, Carolina. ♃.
7. pumilum *Michaux.* Florida. ♃.
8. integrifolium *Michaux.* America bor. ♃.
9. trifoliatum *L.* Virginia, Carolina. ♃.
(*S. ternifolium* Michaux.)

10. ternatum *Retz.* America bor. ♃.
11. atropurpureum *Retz.* Ibid. ♃.

1553. WEDELIA. Wedelie. T. III. p. 2334.
1. frutescens *Jacquin.* Carthagenae. ♄.
(*Polymnia Wedelia* L.)
2. perfoliata *W.* Mexico. ☉.
(*Alcina perfoliata.* Cavanil.)

1554. POLYMNIA. Polymnie. T. III. p. 2335.
1. canadensis *L.* Canada, Pensylvania. ♃.
2. Uvedalia *L.* Virginia, Carolina. ♃.
2a. maculata *Cavanil.* Mexico. ♃. Enum. p. 934.
3. abyssinica *L.* Abysinia. ♂.

1555. TRIXIS Trixis. T. III. p. 2337.
1. therebinthinacea *Swartz.* Jamaica. ♄.
2. aspera *Swartz.* India occid., Gujana. ♄.
3. erosa *Swartz.* Ins. St. Dominica et St. Christophori. ♄.

1556. CHRYSOGONUM. Goldspitze. T. III. p. 2337.
1. virginianum *L.* Virginia, Carolina.

1557. MELAMPODIUM. Geisfuſs. T. III. p. 2338.
1. americanum *L.* In Vera Cruce.
2. humile *Swartz.* Jamaica, Domingo. ☉.
3. australe *L.* Cumana. ♃.
3a. longifolium *Broussonet.* Mexico. ☉. Enum. p. 934.

1558. UNXIA. Riechkraut. T. III. p. 2339.
1. camphorata *L.* Surinam.
2. hirsuta *Richard.* Cajenne. ☉.

1559. CALENDULA. Ringelblume. T. III. p. 2340.
1. arvensis *L.* Europa. ☉.
1a. ſicula *W.* Sicilia. ☉. Enum. p. 934.
2. ſtellata *Cavanil.* Barbaria. ☉.
3. ſancta *L.* In Palaestina. ☉.
4. officinalis *L.* Europa. ☉.
β. Caltha polyanthos major *Bauhin.*
γ. Caltha floribus reflexis *Bauhin.*
δ. Caltha prolifera, majoribus floribus *Bauhin.*

4ª. denticulata *Schousboe.* Barbar. ♄. Enum. p. 935.
4ᵇ. marginata *W.* Ad Giberaltariam. ♄. Enum. p. 935.
5. suffruticosa *Vahl.* Tuneti. ♄.
6. incana *W.* Marocco, Lusitania. ⊙.
(*C. tomentosa* Desfont.)
7. pluvialis *L.* Cap. b. sp. ⊙.
8. hybrida *L.* Ibid. ⊙.
9. amplexicaulis *Thunberg.* Ibid.
10. pinnata *Thunb.* Ibid.
11. scabra *Thunb.* Ibid.
12. parviflora *Thunb.* Ibid.
13. decurrens *Thunb.* Ibid.
14. nudicaulis *L.* Ibid.
15. tomentosa *L.* Ibid.
16. pumila *Forster.* Nova-Zeelandia. ♃.
17. magellanica *W.* Ad fretum Magellanic. ♃.
(*C. pumila β.* Forster. — *Aster nudicaulis* La-Marck.)
18. graminifolia *L.* Cap. b. sp.
19. Tragus *Aiton.* Cap. b. sp. ♄.
20. oppositifolia *Aiton.* Ibid. ♄.
21. glabrata *Thunb.* Ibid. ♄.
22. fruticosa *L.* Ibid. ♄.
23. arborescens *Jacquin.* Ibid. ♄.
(*C. rigida* Aiton. — *C. aspera* Thunb.)
24. muricata *Thunb.* Ibid. ♄.
25. cuneata *Thunb.* Ibid. ♄.

1560. ARCTOTIS. Bährenohr. T. III. p. 2347.

* *Receptaculo villoso.*

1. calendulacea *L.* Cap. b. sp. ⊙.
2. hypochondriaca *L.* Ibid. ⊙.
(*A. tristis* Miller.)
β. tristis *L.*
γ. A. coruscans *L.*
δ. superba *L.*
2ª. bicolor *W.* Ibid. ♄. Enum. p. 936.

3. **acaulis** *L.* Cap. b. ſp. ♃.
4. **tricolor** *Jacquin.* Ibid. ♃.
5. **undulata** *Jacquin.* Ibid. ♃.
(*A. lanata* Thunberg.)
6. **ſpeciosa** *Jacquin.* Ibid. ♃.
(*A. breviscapa* Thunberg.)
7. **glaucophylla** *Jacquin.* Ibid. ♃.
8. **plantaginea** *L.* Ibid. ♃.
9. **argentea** *Aiton.* Ibid. ♃.
10. **rosea** *Jacquin.* Ibid. ♄.
11. **decumbens** *Thunb.* Ibid. ♃.
12. **angustifolia** *L.* Ibid. ♄.
β. Foliis oblongis dentatis.
13. **flaccida** *Jacquin.* Ibid. ☉.
14. **virgata** *Jacquin.* Ibid. ☉.
15. **paniculata** *Jacquin.* Ibid. ♄.
16. **decurrens** *Jacquin.* Ibid. ♄.
17. **reptans** *Jacquin.* Ibid. ♃.
18. **auriculata** *Jacquin.* Ibid. ♃.
19. **fastuosa** *Jacquin.* Ibid. ☉.
20. **ſpinulosa** *Jacquin.* Ibid. ☉.
21. **maculata** *Jacquin.* Ibid. ♄.
(*A. caulescens* Thunberg.)
22. **grandiflora** *Jacquin.* Ibid. ♄.
23. **aspera** *L.* Ibid. ♄.
β. Anemonospermos afra *Boerhaave.*
γ. Radio albo *W.*
24. **lyrata** *W.* Ibid. ♄.
24ª. **melanocicla** *W.* Ibid. ♄. Enum. p. 937.
25. **elatior** *Jacquin.* Ibid. ♄.
26. **arborescens** *Jacquin.* Ibid. ♄.
(*A. undulata* Thunberg.)
27. **revoluta** *Jacquin.* Ibid. ☉.
28. **cuprea** *Jacquin.* Ibid. ♄.
(*A. denudata* Thunberg.)
29. **ſqarrosa** *Jacquin.* Ibid. ♄.
30. **Cineraria** *Jacquin.* Ibid. ♃.

(*A. candida* Thunberg.)
31. glabrata *Jacq.* Cap. b. ſp. ♄.
(*A. laevis* Thunb.)
** *Receptaculo paleaceo.*
32. paradoxa *L.* Cap. b. ſp. ♄.
33. paleacea *L.* Ibid. ♄.
34. dentata *L.* Ibid. ♄.
35. pilifera *Bergius.* Ibid.
36. ſcariosa *Aiton.* Ibid. ♄.
(*A. punctata* Thunb.)
37. crithmoides *Bergius.* Ibid. ♄.
38. anthemoides *L.* Ibid. ⊙.
39. foeniculacea *Jacq.* Ibid. ⊙.
40. ſerrata *L.* Ibid. ♃.
41. tenuifolia *L.* Ibid.
42. leucanthemoides *Jacq.* Ibid. ⊙.
*** *Dubiae.*
43. linearis *Thunb.* Cap. b. ſp.
44. pinnatifida *Thunb.* Ibid.
45. glandulosa *Thunb.* Ibid.
46. grandis *Thunb.* Ibid.
47. elongata *Thunb.* Ibid.
48. diffusa *Thunb.* Ibid.
49. ſcabra *Thunb.* Ibid. ♄.
50. incisa *Thunb.* Ibid.
51. muricata *Thunb.* Ibid.
52. petiolata *Thunb.* Ibid.
53. formosa *Thunb.* Ibid.
54. pectinata *Thunb.* Ibid. ♄.
55. elegans *Thunb.* Ibid. ♄.
56. trifida *Thunb.* Ibid.
57. nodosa *Thunb.* Ibid. ♄.
58. nudicaulis *Thunb.* Ibid.
59. cernua *Thunb.* Ibid. ♄.
60. ſericea *Thunb.* Ibid.
1561. ARCTOTHECA. Bärenbüchse. T. III. p. 2365.
1. repens *Wendland.* Cap. b. ſp. ♃, ♄.

(*Arctotis repens* Jacquin. — *Arctotis ſcapigera* Thunberg.)

1562. OSTEOSPERMUM. Beinsame. T. III. p. 2365.

1. ſpinoſum *L.* Cap. b. ſp. ♄.
2. ſpineſcens *W.* Ibid. ♄.
(*O. ſpinoſum* Thunb.)
3. piſiferum *L.* Ibid. ♄.
4. moniliferum *L.* Ibid. ♄.
5. ilicifolium *L.* Ibid. ♄.
6. rigidum *Aiton.* Ibid. ♄.
7. coeruleum *Aiton.* Ibid. ♄.
(*O. pinnatifidum* Thunb., l'Héritier.)
8. bipinnatum *Thunb.* Ibid.
9. arctotoides *L.* Ibid.
10. perfoliatum *L.* Ibid.
11. niveum *L.* Ibid.
12. herbaceum *L.* Ibid.
13. hirſutum *Thunb.* Ibid.
14. Bidens *Thunb.* Ibid.
(*O. calendulaceum* L.)
15. ciliatum *L.* Ibid. ♄.
16. junceum *L.* Ibid.
17. corymboſum *L.* Ibid. ♄.
18. ſcabrum *Thunb.* Ibid.
19. incanum *Thunb.* Ibid.
20. triquetrum *L.* Ibid. ♄.
21. teretifolium *Thunb.* Ibid. ♄.
22. imbricatum *L.* Ibid. ♄.
23. polygaloides *L.* Ibid. ♄.

1563. OTHONNA. Othonne. T. III. p. 2371.

* *Foliis inciſis pinnatiſve.*

1. capillaris *L.* Cap. b. ſp. ☉.
2. trifurcata *L.* Ibid. ♄.
3. trifida *L.* Ibid. ♄.
4. multifida *Thunb.* Ibid.
5. ciliata *L.* Ibid.
6. pinnatifida *Thunb.* Ibid.

7. munita *L.* Cap. b. sp. ♄.
8. pinnata *L.* Ibid. ♃.
9. Tagetes *L.* Ibid. ☉.
10. pectinata *L.* Ibid. ♄.
β. Jacobaea absynthites *Plukenet.*
11. Athanasiae *Thunb.* Ibid. ♄.
12. abrotanifolia *L.* Ibid. ♄.
(*Cineraria abrotanifolia* Bergius.)
13. digitata *L.* Ibid. ♃.
** *Foliis indivisis dentatis integerrimisve.*
14. retrofracta *Jacq.* Cap. b. sp. ♄.
15. coronopifolia *L.* Ibid. ♄.
16. cheirifolia *L.* Africa. ♄.
17. crassifolia *L.* Ibid. ♄.
18. sulcata *Thunb.* Cap. b. sp.
19. denticulata *Thunb.* Ibid. ♄.
20. quinquedentata *Thunb.* Ibid. ♄.
21. heterophylla *L.* Ibid. ♃.
22. Lingua *L.* Ibid. ♃.
23. filicaulis *Jacq.* Ibid. ♃.
24. bulbosa *L.* Ibid. ♃.
(*O. tuberosa* Thunb.)
25. parviflora *L.* Ibid. ♄.
26. amplexicaulis *Thunb.* Ibid. ♄.
27. lateriflora *L.* Ibid. ♄.
28. imbricata *Thunb.* Ibid.
29. virginea *L.* Ibid. ♄.
30. ericoides *L.* Ibid. ♄.
31. linifolia *L.* Ibid. ♃.
32. tenuissima *L.* Ibid. ♄.
(*Crassula fruticosa* Miller.)
33. frutescens *L.* Ibid. ♄.
(*Cineraria othonnites* Miller.)
34. arborescens *L.* Ibid. ♄.
35. cacalioides *L.* Ibid. ♄.

1564. HIPPIA. Hippie. T. III. p. 2382.

1. frutescens *L.* Cap. b. sp. ♄.
(*Tanacetum frutescens* Miller.)
2. minuta *L.* America merid.
3. stolonifera *Brotero.* Lusitania. ☉.
4. integrifolia *L.* India orient. ☉.
(*Sphaeranthus africanus* Burmann. — *Ethulia paniculata* Houttuyn.)

1565. PSIADIA. Tropfenpflanze. T. III. p. 2384.
1. glutinosa *Jacq.* Ins. Mauritii. ♄.
(*Solidago viscosa* Schrader et Wendland. — *Conyza glutinosa* La Marck.)

1566. ERIOCEPHALUS. Wallenkopf. T. III. p. 2384.
1. africanus *L.* Cap. b. sp. ♄.
2. glaber *Thunb.* Ibid. ♄.
3. racemosus *L.* Ibid. ♄.

1567. PARTHENIUM. Parthenie. T. III. p. 2385.
1. Hysterophorus *L.* Jamaica, Martinica, Mexico. ☉.
(*Argyrochaeta bipinnatifida* Cavanil. — *Villanova bipinnatifida* Ortega.)
2. integrifolium *L.* Virginia, Carolina. ♃.

1568. JVA. Jva. T. III. p. 2386.
1. annua *L.* America merid. ☉.
2. ciliata *W.* America bor. ☉.
(*J. annua* Michaux.)
3. imbricata *Walther.* Carolina, Georgia. ♄.
4. frutescens *L.* Nova-Anglia, Virginia, Carolina, Florida, Peru. ♄.

1569. FILAGO. Filzkraut. T. III. p. 2388.
1. pygmaea *L.* Europa austr., Oriens. ☉.
(*Evax umbellata* Gaertner.)

1570. MICROPUS. Falzblume. T. III. p. 2388.
1. supinus *L.* Lusitania, Hispania, Italia, Oriens. ☉.
2. erectus *L.* Ibid. ☉.

1570a. GYMNOSTYLES. Enum. p. 940.
1. anthemifolia *Jussieu.* Nova-Hollandia. ☉

SEGREGATA.

1571. ELEPHANTOPUS. Elephantenfufs. T. III. pag. 2389.

1. ſcaber *L.* India orient. ♃.
2. carolinianus *W.* Carolina, Florida, Jamaica. ♃.
   (*E. ſcaber* Swartz.)
3. tomentosus *L.* India orient.
4. nudiflorus *W.* St. Domingo. ♄.
5. ſpicatus *Swartz.* Jamaica, Hispaniola. ♄.
6. angustifolius *Swartz.* Jamaica. ♄.

1572. JUNGIA. Jungie. T. III. p. 2391.

1. ferruginea *L.* America merid. ♄.

1573. OEDERA. Oedere. T. III. p. 2392.

1. prolifera *L.* Cap. b. ſp. ♄.
   (*Buphthalmum capense* Bergius.)
2. aliena *L.* Ibid. ♄.
3. hirta *Thunb.* Ibid. ♄.

1574. CRASPEDIA. Craspedie. T. III. p. 2393.

1. uniflora *Forster.* Nova-Zeelandia.

1575. NAUENBURGIA. Nauenburgie. T. III. pag. 2393.

1. trinervata *W.* America merid. ⊙.
   (*Brotera Contrayerva* Sprengel.)

1576. NOCCAEA. Noccaea. T. III. p. 2393.

1. rigida *W.* Nova-Hispania. ♄.
   (*Nocca rigida* Cavanil.)

1577. SPHAERANTHUS. Kugelblume. T. III. pag. 2394.

1. indicus *L.* India orient. ♃.
2. microcephalus *W.* Java.
3. hirtus *W.* . . . .
4. africanus *L.* Cap. b. ſp. ⊙.
5. chinensis *L.* India orient.

1578. NASSAUVIA. Nassauvie. T. III p. 2396.

1. suaveolens *W.* Ad fretum Magellanic. ♃.

1579. ECHINOPS. Biesenknopf. T. III. p. 2396.

1. sphaerocephalus *L.* Austria, Germania, Gallia. Italia. ♃.
2. spinosus *L.* Barbaria, Aegyptus, Creta. ♃.
3. Ritro *L.* Europa austr., Sibiria. ♃. ⊙.
β. E. minor *Bauhin.*
4. strigosus *L.* Hispania. ⊙.
5. lanuginosus *La Marck.* Graecia, Oriens. ♄.
6. virgatus *La Marck.* Europa austr.

1580. BROTERA. Brotere. T. III. p. 2399.

1. corymbosa *W.* In Apulia, Hellesponto, Lemno, Thracia. ♃.
(*Carthamus corymbosus* L.)

1581. ROLANDRA. Rolandra. T. III. p. 2400.

1. argentea *Swartz.* India occident. ♄.
(*Echinops fruticosus* L. — *Echinops nudiflorus* La Marck.)

1582. BOOPIS. Ochsenauge. T. III. p. 2400.

1. balsamitaefolia *Jussieu.* Chili. ♃.
(*Scabiosa sympaganthera* Ruiz et Pavon.)
2. anthemoides *Jussieu.* In Bonaria. ♃.

1583. CALYCERA. Kelchhorn. T. III. p. 2401.

1. herbacea *Cavanil.* Chili. ♃.

1584. TETRANTHUS. Vierblüthling. T. III. pag. 2402.

1. littoralis *Swartz.* Hispaniola. ⊙.

1585. GUNDELIA. Gundelie. T. III. p. 2402.

1. Tournefortii *L.* Armen., Syria, Aleppo. ♃.
(*G. glabra* Miller.)
β. Gundelia orientalis — capite araneosa lanugine obsito *Tournef.*
(*G. Tournefortii* Miller.)

1586. STOEBE. Stoebe. T. III. p. 2403.

* *Foliis mucronatis, floribus aggregatis capitatis.*

1. incana *Thunb.* Cap. b. sp. ♄.
2. aethiopica *L.* Ibid. ♄.

3. **ericoides** *L.* Cap. b. ſp. ♄.
4. **prostrata** *L.* Ibid. ♄.
5. **phylicoides** *Thunb.* Ibid. ♄.
6. **gomphrenoides** *L.* Ibid. ♄.
7. **gnaphaloides** *L.* Ibid. ♄.
(*Seriphium corymbiferum* L. — *Gnaphalium niveum* L.)

** *Foliis mucronatis, floribus glomerato-ſpicatis.*

8. **ſcabra** *L.* Cap. b. ſp. ♄.
9. **cinerea** *Thunb.* Ibid. ♄.
(*Seriphium cinereum* L. — *Breynia cyneroides* Petiv.)
10. **reflexa** *L.* Ibid. ♄.
11. **disticha** *L.* Ibid. ♄.
12. **fasciculata** *Thunb.* Ibid. ♄.
13. **plumosa** *Thunb.* Ibid. ♄.
(*Seriphium plumosum* L. — *Breynia capensis* Petiv.)

*** *Foliis muticis.*

14. **fusca** *Thunb.* Cap. b. ſp. ♄.
(*Seriphium fuscum* L.)
15. **virgata** *Thunb.* Ibid. ♄.
16. **aspera** *Thunb.* Ibid. ♄.
17. **passerinoides** *W.* Ins. Mauritii et Bourbon. ♄.
(*Seriphium passerinoides* La Marck.)
18. **Rhinocerotis** *L.* Cap. b. ſp. ♄.
19. **cernua** *Thunb.* Ibid. ♄.
20. **nivea** *Thunb.* Ibid. ♄.

1586a. LAGASCEA. Enum. p. 941.

1. **mollis** *W.* Prope Havanam. ☉.
(*Lagasca mollis* Cavanil.)

Classis XX.

GYNANDRIA.

MONANDRIA.

1587. ORCHIS. Ragwurz. T. IV. p. 8.

* *Radicibus testiculatis.*

1. Susannae *L.* Amboina. ♃.
2. radiata *Thunb.* Japonia. ♃.
3. ciliaris *L.* A Canada ad Carolinam. ♃.
   β. Corollis albis *W.*
4. blephariglottis *W.* Pensylvania. ♃.
5. cristata *Michaux.* Carolina, Virginia. ♃.
6. bifolia *L.* Europa. ♃.
   β. Orchis trifolia major et minor *Bauhin.*
   γ. Orchis montana *Schmidt.*
7. clavellata *Michaux.* Carolina. ♃.
8. japonica *Thunb.* Japonia. ♃.
9. foliosa *Swartz.* Cap. b. ſp. ♃.
10. platyphyllos *Swartz.* India orient. ♃.
    (*O. plantaginea* Roxburgh.)
11. pectinata *Thunb.* Cap. b. ſp. ♃.
    (*O. burmanniana* L. — *Arethusa ciliaris* L. fil.)
12. hispidula *L.* Ibid. ♃.
    (*O. hispida* Thunberg.)
13. ſecunda *Thunb.* Ibid. ♃.
14. viridiflora *Swartz.* India orient. ♃.
15. cucullata *L.* Sibiria. ♃.
16. ornithis *Jacquin.* Alpes Austriae. ♃.
17. conica *W.* Lusitania. ♃.
18. globosa *L.* Helvetia, Austria, Germania. ♃.
19. pyramidalis *L.* Europa. ♃.
    β. Cynosorchis latifolia, hiante cucullo, altera *Bauhin.*
    γ. Cynosorchis latifolia, ſpica compacta *Bauhin.*
    δ. Flore albo *Mappus.*

20. condensata *Desfont.* Algeria. ♃.
21. coriophora *L.* Europa, Oriens, Barbaria. ♃.
  β. O. odore hirci minor, ſpica purpurascente *Bauhin.*
22. acuminata *Desfont.* Algeria. ♃.
23. cubitalis *L.* Zeylon. ♃.
24. Morio *L.* Europa. ♃.
25. mascula *L.* Europa. ♃.
  (*Satyrium mas* Blackwell.)
26. longicornu *Poiret.* * Algeria. ♃.
27. patens *Desfont.* Atlas. ♃.
28. ustulata *L.* Europa. ♃.
29. intacta *Link.* Lusitania. ♃.
30. tephrosanthos *Villars.* Gallia, Italia, Algeria. ♃.
  (*O. militaris ε.* L.)
31. variegata *Jacquin.* Europa. ♃.
  (*O. militaris γ.* L. — *O. ſimia* Villars.)
32. longicruris *Link.* Lusitania. ♃.
33. militaris *L.* Europa. ♃.
  (*O. Rivini* Gouan.)
34. fusca *Jacquin.* Europa. ♃.
  (*O. militaris β, δ.* L. — *O. purpurea* Hudson.)
  β. O. moravica *Jacquin.*
35. lactea *La Marck.* Barbaria. ♃.
  (*O. militaris varietas* Poiret.)
36. papilionacea *L.* Hispania, Carniolia. ♃.
37. rubra *Jacquin.* In agro Romano. ♃.
38. iberica *Bieberstein.* Iberia. ♃.
39. ensifolia *Villars.* Gallia. ♃.
  (*O. laxiflora* La Marck.)
40. eluta *Poiret.* Barbaria. ♃.
41. palustris *Jacquin.* Germania, Austria. ♃.
42. pallens *L.* Germania, Helvetia, Italia. ♃.
43. parviflora *W.* In alpibus Pedemontanis ♃.
44. cordata *W.* Lusitania. ♃.
  (*Satyrium diphyllum* Link.)

45. hircina *Swartz.* Europa. ♃.
(*Satyrium hircinum* L.)

*** Radicibus palmatis.*

46. latifolia *L.* Europa. ♃.
(*Satyrium femina* Blackwell.)
β. O. palmata palustris latifolia *Bauhin.*
γ. O. palmata montana altera *Bauhin.*
δ. O. palmata palustris maculata *Bauhin.*
47. cruenta *Retz.* Dania. ♃.
48. sesquipedalis *W.* Lusitania. ♃.
49. incarnata *L.* Europa. ♃.
50. sambucina *L.* Europa. ♃.
β. Flore incarnato.
γ. Flore flavescente.
51. maculata *L.* Europa. ♃.
β. Flore albo.
52. odoratissima *L.* Europa. ♃.
53. conopsea *L.* Europa. ♃.
β. O. palmata angustifolia minor *Bauhin.*
γ. O. palmata pratensis maxima *Bauhin.*
54. flava *L.* Virginia. ♃.
55. viridis *Swartz.* Europa. ♃.
(*Satyrium viride* L.)
β. O. palmata batractites *Bauhin.*
56. bracteata *Mühlenberg.* Pensylvania. ♃.
57. obsoleta *Mühlenberg.* Ibid. ♃.
58. nigra *Swartz.* Europa. ♃.
(*Satyrium nigrum* L. — *Orchis miniata* Crantz.)
β. Flore roseo.

**** Radicibus fasciculatis.*

59. fuscescens *L.* Sibiria. ♃.
60. spectabilis *L.* Virginia, Pensylvania. ♃.
61. plantaginea *Swartz.* Jamaica, Martinica. ♃.
(*Satyrium plantagineum* L.)
62. virescens *Mühlenberg.* Pensylvania. ♃.
63. hyperborea *L.* Islandia. ♃.
64. strateumatica *L.* Zeylon. ♃.

65. **hirtella** *Swartz.* Jamaica. ♃.
(*Satyrium hirtellum* Swartz.)
66. **albida** *Swartz.* Europa. ♃.
(*Satyrium albidum* L.
67. **Koenigii** *Retz.* Islandia. ♃.
68. **fimbriata** *Aiton.* Canada, Terra nova. ♃.
**** *Radicibus etiamnum ignotis.*
69. **psycodes** *L.* Canada, Pensylvania. ♃.
70. **incisa** *Mühlenberg.* Pensylvania. ♃.
71. **fissa** *Mühlenberg.* Ibid. ♃.
72. **tridentata** *Mühlenberg.* Ibid. ♃.
73. **sancta** *L.* Palaestina. ♃.
74. **tripuloides** *L.* Kamtsckatka. ♃.
75. **dentata** *Swartz.* China. ♃.
76. **atlantica** *W.* Atlas. ♃.
(*Satyrium maculatum* Desfont..)
77. **mauritiana** *La Marck.* Ins. Mauritii. ♃.
78. **squamosa** *La Marck.* Ins. Bourbon. ♃.

1588. **BONATEA.** Bonatea T. IV. p. 43.
1. **speciosa** *W.* Cap. b. sp. ♃.
(*Orchis speciosa* Thunberg.)

1589. **HABENARIA.** Zügelblume. T. IV. p. 44.
1. **macroceratitis** *W.* Jamaica. ♃.
(*Orchis Habenaria* L.)
2. **brachyceratitis** *W.* Jamaica, Hispaniola. ♃.
(*Orchis monorrhiza* Swartz.)

1590. **DISA.** Disa. T. IV. p. 45.
* *Calcare longiore.*
1. **grandiflora** *L.* Cap. b. sp. ♃.
(*D. uniflora* Bergius. — *Satyrium grandiflorum* Thunberg.)
2. **cornuta** *Swartz.* Cap. b. sp. ♃.
(*Orchis cornuta* L. — *Satyrium cornutum* Thunberg.)
3. **macrantha** *Scwartz.* Ibid. ♃.
4. **longicornis** *L.* Ibid. ♃.
5. **draconis** *Swartz.* Ibib. ♃.

(*Orchis draconis* L. — *Satyrium draconis* Thunb.)

6. rufescens *Swartz.* Ibid. ♃.
(*Satyrium rufescens* Thunberg.)

7. ferruginea *Swartz.* Ibid. ♃.
(*Satyrium ferrugineum* Thunberg.)

8. porrecta *Swartz.* Ibid. ♃.

9. cernua *Swartz.* Ibid. ♃.
(*Satyrium cernuum β, γ.* Thunberg.)

10. physodes *Swartz.* Ibid. ♃.
(*Satyrium cernuum* Thunberg.)

11. chrysostachya *Swartz.* Ibid. ♃.

12. bracteata *Swartz.* Ibid. ♃.

13. torta *Swartz.* Ibid. ♃.
(*Orchis biflora* L. — *O. flexuosa* L. fil. — *Satyrium tortum* Thunberg.)

14. flexuosa *Swartz.* Ibid. ♃.
(*Orchis flexuosa* L. — *Satyrium flexuosum* Thunb.)

15. bifida *Swartz.* Ibid. ♃.
(*Satyrium bifidum* Thunberg.)

16. tenella *Swartz.* Ibid. ♃.
(*Orchis tenella* L. — *Satyrium tenellum* Thunb.)

17. sagittalis *Swartz* Ibid. ♃.
(*Orchis sagittalis* L. — *Satyrium sagittale* Thunb.)

18. barbata *Swartz.* Ibid. ♃.
(*Orchis barbata* L. — *Satyrium barbatum* Thunb.)

19. lacera *Swartz.* Ibid. ♃.

** *Calcare conico abbreviato porrecto obtuso.*

20. maculata *Thunb.* Cap. b. sp. ♃.

21. secunda *Swartz.* Ibid. ♃.
(*D. racemosa* L. — *Satyrium secundum* Thunb.)

22. excelsa *Swartz.* Ibid. ♃.
(*Orchis tripetaloides* L. — *Satyrium excelsum* Thunb.)

23. venosa *Swartz.* Ibid. ♃.

24. spathulata *Swartz.* Ibid. ♃.
(*Orchis spathulata* L. *Satyrium spathulatum* Thunb.)

25. cylindrica *Swartz.* Ibid. ♃.
(*Satyrium cylindricum* Thunberg.)

26. **melaleuca** *Swartz.* Ibid. ♃.
(*Ophrys bivalvata* L. — *Serapias melaleuca* Thunb.)
27. **tenuifolia** *Swartz.* Ibid. ♃.
(*Ophrys patens* L.)
28. **patens** *Swartz.* Ibid. ♃.
(*Orchis filicornis* L. — *Serapias patens* Thunb.)

1591. **SATYRIUM.** Bocksgeilen. T. IV. p. 54.
1. **cucullatum** *Swartz.* Cap. b. ſp. ♃.
(*S. bicorne* Thunberg. — *Orchis bicornis* L.)
2. **membranaceum** *Swartz.* Ibid. ♃.
3. **coriifolium** *Swartz.* Ibid. ♃.
4. **erectum** *Swartz.* Ibid. ♃.
5. **parviflorum** *Swartz.* Idid. ♃.
(*Orchis bicornis* Aiton, Jacquin.)
6. **foliosum** *Swartz.* Ibid. ♃.
(*Orchis carnea* Aiton.)
7. **pumilum** *Thunberg.* Ibid. ♃.
8. **ſtriatum** *Thunb.* Ibid. ♃.
9. **bicallosum** *Thunb.* Ibid. ♃.
10. **bracteatum** *Thunb.* Ibid. ♃.
(*Ophrys bracteata* L.)

1592. **PTERYGODIUM.** Flügelblume. T. IV. p. 56.
1. **alatum** *Swartz.* Cap. b. ſp. ♃.
(*Ophrys alata* L.)
2. **catholicum** *Swartz.* Ibid. ♃.
(*Ophrys catholica* L. — *O. alaris* L. fil.)
3. **volucris** *Swartz.* Ibid. ♃.
(*Ophrys volucris* L. — *O. triphylla* Thunberg.)
4. **caffrum** *Swartz.* Ibid. ♃.
(*Ophrys caffra* L.)
5. **inversum** *Swartz.* Ibid. ♃.
(*Ophrys inversa* Thunberg.)
6. **atratum** *Swartz.* Ibid. ♃.
(*Ophrys atrata* L.)

1593. **DISPERIS.** Doppelsack. T. IV. p. 59.
1. **capensis** *Swartz.* Cap. b. ſp. ♃.
(*Arethusa capensis* L.)

2. villosa *Swartz.* Ibid. ♃.
(*Arethusa villosa* Thunberg.)
3. cucullata *Swartz.* Ibid. ♃.
4. secunda *Swartz.* Ibid. ♃.
(*Arethusa secunda* Thunberg. — *Ophrys circumflexa* L.)
5. cordata *Swartz.* Ins. Mauritii. ♃.

1594. CORYCIUM. Helmling. T. IV. p. 60.
1. orobanchoides *Swartz.* Cap. b. sp. ♃.
(*Satyrium orobanchoides* Thunb.)
2. crispum *Swartz.* Ibid. ♃.
(*Arethusa crispa* Thunb.)
3. vestitum *Swartz.* Ibid. ♃.
(*Ophrys volucris* Thunb.)
4. bicolorum *Swartz.* Ibid. ♃.
(*Ophrys bicolor* Thunb.)

1595. OPHRYS. Knabenkraut. T. IV. p. 61.
1. Monorchis *L.* Europa. ♃.
β. Orchis lutea, hirsuto folio *Bauhin.*
γ. Triorchis lutea, folio glabro *Bauhin.*
δ. Triorchis lutea altera *Bauhin.*
ε. Monorchis bifolia, flore pallide virente, prussica *Mentzel.*
2. alpina *L.* Alpes Europae. ♃.
3. anthropophora *L.* Italia, Gall., Helvet. ♃.
4. anthropomorpha *W.* Lusitania. ♃.
5. lancea *Swartz.* Java. ♃.
6. crucigera *Jacq.* In agro Romano. ♃.
7. myodes *Jacq.* Europa. ♃.
(*O. insectifera α. myodes* L. — *A. muscifera* Smith.)
8. sphegifera *W.* Barbaria. ♃.
(*O. insectifera C. apiformis* Desfont.)
9. vespifera *W.* Barbaria. ♃.
(*O. insectifera D. glaberrima* Desfont.)
10. apifera *Hudson.* Anglia, Gallia. ♃.
11. aranifera *Hudson.* Anglia, Gallia, Lusitan. ♃.

(*O. arachnites* Link. — *O. fuciflora* Curtis.)
12. arachnites *Scopoli*. Europa. ♃.
(*O. insectifera* η. *arachnites* L.)
13. tenthredinifera *W*. Barbaria. ♃.
(*O. insectifera* A. *rosea* Desfont.)
14. tabanifera *W*. Barbaria. ♃.
(*O. insestifera* B. *biflora* Desfont.)
15. bombyliifera *W*. Lusitania. ♃.
(*O. bombyliflora* Link.)
16. picta *Link*. Lusitania. ♃.
17. fusca *Link*. Lusitania. ♃.
(*O. insectifera* ξ. L.)
18. Scolopax *Cavanil*. Lusitania, Hispania, Gallia. ♃.
(*O. Speculum* Link. — *O. insectifera* δ. L.)
19. lutea *Cavanil*. Hispania, Lusitania. ♃.
(*O. insectifera* ε. L.)

1596. SERAPIAS. Stendelwurz. T. IV. p. 70.
1. Lingua *L*. Europa austr., Barbaria. ♃.
β. Orchis macrophylla *Col*.
2. cordigera *L*. Hispania, Italia, Oriens, Barbaria. ♃.
3. oxyglottis *W*. Italia. ♃.
β. Polyorchis etruriae lingua albida *Petiver*.

1597. NEOTTIA. Neottie. T. IV. p. 72.
1. speciosa *Jacq*. America torrida. ♃.
2. elata *Swartz*. Jamaica. ♃.
(*N. minor* Jacquin. — *Satyrium elatum* Swartz prodr.)
3. lanceolata *W*. Gujana, India. ♃.
(*Limodorum lanceolatum* Aublet.)
4. diuretica *W*. Chili. ♃.
(*Nuil* Feuillée.)
5. quadridentata *W*. India occid., Gujana. ♃.
(*Ophrys peruviana* Aublet.)
6. spiralis *Swartz*. Europa, Sibiria ♃.
(*Ophrys spiralis* L.)

β. Triorchis s. Tetrorchis alba odorata major *Bauhin.*

γ. Orchiastrum aestivum album odoratum *Micheli.*

δ. Epitpactis foliis plerisque ex lineari-lanceolatis *Gmelin.*

7. tortilis *Swartz.* Jamaica, Pensylvania, China. ♃.
(*Satyrium spirale* Swartz. Prodrom.)

8. cernua *W.* Virginia, Pensylvania, Canad. ♃.
(*Ophrys cernua* L.)

9. adnata *Swartz.* Jamaica, Hispaniola. ♃.
(*Satyrium adnatum* Swartz. Prodrom.)

10. orchioides *Swartz.* Jamaica. ♃.
(*Satyrium orchioides* Swartz. Prodrom.)

11. repens *Swartz.* Europa, Sibiria. ♃.
(*Satyrium repens* L.)

β. Orchis radice repente, foliis maculis nigris et albis adspersis *Mentzel.*

12. pubescens *W.* A Canada ad Floridam. ♃.
(*Satyrium repens* Michaux.)

13. calcarata *Swartz.* San-Domingo. ♃.

14. polystachya *Swartz.* Jamaica. ♃.
(*Serapias polystachya* Swartz. Prodrom.)

15. flava *Swartz.* Jamaica. ♃.
(*Serapias flava* Swartz. Prodrom.)

1598. CRANICHIS. Helmlippe. T. IV. p. 77.

1. aphylla *Swartz.* Jamaica. ♃.
2. diphylla *Swartz.* Ibid. ♃.
3. oligantha *Swartz.* Ibid. ♃.
4. ſtachyodes *Swartz.* Ibid. ♃.
5. muscosa *Swartz.* Ibid. ♃.
6. pauciflora *Swartz.* Ibid. ♃.

1599. THELYMITRA. Weibermütze. T. IV. p. 79.

1. Forsteri *Swartz.* Nova-Zeelandia. ♃.
(*T. longifolia* Forster gen. — *Serapias regularis* Forster. Prodrom.)

2. ixioides *Swartz.* Nova-Hollandia. ♃.

1600. DIURIS. Zweyschwanz. T. IV. p. 79.

1. maculata *Smith.* Nova-Hollandia. ♃.

1601. ARETHUSA. Runzelbart. T. IV. p. 80.

1. bulbosa *L.* A Canada ad Carolinam. ♃.
2. ophioglossoides *L.* Ibid. ♃.
3. verticillata *Mühlenb.* Pensylvan. Maryl. ♃.
4. divaricata *L.* A Carolina ad Floridam. ♃.
5. biplumata *L.* Ad fretum Magellanicum. ♃.
6. gentianoides *Swartz.* Jamaica. ♃.
7. pendula *Mühlenberg.* In Kentucky. ♃.
(*A. trianthophoros* Swartz. — *A. parviflora* Michaux.)

1602. EPIPACTIS. Sumpfwurtz. T. IV. p. 83.

* *Labello lamina integra.*

1. latifolia *Swartz.* Europa. ♃.
(*Serapias latifolia* L. — *Epipactis Helleborine* Crantz.)
2. palustris *Crantz.* Europa. ♃.
(*Serapias longifolia* L.)
3. microphylla *Swartz.* Germania, Hungar. ♃.
(*Serapias microphylla* Ehrhart.)
4. pallens *W.* Europa. ♃.
(*E. pallida* Swartz. — *Serapias grandiflora* L. — *S. Lonchophyllum* Roth.)
5. ensifolia *Swartz.* Europa. ♃.
(*Serapias Xiphophyllum* Roth, Hoffmann. — *S. grandiflora* β L.)
6. rubra *Swartz.* Europa. ♃.
(*Serapias rubra* L. — *S. purpurea* Crantz.)
7. erecta *Swartz.* Japonia. ♃.
(*Serapias erecta* Thunberg.)
8. falcata *Swartz.* Japonia. ♃.
(*Serapias falcata* Thunb.)

** *Labello lamina fissa.*

9. Nidus avis *Swartz.* Europa. ♃.
(*Ophrys Nidus avis* L.)

10. ovata *Crantz.* Europa. ♃.
(*Ophrys ovata* L.)
β. Ophrys trifolia *Bauhin.*
11. cordata *Swartz.* Europa. ♃.
(*Ophrys cordata* L.)
β. Ophrys minima, floribus purpureo-croceis *Mentzel.*
12. convallarioides *Swartz.* Nova-Anglia, Terra-Nova. ♃.
(*Ophrys cordata* Michaux.)
13. camtschatea *Swartz.* Sibiria. ♃.
(*Ophrys camtschatea* L.)
14. porrifolia *Swartz.* Nova-Zeelandia. ♃.
(*Ophrys unifolia* Forster.)

1603. MALAXIS. Weichkraut. T. IV. p. 89.

1. spicata *Swartz.* Jamaica. ♃.
2. umbellulata *Swartz.* Ibid. ♃.
3. ophioglossoides *Mühlenberg.* Pensylvania, Carolina, Florida. ♃.
(*M. unifolia* Michaux.)
4. monophyllos *Swartz.* Borussia, Germania, Helvetia, Imper. Austriacum. ♃.
(*Ophrys monophyllos* L.)
5. Rhedii *Swartz.* India orient., Ins. Societatis. ♃.
(*Epidendrum resupinatum* Forster.)
6. odorata *W.* India orient. ♃.
7. paludosa *Swartz.* Europa. ♃.
(*Ophrys paludosa* L.)
8. liliifolia *Swartz.* Canada, Pensylvania, Virginia. ♃.
(*Ophrys liliifolia* L.)
9. Loeselii *Swartz.* Europa bor. ♃.
(*Ophrys Loeselii* L. — *Ophrys paludosa* Fl. dan. — *Ophrys liliifolia* Hudson.)
10. nervosa *Swartz.* Japonia. ♃.
(*Ophrys nervosa* Thunberg.)
11. cernua *W.* India orient. ♃.

12. nutans *W.* India. orient. ♃.
(*Limodorum nutans* Roxburgh.)
13. caudata *W.* America calid. ♃.
(*Epidendrum caudatum* L.)

1604. CYMBIDIUM. Kahnlippe. T. IV. p. 94.
* Parasitica, *petalis erectiusculis.*

1. coccineum *Swartz.* Martinica. ♃.
(*Epidendrum coccineum* L.)
2. tripterum *Swartz.* Jamaica. ♃.
(*Epidendrnm tripterum* Smith.)
3. hirsutum *W.* Gujana. ♃.
(*Serapias Caravata* Aublet.)
4. vestitum *Swartz.* Jamaica. ♃.
(*Epidendrum vestitum* Swartz. Prodrom.)
5. proliferum *Swartz.* Jamaica. ♃.
(*Epidendrum proliferum* Swartz. Prodrom.)
6. echinocarpon *Swartz.* Gujanna, Jamaica. ♃.
(*Limodorum pendulum* Aublet.)
7. muricatum *Swartz.* Jamaica. ♃.
8. trichocarpon *Swartz.* Ibid. ♃.
(*Epidendrum trichocarpon* Swartz. Prodrom.)
9. glaucum *Swartz.* Ibid. ♃.
(*Epidendrum glaucum* Swartz. Pordrom.)
10. graminoides *Swartz.* Ibid. ♃.
(*Epidendrum graminoides* Swartz. Prodrom.)
11. testaefolium *Swartz.* Ibid. ♃.
(*Epidendrum testaefolium* Swartz. Prodrom.)
12. Calceolaria *W.* India orient. ♃.
(*Epidendrum Calceolaria* Retrz.)
13. lineare *Swartz.* Martinica. ♃.
(*Epidendrum lineare* L.)
14. equitans *Swartz.* India orient., Ins. Societatis. ♃.
(*Epidendrum equitans* Forster.)
15. teretifolium *Swartz.* Jamaica. ♃.
(*Epidendrum teretifolium* Swartz. Prodrom.)

16. **serrulatum** *Swartz.* Jamaica. ♃.
(*Epidendrum serrulatum* Swartz. Prodrom.)
17. **globosum** *Swartz.* Jamaica, Martinica. ♃.
(*Epidendrum globosum* Jacquin.)

** Parasitica, *petalis patentibus.*

18. **autumnale** *Swartz.* Nova-Zeelandia. ♃.
(*Epidendrum autumnale* Forster.)
19. **lycopodioides** *W.* India orient. ♃.
(*Epidendrum lycopodioides* Retz.)
20. **moschatum** *W.* In regno Birmanensi. ♄.
(*Epidendrum moschatum* Symes.)
21. **montanum** *Swartz.* Jamaica. ♃.
(*Epidendrum montanum* Swartz. Prodrom.)
22. **Clypeolum** *W.* In insulis Societatis. ♃.
23. **triste** *W.* Nova-Caledonia. ♃.
24. **nodosum** *Swartz.* India occident. ♃.
(*Epidendrum nodosum* L.)
25. **scriptum** *Swartz.* India orient. ♃.
(*Angraecum scriptum* Rumph.)
26. **cucullatum** *Swartz.* India occident. ♃.
(*Epidendrum cucullatum* L.)
27. **aphyllum** *Swartz.* India orient. ♃.
(*Limodorum aphyllum* Roxburgh.)
28. **plantaginifolium** *W.* India orient. ♃.
(*Epidendrum plantaginifolium* Retz.)
29. **aloifolium** *Swartz.* Malabar. ♃.
(*Epidendrum aloifolium* L.)
30. **pendulum** *Swartz.* India orient. ♃.
(*Epidendrum pendulum* Roxburgh.)
31. **ovatum** *W.* India orient. ♃.
(*Epidendrum ovatum* L.)
32. **guttatum** *W.* Jamaica. ♃.
(*Epidendrum guttatum* L.)
33. **juncifolium** *W.* India occident. ♃.
(*Epidendrum juncifolium* L.)
34. **tessellatum** *Swartz.* India orient. ♃.
(*Epidendrum tessellatum* Roxburgh.)

35. **furvum** *W.* Amboina. ♃.
(*Epidendrum furvum* L.)
36. **praemorsum** *Swartz.* India orient. ♃.
(*Epidendrum praemorsum* Roxburgh.)
37. **flabelliforme** *Swartz.* Jamaica. ♃.
(*Epidendrum flabelliforme* Swartz. Prodrom.)
38. **subulatum** *Swartz.* Jamaica. ♃.
(*Epidendrum subulatum* Swartz. Prodrom.)
39. **tenuifolium** *W.* India orient. ♃.
(*Epidendrum tenuifolium* L.)
40. **triquetrum** *Swartz.* Jamaica. ♃.
(*Epidendrum triquetrum* Swartz. Prodrom.)
41. **pusillum** *Swartz.* Surinam. ♃.
(*Epidendrum pusillum* L.)

*** *Terrestria.*

42. **pulchellum** *Swartz.* A Canada ad Florid. ♃.
(*Limodorum tuberosum* L. — *L. pulchellum* Salisbury.)
43. **verecundum** *Swartz.* In insulis Bahamensibus. ♃.
(*Limodorum verecundum* Salisbury. — *L. altum* Jacquin. — *L. trifidum* Michaux.)
44. **altum** *W.* India occident. ♃.
(*Limodorum altum* L. — *Limodorum floridum* Salisbury.)
45. **luteum*** *W.* Chili. ♃.
(*Epipactis . . . . Gavilu* Feuillée.)
46. **virescens** *W.* Chili. ♃.
(*Epipactis . . . . Piquichen* Feuillée.)
47. **diurnum** *Swartz.* Carracas. ♃.
(*Limodorum diurnum* Jacquin.)
48. **rigidum** *W.* India occident. ♃.
49. **hyemale** *Mühlenberg.* Pensylvania. ♃.
50. **utriculatum** *Swartz.* Jamaica, Domingo. ♃.
(*Limodorum utriculatum* Jacquin.)
51. **giganteum** *Swartz.* Cap. b. sp. ♃.

(*Satyrium giganteum* L. — *Limodorum giganteum* Thunberg.)

52. tabulare *Swartz.* Cap. b. ſp. ♃.
(*Satyrium tabulare* L. — *Serapias tabularis* Thunb.)

53. pedicellatum *Swartz.* Cap. b. ſp. ♃.
(*Satyrium pedicellatum* L. — *Serapias pedicellata* Thunb.)

54. aculeatum *Swartz.* Ibid. ♃.
(*Satyrium aculeatum* L. — *Serapias aculeata* Thunberg.)

55. ſquamatum *Swartz.* Nova Caledonia. ♃.
(*Ophrys ſquamata* Forster.)

56. Corallorhizon *Swartz.* Europa. ♃.
(*Ophrys Corollarhiza* L.)

57. Odontorhizon *W.* Canada, Nova-Anglia, Pensylvania, Virginia. ♃.
(*Ophrys corallorhiza* Michaux.)

58. grandiflorum *Swartz.* Gujana. ♃.
(*Limodorum grandiflorum* Aublet.)

59. ensifolium *Swartz.* China, Japonia. ♃.
(*Epidendrum ensifolium* L. — *Limodorum ensatum* Thunb.)

60. ſtriatum *Swartz.* Japonia. ♃.
(*Limodorum ſtriatum* Thunb.)

61. ſinense *W.* China. ♃.
(*Epidendrum ſinense* Andrews.)

1605. ONCIDIUM. Knorpellippe. T. IV. p. 112.

1. carthagenenſe *Swartz.* Carthagena. ♃.
(*Epidendrum carthagenense* Jacq.)

2. altissimum *Swartz.* Martinica, Jamaica. ♃.
(*Epidendrum altissimum* Jacq.)

3. tetrapetalum *W.* Jamaica. ♃.
(*O. quadripetalum* Swartz. — *Epidendrum tetrapetalum* Jacq.)

4. variegatum *Swartz.* Jamaica. ♃.

5. Cebolleta *Swartz.* Carthagena. ♃.
(*Epidendrum Cebolleta* Jacq.)

1606. EPIDENDRUM. Baumwurzeler. T. IV. p. 114.

1. cochleatum *L.* Ins. Bahamens., Jamaica, Martinica, Gujana. ♃.
2. fragrans *Swartz.* Jamaica. ♃.
3. bifidum *Swartz.* India occident. ♃.
   (*E. papilionaceum* West.)
4. liliifolium *Retz.* India orient. ♃.
5. polybulbon *Swartz.* Jamaica. ♃.
6. ſessile *Retz.* India orient. ♃.
7. labiatum *Swartz.* Hispaniola. ♃.
8. atropurpureum *W.* India occid. ♃.
9. amabile *L.* India orient. ♃.
10. patens *Swartz.* India occident. ♃.
11. verrucosum *Swartz.* Ibid. ♃.
12. punctatum *L.* Ibid. ♃.
13. nutans *Swartz.* Jamaica. ♃.
14. umbellatum *Swartz.* Ibid. ♃.
   (*E. difforme* Jacq.)
15. diffusum *Swartz.* Ibid. ♃.
16. ramosum *Jacq.* Martinica, Jamaica. ♃.
17. rigidum *Jacq.* Ibid. ♃.
18. obtusifolium *W.* India occident. ♃.
19. bifarium *Swartz.* Jamaica. ♃.
   (*E. anceps* Swartz. Prodrom.)
20. nocturnum *L.* Jamaica, Martinica, Ins. Bahamenses. ♃
21. ciliare *L.* Martinica. ♃.
22. ſecundum *L.* Ibid. ♃.
23. fuscatum *Smith.* Jamaica, Martinica. ♃.
   (*E. anseps* Jacq.)
24. elongatum *Jacq.* Carracas. ♃.
25. vomiforme *Swartz.* Jamaica. ♃.
26. angustifolium *Swartz.* Ibid. ♃.

1607. VANILLA. Vanille. T. IV. p. 121.

1. aromatica *Swartz.* America calid. ♄.
   (*Epidendrum Vanilla* L.)
2. angustifolia *W.* Japonia. ♄.

(*Epidendrum Vanilla β.* L.)

3. claviculata *Swartz.* Jamaica, Hispaniola. ♄.
(*Epidendrum claviculatum* Swartz. Prodrom.)

1608. LIMODORUM. Dingel. T. IV. p. 122.

1. Tankervilliae *Aiton.* China. ♃.
(*Phajus grandifolius* Loureiro.)
2. veratrifolium *W.* India orient. ♃.
(*Orchis triplicata* Willemet.)
3. boreale *Swartz.* Lapponia, Russia, Sibiria, Terra nova Americes. ♃.
(*Cypripedium bulbosum* L.)
4. ſtriatum *Banks.* China, Japonia. ♃.
5. virens *Roxburgh.* India orient. ♃.
6. carinatum *W.* Ibid. ♃.
7. bidentatum *W.* Ibid. ♃.
(*Epidendrum bidentatum* Retz.)
8. epidendroides *W.* Madras, Tranquebar. ♃.
(*Serapias epidendra* Retz.)
9. recurvum *Roxburgh.* India orient. ♃.
10. triste *Thunb.* Cap. b. ſp. ♃.
(*L. capense* Bergius. — *Satyrium triste* L.)
11. falcatum *Thunb.* Japonia. ♃.
12. longicornu *Thunb.* Cap. b. ſp. ♃.
(*Epidendrum capense* L.)
13. eburneum *W.* Ins. Bourbon. ♃.
(*Angraecum eburneum* Bory.)
14. ſpathulatum *W.* India orient. ♄.
(*Epidendrum ſpathulatum* L.)
15. orchideum *W.* Ibid. ♃.
(*Epidendrum orchideum* Retz.)
16. complanatum *W.* Ibid. ♃.
(*Epidendrum complanatum* Retz.)
17. clavatum *W.* Ibid. ♃.
(*Epidendrum clavatum* Retz.)
18. ſubulatum *W.* Ibid. ♃.
(*Epidendrum ſubulatum* Retz.)
19. pusillum *W.* Ibid. ♃.

(*Epidendrum pusillum* Retz.)
20. funale *Swartz.* Jamaica. ♃.
21. filiforme *Swartz.* Hispaniola. ♃.
22. Fasciola *Swartz.* Ins. Societatis. ♃.
(*Epidendrum Fasciola* Forster.)
23. barbatum *Thunb.* Cap. b. ſp. ♃.
(*Serapias capensis* L.)
24. hians *Thunb.* Ibid. ♃.
(*Satyrium hyans* L.)
25. flexuosum *W.* India occid. ♃.
26. abortivum *Swartz.* Europa. ♃.
(*Orchis abortiva* L.)
27. Epipogium *Swartz.* Europa. ♃.
(*Satyrium Epipogium* L.)
1609. AËRIDES. Luftblume. T. IV. p. 130.
1. retusum *Swartz.* India orient. ♃.
(*Epidendrum retusum* L.)
2. praemorsum *W.* Ibid. ♃.
3. lasiopetalum *W.* Ibid. ♃.
4. matutinum *W.* Ibid. ♃.
5. odoratum *Loureiro.* China, Cochinchina. ♄.
6. arachnites *Swartz.* Japonia. ♄.
(*Epidendrum Flos aëris* L.)
7. coriaceum *Swartz.* Madagascar. ♄.
1610. DENDROBIUM. Baumwuchrer, Tom. IV. pag. 132.
* *Floribus erectis.*
1. palmifolium *Swartz.* Jamaica. ♃.
2. Barringtoniae *Swartz.* Ibid. ♃.
(*Epidendrum Barringtoniae* Smith.)
3. ſanguineum *Swartz.* Ibid. ♃.
4. Myosurus *Swartz.* Ins. Societatis. ♃.
(*Epidendrum Myosurus* Forster.)
5. utricularioides *Swartz.* Jamaica, Hispaniola. ♃.
5. testiculatum *Swartz.* Hispaniola. ♃.
7. carinatum *W.* In insulis Luzonum. ♃.

(*Epidendrum carinatum* L. — *Bontia luzonica* Petiver.)
8. tribuloides *Swartz.* Jamaica. ♃.
9. corniculatum *Swartz.* Ibid. ♃.
10. Lanceola *Swartz.* Ibid. ♃.
11. sertularioides *Swartz.* Ibid. ♃.
12. racemiflorum *Swartz.* Ibid. ♃.
13. alpestre *Swartz.* Hispaniola. ♃.
14. laxum *Swartz.* Jamaica. ♃.
15. graminifolium *W.* India occident. ♃.
(*Epidendrum graminifolium* L.)
16. ruscifolium *Swartz.* Jamaica. ♃.
(*Epidendrum ruscifolium* L.)
** *Floribus resupinatis.*
17. biflorum *Swartz.* In insulis Societatis. ♃.
(*Epidendrum biflorum* Forster.)
18. anceps *Swartz.* India orient. ♃.
19. moniliforme *Swartz.* Japonia. ♃.
(*Epidendrum moniliforme* L.)
20. crumenatum *Swartz.* Java. ♃.
(*Angraecum crumenatum* Rumph.)
21. polystachyon *Swartz.* Inter tropicos Americes, Africae, Asiae. ♃.
(*Epidendrum minutum* Aublet.)
22. crispatum *Swartz.* In insulis Societatis. ♃.
(*Epidendrum crispatum* Forster.)
23. javanicum *Swartz.* Java. ♃.
24. linguaeforme *Swartz.* In insulis Maris pacifici. ♃.
25. reptans *Swartz.* Ins. Mauritii. ♃.

1611. STELIS. Stelis. T. IV. p. 138.
1. ophioglossoides *Swartz.* Jamaica, Martinica. ♃.
(*Epidendrum ophioglossoides* L.)
2. micrantha *Swartz.* Jamaica. ♃.
3. acutiflora *W.* Peru. ♃.
(*Humboldtia acutiflora* Ruiz et Pavon.)

4 lanceolata *W.* Peru. ♃.
(*Humboldtia lanceolata* Ruiz et Pavon.)
5. polystachya *W.* Peru. ♃.
(*Humboldtia parviflora* Ruiz et Pavon.)
6. oblonga *W.* Peru. ♃.
(*Humboldtia oblonga* Ruiz et Pavon.)
7. purpurea *W.* Peru. ♃.
(*Humboldtia purpurea* Ruiz et Pavon.)
8. revoluta *W.* Peru.
(*Humboldtia revoluta* Ruiz et Pavon.
9. cordata *W.* Peru. ♃.
(*Humboldtia cordata* Ruitz et Pavon.

1612. LEPANTHES. Rindenblume. T. IV. p. 140.
1. concinna *Swartz.* Jamaica. ♃.
2. pulchella *Swartz.* Ibid. ♃.
3. tridentata *Swartz.* Ibid. ♃.
4. cochleariaefolia *Swartz.* Ibid. ♃.

DIANDRIA.

1613. CYPRIPEDIUM. Frauenschuh. T. IV. p. 142.
1. Calceolus *L.* Europa. ♃.
(*Calceolus marianus* Dodoens.)
2. candidum *Mühlenberg.* Pensylvania. ♃.
3. parviflorum *Sallsbury.* Virginia. ♃.
4. pubescens *W.* America bor. ♃.
(*C. flavescens* Redouté. — *C. Calceolus* Michaux. — *C. Calceolus β.* L.)
5. ſpectabile *Salisbury.* Canada. ♃.
(*C. album* Aiton. — *C. canadense* Michaux. — *C. Calceolus γ.* L.)
6. humile *Salisbury.* A Canada ad Carolinam. ♃.
(*C. acaule* Aiton, Michaux.)
7. ventricosum *Swartz.* Sibiria. ♃.
8. macranthos *Swartz.* Ibid. ♃.
9. guttatum *Swartz.* Ibid. ♃.
(*C. Calceolus δ.* L.)
10. japonicum *Thunberg.* Japonia. ♃.

1614. STYLIDIUM. Säulenblume. T. IV. p. 146.
1. graminifolium *Swartz.* Nova-Holland. ♃.
2. lineare *Swartz.* Ibid. ♃.
3. tenellum *Swartz.* India orient.
4. uliginosum *Swartz.* Zeylon.

1615. FORSTERA. Forstere. T. IV. p. 147.
1. ſedifolia *L.* Nova-Zeelandia. ♃.
2. muscifolia *W.* Terra del Fuego. ♃.
(*Phyllachne uliginosa* L.)

1616. GUNNERA. Gunnere. T. IV. p. 148.
1. perpensa *L.* Cap. b. ſp. ♃.
(*Perpensum blitispermum* Burmann.)
2. plicata *Vahl.* Ad fretum Magellan. ♃.
(*G. magellanica* La Marck. — *Misandra* Iussieu.)
3. ſcabra *Ruiz et Pavon.* Peru, Chili. ♃.
(*G. chilensis* La Marck. — *Panke acaulis* Molina.)

TRIANDRIA.

1617. SALACIA. Salacie. T. IV. p. 150.
1. chinensis *L.* China. ♄.

1618. RHOPIUM. Keulengriffel. T. IV. p. 150.
1. citrifolium *W.* Gujana. ♄.
(*Meborea gujanensis* Aublet.)

HEXANDRIA.

1619. ARISTOLOCHIA. Osterluzey. T. IV. p. 151.
* *Caule volubili frutescente.*
1. bilobata *L.* Dominica. ♄.
2. trilobata *L.* Jamaica. ♄.
(*A. trifida* La Marck.)
3. ſurinamensis *W.* Surinam. ♄.
(*A. trilobata* Jacquin, La Marck.)
4. Kaempferi *W.* Japonia. ♄.

5. pentandra *L.* Havana. ♄.
6. panduriformis *Jacquin.* Ad Carracas. ♃.
7. peltata *L.* In St. Domingo. ♄.
8. reniformis *W.* Ibid. ♃.
(*A. peltata* Swartz.)
9. maxima *L.* Nova-Hispania. ♄.
10. bilabiata *L.* Hispaniola. ♄.
11. caudata *L.* St. Domingo. ♄.
12. punctata *La Marck.* Ibid. ♄.
13. obtusata *Swartz.* In insulis Caribaeis. ♄.
(*A. rugosa* La Marck.)
14. grandiflora *Swartz.* Jamaica. ♄.
15. ringens *Vahl.* Jamaica, Gujana, Brasilia. ♄.
16. Sipho *Aiton.* A Pensylvania ad Carolinam. ♄.
(*A. macrophylla* La Marck.)
17. odoratissima *L.* Jamaica, Mexico. ♄.
18. barbata *Jacquin.* Ad Carracas. ♄.
19. anguicida *L.* Carthagena, Mexico. ♄.
20. indica *L.* India orient. ♃.
β. L.
21. acuminata *La Marck.* Ins. Mauritii. ♄.
22. baetica *L.* Hispania, Creta. ♄.
23. glauca *Desfont.* Lusitania, Barbaria. ♄.
(*A. subglauca* La Marck.)
24. altissima *Desfont.* Creta, Barbaria. ♄.
** *Caule debili prostrato.*
25. sempervirens *L.* Creta. ♄.
26. longa *L.* Europa austr. ♃.
β. hispanica *Bauhin.*
27. Serpentaria *L.* Virginia. ♃.
β. A. polyrhizos *Plukenet.*
γ. A. violae fruticosae foliis *Plukenet.*
28. pontica *La Marck.* In Ponto. ♃.
29. cretica *La Marck.* In Creta. ♃.
30. bracteata *Retz.* Madras. ♃.
31. bracteolata *La Marck.* Insula Mauritii. ♃.
32. Pistolochia *L.* Europa merid. ♃.

33. maurorum *Bauhin.* Circa Halepum, ♃.

*** *Caule erecto.*

34. rotunda *L.* Europa austr. ♃.

35. pallida *W.* Italia, Croatia. ♃.

β. rotunda *β. L.*

36. hirta *L.* In Chio. ♃.

37 Clematitis *L.* Austria, Gallia, Tataria. ♃.
(*A. multiflora* Rivin. — *A. rotunda* Fuchs.)

38. erecta *L.* In Vera-Cruce.

39. arborescens *L.* America. ♄.

Classis XXI.

MONOECIA.

MONANDRIA.

1620. CYNOMORIUM. Hundsruthe. T. IV. p. 177.

1. coccineum *L.* Mauritania, Melita, Sicilia, Gades. ♃.

2. jamaicense *Swartz.* Jamaica. ♃.

3. Balanophora *W.* In insula Tanna. ♃.
(*Balanophora fungosa* Forster.)

4. cajennense *Swartz.* Cajenna. ♃.

1621. AMBROSINIA. Ambrosinie. T. IV. p. 178.

1. Bassii *L.* Sicilia, Barbaria. ♃.

2. maculata *Ucria.* Sicilia. ♃.

1622. ZOSTERA. Wasserriemen. T. IV. p. 179.

1. marina *L.* In mari Balthico, Atlantico, Mediterraneo et Adriatico. ♃.
(*Phucagrostis minor* Caulini.)

2. uninervis *Forsk.* In Mari rubro.

3. ciliata *Forsk.* In Mari rubro.

4. stipulacea *Forsk.* In Mari rubro.

1623. ZANNICHELLIA. Zannichellie. T. IV. p. 181.

1. palustris *L.* Europa, Virginia. ⊙.

(*Algoides vulgaris* Vaillant. — *Graminifolia* Dillen.)

2. dentata *W.* Italia.

1624. CAULINIA. Caulinie. T. IV. p. 182.

1. fragilis *W.* Germania, Gallia, Italia. ☉.
(*Najas minor* Allioni, Schkuhr, Hoffmann. — *Fluvialis minor* Micheli.)
2. indica *W.* Tranquebar.
3. flexilis *W.* Pensylvania.

1625. CHARA. Armleuchter. T. IV. p. 183.

1. vulgaris *L.* Europa. ♃.
(*Hippuris foetida* Dillen.)
2. setosa *Klein.* India orient.
3. foliolosa *Mühlenberg.* Pensylvania.
4. zeylanica *Klein.* Malabar, Zeylon. ♄.
5. hispida *L.* Europa.
6. tomentosa *L.* Europa.
7. squamosa *Desfont.* Barbaria.
8. corallina *Klein.* Malabar.
9. flexilis *L.* Europa.

1626. CERATOCARPUS. Hornsame. T. IV. p. 187.

1. arenarius *L.* Tataria. ☉.

1627. ARTOCARPUS. Brodbaum. T. IV. p. 188.

1. incisa *L.* In Moluccis insulisque Maris pacifici. ♄.
(*Rademachia incisa* Thunb. — *Soccus granosus* Rumph.)
β. Soccus lanosus *Rumph.*
2. integrifolia *L.* India orient. ♄.
(*A. Jaca* La Marck. — *Jaca indica* Bauhin. — *Rademachia integra* Thunb.)
β. Soccus arboreus minor *Rumph.*
γ. A. heterophylla *La Marck.*
(*Soccus arboreus major* Rumph.)
3. philippensis *La March.* In Philippinis. ♄.
4. pubescens *W.* Malabar. ♄.
(*A. hirsuta* La Marck.)

1628. CASUARINA. Streitkolbenbaum. T. IV. p. 190.
1. equisetifolia *L.* India orient., Ins. Maris pacifici. ♄.
(*C. littorea* Rumph.)
2. nodiflora *Forster.* Nova-Caledonia. ♄.
3. ſtricta *Aiton.* Nova-Hollandia. ♄.
4. distyla *Ventenat.* Ibid. ♄.
5. torulosa *Aiton.* Ibid. ♄.
5a. quadrivalvis *Billardière.* Ibid. ♄. Enum. p. 949.

1629. AEGOPRICON. Aegopricon. T. IV. p. 191.
1. betulinum *L.* Gujana. ♄.
(*Maprounia gujanensis* Aublet.)

1630. ELATERIUM. Springsame. T. IV. p. 192.
1. carthaginense *L.* Carthagena. ☉.
2. trifoliatum *L.* Virginia.
(*Sicyos foliis ternatis* Gronov.)
2a. tamnoides *W.* . . ☉. Enum. p. 950.
(*Elaterium hastatum* Broussonet.)

DIANDRIA.

1631. ANGURIA. Angurie. T. IV. p. 192.
1. trilobata *L.* Carthagena. ♃.
2. pedata *L.* Domingo. ♃.
3. trifoliata *L.* Domingo.

1632. LEMNA. Entengrün. T. IV. p. 193.
1. trisulca *L.* Europa. ♃.
2. minor *L.* Europa, America bor. ♃.
(*Lenticula palustris* Vaillant. — *Lens palustris* Blackwell, Raj, Vallisneri.)
3. gibba *L.* Europa. ♃.
(*Hydrophace monorrhiza* Haller.)
4. polyrhiza *L.* Europa, America bor. ♃.
(*Hydrophace polyrrhiza* Haller.)

5. obcordata *Vahl.* India orient.
6. arrhiza *L.* Italia, Gallia.

1633. PODOSTEMUM. Fadenstiel. T. IV. p. 196.
1. Ceratophyllum *Michaux.* In fl. Ohio. ♃.

TRIANDRIA.

1634. TYPHA. Kolben. T. IV. p. 197.
1. latifolia *L.* Europa, Asia, America. ♃.
2. minor *Smith.* Anglia, Helvetia. ♃.
 (*T. angustifolia β.* L.)
3. angustifolia *L.* Europa. ♃.
4. minima *Funk.* Gallia, Germania, ad mare Caspium. ♃.

1635. SPARGANIUM. Igelskopf. T. IV. p. 199.
1. ramosum *Bauhin.* Europa, Asia, et America bor. ♃.
 (*S. erectum* L.)
2. simplex *Smith.* Europa, America bor. ♃.
 (*Sparganium erectum β.* L.)
3. natans *L.* Europa. ♃.
 β. S. angustifolium *Michaux.* America bor.

1636. ZEA. Mays. T. IV. p. 200.
1. Mays *L.* America. ⊙.
2. Caragua *Molina.* Chili. ⊙.

1637. TRIPSACUM. Löchergras. T. IV. p. 201.
1. dactyloides *L.* Virginia, Carolina. ♃.
2. monostachyon *W.* Carolina. ♃.
3. cylindricum *Michaux.* Florida.
4. hermaphroditum *L.* Jamaica. ⊙.

1638. COIX. Thränengras. T. IV. p. 203.
1. Lachryma *L.* India orient. ♃.
 (*Lacryma Jobi* Clusius.)
2. agrestis *Loureiro.* Amboina, Cochinchina. ♃.
 (*Lithospermum amboinicum* Rumph.)
3. arundinacea *Koenig.* Prope Tanschaur. ♃.

1639. ZEUGITES. Jochgras. T. IV. p. 204.
americanus *Brown*. Jamaica. ♃.
(*Apluda Zeugites* L.)

1640. OLYRA. Blicken. T. IV. p. 204.
1. paniculata *Swartz*. Jamaica. ♃.
(*O. latifolia* L.)
2. pauciflora *Swartz*. Jamaica. ⊙.
3. orientalis *Loureiro*. Cochinchina.

1641. KOBRESIA. Kobresie. T. IV. p. 205.
1. scirpina *W*. Alpes Europae austr ♃.
(*Carex Bellardi* Allion. — *C. myosuroides* Villars. — *Froelichia caricoides* Wulfen.)
2. caricina *W*. In monte Cenisio ♃.
(*Carex hybrida* Schkuhr. — *C. lacustris* Balbis.)
3. cyperina *W*. Ad Carracas. ♃.
(*Carex hermaphrodita* Jacquin.)

1642. CAREX. Segge. T. IV. p. 207.
1. *Spicis dioicis.*
1. dioica *L*. Europa. ♃.
(*C. laevis* Hoppe.)
2. Davalliana *Smith*. Europa. ♃.
(*C. scabra* Hoppe. — *C. dioica* Host, Villars. — *C. dioica β.* Wahlenberg.)
3. sterilis *W*. Pensylvania. ♃.
2. *Spica androgyna simplici uncinato-aristata.*
4. uncinata *Forster*. Nova-Zeelandia. ♃.
5. hamata *Swartz*. Jamaica, Chili, Ins. Maurit. ♃.
(*C. phleoides* Cavanil.)
6. erinacea *Cavanil*. America merid. ♃.
3. *Spica androgyna simplici mutica.*
7. capitata *L*. Lapponia, Norvegia. ♃.
8. Willdenowii *Schkuhr*. America bor. ♃.
9. pauciflora *Lightfoot*. Europa. ♃.
(*C. patula* Hudson. — *C. Leucoglochin* L.)
10. microglochin *Wahlenberg* Lapponia. ♃.
11. obtusa *Liljeblad*. Oelandia ♃.
12. polytrichoides *Mühlenberg*. Pensylvania. ♃.

(*C. leptalea* Wahlenberg.)
13. pulicaris *L.* Europa. ♃.
(*C. Phyllophora* Wahlenberg.?)
14. pyrenaica *Wahlenberg.* In Pyrenaeis. ♃.
15. petraea *Wahlenberg.* Lapponia. ♃.
16. rupestris *Allion.* Sabaudia. ♃.
17. squarrosa *L.* Canada. ♃.

4. *Spicis androgynis apice culmi agregato-capitatis.*

18. cyperoides *L.* Europa, Sibiria. ♃.
(*C. bohemica* Schreber.)
19. baldensis *L.* In Baldo. ♃.
20. foetida *Allion.* Alpes Sabaudiae, Helvetiae, Delphinatus. ♃.
21. incurva *Lightfoot.* Europa. ♃.
(*C. juncifolia* Allion.)
22. stenophylla *Wahlenberg.* Imper. Austriac. ♃.
(*C. glomerata* Host. — *C. juncifolia* Schkuhr.)
23. curvula *Allion.* Alpes Helvetiae, Sabaudiae, Delphinatus. ♃.
24. simpliciuscula *Wahlenberg.* Anglia. ♃.
25. Chordorrhiza *L.* Suecia, Borussia, Helvetia, Gallia. ♃.
26. cephalophora *Mühlenberg.* Pensylvania. ♃.

5. *Spicis androgynis subternis sessilibus terminalibus.*

27. Villarsii *Schkuhr.* Delphinatus. ♃.
(*C. baldensis* Villars.)
28. distachya *W.* Alpes Salisburgens. ♃.
(*C. bina* Schkuhr.)

6. *Spicis androgynis pedunculatis.*

29. atrata *L.* Alpes Europae. ♃.
30. magellanica *La Marck.* Fretum Magellan. ♃.
(*C. atrata β. magellanica* Wahlenberg.)
31. bicolor *Allion.* In monte Cenisio. ♃.
(*C. androgyna* Balbis.)
32. pedunculata *Mühlenberg.* Pensylvania. ♃.
33. Linkii *Schkuhr.* Lusitania. ♃.

33ª. typhoides *Bory*. Ins. Bourbon. ♃. Enum. p. 954.

γ. *Spicis androgynis sessilibus alternis.*

34. arenaria *L.* Europa. ♃.
35. intermedia *Goodenough.* Europa. ♃. (*C. disticha* Schreber. — *C. spicata* Pollich. — *C. arenaria* Leers.)
36. repens *Bellardi.* In agro Pedemontano. ♃. (*C. arenaria β. repens* Wahlenberg.)
37. Schreberi *W.* Germania, Austr., Helvet. ♃. (*C. praecox* Schreber.)
38. ammophila *W.* Hispania. ♃.
39. schoenoides *Host.* Imp. Austriacum. ♃.
40. rivularis *W.* Hungaria. ♃.
41. capensis *Thunb.* Cap. b. sp. ♃.
42. norvegica *W.* Norvegia. ♃.
43. Helenostes *L.* Suecia. ♃.
44. tenuiflora *Wahlenberg.* Lapponia. ♃.
45. lobata *Schkuhr.* Alpes Helvet. et Pedemont. ♃. (*C. tripartita* Allion.)
46. leporina *L.* Alpes Europae. ♃. (*C. Lachenalii* Schkuhr. — *C. lagopina* Wahlenberg. — *C. approximata* Hoppe.)
47. ovalis *W.* Europa. ♃. (*C. leporina* Leers, Pollich, Wahlenberg.)
48. lagopodioides *Schkuhr.* America bor. ♃.
49. scoparia *Schkuhr.* America bor. ♃.
50. Mühlenbergii *Schkuhr.* America bor. ♃.
51. vulpina *L.* Europa. ♃.
52. glomerata *Thunberg.* Cap. b. sp. ♃. (*C. vulpina β. glomerata* Wahlenberg.)
53. nemorosa *Lumnitz.* Germania, Pannonia. ♃.
54. stipata *Mühlenberg.* Pensylvania. ♃.
55. divisa *Hudson.* Anglia. ♃.
56. brizoides *L.* Europa. ♃.
57. muricata *L.* Europa. ♃. (*C. canescens* Leers. — *C. spicata* Hudson.)

β. C. loliacea *Schkuhr.*
58. divulsa *Goodenough.* Europa. ♃.
(C. *canescens* Hudson.)
59. retroflexa *Mühlenberg.* Pensylvania. ♃.
60. ſtellulata *Goodenongh.* Europa. ♃.
(C. *echinata* Roth, Hoffmann. — C. *muricata*, Leers, Hudson, Fl. dan.)
61. rosea *Schkuhr.* America bor. ♃.
(C. *echinata* β. *radiata* Wahlenberg.)
62. ſparganioides *Mühlenberg.* Pensylvania. ♃.
53. ſcirpoides *Schkuhr.* America bor. ♃.
64. loliacea *L.* Europa. ♃.
(C. *tenella* Schkuhr.)
65. remotiuscula *Wahlenberg.* Sibiria. ♃.
66. gibba *Wahlenberg.* Japonia. ♃.
(C. *remota* Thunberg.)
67. axillaris *Goodenough.* Anglia. ♃.
68. remota *L.* Europa. ♃.
β. C. axillaris *L.*
69. Gebhardii *Schkuhr.* In montibus Salisburg. ♃.
70. elongata *L.* Europa. ♃.
(C. *canescens* Pollich. — C. *multiculmis* Ehrhart.)
71. curta *W.* Europa. ♃.
(C. *canescens* L. — C. *cinerea* Pollich. — C. *brizoides* Hudson. — C. *tenella* Ehrhart.)
71a. foenea *W.* America bor. ♃. Enum. p. 957.
72. festucacea *Schkuhr.* America bor. ♃.
73. ſtraminea *W.* America bor. ♃.
8. *Spicis androgynis ſessilibus paniculatis.*
74. multiflora *Mühlenberg.* Pensylvania. ♃.
75. paradoxa *W.* Germania, Austria. ♃.
(C. *canescens* Host.)
76. teretiuscula *Goodenough.* German., Angl. ♃.
(C. *paniculata* β. *teretiuscula* Wahlenberg. — C. *diandra* Schrank.)
77. paniculata *L.* Europa. ♃.

β. Cyperoides palustre, ſpica laxa, minus *Scheuchzer.*

78. lusitanica *Schkuhr.* Lusitania. ♃.

9. *Spicis androgynis in corymbos alternantes ſubpedunculatos digestis.*

79. brunnea *Thunb.* Japonia. ♃.

80. ſpartea *Wahlenberg.* Cap. b. ſp. ♃.
(*C. indica* Schkuhr.)

81. indica *L.* Ins. Bourbon. ♃.
(*C. Persoonii* Schkuhr.)

82. ramosa *Schkuhr.* Ins. Mauritii. ♃.

83. polystachya *Swartz.* Jamaica. ♃.

84. cladostachya *Wahlenberg.* Jamaica. ♃.
(*C. flaccida* Swartz.)

85. ſcabrella *Wahlenberg.* Jamaica. ♃.
(*C. laxa* Swartz.)

86. cruciata *Wahlenberg.* China. ♃.

10. *Spicis terminalibus masculis reliquis androgynis.*

87. fasciculata *Linck.* Lusitania. ♃.

88. Forsteri *Wahlenberg.* Nova-Zeelandia. ♃.
(*C. recurva* Schkuhr.)

89. geminata *Schkuhr.* Nova-Zeelandia. ♃.
(*C. ternaria* Forster.)

90. ambigua *Linck.* Lusitania. ♃.
(*C. vallesiaca* Wahlenberg.)

91. depressa *Link.* Lusitania. ♃.

92. thuringiaca *W.* Thuringia. ♃.

11. *Spica androgyna ſolitaria reliquis femineis.*

93. microstachya *Ehrhart.* Suecia. ♃.

94. virescens *Mühlenberg.* Pensylvania. ♃.

95. glareosa *Wahlenberg.* Europa ſept. ♃.

96. hirsuta *W.* America bor. ♃.
(*C. capillata* Schkuhr.)

97. Buxbaumii *Wahlenberg.* Europa, Pensylvania. ♃.
(*C. polygama* Schkuhr.)

98. Vahlii *Schkuhr.* Lapponia. ♃.

(*C. alpina* Wahlenberg; Fl. dan.)

99. **parviflora** *Host.* Styria. ♃.

12. *Spicis ſexu distinctitis, mascula ſolitaria; femineis ſubsessilibus, ſcapo nudo bracteisque membranaceis vaginatis.*

100. **alba** *Haenke.* Imp. Austriacum, Helvetia, Germania. ♃.
(*C. nemorosa* Schrank.)

101. **clandestina** *Goodenough.* Europa. ♃.
(*C. prostrata* Allion. — *C. humilis* Leysser, Villars.)

102. **pedata** *L.* . . . ♃.

103. **ornithopoda** *W.* Europa. ♃.
(*C. pedata* Allion. — *C. digitnta β.* Wahlenb.)

104. **digitata** *L.* Europa. ♃.

105. **plantaginea** *La Marck.* Virgin., Carolina. ♃.
(*C. latifolia* Schkuhr.)

13. *Spicis ſexu distinctis, mascula ſolitaria, femineis ſessilibus s. incluse pedunculatis.*

106. **tristachya** *Thunb.* Japonia. ♃.

107. **bromoides** *Schkuhr.* Pensylvania. ♃.

108. **varia** *Mühlenberg.* Pensylvania. ♃.

109. **pilulifera** *L.* Europa. ♃.
(*C. decumbens* Ehrhart. — *C. filiformis* Fl. dan.)

110. **collina** *W.* Europa. ♃.
(*C. montana* L. — *C. globularis* Willdenow in Act. Berolin.)

111. **marginata** *Mühlenberg.* Pensylvania. ♃.

112. **ciliata** *W.* Germania, Suecia. ♃.
(*C. ericetorum* Pollich. — *C. montana* Leers.)

113. **praecox** *Jacq.* Europa. ♃.
(*C. filiformis* Leers. — *C. ſaxatilis* Hudson. — *C. ſtolonifera* Ehrhart. — *C. montana* Lightfoot.)

114. **emarginata** *W.* Hungaria. ♃.

115. **tomentosa** *L.* Europa. ♃.
(*C. ſphaerocarpa* Ehrhart.)

116. vestita *W.* America bor. ♃.
117. mucronata *Allion.* Alpes Europae austr. ♃.
118. Schkuhrii *W.* Ad mare Caspium. ♃.
119. ſupina *W.* Germania, Austria, Tyrol. ♃.
(C. *glomerata* Schkuhr. — C. *globularis* Roth.)
120. ſphaerocarpa *W.* Ad mare Caspium. ♃.
121. globularis *L.* Suecia. ♃.
122. nigra *Allion.* Alpes Sabaudiae, Pedemont. ♃.
123. tentaculata *Mühlenberg.* Pensylvania. ♃.
124. lupulina *Mühlenberg.* Pensylvania. ♃.
125. clavata *Wahlenberg.* Cap. b. ſp. ♃.
β. cylindracea *Wahlenberg.*
γ. triticea *Wahlenberg.*
(C. *clavata* Thunberg.)
126. borbonica *La Marck.* Ins. Bourbon. ♃.
127. extensa *Goodenough.* Europa. ♃.
128. flava *L.* Europa. ♃.
β. C. patula *Host.*
γ. C. Oederi *Willdenow*, *Schkuhr*, *Host.*
δ. C. Oederi *Roth.*

14. *Spicis ſexu distinctis, mascula ſolitaria, foemineis ſuperioribus ſessilibus v. incluse pedunculatis, inferioribus pedunculatis.*

129. japonica *Thunb.* Japonia. ♃.
130. fulva *Goodenough.* Europa. ♃.
(C. *distans* Host.)
131. distans *L.* Europa. ♃.
132. binervis *Smith.* Anglia, Suecia. ♃.
(C. *distans* Lightfoot.)
133. rotundata *Wahlenberg.* Lapponia. ♃.
(C. *globularis* Vahl, Schkuhr.)
134. ſaxatilis *L.* Groenland., Norvegia, Lapponia, Silesia. ♃.
135. rigida *Goodenough.* Scotia. ♃.
136. pulla *Goodenough.* Lapponia, Scotia. ♃.
(C. *fusca* Schkuhr.)
137. ferruginea *Schkuhr.* Alpes Europae austr. ♃.

(C. *varia* Host. — C. *alpina* Schrank. — C. *sempervirens* Villars.)

138. frigida *Allion.* Alpes Europae austr.
(C. *spadicea* Schkuhr.)
β. C. fuliginosa *Schkuhr.*
(C. *frigida* Wahlenberg.)

139. Mielichhoferi *Schkuhr.* Alpes Helvetiae, Salisburgi. ♃.
(C. *alpina* Hoppe.)

140. brachystachys *Schrank.* Germania, Helvet. Italia. ♃.
(C. *strigosa* Allion.)

141. compressa *Kitaib.* Croatia. ♃.

142. umbrosa *Host.* Austria. ♃.

143. Michelii *Host.* Imp. Austriacum, Italia. ♃.

144. depauperata *Goodenough.* Anglia. ♃.
(C. *triflora* Willdenow, Schkuhr. — C. *ventricosa* Curtis.)

145. anceps *Mühlenberg.* Pensylvania. ♃.

146. pilosa *Allion.* Europa. ♃.

147. oligocarpa *Schkuhr.* America bor. ♃.

148. granularis *Mühlenberg.* Pensylvania. ♃.

149. conoidea *Schkuhr.* America bor. ♃.

150. panicea *L.* Europa. ♃.

151. conglobata *Kitaib.* Hungaria. ♃.

152. pubescens *Mühlenberg.* Pensylvania. ♃.

153. laxiflora *La Marck.* Pensylvania, Virgin. ♄.

154 folliculata *L.* America bor. ♃.

155. rostrata *Mühlenberg.* Pensylvania. ♃.

156. hystericina *Mühlenberg.* Pensylvania. ♃.

157. chinensis *Retz.* China. ♃.

158. approximata *Allion.* In monte Cenisio. ♃.

159. alpestris *Allion.* In subalpinis Europae austr.
(C. *gynobasis* Villars, Schkuhr. — C. *diversiflora.* Host. — C. *Halleriana* Asso.)

160. nitida *Host.* Austria. ♃.

161. verna *Schkuhr.* Germania, Helvetia, Hungar. ♃.
162. livida *W.* Lapponia. ♃.
(C. *limosa* β. *livida* Wahlenberg.)
163. cuspidata *Wahlenberg.* Norvegia. ♃.
164. firma *Host.* Alpes Austriae, Salisburgi, Bavariae. ♃.
(C. *rigida* Schrank.)
165. Schraderi *Schkuhr.* Germania. ♃.
166. caespitosa *L.* Europa. ♃.
167. ſtricta *Goodenough.* Europa. ♃.
168. pendula *Goodenough.* Europa. ♃.
(C. *Agastachys* L. Wahlenberg. — C. *maxima* Scopoli.)
169. psilostachya *Kitaib.* Croatia. ♃.
170. ſtrigosa *Goodenough.* Anglia, Germania. ♃.
(C. *Leptostachys* L.)
171. miliacea *Mühlenberg.* Pensylvania. ♃.

15. *Spicis ſexu distinctis, ſpica mascula ſolitaria, foemineis omnibus pedunculatis.*

172. umbellata *Schkuhr.* Pensylvania. ♃.
173. capillaris *L.* Europa. ♃.
174. pallescens *L.* Europa. ♃.
175. laevis *Kitaib.* Croatia. ♃.
176. Scopoliana *W.* Carniolia. ♃.
(C. *ferruginea* Host, Scopoli.)
177. ustulata *Wahlenberg.* Lapponia, Islandia. ♃.
(C. *atro-fusca* Schkuhr. — C. *limosa* Scopoli.)
178. limosa *L.* Europa. ♃.
(C. *elegans* Willdenow.)
β. limosa irrigua *Wahlenberg.* Lapponia.
γ. C. limosa rariflora *Wahlenberg.* Lapponia.
179. laxa *Wahlenberg.* Lapponia. ♃.
180. laevigata *Smith.* Anglia, Lusitania. ♃.
(C. *patula* Schkuhr. — C. *aethiopica* Schkuhr. — C. *helodes* Link.)
β. Spicis masculis binis *W.*
181. Pseudo-Cyperus *L.* Europa. ♃.

182. **Drymeja** *L.* Europa. ♃.
(*C. vesicaria β.* L. — *C. ſylvatica* Goodenough, Schkuhr, Fl. dan. — *C. patula* Scopoli, Pollich, Allioni. — *C. capillaris* Leers.)
183. **flexuosa** *Mühlenberg.* Pensylvania. ♃.
184. **refracta** *W.* In monte Cenisio. ♃.
185. **digitalis** *W.* Pensylvania. ♃.
16. *Spicis ſexu distinctis, maſculis pluribus.*
186. **recurva** *Goodenough.* Europa, Amer. bor. ♃.
(*C. flacca* Schkuhr. — *C. glauca* Scopoli. — *C. limosa β.* Leers.)
β. C. aspera *W.*
187. **melanostachya** *Bieberstein.* Ad mare Caspium. ♃.
188. **nutans** *Host.* Austria. ♃.
189. **acuminata** *W.* Istria. ♃.
(*C. cuſpitata* Host.)
190. **crinita** *La Marck.* Pensylvania, Virginia. ♃.
(*C. paleacea* Wahlenberg.)
191. **maritima** *Retz.* Norvegia. ♃.
192. **ſalina** *Wahlenberg.* Norvegia. ♃.
193. **trifida** *Cavanil.* Ins. Falkland. ♃.
194. **trichocarpa** *Mühlenberg.* Pensylvania. ♃.
195. **pellita** *Mühlenberg.* Pensylvania. ♃.
196. **hispida** *W.* Barbaria. ♃.
(*C. echinata* Desfont.)
197. **filiformis** *L.* Europa. ♃.
(*C. ſplendida* W. — *C. tomentosa* Lightfoot, Hudson. — *C. lasiocarpa* Ehrhart. — *C. hirta* Fl. dan.)
198. **aquatilis** *Wahlenberg.* Lapponia. ♃.
β. C. aquatilis *β.* nardiflora *Wahlenberg.*
199. **acuta** *L.* Europa, America bor. ♃.
200. **paludosa** *Goodenough.* Europa. ♃.
(*C. acuta* Curtis. — *C. acutiformis* Ehrhart.)
201. **riparia** *Goodenough.* Europa. ♃.

(C. *crassa* Ehrhart, Roth, Host. — C. *vesicaria* Leers.)

202. lacustris *W.* Pensylvania. ♃.

203. ambleocarpa *W.* Anglia, Italia. ♃.
(C. *Micheliana* Smith.)

204. vesicaria *L.* Europa. ♃.
(C. *inflata* Hudson, Roth.)

205. plumbea *W.* Ad Caucasum. ♃.
(C. *vesicaria* β. *plumbea* Wahlenberg.)

206. ampullacea *Goodenough.* Europa. ♃.
(C. *vesicaria* Lightfoot, Leers. — C. *obtusangula* Ehrhart.)

207. bullata *Schkuhr.* America bor. ♃.

208. ſecalina *Schkuhr.* Austria, Hungaria. ♃.
(C. *hordeiformis* Host.)
β. Spicis foemineis ternatis *Schkuhr.*

209. hordeiformis *Wahlenberg.* Gallia. ♃.
(C. *hordeistichos* Villars, Schkuhr.)

210. pumila *Thunb.* Japonia. ♃.

211. hirta *L.* Europa. ♃.

1643. SCLERIA. Geisselgras. T. IV. p. 312.

1. Flagellum *Swartz.* Jamaica, Gujana. ♃.
(*S. Flagellum Nigrorum* Bergius. — *S. margaritifera* Gaertner. — *Carex lithosperma* L. — *Schoenus ſecans* L.)

2. margaritifera *W.* Ins. Tanna. ♃.
(*Carex lithosperma* Forster.)

3. verrucosa *W.* Guinea. ♃.

4. mitis *Bergius.* Jamaica, Surinam. ♃.

5. bracteata *Cavanil.* Panama. ♃.

6. latifolia *Swartz.* Jamaica. ♃.

7. reticularis *Michaux.* Carolina. ♃.

8. laevis *Retz.* India orient. ♃.

9. ſumatrensis *Retz.* Sumatra. ♃.

10. ſcabra *W.* Cumana. ♃.

11. tessellata *W.* India orient. ♃.
(*Carex indica* Koenig.)

12. **lithosperma** *W.* Malabar. ♃.
(*Scirpus lithospermus* L.)
13. **tenuis** *Retz.* Zeylon. ♃.
14. **poaeformis** *Retz.* India orient. ♃.
15. **filiformis** *Swartz.* Ins. St. Crucis, Jamaica, Hispaniola, Gujana. ♃.
(*S. gracilis* Richard.)
16. **verticillata** *Mühlenberg.* Virginia, Carolina. ♃.
17. **interrupta** *Richard.* Gujana. ♃.
18. **hirtella** *Swartz.* Jamaica. ♃.
19. **caroliniana** *W.* Carolina. ♃.
(*S. hirtella* Michaux.)
20. **ciliata** *Michaux.* Carolina. ♃.
21. **pauciflora** *Mühlenberg.* Carolina. ♃.
(*S. oligantha* Michaux.)
22. **triglomerata** *Michaux.* Carolina. ♃.
23. **capitata** *W.* Cumana. ♃.

1644. COMPTONIA. Comptonie. T. IV. p. 320.
1. **asplenifolia** *Aiton.* America bor. ♄.
(*Liquidambar asplenifolium* L. et *L. peregrinum* L.)

1645. AXYRIS. Axyris. T. IV. p. 320.
1. **amaranthoides** *L.* Dauria. ☉.
2. **hybrida** *L.* Sibiria. ☉.
3. **prostrata** *L.* Ibid. ☉.

1646. TRAGIA. Tragie. T. IV. p. 322.
* *Caule scandente.*
1. **volubilis** *L.* India occid. ♄.
2. **cordata** *Vahl.* Arabia fel. ♄.
(*Jatropha pungens* Forsk.)
3. **hispida** *W.* India orient. ♄.
4. **macrocarpa** *Michaux.* Kentucky.
5. **villosa** *Thunb.* Cap. b. sp.
6. **capensis** *Thunb.* Ibid.
7. **involucrata** *L.* India orient. ☉.
** *Caule erecto.*
8. **nepetaefolia** *Cavanil.* Nova-Hispania. ☉.

9. urticaefolia *Michaux.* Georgia, Virginia.
10. Mercurialis *L.* India orient.
11. corniculata *Vahl.* Ins. Trinitatis, Gujana. ⊙.
12. urens *L.* Virginia, Carolina. ⊙.
α. ſubovalis *Michaux.*
β. lanceolata *Michaux.*
(*T. innocua* Walter.)
γ. linearis *Michaux.*
13. Chamaelea *L.* India orient.
14. cannabina *L.* Malabar.
(*Croton hastatum* L.)
β. Croton urens *L.*

1647. ACHARIA. Acharie. T. IV. p. 327.
1. tragodes *Thunb.* Cap. b. ſp. ♃.

1648. HERNANDIA. Hernandie. T. IV. p. 327.
1. ſonora *L.* In Indiis. ♄.
2. ovigera *L.* India orient. ♄.
3. gujanensis *Aublet.* Gujana. ♄.

TETRANDRIA.

1649. AUCUBA. Aucuba. T. IV. p. 328.
1. japonica *Thunb.* Japonia. ♄.

1650. SERPICULA. Schleichling. T. IV. p. 329.
1. repens *L.* Cap. b. ſp. ♃.
(*S. ſerpillifolia* Burmann.)
2. verticillata *L.* India orient. ♃.
(*Hottonia ſerrata* W. Spec. plant. I. p. 814.)
3. veronicaefolia *Bory.* Ins. Bourbon.

1651. LITTORELLA. Strandling. T. IV. p. 330.
1. lacustris *L.* Europa. ♃.

1652. NAJAS. Najade. T. IV. p. 331.
1. monosperma *W.* Europa. ⊙.
(*N. marina* L.)
2. tetrasperma *W.* Italia. ⊙.

1653. CICCA. Cicca. T. IV. p. 332.
1. disticha *L.* India orient. ♄.

(*Phyllanthus longifolius* Jacquin. — Averrhoa acida *L.*)

2. nudiflora *La Marck*. Java. ♄.

1654. EMPLEURUM. Empleurum. T. IV. p. 333.

1. ſerrulatum *Aiton*. Cap. b. ſp. ♄.
(*Diosma unicapsularis* L. — *D. ensata* Thunb.)

1655. ARGYTHAMNIA. Silberstrauch. T. IV. p. 333.

1. candicans *Swartz*. Jamaica. ♄.

1656. ALNUS. Else. T. IV. p. 334.

1. glutinosa *W*. Europa, Asia, America bor. ♄.
(*Betula Alnus* L.)
α. Betula emarginata *Ehrhart*.
β. A. incisa *W*.
γ. A. laciniata *W*.
δ. A. quercifolia *W*.

2. oblongata *Miller*. Europa. ♄.
(*Betula oblongata* Aiton.)
α. foliis oblongis *Aiton*.
β. foliis ellipticis *Aiton*.

3. incana *W*. Europa, America bor. ♄.
(*Betula incana* L. — *Betula Alnus* β. L.)
α. glauca *Aiton*.
β. angulata *Aiton*.
γ. pinnata *Lundmarck*. Waermlandia.

4. undulata *W*. Canada. ♄.
(*Betula crispa* Aiton. — *Betula Alnus crispa* Michaux.)

5. ſerrulata *W*. A Pensylvania ad Carolinam. ♄.
(*Betula ſerrulata* Aiton. — *B. Alnus ſerrulata* Michaux. — *B. rugosa* Ehrhart, du Roi, Wangenheim.)

1657. BUXUS. Buchsbaum. T. IV. p. 337.

1. ſempervirens *L*. Europa. ♄.
α. B. arborescens *Miller*.
β. B. angustifolia *Miller*.
γ. B. ſuffruticosa *La Marck*.

δ. B. myrtifolia *La Marck.*
ε. balearica *La Marck.* Ins. Balearicae. ♄.

1658. TRICERA. Dreykorn. T. IV. p. 338.
1. laevigata *Swartz.* Jamaica, Ins. St. Crucis. ♄.
(*Crantzia laevigata* Vahl.)
2. citrifolia *W.* Ad Carracas. ♄.
3. cordifolia *W.* India occid. ♄.

1659. PACHYSANDRA. Dickfaden. T. IV. p. 339.
1. procumbens *Michaux.* America bor. ♃.

1660. BOEHMERIA. Boehmerie. T. IV. p. 340.
* *Foliis oppositis.*
1. caudata *Swartz.* Jamaica. ♄.
2. littoralis *Swartz.* Hispaniola. ☉.
3. cylindrica *W.* America bor., Jamaica. ♃.
(*Urtica cylindrica* L.)
4. spicata *Thunb.* Japonia. ♃.
(*Urtica japonica* L. — *Acalypha japonica* Houttuyn.)
5. alienata *W.* Zeylon. ♄.
(*Urtica alienata* L. — *Parietaria Zeylanica* L.)
** *Foliis alternis.*
6. ramiflora *Swartz.* Jamaica, Martinica. ♄.
(*Procris ramiflora* La Marck. — *Caturus ramiflorus* L.)
7. laterflora *Mühlenberg.* America bor. ♃.
8. hirta *Swartz.* Jamaica. ♄.
9. interrupta *W.* India orient. ☉.
(*Urtica interrupta* L. — *Urtica montana* Rumph.)
β. Urtica sativa spicata *Burmann.*
10. frutescens *Thunb.* Japonia. ♄.
11. nudiflora *W.* Ad Carracas. ♄.
12. rubescens *Jacquin.* Teneriffa. ♄.
(*Urtica arborea* L. — *Parietaria arborea* Aiton.)

1661. PROCRIS. Procris. T. IV. p. 344.
1. urticaefolia *La Marck.* St. Domingo. ♄.
2. rugosa *La Marck.* Peru. ♄.
3. trinervata *La Marck.* St. Domingo. ♃.

4. maculata *La Marck.* Java. ♃.
5. acuminata *La Marck.* Ibid. ♄.
6. fagifolia *La Marck.* Ins. Bourbon. ♄.
7. cephalida *La Marck.* Ins. Bourbon. ♃.

1662. URTICA. Nessel. T. IV. p. 347.

* *Oppositifoliae.*

1. pilulifera *L.* Europa. ☉.
2. balearica *L.* India orient. ☉.
3. Dodartii *L.* . . . . ☉.
4. pumila *L.* Canada, Pensylvania. ☉.
5. longifolia *W.* Ins. Mauritii. ♄.
   (*U. verbascifolia* La Marck.)
   β. Foliis sessilibus.
6. cuspidata *W.* Ins. Mauritii. ♄.
7. crassifolia *Hortulan.* . . . . ♄.
8. grandifolia *L.* Jamaica. ♄.
9. macrophylla *Thunb.* Japonia.
10. verticillata *Vahl.* Arabia fel. ♃.
   (*U. iners* Forsk.)
11. reticulata *Swartz.* Jamaica. ♄.
12. laxa *Swartz.* Hispaniola. ♃.
13. diffusa *Swartz.* Jamaica. ♄.
14. betulaefolia *Swartz.* St. Domingo. ♃.
15. rufa *Swartz.* Jamaica. ♄.
16. urens *L.* Europa. ☉.
17. dioica *L.* Europa, Asia et America bor. ♃.
   β. Urtica rubra *Tabern.*
18. procera *Mühlenberg.* America bor. ♃.
19. membranacea *Desfont.* Hispania, Lusitania, Barbaria, Aegyptus. ♃.
   (*U. caudata* Vahl. — *U. dioica* β. L. — *Urtica dubia* Forsk.)
20. ferox *Forster.* Nova-Zeelandia. ♄.
21. ficifolia *La Marck.* Ins. Bourbon. ♄.
   (*U. sycophylla* Bory.)
22. cannabina *L.* Sibiria. ♃.
23. virgata *Forster.* In insulis Societatis.

24. rugosa *Swartz.* Hispaniola. ☉.
25. repens *Swartz.* Hispaniola. ☉.
26. stolonifera *Swartz.* Hispaniola. ♃.
27. nudicaulis *Swartz.* Jamaica. ♄.
28. lanceolata *La Marck.* St. Domingo.
29. gracilis *Aiton.* Ad sinum Hudsonis. ♃.
30. corymbosa *La Marck.* Guadeloupe.
31. Parietaria *L.* Jamaica. ♄.
32. ciliaris *L.* India occident.
33. rhombea *L.* Mexico.
34. ciliata *Swartz.* Jamaica.
35. radicans *Swartz.* Jamaica. ♃.
36. pendula *W.* Ins. Bourbon. ♃.
(*U. rupipendia* La Marck. — *U. umbellata* Bory.)
37. sessilifolia *La Marck.* Ins. Mauritii.
38. nummulariaefolia *Swartz.* Jamaica. ☉.
39. depressa *Swartz.* Jamaica ♃.
40. herniariaefolia *Swartz.* St. Domingo. ☉.
41. microphylla *Swartz.* India occident.
(*Parietaria microphylla* L.)
42. trianthemoides *Swartz.* Hispaniola. ♃.
43. serrulata *Swartz.* Jamaica. ♄.
44. lucida *Swartz.* Jamaica. ♄.
45. trilobata *La Marck.* Ins. Mauritii.
46. cuneifolia *Swartz.* Jamaica. ♄.
47. cuneiformis *La Marck.* Ins. Mauritii. ♃.

** *Alternifoliae.*

48. lappulacea *Swartz.* St. Domingo, Jamaica. ♃.
49. glomerata *Klein.* India orient. ♄.
50. rotundifolia *La Marck.* Ins. Mauritii. ♄.
51. heterophylla *Vahl.* Arabia fel., India orient. ♃.
(*U. palmata* Forskål.)
52. aestuans *L.* Surinam. ☉.
53. capitata *L.* Canada.
54. japonica *Thunb.* Japonia.
55. villosa *Thunberg.* Japonia.

56. ſeſſiliflora *Swartz.* Jamaica. ♄.
57. muralis *Vahl.* Arabia fel. ♃.
(*U. parasitica* Forskål.)
58. caffra *Thunb.* Cap. b. ſp.
59. ruderalis *Forster.* In insulis Societatis. ♃.
60. divaricata *L.* Virginia, Canada. ♃.
61. canadensis *L.* Canada, Sibiria. ♃.
62. hirsuta *Vahl.* Arabia fel.
(*U. divaricata* Forsk.)
63. capensis *Thunb.* Cap. b. ſp.
64. argentea *Forster.* Ins. Societatis.
65. nivea *L.* China. ♃.
66. elata *Swartz.* Jamaica. ♄.
67. caracasana *Jacquin.* Ad Carracas. ♄.
68. baccifera *L.* America calid. ♄.
69. ſtimulans *L.* Java.

1663. DIOTIS. Doppelohr. T. IV. p. 368.
1. Ceratoides *W.* Moravia, Tataria, Armenia, Arabia fel. ♄.
(*Axyris Ceratoides* L. — *Achyranthes papposa* Forsk. — *Krascheninnikovia* Güldenstaedt.)

1664. MORUS. Maulbeere. T. IV. p. 368.
1. alba *L.* China, Persia. ♄.
2. tatarica *L.* Russia. ♄.
3 nigra *L.* Italia, Persia. ♄.
3a. ſcabra *W.* America bor. ♄. Enum. p. 967.
4. rubra *L.* A Canada ad Floridam. ♄.
5. indica *Rumph.* India orient. ♄.
6. latifolia *La Marck.* Ins. Bourbon. ♄.
7. australis *La Marck.* Ibid. ♄.
8. mauritiana *Jacquin.* Ins. Mauritii. ♄.
(*M. Ampalis* La Marck.)
9. tinctoria *L.* Jamaica, Brasilia. ♄.

PENTANDRIA.

1665. NEPHELIUM. Nephelium. T. IV. p. 372.
   1. lappaceum *L.* India orient. ♄.
1666. SCHISANDRA. Spaltbeutel. T. IV. p. 372.
   1. coccinea *Michaux.* Carolina, Georgia. ♄.
1667. XANTHIUM. Spitzklette. T. IV. p. 373.
   1. Strumarium *L.* Europa. ⊙.
   2. orientale *L.* China, Japonia, Zeylon, Sibiria. ⊙.
      (*X. canadense* Miller.)
   3. echinatum *Murray.* . . . ⊙.
   4. spinosum *L.* Europa austr. ⊙.
1668. AMBROSIA. Ambrosie. T. IV. p. 375.
   1. integrifolia *Mühlenb.* America bor. ⊙.
   2. bidentata *Michaux.* Ibid.
   3. trifida *L.* Virginia, Canada. ⊙.
      β. A. gigantea *Raj.*
   4. elatior *L.* Ibid. ⊙.
   5. artemisiaefolia *L.* Virginia, Pensylvan. ⊙.
   6. paniculata *Michaux.* A Canada ad Floridam. ⊙.
      (*Iva monophylla* Walter.)
   7. maritima *Bauhin.* Hetruria, Cappadocia. ⊙.
   8. peruviana *Hortulan.* . . . ♃.
   9. heterophylla *Mühlenberg.* America bor.
1669. FRANSERIA. Franserie. T. IV. p. 378.
   1. artemisioides *W.* Peru. ♄.
      (*Xanthium fruticosum* L. — *Ambrosia arborescens* La Marck.)
   2. ambrosioides *Cavanil.* Mexico. ♄.
1670. CLIBADIUM. Schleimer. T. IV. p. 379.
   1. surinamense *L.* Surinam.
      (*C. foetidum* Allemand.)
1671. LUFFA. Luffa. T. IV. p. 380.
   1. foetida *Cavanil.* India orient. ⊙.

1672. CROTONOPSIS. Schilderblatt. T. IV. p. 380.

1. linearis *Michaux.* Carolina, in regione Illinoensi. ⊙.
2. elliptica *W.* Carolina. ⊙.

1673. AMARANTHUS. Amaranthus. T. IV. p. 381.

* *Triandri.*

1. tenuifolius *W.* India orient. ⊙. (*A. angustifolius* Roxburgh.)
2. angustifolius *Bieberstein.* Ad mare Caspium. ⊙.
3. albus *L.* Pensylvania. ⊙.
4. graecizans *L.* Virginia. ⊙.
5. campestris *W.* India orient. ⊙.
6. melancholicus *L.* Ibid. ⊙.
7. tricolor *Lobel.* India orient., China. ⊙.
8. bicolor *Nocca.* . . . . ⊙.
9. polygamus *L.* India orient. ⊙.
10. gangeticus *L.* Ibid. ⊙.
11. mangostanus *L.* Ibid. ⊙.
12. polystachyus *W.* Ibid. ⊙.
13. tristis *L.* China, India orient. ⊙.
14. inamoenus *W.* . . . ⊙. (*A. japonicus* Houttuyn.)
15. lividus *L.* Virginia. ⊙.
16. oleraceus *L.* India orient. ⊙.
17. Blitum *L.* Europa. ⊙.
18. prostratus *Balbis.* Gallia, Italia. ⊙. (*A. viridis* Villars.)
19. viridis *L.* Jamaica, Brasilia. ⊙.
20. ſcandens *L.* America.
21. deflexus *L.* . . . ⊙.
22. polygonoides *L.* Jamaica, Zeylon. ⊙.

** *Pentandri.*

23. hybridus *L.* Virginia. ⊙.
    β. A. hecticus *W.*
24. ſtrictus *W.* . . . . ⊙.

25. paniculatus *L.* America bor. ☉.
26. sanguineus *L.* Bahama. ☉.
27. retroflexus *L.* Pensylvania. ☉.
28. laetus *W.* . . ☉.
29. flavus *L.* . . . ☉.
30. chlorostachys *W.* . . ☉.
31. hypochondriacus *L.* Virginia. ☉.
32. cruentus *L.* China. ☉.
33. caudatus *L.* Peru, Persia, Russia, Zeylon. ☉.
34. spinosus *L.* In Indiis. ☉.

1674. POLYCHROA. Scheckblatt. T. IV. p. 393.
1. repens *Loureiro.* China, Cochinchina. ♃.

HEXANDRIA.

1675. ZIZANIA. Kappengras. T. IV. p. 394.
1. aquatica *L.* Jamaica. ♃.
2. miliacea *Michaux.* America bor.
3. clavulosa *Michaux.* Ibid.
4. palustris *L.* Ibid. ☉.
5. fluitans *Michaux.* Ibid.
6. terrestris *L.* Malabar.

1676. PHARUS. Netvengras. T. IV. p. 396.
1. latifolius *L.* Jamaica, Gujana. ♃.
2. ciliatus *Retz.* India orient.
3. aristatus *Retz.* Ibid.

1677. EPIBATERIUM. Steiger. T. IV. p. 397.
1. pendulum *Forster.* Ins. St. Jacobi. ♄.

1678. POMETIA. Pometie. T. IV. p. 398.
1. pinnata *Forster.* Ins. Tanna, Namoka. ♄.
2. ternata *Forster.* In Nova-Caledonia. ♄.
(*Aporetica ternata* Forster.)

1679. GUETTARDA. Guettarde. T. IV. p. 398.
1. speciosa *L.* Java. ♄.
2. argentea *W.* Jamaica. ♄.
(*Hallesia arborescens* Brown.)

3. rugosa *Swartz.* Ins. St. Crucis, Antigua, Dominica. ♄.
4. elliptica *Swartz.* Jamaica. ♄.
5. membranacea *Swartz.* Hispaniola. ♄.
6. parviflora *Vahl.* Ins. St. Crucis, Montserrat. ♄.

1680. COCOS. Kokospalme. T. IV. p. 400.
1. nucifera *L.* Asia, Austral., Amer., Afric. ♄.
2. chilensis *Molina.* Chili. ♄.
3. butyracea *L.* America merid. ♄.
4. aculeata *Jacq.* Martinica. ♄.
5. fusiformis *Swartz.* Jamaica, Hispaniola. ♄.
6. maldivica *Sonnerat.* In ins. Maldivicis. ♄.

1681. BACTRIS. Stachelpalme. T. IV. p. 402.
1. minor *Jacq.* Carthagena. ♄.
(*Cocos guineensis* L.)
2. major *Jacq.* Carthagena. ♄.

1682. ELATE. Tannenpalme. T. IV. p. 403.
1. ſylvestris *L.* India orient. ♄.

1683. SAGUS. Zapfenpalme. T. IV. p. 403.
1. Ruffia *Jacq.* Madagascar. ♄.
β. Sagus Palma-pinus *Gaertner.*
2. Rumphii *W.* In Moluccis. ♄.

POLYANDRIA.

(Stamina ultra VII.)

1684. MABEA. Mabea. T. IV. p. 404.
1. Piriri *Aublet.* Gujana, Cajenna. ♄.
2. Taquari *Aublet.* Gujana. ♄.

1685. CERATOPHYLLUM. Zinken. T. IV. p. 405.
1. demersum *L.* Europa. ♃.
(*Dichotophyllum* Dillen.)
2. ſubmersum *L.* Europa, India orient. ♃.

1686. MYRIOPHYLLUM. Federkraut. T. IV. p. 406.
1. ſpicatum *L.* Europa, America bor. ♃.

β. Foliis summis lanceolatis indivisis *W.*

2. verticillatum *Jr.* Europa, America bor. ♃.

3. indicum *W.* Zeylon, Coromandel. ♃.

4. heterophyllum *Michaux.* Carolina, Georg.

5. scabratum *Michaux.* Ibid.

(*Potamogeton pinnatum* Walter.)

1687. SAGITTARIA. Pfeilkraut. T. IV. p. 408.

1. sagittifolia *L.* Europa. ♃.

β. Sagitta aquatica minor angustifolia *Bauhin.*

γ. Sagitta aquatica major *Bauhin.*

δ. Sagitta aquatica foliis variis *Loesel.*

2. latifolia *W.* A Canada ad Carolinam. ♃.

(*Sagittaria sagittifolia* Michaux.)

3. obtusa *Mühlenberg.* America bor. ♃.

4. obtusifolia *L.* India orient. ♃.

5. natans *Michaux.* Carolina. ♃.

6. alpina *W.* Davuria. ♃.

(*S. natans* Pallas.)

7. lancifolia *L.* Jamaica, Carolina. ♃.

8. graminea *Michaux.* Canada. ♃.

9. acutifolia *L.* Surinam. ♃.

10. trifolia *L.* China. ♃.

1688. BEGONIA. Begonie. T. IV. p. 412.

* *Caulescentes foliis cordatis.*

1. nitida *Aiton.* Jamaica. ♄.

(*B. obliqua* l'Héritier. — *B. minor* Jacq.)

2. dichotoma *Jacq.* Ad Carracas. ♄.

3. reniformis *Dryander.* Brasilia. ♄.

4. stipulacea *W.* . . . . ♄.

5. cucullata *W.* Brasilia. ♄.

6. erminea *l'Héritier.* Madagascar. ♃.

7. crenata *Dryander.* India orient.

8. tenuifolia *Dryander.* In ins. Principis prope Javam.

9. ferruginea *L.* Nova-Granada. ♄.

10. grandis *Dryander.* Japonia. ♄.

(*B. obliqua* Thunb.)

11. macrophylla *Dryander.* Jamaica. ♄.
(*B. obliqua* Jacq. — *B. grandifolia* Jacq.)
12. tuberosa *Dryander.* Amboina, Celebes. ♃.
(*Empetrum acetosum* Rumph.)
13. rotundifolia *Dryander.* India occid. ♃.
(*B. obliqa δ.* L.)
** *Caulescentes, foliis ſemicordatis.*
14. isopteris *Dryunder.* Java. ♄.
15. acutifolia *Jacq.* Jamaica. ♄.
(*B. purpurea* Swartz.)
16. acuminata *Dryander.* Jamaica. ♄.
17. humilis *Dryander.* Ins. Trinidad. ☉. ♃.
18. hirsuta *Barrel.* Gujana. ☉.
*** *Caulescentes foliis ovatis v. oblongis.*
19. Urticae *L.* Nova-Granada.
20. ulmifolia *W.* America merid. ♄.
21. ſcandens *Swartz.* Gujana. ♄.
(*B. glabra* Aublet.)
**** *Acaules.*
22. nana *l'Héritier.* Madagascar. ♃.
23. tenera *Dryander.* Zeylon. ☉.
24. diptera *Dryander.* Ins. Joanna. ♃.
(*B. capensis* L.)
25. octopetala *l'Hériter.* Lima. ♃.
1688a. AMIROLA. Enum. p. 973.
1. nitida *Persoon.* Peru. ♄.
(*Llagunoa nitida* Ruiz et Pavon.)
1689. ACIDOTON. Spitzling. T. IV. p. 420.
1. urens *Swartz.* Jamaica. ♄.
1690. THELYGONUM. Hundskohl. T. IV. p. 420.
1. Cynocrambe *L.* Europa austr., India orient. ☉.
(*Cynocrambe Dioscoridis* Bauhin.)
1691. POTERIUM. Becherblume. T. IV. p. 421.
1. Sanguisorba *L.* Europa. ♃.
(*Sanguisorba officinalis* Regnault. — *Pimpinella polystemon* Haller.)

β. Pimpinella Sanguisorba minor laevis *Pollich.*
γ. Pimpinella Sanguisorba inodora *Bauhin.*
2. polygamum *Waldst.* et *Kit.* Hungaria, Banatus. ♃.
3. hybridum *L.* Monspelii, Sicilia. ♃.
(*Pimpinella agrimonoides* Morison.)
3a. agrimonifolium *Cavanil.* Hispania. ♃. En. pag. 973.
4. ancistroides *Desfont.* Africa bor. ♄.
5. caudatum *Aiton.* In Canariis. ♄.
6. spinosum *L.* In Creta, Libano. ♄.
(*Pimpinella spinosa* Morison.)

1692. QUERCUS. Eiche. T. IV. p. 423.

* *Foliis integerrimis.*

1. Phellos *L.* America sept. ♄.
(*Q. Phellos sylvatica* Michaux.)
β. Q. humilis *Catesby.*
2. maritima *W.* Carolina. ♄.
(*Q. Phellos maritima* Michaux.)
3. sericea *W.* Carolina, Georgia. ♄.
(*Q. Phellos sericea* Aiton. — *Q. Phellos pumila* Michaux. — *Q. pumila* Walter.)
4. myrtifolia *W.* Carolina. ♄.
5. virens *Aiton.* A Virginia ad Floridam. ♄.
(*Q. Phellos β.* L. — *Q. sempervirens* Walter. — *Q. virginiana* Miller.)
6. cinerea *Michaux.* Carolina, Georgia. ♄.
(*Q. humilis* Walter.)
7. microphylla *Nee.* Nova Hispania. ♄.
8. salicifolia *Nee.* Mexico. ♄.
9. glabra *Thunb.* Japonia. ♄.
10. concentrica *Loureiro.* Cochinchina. ♄.
11. molucca *Rumph.* In ins. Celebes, Formosa. ♄.
12. laurifolia *Michaux.* Carolina, Georgia. ♄.
α. acuta *Michaux.*
β. obtusa *Michaux.*
13. imbricaria *Michaux.* America bor. ♄.

14. elliptica *Nee.* Mexico. ♄.
15. acuta *Thunb.* Japonia. ♄.
16. magnoliaefolia *Nee.* Mexico. ♄.
17. lutea *Nee.* Mexico. ♄.

** *Foliis dentatis.*

18. glauca *Thunb.* Japonia. ♄.
19. cuspidata *Thunb.* Japonia. ♄.
20. ſerrata *Thunb.* Japonia. ♄.
21. diverſifolia *Nee.* Nova-Hispania. ♄.
22. agrifolia *Nee.* America bor. ♄.
23. gramuntia *L.* . . . ♄.
24. Ballota *Desfont.* Barbaria. ♄.
25. Ilex *L.* Europa austr., Africa bor. ♄.
(*Ilex arborea* Bauhin. — *Ilex coccigera* Blackw.)
β. Q. Smilax *Royen.*
(*Q. Ilex* Miller. — *Smilax dalech* Bauhin.)
26. Suber *L.* Europa austr., Africa bor. ♄.
27. coccifera *L.* Europa austr., Oriens, Judaea. ♄.
28. Pseudo-coccifera *Desfont.* Africa bor. ♄.
29. rigida *W.* Caramania. ♄.
30. rotundifolia *La Marck.* Hispania. ♄.
31. humilis *La Marck.* Lusitania. ♄.
32. lusitanica *La Marck.* Lusitania. ♄.
33. infectoria *Olivier.* Oriens. ♄.
33a. Turneri *Hortulan.* In regno Tibetano. ♄. Enum. p. 975.
33b. canariensis *W.* Teneriffa. ♄. Enum. p. 975.
34. mucronata *W.* Nova-Hispania. ♄.
(*Q. Castanea* Nee.)
35. tomentosa *W.* Nova-Hispania. ♄.
(*Q. peduncularis* Nee.)
36. circinnata *Nee.* Nova Hispania. ♄.
37. ſplendens *Nee.* Nova-Hispania. ♄.
38. rugosa *Nee.* Mexico. ♄.
39. macrophylla *Nee.* Nova-Hispania. ♄.
40. Prinus *L.* America bor. ♄.
(*Q. Prinus palustris* Michaux.)

41. Prinoides *W.* Pensylvania, Virginia, Carolina. ♄.
(*Q. Prinus pumila* Michaux.)
42. montana *W.* Virginia, Carolina. ♄.
(*Q. Prinus monticola* Michaux. — *Q. Prinus* Abbot.)
43. bicolor *W.* Pensylvan. Virgin. Carolina. ♄.
(*Q. Prinus tomentosa* Michaux.)
44. Castanea *Mühlenberg.* In montibus Alleghanis. ♄.
(*Q. Prinus acuminata* Michaux.)
*** *Foliis apice lobatis.*
45. aquatica *Walter.* A Maryland ad Florid. ♄.
(*Q. uliginosa* Wangenheim.)
46. nigra *L.* America bor. ♄.
47. triloba *Michaux.* A Nova Anglia ad Georgiam. ♄.
β. Q. cuneata *Wangenheim.*
48. nana *W.* Carolina. ♄.
(*Q. aquatica γ. elongata* Aiton.)
**** *Foliis sinuatis, lobis mucronatis.*
49. hemisphaerica *Bartram.* Georgia, Florida. ♄.
(*Q. aquatica varietas* Michaux.)
50. elongata *W.* Virginia, Carolina, Florida. ♄.
(*Q. falcata* Michaux.)
51. tinctoria *W.* Pensylvania, Carolina, Georgia. ♄.
(*Q. tinctoria angulosa* Michaux. — *Q. discolor* W. — *Q. velutina* La Marck.)
52. discolor *Aiton.* Virginia, Carolina. ♄.
(*Q. tinctoria sinuosa* Michaux.)
53. rubra *L.* A Canada ad Carolinam. ♄.
54. coccinea *Wangenheim.* Virginia, Carolina. ♄.
55. Catesbaei *Michaux.* Maryland, Virginia Carolina. ♄.
56. palustris *Wangenheim.* Nova-Anglia, Pensylvania, Virginia. ♄.

57. acutifolia *W.* Nova-Hispania. ♄.
58. candicans *Nee.* Nova-Hispania. ♄.
59. ilicifolia *Wangenheim.* America sept. ♄.
(*Q. Banisteri* Michaux.)
60. Pseudo-suber *Santi.* Hetruria, Hispania, Barbaria. ♄.
61. Aegilops *L.* Hispania, Oriens. ♄.
***** *Foliis sinuatis, lobis muticis.*
62. alba *L.* A Canada ad Floridam. ♄.
β. repanda *Michaux.* Carolina.
γ. pubescens *W.*
63. Esculus *L.* Europa austr. ♄.
64. Robur *W.* Europa. ♄.
(*Q. sessiliflora* Smith.)
65. pedunculata *W.* Europa. ♄.
(*Q. Robur.* L. — *Q. femina* Miller.)
66. pubescens *W.* Europa. ♄.
(*Q. sessiliflora β.* Smith. — *Q. Robur lanuginosa* La Marck. — *Chêne noir* Secondat.)
67. pyrenaica *W.* In Pyrenaeis. ♄.
68. faginea *La Marck.* Hispania, Gallia. ♄.
69. dentata *Thunb.* Japonia. ♄.
70. lobata *Nee.* Nova-Hispania. ♄.
71. stellata *Wangenheim.* America bor. ♄.
(*Q. obtusiloba* Michaux.)
72. lyrata *Walter.* Carolina, Georgia. ♄.
73. macrocarpa *Michaux.* America bor. ♄.
74. Tournefortii *W.* Armenia. ♄.
75. Cerris *L.* Hispania, Gallia, Hungaria. ♄.
76. austriaca *W.* Austria, Pannonia, Carniolia. ♄.
(*Q. Cerris* Hort.)

1695. JUGLANS. Wallnuss. T. IV. p. 455.
* *Amentis masculis simplicibus polyandris.*
1. regia *L.* Persia. ♄.
β. Nux juglans fructu maximo *Bauhin.*

γ. Nux juglans fructu tenero et fragili putamine *Bauhin.*

δ. Nux juglans bifera *Bauhin.*

ε. Nux juglans fructu ſerotino *Bauhin.*

2. pterocarpa *Michaux.* Ad mare Caspium. ♄.

3. nigra *L.* A Pensylvania ad Floridam ♄.

4. cinerea *L.* America bor. ♄.
(*I. oblonga* Miller.)

4a. fraxinifolia *La Marck.* America bor. ♄. Enum. p. 979.

** *Amentis masculis compositis tetrandris.*

5. olivaeformis *Michaux.* America bor. ♄.
(*I. angustifolia* Aiton. — *I. Pecan* Mühlenberg. — *I. rubra* Gaertner.)

6. ſulcata *W.* Pensylvania. Virgin. Carolina. ♄.
(*I. mucronata* Michaux.)

7. alba *L.* Ibid. ♄.
(*I. tomentosa* Michaux.)

8. compressa *Gaertner.* Ibid. ♄.
(*I. alba* Michaux.)

9. glabra *Mühlenberg.* Pensylvania. ♄.

10. obcordata *Mühlenberg.* Ibid. ♄.

11. baccata *L.* Jamaica. ♄.

1694. FAGUS. Buche. T. IV. p. 459.

1. ſylvatica *L.* Europa. ♄.

β. Foliis atro-rubentibus *du Roi.*

γ. Foliis incisis *W.*

2. ferruginea *Aiton.* America bor. ♄.

3. antarctica *Forster.* Terra del Fuego. ♄.

1695. CASTANEA. Castanie. T. IV. p. 460.

1. vesca *Gaertner.* Europa austr., America bor. ♄.
(*Fagus Castanea* L.)

β. C. ſativa *Bauhin.*

2. pumila *Michaux.* A Maryland ad Floridam. ♄.
(*Fagus pumila* L.)

1696. BETULA. Birke. T. IV. p. 462.

1. alba *L.* Europa, Asia bor. ♄.

β. B. pendula *Roth.*
γ. B. hybrida *Blom.*
2. pubescens *Ehrhart.* Germania. ♄.
3. populifolia *Aiton.* America bor. ♄.
(*B. acuminata* Ehrhart. — *B. lenta* du Roi.)
4. excelsa *Aiton.* America bor. ♄.
5. davurica *Pallas.* Sibiria, Canada. ♄.
(*B. excelsa Canadensis* Wangenheim.)
β. B. foliis duplo-minoribus fubtus glåberrimis. *W.*
6. nigra *L.* Canada, Virginia. ♄.
7. papyracea *Aiton.* America bor. ♄.
8. carpatica *Waldst. et Kit.* In Carpaticis. ♄.
9. lenta *L.* Canada, Pensylvania, Virginia. ♄.
(*B. nigra* du Roi.)
9ᵃ. carpinifolia *Ehrhart.* Amer. bor. ♄. Enum. pag. 981.
10. ovata *Schrank.* Germania, Hungaria. ♄.
(B. *Alnobetula* Ehrhart.)
11. japonica *Thunb.* Japonia. ♄.
12. nana *L.* Europa. ♄.
13. antarctica *Forster.* Terra del Fuego. ♄.
14. glandulosa *Michaux.* Canada. ♄.
15. fruticosa *Pallas.* Sibiria, Germania. ♄.
(*B. humilis* Schranck.)
16. pumila *L.* America bor. ♄.
(*B. nana* Kalm.)

1697. CARPIMUS. Haynbuche. T. IV. p. 467.
1. Betulus *L.* Europa. ♄.
(C. *vulgaris* Miller.)
β. incisa *Aiton.*
2. americana *Michaux.* A Canada ad Florid. ♄.
3. orientalis *La Marck.* Imperium Austrica., Armenia. ♄.
(C. *duinensis* Scopoli.)

1698. OSTRYA. Hopfenbuche. T. IV. p. 469.
1. vulgaris *W.* Europa austr. ♄.
(*Carpinus Ostrya* L. — *Ostrya carpinifolia* Scopoli.)

2. virginica *W.* Pensylvania, Virginia, Carolina. ♄.
(*Carpinus virginiana* La Marck.)

1699. CORYLUS. Haselnufs. T. IV. p. 470.
1. Avellana *L.* Europa, Asia bor. ♄.
α. C. fylvestris *Bauhin.*
β. ovata *La Marck.*
γ. maxima *W.*
δ. ftriata *W.*
2. tuberosa *W.* Europa austr. ♄.
(*C. maxima* Miller.)
3. americana *Michaux.* A Canada ad Florid. ♄.
3ª. humilis *W.* In Noveboraco. ♄. En. p. 983.
(*C. americana humilis* Wangenheim.)
4. rostrata *Aiton.* A Canada ad Floridam. ♄.
(*C. cornuta* Hortulan.)
5. Colurna *L.* Byzantii. ♄.

1700. SALISBURYA. Salisburye. T. IV. p. 472.
1. adiantifolia *Smith.* Japonia. ♄.
(*Ginkgo biloba* L.)

1701. PLATANUS. Platanus. T. IV. p. 473.
1. orientalis *L.* Oriens. ♄.
(*P. orientalis elongata* Aiton.)
2. cuneata *W.* Oriens. ♄.
(*P. orientalis undulata* Aiton.)
3. acerifolia *W.* Oriens. ♄.
(*P. orientalis acerifolia* Aiton.)
4. occidentalis *Castesby.* America fept. ♄.

1702. LIQUIDAMBAR. Amberbaum. T. IV. p. 475.
1. Styraciflua *L.* America. ♄.
2. imberbe *Aiton.* Oriens. ♄.
(*Liquidambar orientale* Miller. — *Platanus orientalis* Pockocke.)

1703. HEDYOSMUM. Hedyosmum. T. IV. p. 476.
1. nutans *Swartz.* Jamaica. ♄.
2. arborescens *Swartz.* Ibid. ♄.

1704. THOA. Thoa. T. IV. p. 476.

1. **urens** *Aublet.* Gujana. ♄.
2. **edulis** *W.* India orient. ♄.

1705. ARUM. Aron. T. IV. p. 477.

* *Acaulia, foliis compositis.*

1. **crinitum** *Aiton.* Minorca. ♃.
   (*A. muscivorum* L.)
2. **Dracunculus** *L.* Europa austr. ♃.
   (*Dracunculus polyphyllus* Bauhin.)
3. **Dracontium** *L.* America bor. ♃.
   β. Arum s. Arisarum virginianum *Plukenet.*
4. **venosum** *Aiton.* . . . . ♃.
5. **serratum** *Thunb.* Japonia. ♃.
6. **pentaphyllum** *L.* India orient. ♃.
7. **triphyllum** *L.* Virginia, Brasilia. ♃.
   β. Pene viridi *Plukenet.*
   γ. Pene atrorubente *Plukenet.*
8. **ringens** *Thunb.* Japonia. ♃.
9. **atro-rubens** *Aiton.* Virginia. ♃.
10. **ternatum** *Thunb.* Japonia. ♃.

** *Acaulia, foliis simplicibus.*

11. **Colocasia** *L.* Creta, Syria, Aegyptus. ♃.
12. **macrorrhizon** *L.* Zeylon. ♃.
13. **pictum** *L.* Minorca. ♃.
14. **peregrinum** *L.* America calid. ♃.
15. **divaricatum** *L.* India orient. ♃.
16. **trilobatum** *L.* Zeylon. ♃.
17. **maculatum** *L.* Europa. ♃.
    β. A. maculatum *Bauhin.*
18. **italicum** *Miller.* Italia, Hispania, Lusitan. ♃.
19. **minutum** *W.* India orient. ♃.
20. **virginicum** *L.* Virginia. ♃.
21. **proboscideum** *L.* In Apenninis. ♃.
    β. Arisarum rotundifolium s. potamogeiti folio *Boccone.*
22. **Arisarum** *L.* Europa austr. ♃.
    (*Arisarum latifolium* Clusius. — *Arisarum serpentinum* Barrelier.)

23. cannaefolium *L.* Surinam. ♃.
24. ſpirale *Retz.* Tranquebar. ♃.
25. tenuifolium *L.* Dalmatia, Italia, Gallia, Oriens. ♃.

*** *Caulescentia.*

26. hederaceum *L.* Carthagena. ♄.
27. lingulatum *L.* Jamaica. ♄.

1706. CALADIUM. Caladium. T. IV. p. 487.

* *Acaulia, foliis compositis.*

1. helleborifolium *Ventenat.* Martinica, Carracas. ♃.
(*Arum helleborifolium* Jacq.)

** *Acaulia, foliis ſimplicibus.*

2. pinnatifidum *W.* Ad Carracas. ♃.
(*Arum pinnatifidum* Jacq.)
3. ovatum *Ventenat.* India orient. ♃.
(*Arum ovatum* L.)
4. bicolor *Ventenat.* Brasilia. ♃.
(*Arum bicolor* Aiton.)
5. nymphaeaefolium *Ventenat.* India orient. ♃.
6. esculentum *Ventenat.* America calid. ♃.
(*Arum esculentum* L. — *Caladium aquatile* Rumph.)
7. ſagittifolium *Ventenat.* Brasilia, Jamaica, Barbados. ♃
(*Arum ſagittifolium* L.)
7a. belophyllum *W.* . . . ♄. Enum. p. 987.

*** *Caulescentia.*

8. ſcandens *W.* In regno Benin. ♄.
(*Culcasia ſcandens* Beauvois.)
9. ſeguinum *Ventenat.* In Caribaeis. ♄.
(*Arum ſeguinum* L.)
10. Xanthorrhizon *W.* . . . . . ♄.
(*Arum Xanthorrhizon* Jacq.)
11. grandifolium *W.* Ad Carracas. ♄.
(*Arum grandifolium* Jacq.)
12. arborescens *Ventenat.* India occid. ♄.
(*Arum arborescens* L.)

13. lacerum *W.* Ad Carracas. ♄.
(*Arum lacerum* Jacq.)
14. tripartitum *W.* Ad Carracas. ♄.
(*Arum tripartitum* Jacq.)
15. auritum *Ventenat.* Jamaica, Hispaniola, Carracas. ♄.
(*Arum auritum* Jacq.)

1707. PARIANA. Pariana. T. IV. p. 492.
1. campestris *Aublet.* Cajenna, Gujana. ♃.

1708. GARCIA. Garcia. T. IV. p. 492.
1. nutans *Vahl.* Ins. St. Marthae Americes. ♄.

1709. MANICARIA. Sackpalme. T. IV. p. 493.
1. ſaccifera *Gaertner.* India orient. ♄.
(*Palma ſaccifera* Clusius.)

1710. CARYOTA. Brennpalme. T. IV. p. 493.
1. urens *L.* India orient. ♄.
2. horrida *Jacq.* Carracas. ♄.

MONADELPHIA.

1711. PINUS. Fichte. T. IV. p. 494.
* *Foliis geminatis.*
1. ſylvestris *L.* Europa. ♄.
β. P. rubra *Miller.*
γ. P. tatarica *Miller.* Sibiria.
δ. Pinaster latifolius *Bauhin.*
2. Mughus *Jacq.* Austria. ♄.
(*P. montana* Miller.)
3. Pumilio *Clusius.* Alpes Europae. ♄.
(*P. Mughus* Scopoli.)
4. Pinaster *Aiton.* Europa austr. ♄.
(*Pinus ſylvestris* γ. L.)
5. inops *Aiton.* America bor. ♄.
(*P. virginiana* Miller, Wangenheim, du Roi.)
6. resinosa *Aiton.* America bor. ♄.
7. halepensis *Aiton.* Oriens, Tauria, Barbar. ♄.

8. maritima *Miller.* Europa. ♄.
9. Massoniana *Lambert.* China. ♄.
10. Banksiana *Lambert.* Ad ſinum Hudſon. ♄.
(*P. ſylvestris* δ. *divaricata* Aiton.)
11. Pinea *L.* Europa austr. ♄.
(*P. ſativa* Bauhin.)

** *Foliis ternis.*

12. variabilis *Lambert.* America bor. ♄.
(*P. echinata* Miller, Wangenheim.)
13. rigida *Miller.* America bor. ♄.
14. Taeda *L.* Virginia, Carolina. ♄.
15. paluſtris *Aiton.* A Carolina ad Florid. ♄.
16. ſerotina *Michaux.* Carolina, Penſylvania. ♄.
17. longifolia *Lambert.* India orient. ♄.

*** *Foliis quinis.*

18. Cembra *L.* Alpes Europae. ♄.
19. occidentalis *Swartz.* Hispaniola. ♄.
20. Strobus *L.* Virginia, Canada. ♄.

**** *Foliis faſciculatis.*

21. Cedrus *L.* Syria. ♄.
(*Larix Cedrus* Miller. *Cedrus Libani* Barrelier.)
22. pendula *Aiton.* America bor. ♄.
23. microcarpa *Lambert.* A ſinu Hudſonis ad Penſylvaniam. ♄.
(*P. pendula* W. — *P. laricina* Wangenheim, du Roi. — *Larix americana* Michaux.)
24. Larix *L.* Alpes Europae, Sibiriae. ♄.
(*Larix decidua* Miller.)

***** *Foliis ſolitariis et baſi diſtinctis.*

25. Dammara *Lambert.* Amboina, China. ♄.
(*Dammara alba* Rumph. — *Pinus Abies* Loureiro.)
26. Picea *L.* Alpes Europae. ♄.
(*P. Abies* du Roi. — *P. alba* Miller.)
27. Balsamea *L.* Virginia, Canada. ♄.
(*Abies Balſamea* Miller.)

28. lancéolata *Lambert.* China. ♄.
29. taxifolia *Lambert.* America bor. ♄.
30. canadensis *L.* America bor. ♄.
(*P. americana* du Roi.)
31. nigra *Alton.* America bor. ♄.
(*P. mariana* Ehrhart, du Roi.)
32. Abies *L.* Europa, Asia. ♄.
(*P. Picea* du Roi. — *Abies picea* Miller.)
β. Picea major prima s. Abies rubra *Bauhin.*
γ. Abies alba s. femina *Bauhin.*
δ. Pinus viminalis *Alstroem.*
33. rubra *Lambert.* Ad sinum Hudson. ♄.
34. alba *Aiton.* America bor. ♄.
(*P. laxa* Ehrhart. — *P. canadensis* du Roi, Wagenheim.)
35. orientalis *L.* Oriens. ♄.

712. THUJA. Lebensbaum. T. IV. p. 508.
1. occidentalis *L.* Canada, Sibiria. ♄.
(*T. Theophrasti* Bauhin.)
2. orientalis *L.* China, Japonia. ♄.
3. articulata *Desfont.* Barbaria. ♄.
4. dolabrata *Thunb.* Japonia. ♄.
5. cupressoides *L.* Cap. b. sp. ♄.
(*T. aphylla* Burmann.)

713. CUPRESSUS. Cypresse. T. IV. p. 511.
1. sempervirens *L.* Creta, Italia, Hispania. ♄.
β. C. horizontalis *Miller.*
2. lusitanica *Miller.* Goae nunc in Lusitania. ♄.
(*C. pendula* l'Hèritier.)
3. disticha *L.* Virginia, Carolina. ♄.
(*C. americana* Castesby.)
4. pendula *Thunb.* Japonia. ♄.
5. thyoides *L.* Canada. ♄.
6. japonica *Thunb.* Japonia. ♄.
7. juniperoides *L.* Cap. b. sp. ♄.

714. HECATEA. Hecatea. T. IV. p. 513.

1. oppositifolia *W.* Madagascar. ♄.
(*Hecatea* Aubert.)
2. alternifolia *W.* Madagascar. ♄.

1715. PLUKENETIA. Plukenetie. T. IV. p. 514.
1. volubilis *L.* India occid.
2. verrucosa *Smith.* Surinam.
(*P. volubilis* L. fil.)
3. corniculata *Smith.* Amboina.

1716. DALECHAMPIA. Dalechampie. T. IV. p. 515.
* *Foliis indivisis.*
1. convolvuloides *La Marck.* Brasilia.
2. tamnifolia *La Marck.* India orient.
3. tiliaefolia *La Marck.* . . .
** *Foliis lobatis.*
4. peruviana *La Marck.* Peru.
5. colorata *L.* Nova Granada.
6. scandens *L.* America merid. ♃. ♄.
(*D. villosa* La Marck.)
β. D. latifolia *La Marck.*
7. parvifolia *La Marck.* China.
8. brasiliensis *La Marck.* Brasilia.
9. ficifolia *La Marck.* Brasilia.
*** *Foliis compositis.*
10. tryphylla *La Marck.* Brasilia.
11. pentaphylla *La Marck.* Brasilia.

1717. ACALYPHA. Brennkraut. T. IV. p. 520.
* Monoicae, *floribus foemineis axillaribus.*
1. monostachya *Cavanil.* Mexico.
2. diversifolia *Jacquin.* Ad Carracas. ♄.
3. corensis *Swartz.* India occid. ♄.
** Monoicae, *spicis masculis basi foemineis.*
4. virginica *L.* A Canada ad Virginiam. ☉.
5. caroliniana *Walter.* A Virginia ad Florid. ☉
5a. pauciflora *Hornemann.* China. ☉. Enum. pag. 992.
5b. brachystachya *Hornemann.* China. Enum. p. 992.

5. **rubra** *W.* . . . ♃. Enum. p. 992.
6. **ciliata** *Forskål.* Guinea, Arabia fel., India orient. ⊙.
7. **betulina** *Retz.* India orient., Arabia fel. ♄.
(*A. fruticosa* Forskål.)
8. **phleoides** *Cavanil.* Nova-Hispania.
β. A. hirta *Cavanil.*
9. **reptans** *Swartz.* Hispaniola, Jamaica. ♄.
10. **indica** *L.* India orient. ⊙.
11. **hispida** *W.* . . . ⊙.
(*A. indica* Hortulan.)
12. **cuspidata** *Jacquin.* Ad Carracas ♄.
*** Monoicae, *floribus foemineis spicatis.*
13. **lanceolata** *W.* India orient. ⊙.
(*Ricinocarpos indica* Burmann.)
14. **corchorifolia** *W.* Martinica. ♄.
15. **pilosa** *Cavanil.* America. ⊙.
16. **capitata** *W.* India orient. ♄.
17. **alnifolia** *Klein.* India orient. ♄.
18. **alopecuroidea** *Jacquin.* Ins. Venezuela. ⊙.
19. **glandulosa** *Cavanil.* Nova-Hispania.
20. **hernandiaefolia** *Swartz.* Jamaica. ♄.
21. **Mappa** *W.* In Moluccis. ♄.
(*Ricinus Mappa* L.)
22. **laevigata** *Swartz.* Jamaica. ♄.
23. **elliptica** *Swartz.* Jamaica. ♄.
24. **virgata** *L.* Jamaica. ♄.
25. **vagans** *Cavanil.* Acapulco.
26. **carthagenensis** *Jacquin.* Carthagena. ♄.
27. **villosa** *L.* Ibid. ♄.
28. **hirsutissima** *W.* Ad Carracas. ♄.
29. **macrostachya** *Jacquin.* Ad Carracas. ♄.
30. **polystachya** *Jacquin.* . . . ⊙.
31. **tomentosa** *Swartz.* Hispaniola. ♄.
32. **angustifolia** *Swartz.* Hispaniola. ♄.
**** *Dioicae.*
33. **scabrosa** *Swartz.* Jamaica. ♄.

34. betulaefolia *Swartz.* Jamaica. ♄.
35. integrifolia *W.* Ins. Mauritii. ♄.

***** *Dubiae.*

36. australis *L.* America merid.
37. glabrata *Thunb.* Cap. b. ſp. ♄.
38. decumbens *Thunb.* Ibid.
39. cordata *Thunb.* Ibid.

1718. CROTON. Croton. T. IV. p. 531.

1. variegatum *L.* India orient. ♄.
2. Cascarilla *L.* India occid. ♄.
   β. C. lineare *Jacquin.*
3. discolor *Richard.* Ins. St. Crucis. ♄.
4. maritimum *Walther.* Carolina. ♃.
5. Benzoe *L.* India orient. ♄.
6. lanceolatum *Cavanil.* Chili.
   (C. *tricuspidatum* La Marck.)
7. dioicum *Cavanil.* Mexico. ♄.
8. ovalifolium *West.* Ins. S. Crucis et St. Thomae. ♄.
   (C. *diffusum* Richard.)
9. castaneifolium *L.* America merid.
10. morifolium *W.* America merid.
11. palustre *L.* Vera Crux. ☉.
12. argyranthemum *Michaux.* Georgia, Florida. ♄.
   (C. *punctatum* Jacquin.)
13. alnifolium *La Marck.* Peru. ♄.
14. Inophyllum *Forster.* Nova-Caledonia. ♄.
15. citrifolium *La Marck.* St. Domingo. ♄.
16. glabellum *L.* Jamaica. *L.*
17. microphyllum *La Marck.* Peru. ♃.
18. betulinum *Vahl.* Ins. St. Thomae et St. Domingo. ♄.
19. dichotomum *W.* St. Domingo. ♄.
20. tinctorium *L.* Europa austr., Barbaria. ☉.
21. plicatum *Vahl.* Arabia fel., India orient. ☉.
   (C. *tinctorium* Burmann.)

22. obliquum *Vahl.* Aegyptus.
23. verbascifolium *W.* Graecia, Oriens. ⊙.
24. triquetrum *La Marck.* Brasilia.
25. ſubluteum *La Marck.* Gujana, Cajenna. ♄.
(*C. gujanense* Aublet.)
26. glandulosum *L.* Jamaica, Florida, Carolina. ⊙
(*C. ſcordioides* La Marck.)
27. hirtum *l'Héritier.* Gujana, Carracas. ⊙
28. divaricatum *Swartz.* India occid. ♄.
29. paniculatum *La Marck.* Java.
30. capitatum *Michaux.* America bor.
31. argenteum *L.* America merid. ⊙.
32. mucronatum *W.* America calid. ♄.
33. bracteatum *La Marck.* Madagascar. ♄.
34. nutans *Forster.* Ins. Societatis, Amicorum, Novorum-Hebridum. ♄
35. populifolium *Swartz.* Jamaica, Granada. ♄.
36. Tiglium *L.* India orient. ♄.
37. laurinum *Swartz.* Jamaica. ♄.
38. coccineum *Vahl.* Zeylon. ♄.
39. laevigatum *Vahl.* Hainam. ♄.
40. acutum *Thunb.* Japonia. ⊙.
41. reticulatum *W.* India orient. ♄.
(*C. nervosum* Klein.)
42. umbellatum *W.* India orient. ♄.
43 Eluteria. *Swartz.* Jamaica. ♄.
(*Clutia Eluteria* L.)
44. lucidum *L.* Jamaica. ♄.
(*C. pallens* Swartz. — *C. ſpicatum* Bergius.)
45. punctatum *Retz.* Zeylon. ♄.
46. montanum *W.* India orient. ♄.
47. nitens *Swartz.* Jamaica. ♄.
48. ſericeum *La Marck.* Gujana, Cajenna. ♄.
(*C. matourense* Aublet.)
49. urticaefolium *La Marck.* Brasilia.

50. balsamiferum *L.* Martinica, Curaçao, Jamaica. ♄.
51. micans *Swartz.* Jamaica. ♄.
52. pungens *Jacq.* Carracas. ♄.
53. penicillatum *Ventenat.* Cuba. ♄.
(*C. ciliato-glandulosum* Ortega.)
54. macrophyllum *Swartz.* Jamaica. ♄.
55. aromaticum *L.* Zeylon. ♄.
(*Halecus littorea* Rumph.)
56. ſcabrum *W.* Ad Carracas. ♄.
57. humile *Swartz.* Jamaica. ♄.
58. Ricinocarpos *L.* Surinam. ⊙.
(*Mercurialis androgyna* Royen. — *Ricinocarpos americana* Boerhaav.)
59. moluccanum *L.* Zeylon, in Moluccis. ♄.
60. lanatum *La Marck.* In Monte Video. ♄.
61. farinosum *La Marck.* Madagascar. ♄.
62. compressum *La Marck.* Brasilia. ♄.
63. flavens *L.* Jamaica, St. Thomae. ♄.
64. Richardi *W.* Martinica. ♄.
65. leprosum *W.* St. Domingo. ♄.
66. Astroites *Aiton.* India occid. ♄.
67. ſenegalense *La Marck.* Ad Senegal. ♄.
68. capense *Thunb.* Cap. b. ſp.
69. japonicum *Thunb.* Japonia. ⊙.
70. rhombifolium *W.* Zeylon. ♄.
71. lobatum *L.* In Vera-Cruce. ⊙.
72. trilobatum *W.* Guinea. ♄.
(*Schradera ſcandens* W.)
73. goſsypifolium *Vahl.* Ins. Trinitatis. ♄.
74. ſpinoſum *L.* India orient.

1719. JATROPHA. Brechnuſs. T. IV. p. 557.

* *Calyculatae.*

1. goſsypifolia *L.* America merid. ♄.
(*J. ſtaphisagrifolia* Miller.)
β. J. goſsypifolia *Jacq.*
2. glauca *Vahl.* Arabia fel., India orient. ♄.

(*Croton lobatum* Forsk.)
3. ſpinoſa *Vahl.* Arabia fel. ♄.
(*Croton ſpinoſum* Forsk.)
4. variegata *Vahl.* Arabia fel. ♄.
(*Croton variegatum* Forsk.)
5. divaricata *Swartz.* Jamaica. ♄.
6. integerrima *Jacq.* Havanae. ♄.
7. panduraefolia *Andrews.* Cuba. ♄.
(*J. acuminata* La Marck. — *J. hastata* Jacq.)
8. glandulosa *Vahl.* Arabia fel. ♄.
(*Croton villosum* Forsk.)
9. Curcas *L.* America calid. ♄.
(*Mundubignacu* Marcgrav.)
10. multifida *L.* America merid. ♄.
(*Avellana purgatrix* Bauhin.)
** *Acalyculatae.*
11. napaeifolia *La Marck.* In Antillis. ♄.
12. palmata *W.* . . . . ♄.
13. Manihot *L.* America austr. ♄.
(*Manihot indorum* Bauhin.)
14. Janipha *L.* America calid. ♄.
(*J. carthaginensis* Jacq. — *Janipha frutescens* Löfling.)
15. urens *L.* Brasilia. ♄.
(*J. vitifolia* Miller.)
16. herbacea *Royen.* In Vera-Cruce. ♃.
(*Jussieuia herbacea* Houston.)
17. montana *W.* India orient. ♄.

1720. RICINUS. Wunderbaum. T. IV. p. 564.
* *Foliis palmatis.*
1. communis *L.* India orient. ☉.
(*R. vulgaris* Miller. — *R. albus* Rumph. — *R. gallis Palma christi* Lobel.)
2. viridis *W.* India orient. ☉.
(*R. ruber* Rumph.)
3. africanus *W.* Africa bor. ♄.
(*R. communis* Desfont.)

4. lividus *Jacq.* Cap. b. sp. ♄.
(*R. communis* Thunb.)
5. inermis *Jacq.* India orient. ♄.
6. speciosus *Burrmann.* Java.
** *Foliis indivisis.*
7. Tanarius *L.* India orient. ♄.
(*Tanarius indicus* Rumph.)
8. dioicus *Forster.* Ins. Tanna. ♄.
9. globosus *W.* Jamaica. ♄.
(*Croton globosum* Swartz.)
10. integrifolius *W.* Ins. Mauritii. ♄.

1721. SIPHONIA. Cautchukbaum. T. IV. p. 567.
1. Cahuchu *Richard.* Brasilia, Gujana. ♄.
(*Jatropha elastica* L. — *Hevea gujanensis* Aublet.)

1722. AGYNEJA. Agyneja. T. IV. p. 568.
1. impubes *L.* China. ⊙.
2. obliqua *W.* India orient. ♄.
(*A. multilocularis* Rottler. — *Kabella* L.)
3. multilocularis *Roxburgh.* India orient. ♄.
4. pubera *L.* China. ♄.

1723. OMPHALEA. Grübling. T. IV. p. 569.
1. diandra *L.* Jamaica, Gujana. ♄.
(*O. cordata* Swartz. — *Omphalandria frutescens* Brown.)
2. triandra *L.* Jamaica. ♄.
(*O. nucifera* Swartz.)

1724. EPISTYLIUM. Epistylium. T. IV. p. 570.
1. axillare *Swartz.* Jamaica. ♄.
(*Omphalea axillaris* Swartz. prodr.)
2. cauliflorum *Swartz.* Jamaica. ♄.
(*Omphalea cauliflora* Swartz. prodr.)

1725. HIPPOMANE. Mancinellenbaum. Tom. IV. pag. 571.
1. Mancinella *L.* India occid. ♄.

1726. SAPIUM. Sapium. T. IV. p. 572.
1. aucuparium *Jacq.* America calid. ♄.
(*Hippomane biglandulosa* L.)

2. indicum *W.* India orient. ♄.
(*S. bingerium* Roxburgh.)
3. ilicifolium *W.* America calid. ♄.
(*Hippomane ſpinosa* L.)

1727. PHYLLANTHUS. Phyllanthus. T. IV. p. 573.

* *Foliis ſimplicibus.*

1. ſimplex *Retz.* Tranquebar.
2. anceps *Vahl.* India orient. ♃.
3. obovatus *Mühlenb.* Pensylvania, Carolina. ☉.
(*P. carolinensis* Walter, Michaux.)
4. andrachnoides *W.* India orient. ☉.
5. maderaspatensis *L.* India orient. ♄.
6. longifolius *La Marck.* Ins. Bourbon.
7. virgatus *Forster.* Ins. Societatis. ♄.
8. verrucosus *Thunb.* Cap. b. ſp. ♄.
9. incurvus *Thunb.* Cap. b. ſp.
10. phillyreaefolius *La Marck.* Ins. Bourb. ♄.
11. lanceolatus *La Marck.* Ins. Mauritii et Bourbon. ♄.
12. ſtellatus *Retz.* Zeylon. ♄.
13. nutans *Swartz.* Jamaica. ♄.
14. grandifolius *L.* In Porto Rico ♄.
15. virosus *Roxburgh.* India orient. ♄.
16. villosus *La Marck.* China. ♄.
17. rotundatus *La Marck.* India orient. ♄.
18. Conami *Swartz.* Jamaica, Gujana, Brasil. ♄.
(*P. brasiliensis* Encyclopédie bot. — *Conami brasiliensis* Aublet.)
19. lucens *La Marck.* China. ♄.

** *Ramis pinnaeformibus.*

20. acuminatus *Vahl.* Cajenna. ♄.
21. rhamnoides *Retz.* Tranquebar, Zeylon. ♄.
(*Rhamnus Vitis Idaea* Burmann.)
22. obscurus *Roxburgh.* India orient. ♄.
23. multiflorus *W.* India orient. ♄.
24. racemosus *L.* India orient. ♄.
25. bacciformis *L.* Tranquebar. ☉.

26. debilis *Klein.* India orient. ☉.

*** *Foliis pinnatis floriferis.*

27. Niruri *L.* India orient., America calid. ☉.
(*Urinaria indica* Burmann.)
28. Urinaria *L.* India orient. ☉.
29. rotundifolius *Klein.* India orient. ☉.
30. nummulariaefolius *La Marck.* Madagascar, Cajenna. ☉.
31. quadrangularis *Klein.* India orient. ♄.
32. dumetosus *La Marck.* Ins. Rodrigo. ♄.
33. mimosoides *Swartz.* In Caribaeis. ♄.
34. polyphyllus *W.* India orient. ♄.
35. Kirganelia *W.* Ins. Bourbon. ♄.
(*Kirganelia* Jussieu.)
36. Emblica *L.* India orient. ♄.
(*Myrobalanus Emblica* Bauhin. — *Nellica* Zanoni.)

1728. STILLINGIA. Stillingia. T. IV. p. 588.
1. sylvatica *L.* Carolina, Florida. ♃.
2. ligustrina *Michaux.* Carolina, Georgia. ♄.
3. sebifera *Michaux.* China. ♄.
(*Croton sebiferum* L.)

1729. CYTINUS. Hypocist. T. IV. p. 589.
1. Hypocistis *L.* Europa austr. Barbaria. ♃.
(*Asarum Hypocistis* Gleditsch.)

1730. ALEURITES. Aleurites. T. IV. p. 590.
1. triloba *Forster.* In insulis Societatis. ♄.
2. moluccana *W.* In Moluccis, Zeylon. ♄.
(*Jatropha moluccana.* L.)
3. laccifera *W.* India orient. ♄.
(*Croton lacciferum* L. — *Hplecus terrestris* Rumph.)

1731. GNETUM. Gnemonbaum. T. IV. p. 591.
1. Gnemon *L.* India orient. ♄.
(*Gnemon domestica* Rumph.)

1732. BRADLEJA. Bradleja. T. IV. p. 591.
1. sinica *Gaertner.* China. ♄.
2. philippensis *W.* In Philippinis. ♄.

(*B. philippica* Cavanil.)

3. Glochidion *Gaertner*. In Ins. Societatis et novis Hebridibus. ♄.

1733. HURA. Sandbüchsenbaum. T. IV. p. 592.

1. crepitans *L*. Mexico, Gujana, Jamaica. ♄. (*Arbor crepitans* Hernandez.)

1a. ſtrepens *W*. America calid. ♄. Enum. p. 997.

1b. brasiliensis *W*. Brasilia. ♄. Enum. p. 997.

1734. GEONOMA. Erdpalme. T. IV. p. 593.

1. pinnatifrons *W*. Ad Carracas. ♄.

2. ſimplicifolia *W*. Ad Carracas. ♄.

1735. ARECA. Arecapalme. T. IV. p. 594.

1. Catechu *L*. India orient. ♄.

2. luteſcens *Bory*. Ins. Mauritii. ♄.

3. humilis *W*. Amboina. ♄. (*Pinanga ſaxatilis oryzaeformis* Rumph.)

4. ſpicata *La Marck*. In Moluccis. ♄. (*Pinanga globosa* Rumph.)

5. glandiformis *La Marck*. In Moluccis. ♄. (*Pinanga ſylvestris glandiformis* Rumph.)

6. oleracea *L*. In Caribaeis. ♄.

7. globulifera *La Marck*. In Moluccis. ♄. (*Pinanga oryzaeformis* Rumph.)

8. alba *Bory*. Ins. Mauritii et Bourbon. ♄.

9. rubra *Bory*. Ibid. ♄.

10. crinita *Bory*. Ins. Mauritii. ♄.

1736. NIPA. Nipapalme. T. IV. p. 597.

1. fruticans *Thunb*. Ins. Indiae orient. ♄.

1737. MYRIANTHUS. Zwergblume. T. IV. p. 598.

1. arboreus *Beauvois*. In regno Benin. ♄.

1738. TRICHOSANTHES. Haarblume. T. IV. pag. 598.

1. Anguina *L*. China. ⊙. (*Anguina ſinensis* Miller. — *Cucurbita ſinensis* Sabbati.)

2. ſcabra *Loureiro*. Cochinchina. ♄.

3. foetidisſima *Jacquin*. Guinea. ♃.

4. nervifolia *L.* India orient.
5. caudata *W.* India orient.
(*T. cuspidata* La Marck.)
6. cucumerina *L.* India orient.
7. amara *L.* Domingo. ⊙.
8. tricuspidata *Loureiro.* Cochinchina. ♄.
9. pilosa *Loureiro.* Cochinchina. ♃.
10. tuberosa *W.* India occid. ♃.
(*T. corniculata* La Marck.)
11. laciniosa *Klein.* India orient.

1739. MOMORDICA. Balsamapfel. T. IV. p. 601.
1. Balsamina *L.* India orient. ⊙.
(*Charantia* Dodoens.)
2. Charantia *L.* India orient. ⊙.
(*Amara indica* Rumph.)
3. muricata *W.* India orient. ⊙.
4. senegalensis *La Marck.* Ad Senegal.
5. operculata *L.* America. ⊙.
6. Luffa *L.* Zeylon. ⊙.
(*Luffa* Miller.)
7. cylindrica *L.* Zeylon, China. ⊙.
8. trifoliata *L.* India orient.
(*Poppya sylvestris* Rumph.)
9. pedata *L.* Peru.
10. lanata *Thunb.* Cap. b. sp.
11. echinata *Mühlenberg.* Pensylvania. ⊙.
(*Sicyos lobata* Michaux.)
12. dioica *Roxburgh.* India orient.
13. Elaterium *L.* Europa austr. ⊙.
(*Cucumis agretis* Blackwell.)

1740. CUCURBITA. Kürbis. T. IV. p. 606.
1. lagenaria *L.* America. ⊙.
2. idolatrica *W.* Guinea. ⊙.
3. Siceraria *Molina.* Chili.
4. aurantia *W.* . . ⊙.
5. ovifera *L.* Ad Astrachan. ⊙.
6? umbellata *Klein.* India orient.

7. hispida *Thunb.* Japonia, India orient.
8. Pepo *L.* Oriens. ⊙.
   β. Pepo oblongus. *Bauhin.*
9. verrucosa *Bauhin.* . . ⊙.
10. subverrucosa *W.* . . . ⊙.
11. Melopepo *L.* . . . ⊙.
   (*Melopepo clypeiformis* Bauhin.)
12. Citrullus *L.* Apulia, Calabria, Sicilia, India. ⊙.
   (*Anguria indica* Rumph.)
13. mammeata *Molina.* Chili.

1741. CUCUMIS. Gurke. T. IV. p. 611.
1. Colocynthis *L.* Cap. b. sp. ⊙.
2. prophetarum *L.* Arabia, Africa. ⊙.
3. africanus *L.* Cap. b. sp. ⊙.
4. Anguria *L.* Jamaica. ⊙.
   (*Anguria americana* Miller.)
5. acutangulus *L.* Tataria, China. ⊙.
   (*Petola* Rumph.)
6. Conomon *Thunb.* Japonia. ⊙.
7. muricatus *W.* Tranquebar.
8. Melo *L.* In Calmuchia. ⊙.
   (*Melo vulgaris* Bauhin.)
9. Dudaim *L.* Oriens. ⊙.
   (*Melo variegatus* Dillen.)
10. Chate *L.* Aegyptus, Arabia. ⊙.
   (*Chate* Alpin.)
11. pubescens *W.* . . . . ⊙.
12. maculatus *W.* . . . . ⊙.
13. sativus *L.* Tataria, India orient. ⊙.
   (*C. vulgaris* Dodoens.)
14. anguinus *L.* India orient. ⊙.
   (*Petola anguina* Rumph.)
15. flexuosus *Bauhin.* India orient. ⊙.
16. maderaspatanus *L.* India orient. ⊙.
   (*Bryonia maderaspatana* Bergius.)

1742. BRYONIA. Zaunrübe. T. IV. p. 616.

* *Foliis indivisis angulatis.*

1. rostrata *Rottler.* Tranquebar. ⊙.
2. ſcabra *Thunb.* Cap. b. ſp. ♃.
3. verrucosa *Aiton.* In Canariis. ♃.
4. punctata *Thunb.* Cap. b. ſp. ♃.
5. angulata *Thunb.* Ibid. ♃.
6. acutangula *Thunb.* Ibid. ♃.
7. grandis *L.* India orient. ♃.
8. cochinchinensis *Loureiro.* Cochinchina.
9. abyssinica *La Marck.* Africa, ♃.
10. japonica *Thunb.* Japonia. ♃.
11. umbellata *Klein.* India orient. ♃.
    (*B. Teedonda* Roxburgh.)

** *Foliis lobatis.*

12. epigaea *Rottler.* India orient. ♃.
13. ſcabrella *L.* India orient. ⊙.
14. latebrosa *Aiton.* In Canariis. ♃.
15. triloba *Thunb.* Cap. b. ſp.
16. ſtipulacea *W.* Cochinchina. ♃.
    (*B. triloba* Loureiro.)
17. americana *La Marck.* In Antillis. ♃.
18. cordifolia *L.* Zeylon.
19. alba *L.* Europa ♃.
20. dioica *Miller.* Europa. ♃.
    (*B. alba* Desfont.)
21. cretica *L.* Creta. ♃.
22. quinqueloba *Thunberg.* Cap. b. ſp. ♃.
23. ficifolia *La Marck.* In Bonaria. ♃.
24. acuta *Desfont.* In regno Tunetano. ♃.

*** *Foliis palmatis.*

25. racemosa *Swartz.* Jamaica, Hispaniola. ♃.
26. laevis *Thunb.* Cap. b. ſp. ♃.
27. palmata *L.* Zeylon. ♃.
28. Garcini *W.* Zeylon. ♃.
    (*Sicyos Garcini* L.)
29. alceaefolia *W.* India orient. ♃.
30. laciniosa *L.* Zeylon. ♃.

31. africana *Thunb.* Cap. b. ſp. ♃.
32. dissecta *Thunb.* Cap. b. ſp. ♃.
(*B. africana* L.)
33. digitata *Thunb.* Cap. b. ſp. ♃.
1743. SICYOS. Haargurke. T. IV. p. 625.
1. angulata *L.* Canada, Pensylvania. ⊙.
2. parviflora *W.* Mexico. ⊙.
3. vitifolia *W.* . . . . ⊙.
4. laciniata *L.* America calid.
1744. SECHIUM. Stachelgurke. T. IV. p. 627.
1. edule *Swartz.* India occident. ⊙.
(*Sicyos edulis* Swartz, Jacquin.)

GYNANDRIA.

1745. ANDRACHNE. Andrachne. T. IV. p. 628.
1. telephioides Italia, Graecia, Media. ⊙.
(*Limeum humile* Forskål. — *Eraclissa hexagyna* Forskål.)
2. fruticosa *L.* India orient. ♄.
β. Clutia androgyna *L.*
1746. HYPHYDRA. Wasserfeder. T. IV. p. 629.
1. amplexicaulis *Vahl.* Gujana, Cajenna. ♃.
(*Eriocaulon amplexicaule* Rottboell. — *Tonina fluviatilis* Aublet.)

Classis XXII.

DIOECIA.

MONANDRIA.

1747. PANDANUS. Pandanus. T. IV. p. 645.
1. odoratissimus *L.* India orient., Arabia fel., China, Ins. maris pacifici. ♄.

(*P. verus* Rumph. — *Athrodactylis spinosa* Forster. — *Keura odorifera* Forsk.)

β. P. spurius *Rumph.*

1. utilis *Bory.* Ins. Bourbon, Madagascar. ♄. Enum. p. 1001.

(*P. odoratissimus* Jacquin.)

2. humilis *Jacquin.* In Ins. Mauritii inque Moluccis. ♄.

(*P. polycephalus* La Marck. — *P. montanus* Bory.)

3. fascicularis *La Marck.* India orient. ♄.

4. laevis *Loureiro.* Cochinchina. ♄.

1748. ASCARINA. Fadenkätzchen. T. IV. p. 647.

1. polystachya *Forster.* Ins. Societatis. ♄.

1749. MONIMIA. Monimie. T. IV. p. 647.

1. rotundifolia *Aubert.* Ins. Bourbon. ♄.

(*Ambora tomentosa* Bory.)

2. ovalifolia *Aubert.* Ins. Mauritii. ♄.

1750. DIDYMELES. Zwillingsblume. T. IV. p. 648.

1. madagascarensis *W.* Madagascar. ♄.

1751. DAHLIA. Dahlie. T. IV. p. 648.

1. crinita *Thunberg.* Cap. b. sp. ♄.

1752. PHELYPAEA. Phelypaea. T. IV. p. 649.

1. sanguinea *Thunb.* Cap. b. sp. ♃.

1753. PHUCAGROSTIS. Meergras. T. IV. p. 649.

1. major *Caulini.* In Mari mediterraneo. ♃.

DIANDRIA.

1754. VALLISNERIA. Vallisnerie. T. IV. p. 650.

1. spiralis *L.* Italia, Gallia. ♃.

♀. V. palustris *Micheli.*

♂. Vallisnerioides palustra *Micheli.*

2. americana *Michaux.* America bor.

3. octandra *Roxburgh.* India orient. ☉.

1755. CECROPIA. Trompetenbaum. T. IV. p. 651.

1. peltata *L.* Iamaica, Surinam. ♄.

(*Yaruma Oviedi* Sloan.)

2. palmata *W*. Brasilia. ♄.

(*Ambayba* Marcgrave.)

3. concolor *W*. Brasilia. ♄.

1756. SALIX. Weide. T. IV. p. 653.

* *Foliis glabris serratis.*

1. hermaphroditica *L*. Upsaliae. ♄.

2. Hoppeana *W*. Prope Salisburgum. ♄.

(*S. androgyna* Hoppe.)

3. triandra *L*. Europa. ♄.

4. undulata *Ehrhart*. Germania. ♄.

5. Villarsiana *Flügge*. Gallia. ♄.

(*S. triandra* Villars.)

6. amygdalina *L*. Europa. ♄.

7. Russelliana *Smith*. Anglia. ♄.

8. Humboldtiana *W*. Peru. ♄.

9. tetrasperma *Roxburgh*. India orient. ♄.

10. nigra *Marshall*. Pensylvania, Carolina, Georgia. ♄.

(*S. caroliniana* Michaux. — *S. pentandra* Walter.)

11. pentandra *L*. Europa. ♄.

12. nigricans *Smith*. Anglia, Lapponia. ♄.

(*S. phylicifolia β*. L.)

13. phylicifolia *L*. Europa. ♄.

(*S. appendiculata* Villars.)

14. Wulfeniana *W*. Carinthia. ♄.

(*S. phylicifolia* Wulfen.)

15. silesiaca *W*. Silesia. ♄.

16. Pontederana *W*. Italia, Gallia. ♄.

(*S. Pontederae* Villars, Bellardi.)

17. laurina *Smith*. Anglia. ♄.

18. tenuifolia *L*. Lapponia, Anglia. ♄.

19. Amaniana *W*. Germania. ♄.

(*S. hastata* Hoppe. — *S. myrsinites* Hoffmann.)

20. hastata *L*. Lapponia. ♄.

21. serrulata *W*. Lapponia. ♄.

(*S. hastata* Fl. dan.)

22. discolor *Mühlenberg.* Pensylvania. ♄.

23. petiolaris *Smith.* Anglia. ♄.

24. myricoides *Mühlenberg.* Pensylvania. ♄.

25. cordata *Mühlenberg.* Pensylvania. ♄.

26. rigida *Mühlenberg.* Pensylvania. ♄.

27. lucida *Mühlenberg.* Pensylvania. ♄.

28. acutifolia *W.* Ad mare Caspium. ♄.

(*S. caspica* Hortulan.)

29. japonica *Thunb.* Japonia. ♄.

30. vitellina *L.* Europa. ♄.

31. fragilis *L.* Europa. ♄.

(*S. decipiens* Hoffmann.)

β. S. androgyna *Roth.*

32. praecox *Hoppe.* Europa. ♄.

(*S. fragilis* Host., Villars. — *S. bigemmis* Hoffmann.)

33. longifolia *Mühlenberg.* America bor. ♄.

34. babylonica *L.* Oriens, Barbaria. ♄.

35. subserrata *W.* Aegyptus. ♄.

(*S. Safsaf baelledi* Forsk.)

36. purpurea *L.* Europa. ♄.

(*S. monandra* Arduino.)

37. Helix *L.* Europa. ♄.

(*S. monandra* Hoffmann.)

38. Lambertiana *Smith.* Anglia. ♄.

39. Forbyana *Smith.* Anglia. ♄.

40. rubra *Hudson.* Germania, Gallia, Anglia. ♄.

(*S. fissa* Hoffmann. — *S. virescens* Villars.)

41. Croweana *Smith.* Anglia. ♄.

42. divaricata *Pallas.* Davuria. ♄.

43. radicans *Smith.* Anglia. ♄.

44. malifolia *Smith.* Anglia. ♄.

45. rhamnifolia *Pallas.* Sibiria. ♄.

46. Starkeana *W.* Silesia. ♄.

(*S. uliginosa* Starke.)

47. prunifolia *Smith.* In alpibus Scoticis. ♄.

(*S. myrsinites* Lightfoot.)
48. Weigeliana *W.* Silesia. ♄.
49. myrsinites *L.* Europa. ♄.
(*S. retusa* Dickson.)
50. Waldsteiniana *W.* Croatia. ♄.
51. formosa *W.* Helvetia, Carinthia. ♄.
(*S. foetida* Schleicher. — *S. alpestris* Wulfen.)
52. carinata *Smith.* Scotia. ♄.
53. coruscans *W.* Styria, Carinth., Salisburg. ♄.
(*S. Arbuscula* Jacq.)
54. Arbuscula *L.* Lapponia, Helvetia. ♄.
55. herbacea *L.* Alpes Europae. ♄.
56. arbutifolia *Afzelius.* Helvetia, Sabaudia. ♄.
(*S. dubia* Suter.)
57. berberifolia *Pallas.* Davuria. ♄.
** *Foliis glabris integerrimis.*
58. Kitaibeliana *W.* In alpibus Carpathicis. ♄.
59. retusa *L.* Alpes Europae. ♄.
60. serphyllifolia *Scopoli.* Alpes Europae. ♄.
61. foliolosa *L.* Lapponia. ♄.
62. mucronata *Thunb.* Cap. b. sp. ♄.
63. reticulata *L.* Alpes Europae. ♄.
64. myrtilloides *L.* Lapponia, Delphinat. ♄.
(*S. caesia* Villars.)
65. integra *Thunb.* Japonia. ♄.
*** *Foliis villosis.*
66. aegyptiaca *L.* Aegyptus, Syria, Persia, Astrachan. ♄.
(*S. serotina* Pallas. — *S. nitida* Gmelin. — *Calaf s. Ban* Alpin.)
67. glauca *L.* Lapponia. ♄.
68. canescens *W.* . . . . ♄.
69. salviaefolia *Link.* Lusitania. ♄.
70. sericea *Villars.* Helvetia, Gallia. ♄.
71. lanata *L.* Lapponia. ♄.
β. S. depressa *L.*
72. lapponum *L.* Lapponia. ♄.

73. arenaria *L.* Europa. ♄.
(*S. helvetica* Villars. — *S. lapponum* Lightfoot.)
74. appendiculata *Fl. dan.* Finnmarkia. ♄.
75. cinerea *L.* Europa. ♄.
(*S. daphnoides* Villars.)
76. bicolor *Ehrhart.* Hercynia. ♄.
77. Jacquiniana *W.* Austria. ♄.
(*S. fusca* Jacq. — *S. Jacquini* Host.)
78. Mühlenbergiana *W.* Pensylvania, Canada. ♄.
(*S. tristis* Mühlenb. — *S. incana* Michaux.)
79. tristis *Aiton.* Pensylvania. ♄.
80. argentea *Smith.* Germania, Anglia. ♄.
(*S. lanata* Roth. — *S. repens γ.* Hudson. — *S. arenaria* Lightfoot.)
81. repens *L.* Europa. ♄.
(*S. depressa* Hoffmann. — *S. polymorpha* Ehrhart.)
82. fusca *L.* Europa. ♄.
83. Schraderiana *W.* Germania. ♄.
(*S. discolor* Schrader.)
84. prostrata *Smith.* Anglia, Silesia. ♄.
85 hirsuta *Thunb.* Cap. b. ſp. ♄.
86. pyrenaica *Gouan.* In Pyrenaeis. ♄.
87. hirta *Smith.* Anglia. ♄.
88. Dicksoniana *Smith.* In alpibus Scoticis. ♄.
89 incubacea *L.* Europa. ♄.
(*S. angustifolia* Wulfen.)
90. rosmarinifolia *L.* Europa. ♄.
91. riparia *W.* Europa. ♄.
(*S. incana* Schrank. — *S. lavandulaefolia* La Peyrouse. — *S. rosmarinifolia* Host. — *S. viminalis* Villars.)
92. angustifolia *W.* Ad mare Caspium. ♄.
93. grisea *W.* Pensylvania. ♄.
(*S. sericea* Mühlenberg.)
94. ambigua *Ehrhart.* Germania. ♄.

95. spathulata *W.* Germania. ♄.
96. aurita *L.* Europa. ♄.
96a. uliginosa *W.* Europa. ♄. Enum. p. 1007.
97. aquatica *Smith.* Europa. ♄.
(*S. caprea α.* Hudson. — *S. cinerea* Relhan. — *S. aurita* Hoffmann.)
98. oleifolia *Smith.* Anglia. ♄.
99. cotinifolia *Smith.* Anglia. ♄.
100. sphacelata *Smith.* Scotia, Carinthia. ♄.
(*S. lanata* Lightfoot. — *S. capreae varietas* Hoffmann.)
101. caprea *L.* Europa. ♄.
102. chrysanthos *Fl. dan.* Norvegia. ♄.
103. fagifolia *Waldst.* et *Kit.* Croatia. ♄.
104. acuminata *du Roi.* Anglia, Germania. ♄.
105. conifera *Wangenheim.* A Nova-Anglia ad Carolinam. ♄.
(*S. longirostris* Michaux.)
106. obtusifolia *W.* Lapponia. ♄.
107. cinerascens *Link.* Lusitania. ♄.
108. pedicellata *Desfont.* In regno Tunetano. ♄.
109. viminalis *L.* Europa. ♄.
110. mollissima *Ehrhart.* Germania. ♄.
111. stipularis *Smith.* Anglia. ♄.
112. holosericea *W.* Germania. ♄.
112a. Smithiana *W.* Anglia. ♄. Enum. p. 1008.
(*S. mollissima* Smith.)
113. candida *Flügge.* . . . . ♄.
114. Flüggeana *W.* Gallia. ♄.
(*S. oleaefolia* Villars.)
115. Gmeliniana *Pallas.* Sibiria, Davuria. ♄.
116. alba *L.* Europa. ♄.
1757. BORYA. Borya. T. IV. p. 711.
1. cassinoides *W.* Antillae. ♄.
(*Adelia* Brown. t. 36. f. 3.)
2. porulosa *W.* Florida. ♄.
(*Adelia porulosa* Michaux.)

3. ligustrina *W.* America bor. ♄.
(*Adelia ligustrina* Michaux.)
4. acuminata *W.* Carolina, Georgia. ♄.
(*Adelia acuminata* Michaux.)
1758. CERATIOLA. Hornbusch. T. IV. p. 712.
1. ericoides *Michaux*, Georgia, Florida. ♄.

TRIANDRIA.

1759. EMPETRUM. Rauschbeere. T. IV. p. 712.
1. album *L.* Lusitania. ♄.
2. rubrum *Vahl.* Fretum Magellan. ♄.
3. nigrum *L.* Europa. ♄.
(*Erica baccifera* Clusius.)
1760. STILAGO. Salamanderbaum. T. IV. p. 714.
1. Bunius *L.* India orient. ♄.
(*Bunius sativus* Rumph.)
2. diandra *Roxburgh.* India orient. ♄.
1761. CATURUS. Katzenschwanz. T. IV. p. 714.
1. spiciflorus *L.* India orient. ♄.
(*Acalypha hispida* Burmann.)
1762. MABA. Maba. T. IV. p. 715.
1. elliptica *Forster.* Ins. Tonga: Tabu et Namoka. ♄.
1763. OSYRIS. Osyris. T. IV. p. 715.
1. alba *L.* Europa austr. ♄.
(*Casia latinorum* Alpin.)
1764. HELWINGIA. Helwingie. T. IV. p. 716.
1. rusciflora *W.* Japonia. ♄.
(*Osyris japonica* Thunberg.)
1765. WILLDENOWIA. Willdenowie. T. IV. p. 717.
1. stricta *Thunb.* Cap. b. sp. ♃.
2. teres *Thunberg.* Ibid. ♃.
(*Restio dichotomus* Gaertner.)
3. compressa *Thunb.* Ibid. ♃.

1766. **RESTIO.** Strickgras. T. IV. p. 718.

* *Culmo simplici aphyllo.*

1. articulatus *Retz.* Tranquebar. ♃.
2. imbricatus *Thunb.* Cap. b. sp. ♃.
3. distachyos *Rottboel.* Cap. b. sp. ♃.
4. vaginatus *Thunb.* Cap. b. sp. ♃.
5. aristatus *Thunb.* Cap. b. sp. ♃.
6. cernuus *Thunb.* Cap. b. sp. ♃.
7. umbellatus *Thunb.* Cap. b. sp. ♃.
8. spicigerus *Thunb.* Cap. b. sp. ♄.
9. tectorum *Thunb.* Cap. b. sp. ♃.
   (*Chondropetalum deustum* Rottboel.)
10. acuminatus *Thunb.* Cap. b. sp. ♃.
    (*Chondropetalum nudum* Rottboel.)
11. parviflorus *Thunb.* Cap. b. sp. ♃.
12. erectus *Thunb.* Cap. b. sp. ♃.
13. argenteus *Thunb.* Cap. b. sp. ♃.

** *Culmo simplici folioso.*

14. Thamnochortus *Thunb.* Cap. b. sp. ♃.
    (*R. vimineus* L. — *R. dichotomus* Rottboel.)
15. scariosus *Thunb.* Cap. b. sp. ♄.
    (*Thamnochortus fruticosus* Bergius.)
16. fruticosus *Thunb.* Cap. b. sp. ♄.
17. simplex *Forster.* Nova-Zeelandia. ♃.
18. triflorus L. Cap. b. sp. ♃.

*** *Culmo ramoso aphyllo.*

19. compressus *Rottboel.* Cap. b. sp. ♃.
20. distichus *Rottboell.* Cap. b. sp. ♃.
    (*R. simplex* L.)
21. tetragonus *Thunb.* Cap. b. sp. ♄.
22. triticeus *Thunb.* Cap. b. sp. ♃.
23. glomeratus *Thunb.* Cap. b. sp. ♃.
24. incurvatus *Thunb.* Cap. b. sp. ♄.
25. digitatus *Thunb.* Cap. b. sp. ♃.
26. verticillaris *Thunb.* Cap. b. sp. ♄.

**** *Culmo ramoso folioso.*

27. scopa *Thunb.* Cap. b. sp. ♄.

28. virgatus *Thunb.* Cap. b. ſp. ♄.
29. paniculatus *L.* Cap. b. ſp. ♄.
30. dichotomus *L.* Cap. b. ſp. ♄.
(*R. vimineus* Rottboel.)

1767. ELEGIA. Straussgras. T. IV. p. 729.
1. juncea *Thunb.* Cap. b. ſp. ♃.
(*Restio Elegia* L. — *R. thyrsifer* Rottboel.)

1768. PHOENIX. Dattelpalme. T. IV. p. 730.
1. dactylifera *L.* Barbaria, Syria, Persia, Aegyptus, India orient. ⊙.
(*Dactylis palma* Blackwell. — *Palma dactilifera* Sloan.)
2. reclinata *Jacquin.* Cap. b. ſp. ♄.
3. farinifera *Roxburgh.* India orient; Cochinchina. ♄.
(*P. pusilla* Loureiro.)

TETRANDRIA.

1769. ANTHOSPERMUM. Amberstrauch. T. IV. p. 731.
1. lanceolatum *Thunb.* Cap. b. ſp.
(*A. herbaceum* L.)
2. aethiopicum *L.* Cap. b. ſp. ♄.
(*Ambraria Heisteri* Fabricius.)
3. ciliare *L.* Cap. b. ſp. ♄.
4. ſcabrum *Thunb.* Cap. b. ſp.

1770. TROPHIS. Trophis. T. IV. p. 733.
1. americana *L.* India occident. ♄.
β. Bucephalon racemosum *L.*
2. laurifolia *Humboldt et Bonpl.* Quito. ♄.
3. aspera *Retz.* India orient. ♄.
4. ſpinosa *Roxburgh.* India orient. ♄.
(*Cudranus javensis* Rumph.)

1771. BATIS. Batis. T. IV. p. 735.
1. maritima *L.* Jamaica ♄.

1772. CAVANILLA. Cavanille. T. IV. p. 735.
1. ſcandens *Thunb.* Cap. b. ſp. ♄.
1773. MONTINIA. Montinie. T. IV. p. 736.
1. acris *L.* Cap. b. ſp. ♄.
(*M. caryophyllacea* Thunberg.)
1774. VISCUM. Mistel. T. IV. p. 737.
1. album *L.* Europa. ♄.
2. macrostachyon *Jacquin.* Martinica. ♄.
3. orientale *W.* India orient. ♄.
4. pauciflorum *Thunb.* Cap. b. ſp. ♄.
5. rubrum *L.* Carolina. ♄.
6. purpureum *L.* Carolina. ♄.
7. buxifolium *W.* India occident. ♄.
8. myrtilloides *W.* Martinica. ♄.
9. rotundifolium *Thunb.* Cap. b. ſp. ♄.
10. antarcticum *Forſter.* Nova-Zeelandia. ♄.
11. capense *Thunb.* Cap. b. ſp. ♄.
12. vaginatum *Humboldt. et Bonpl.* Mexico. ♄.
13. opontioides *Sloan.* Jamaica. ♄.
14. obscurum *Thunb.* Cap. b. ſp. ♄.
15. flavescens *Swartz.* Jamaica. ♄.
(*V. racemosum* Aublet.)
16. latifolium *Swartz.* Jamaica. ♄.
17. verticillatum *L.* Jamaica. ♄.
1775. SCHAEFFERIA. Schäfferie. T. IV. p. 741.
1. completa *Swartz.* Jamaica, Hispaniola. ♄.
(*S. frutescens* Jacquin.)
2. lateriflora *Swartz.* Hispaniola. ♄.
1776. BRUCEA. Brucea. T. IV. p. 742.
1. ferruginea *l'Héritier.* Abyssinia. ♄.
(*B. antidysenterica* Miller.)
1777. BROUSSONETIA. Broussonetie. T. IV. p. 743.
1. papyrifera *Ventenat.* Japonia, Ins. Maris pacifici. ♄.
(*Morus papyrifera* L. — *Papyrius japonica* La-Marck.)

1778. HIPPOPHAE. Sanddorn. T. IV. p. 744.
1. Rhamnoides *L.* Europa. ♄.
2. canadensis *L.* Canada. ♄.

1779. MYRICA. Gagel. T. IV. p. 745.
1. Gale *L.* Europa, America fept. ♄.
2. cerifera *L.* America bor. ♄.
γ. pumila *Michaux.*
3. carolinensis *Wangenheim.* A Penſylvania ad Floridam. ♄.
(*M. cerifera β.* Michaux.)
4. pubescens *Humboldt et Bonpl.* Nova-Granada. ♄.
5. Faya *Aiton.* Lusitania, Madera, in Azoreis. ♄.
6. ſegregata *Jacquin.* America calid. ♄.
6a. mexicana *Humbold et Bonpl.* Mexico. ♄. Enum. p. 1011.
7. aethiopica *L.* Cap. b. ſp. ♄.
(*M. conifera* Burmann.)
8. ſerrata *La Marck.* Cap. b. ſp. ♄.
(*M. banksiaefolia* Wendland. — *Coriotragematodendros* Plukenet.)
8a. laciniata *W.* Cap. b. ſp. ♄. Enum. p. 1012.
(*M. quercifolia* Jacquin.)
9. quercifolia *L.* Cap. b. ſp. ♄.
(*M. hirsuta* Miller.)
10. cordifolia *L.* Cap. b. ſp. ♄.
β. M. foliis ſubcordatis integris ſessilibus *Burmann.*

1780. NAGEIA. Nageia. T. IV. p. 749.
1. japonica *W.* Japonia. ♄.
(*Myrica Nagi* Thunberg. — *Na vulgo Nagi* Kaempfer.)
2. arabica *W.* Arabia fel. ♄.
(*M. arabica* Vahl. — *Buxus dioica* Forsk.)

1781. KOELERA. Koelere. T. IV. p. 750.
1. laurifolia *W.* St. Domingo. ♄.

PENTANDRIA.

1782. PISTACIA. Pistacie. T. IV. p. 750.
1. trifolia *L.* Sicilia. ♄.
2. reticulata *W.* Persia, Mesopotamia, Armenia. ♄.
(*P. narbonensis* L.)
β. Terebinthus major, pistaciae folio *Lobel.*
3. vera *L.* Persia, Arabia, Syria, India. ♄.
(*P. Terebinthus* Miller.)
4. Terebinthus *L.* Europa, Africa bor., India. ♄.
(*P. vera* Miller. — *Terebinthus vulgaris* Bauhin.)
5. atlantica *Desfont.* Barbaria. ♄.
6. Lentiscus *L.* Europa austr., Palaestina, Persia. ♄.
(*Lentiscus vulgaris* Bauhin.)

1783. ZANTHOXYLUM. Zahnwehholz. T. IV. pag. 753.
* *Inermia.*
1. ternatum *Swartz.* Ins. Dominica. ♄.
(*Fagara trifoliata* Swartz. prodr.)
2. emarginatum *Swartz.* Jamaica. ♄.
3. acuminatum *Swartz.* Jamaica. ♄.
3*. mite *W.* America bor. ♄. Enum. p. 1013.
** *Aculeata.*
4. punctatum *West.* Ins. St. Crucis. ♄.
5. spinosum *Swartz.* Jamaica. ♄.
6. Clava Herculis *L.* India occid., Carolina. ♄.
(*Z. caribaeum* et *Z. carolinianum* La Marck.)
7. aromaticum *W.* . . . . ♄.
8. rhoifolium *La Marck.* India orient. ♄.
9. juglandifolium *W.* Domingo. ♄.
10. rigidum *Humboldt* et *Bonpl.* Amer. merid. ♄.
11. hermaphroditum *W.* Gujana. ♄.
(*Fagara pentandra* Aublet.)

12. fraxineum *W.* Canada, Pensylvania, Virginia. ♄.
(*Z. ramiflorum* Michaux. — *Z. clava herculis β.* L. — *Z. americanum* Miller.)
12a. tricarpum *Michaux.* America bor. ♄.

1784. FLUGGEA. Flüggie. T. IV. p. 757.
1. Leucopyrus *W.* India orient. ♄.
(*Phyllanthus Leucopyrus* Koenig.)

1785. MELICYTUS. Honigtute. T. IV. p. 758.
1. ramiflorus *Forster.* Nova-Zeelandia. ♄.

1786. ASTRONIUM. Sternbaum. T. IV. p. 759.
1. graveolens *L.* Carthagena. ♄.

1787. CANARIUM. Canarienbaum. T. IV. p. 759.
1. commune *L.* In Moluccis. ♄.
(*C. vulgare* Rumph.)
β. C. Zephyricum *Rumph.*
2. sylvestre *W.* Amboina. ♄.
3. balsamiferum *W.* Amboina. ♄.
4. hirsutum *W.* In Moluccis. ♄.
5. microcarpum *W.* In Moluccis. ♄.
(*C. minimum* Rumph.)
6. decumanum *Rumph.* In Moluccis. ♄.

1788. SECURINEGA. Axtspott. T. IV. p. 761.
1. nitida *W.* Ins. Mauritii. ♄.

1789. PICRAMNIA. Bitterstrauch. T. IV. p. 761.
1. Antidesma *Swartz.* Jamaica, Hispaniola. ♄.
(*Antidesma ramulis teretibus* Brown.)
2. pentandra *Swartz.* India occident. ♄.

1790. ANTIDESMA. Giftstiller. T. IV. p. 762.
1. alexiteria *L.* India orient. ♄.
♂. Baccifera maderaspatana *Petiver.*
2. madagascariensis *La Marck.* Madagasc. ♄.
3. zeylanica *La Marck.* Zeylon. ♄.
4. sylvestris *La Marck.* India orient. ♄.
5. acida *Retz.* India orient. ♄.
6. pubescens *Roxburgh.* India orient. ♄.
β. Arbor indica ovali folio *Plukenet.*

7. paniculata *Roxburgh.* India orient. ♄.

1791. IRESINE. Strausfeder. T. IV. p. 764.

1. celosioides *L.* Virginia, Florida. ☉. ♃.
2. diffusa *Humboldt* et *Bonpl.* America merid.
3. elongata *Humboldt* et *Bonpl.* Ibid.
4. canescens *Humboldt* et *Bonpl.* Ibid. ♄.
5. flavescens *Humboldt* et *Bonpl.* Ibid.
6. elatior *Richard.* Jamaica, Guadeloupe, St. Crucis, Antigua, America merid. ☉.
   (*I. celosioides* Swartz.)

1792. SPINACIA. Spinat. T. IV. p. 766.

1. oleracea *L.* . . . . ☉.
   β. S. glabra *Miller.*
2. fera *L.* Sibiria. ☉.

1793. ACNIDA. Acnide. T. IV. p. 767.

1. cannabina *L.* Virginia. ☉.
   (*Cannabis virginiana* Bauhin.)
2. ruscocarpa *Michaux.* Virginia. ☉.

1794. CANNABIS. Hanf. T. IV. p. 768.

1. sativa *L.* Persia, China nunc Europa. ☉.
   β. altissima.
   γ. *Ammann ruth.* 174. *No.* 250.
14. indica *La Marck.* India. ☉.

1795. HUMULUS. Hopfen. T. IV. p. 769.

1. Lupulus *L.* Europa, America bor. ♃.
   (*Lupulus* Haller.)

1796. ZANONIA. Zanonie. T. IV. p. 769.

1. indica *L.* Malabar, Zeylon. ♃.

1797. FEUILLEA. Feuillie. T. IV. p. 770.

1. trilobata *L.* India orient. ♄.
   (*Trichosanthes punctata* L.)
2. cordifolia *L.* India occident.
   β. Foliis trilobis.

1798. SAVIA. Savie. T. IV. p. 771.

1. sessiliflora *W.* Hispaniola. ♄.
   (*Croton sessiliflorum* Swartz.)

HEXANDRIA.

1799. TAMUS. Schmeerwurz. T. IV. p. 772.
1. communis *L.* Europa, Oriens. ♃.
2. Elephantipes *l'Héritier.* Cap. b. sp. ♃.
3. cretica *Tournef.* Creta. ♃.

1800. SMILAX. Smilax. T. IV. p. 773.
* *Caule aculeato, angulato.*
1. aspera *L.* Europa, Palaestina. ♄.
β. S. viticulis aspera *Plukenet.*
2. nigra *W.* Hispania, Lusitania. ♄.
3. mauritanica *Poiret.* Barbaria. ♄.
3*a*. rubra *W.* Ad Giberaltariam. ♄. Enumer. pag. 1015.
4. dentata *Humboldt* et *Bonpl.* Amer. merid. ♄.
5. excelsa *L.* In Ponto. ♄.
6. zeylanica *L.* Zeylon. ♄.
(*China amboinensis* Rumph.)
7. quadrangularis *Mühlenberg.* America bor. ♄.
8. longifolia *Richard.* Cajenna. ♄.
9. Sarsaparilla *L.* Virginia. ♄.
(*S. glauca* Michaux.)
10. maypurensis *Humboldt* et *Bonpl.* Ad ripas Orinoci. ♄.
11. oblongata *Swartz.* Ins. Caribaear. ♄.
12. lappacea *Humboldt* et *Bonpl.* Carracas. ♄.
13. perfoliata *Loureiro.* Cochinchina. ♄.
14. cordifolia *Humboldt* et *Bonpl.* Mexico. ♄.
** *Caule aculeato, tereti.*
15. China *L.* China, Japonia. ♄.
(*China radix* Bauhin.)
16. cordato-ovata *Richard.* Cajenna. ♄.
17. acuminata *W.* India occid. ♄.
(*China michuacanensis* Plumier.)
18. rotundifolia *L.* Canada, Pensylvania. ♄.
19. laurifolia *L.* Virginia, Carolina. ♄.
20. siphilitica *Humboldt* et *Bonpl.* America merid. ♄.

21. tamnoides *L.* Carolina, Virginia, Pensylvania. ♃.
22. caduca *L.* Canada. ♄.
23. havanensis *Jacq.* Havana. ♄.
β. caule angulato inermi *W.*
*** *Caule inermi angulato.*
24. Bona nox *L.* Carolina. ♄.
25. hastata *W.* Carolina, Florida. ♄.
(*S. Bona nox β.* L. — *S. Bona nox* Michaux.)
26. anceps *W.* Ins. Mauritii. ♄.
27. herbacea *L.* Virginia, Maryland. ♃.
28. scabriuscula *Humb.* et *Bonpl.* Carracas. ♄.
29. cumanensis *Humb.* et *Bonpl.* Cumana. ♄.
30. domingensis *W.* St. Domingo, Porto-rico. ♄.
**** *Caule inermi, tereti.*
31. lanceolata *L.* Virginia. ♄.
32. triplinervia *Humboldt* et *Bonpl.* Ad fluvium Atabapo. ♄.
33. Ripogonum *Forster.* Nova-Zeelandia. ♄.
34. purpurata *Forster.* Nova-Caledonia. ♄.
35. canariensis *Broussonet.* Teneriffa. ♄.
36. pubera *Michaux.* Carolina, Georgia. ♄.
37. mollis *Humboldt* et *Bonpl.* Mexico. ♄.
38. Pseudo-China *L.* Virginia, Jamaica. ♄.
39. macrophylla *W.* India occid. ♄.
40. peduncularis *Mühlenberg.* Canada, Pensylvania. ♃.
(*S. pulverulenta* Michaux.)
41. aristolochiaefolia *W.* Domingo. ♄.
(*S. hastata* Jacq.)

1801. RAJANIA. Rajane. T. IV. p. 787.
1. angustifolia *Swartz.* Hispaniola. ⊙.
2. mucronata *W.* Domingo. ♃.
3. hastata *L.* Domingo. ♃.
4. ovata *Swartz.* Domingo. ♄.
5. cordata *L.* America merid. ♃.

6. quinquefolia *L.* India occident. ♃.

7. quinata *Thunb.* Japonia. ♃.

8. hexaphylla *Thunb.* Japonia. ♃.

1802. DIOSCOREA. Yamswurzel. T. IV. p. 789.

* *Foliis compositis.*

1. pentaphylla *L.* India orient. ♃.
(*D. digitata* Miller. — *Ricophora pentaphyllos* Plukenet. — *Ubium quinquefolium* Rumph.)

2. triphylla *L.* Malabar. ♃.
(*Ubium sylvestre* Rumph.)

** *Foliis simplicibus lobatis.*

3. septemloba *Thunb.* Japonia. ♃.

4. quinqueloba *Thunb.* Japonia. ♃.
(*Tamni cretici varietas* Houttuyn.)

5. triloba *La Marck.* America merid. ♃.
(*D. trifida* L.)

6. brasiliensis *W.* Brasilia. ♃.

*** *Foliis simplicibus cordatis.*

7. cajennensis *La Marck.* Cajenna. ♃.

8. aculeata *L.* Malabar. ♃.

9. Nummularia *La Marck.* In Moluccis. ♃.
(*Ubium nummularium* Rumph.)

10. verticillata *La Marck.* Java. ♃.

11. alata *L.* India orient. ♃.
(*Volubilis rubra* Sloan. — *Ubium digitatum* Rumph.)

β. Ubium anguinum *Rumph.*

12. bulbifera *L.* India orient. ♃.
(*Ubium pomiferum* Rumph. — *Rhicophora zeylanica* Hermann.)

13. japonica *Thunb.* Japonia. ♃.

14. scabra *Humb.* et *Bonpl.* In Orinoci ins. Pararuma. ♃.

15. aspera *Humb.* et *Bonpl.* Ibid. ♃.

16. cuspidata *Humb.* et *Bonpl.* Ad ripas Orinoci. ♃.

17. coriacea *Humb.* et *Bonpl.* America merid. ♃.

18. polygonoides *Humb.* et *Bonpl.* Ad ripas Orinoci. ♃.
19. ſativa *L.* India orient. ♃.
(*Volubilis nigra* Sloan. — *Olus ſanguinis* Rumph.)
20. piperifolia *Humb.* et *Bonpl.* India occid. et America merid. ♃.
21. eburnea *Loureiro.* Cochinchina. ♃.
22. villosa *L.* Virginia, Florida, Canada. ♃.
(*D. paniculata* Michaux.)
23. altissima *La Marck.* Martinica. ♃.
*** *Foliis ſimplicibus ovatis lanceolatisque.*
24. oppositifolia *L.* India orient. ♃.
(*Inhame maderaspatana* Petiver.)
25. cirrhosa *Loureiro.* Cochinchina. ♃.
26. angustifolia *La Marck.* Peru. ♃.

1803. BRAUNEA. Braunie. T. IV. p. 797.
1. menispermoides *W.* India orient. ♄.
(*Menispermum glabrum* Koenig.)

1804. FERREOLA. Eisenstrauch. T. IV. p. 798.
1. buxifolia *Roxburgh.* India orient. ♄.
(*Ehretia ferrea* W. — *Pisonia buxifolia* Rottboel.)

1805. ELAIS. Oelpalme. T. IV. p. 799.
1. guineensis *L.* Guinea. ♄.
2. occidentalis *Swartz.* Jamaica. ♄.

1806. CHAMAEDOREA. Bergpalme. T. IV. p. 800.
1. gracilis *W.* Carracas. ♄.
(*Borassus pinnatifrons* Jacquin.)

1807. BORASSUS. Weinpalme. T. IV. p. 800.
1. flabelliformis *L.* India orient. ♄.
(*Lontarus domestica* Rumph.)

1808. MAURITIA. Mauritipalme. T. IV. p. 801.
1. flexuosa *L.* Surinam, Angustura. ♄.

OCTANDRIA.

1809. POPULUS. Pappel. T. IV. p. 802.
1. alba *Dodoens.* Europa. ♄.

(*P. nivea* W.)

2. canescens *Smith*. Europa. ♄.
(*P. alba*. W.)

3. trepida *Mühlenberg*. America bor. ♄.

4. tremula *Bauhin*. Europa. ♄.

5. laevigata *Aiton*. America bor. ♄.

6. graeca *Aiton*. Ins. Archipelagi, Graecia. ♄.

7. nigra *Bauhin*. Europa. ♄.

8. dilatata *Aiton*. Italia. ♄.
(*P. nigra italica* du Roi. — *P. italica* Moench.)

9. monilifera *Aiton*. Canada, Pensylvania. ♄.
(*P. carolinensis* Moench. — *P. grandidentata* Michaux.)

10. angulata *Aiton*. America bor. ♄.
(*P. balsamifera* Miller. — *P. heterophylla* Wangenheim, Moench, du Roi. — *P. angulosa* Michaux.)

11. balsamifera *L*. America bor., Sibiria. ♄.
(*P. Tacamahaca* Miller. — *P. nigra* Catesby, du Hamel.)

12. candicans *Aiton*. Canada. ♄.

13. heterophylla *L*. Virginia, Carolina. ♄.

1810. COMMIPHORA. Gummistrauch. T. IV. p. 807.

1. madagascarensis *Jacquin*. Madagascar. ♄.

1811. RHODIOLA. Rosenwurz. T. IV. p. 807.

1. rosea *L*. Alpes Europae. ♃.
(*Rhodia Radix* Bauhin. — *Sedum roseum* Scopoli. — *Sedum Rhodiola* Enum. p. 485.)

1812. MARGARITARIA. Perlenstrauch. T. IV. p. 808.

1. nobilis *L*. In Antillis, Gujana. ♄.
(*Evonymus margaritifera* Plukenet.)

1813. HERMESIA. Hermesie. T. IV. p. 809.

1. castaneaefolia *Humboldt et Bonpl*. In litteribus Orinoci. ♄.

ENNEANDRIA.

1814. MERCURIALIS. Bingelkraut. T. IV. p. 809.
1. perennis *L.* Europa. ♃.
♀. Cynocrambe mas *Camer.*
♂ Cynocrambe femina *Camer.*
2. ambigua *L.* Hispania, Lusitania. ⊙.
3. annua *L.* Europa. ⊙.
4. elliptica *La Marck.* Lusitania, Madera. ♄.
5. longifolia *La Marck.* . . .
6. tomentosa *L.* Gallia, Hispania. ♄.
1815. HYDROCHARIS. Froschbiss. T. IV. p. 812.
1. Morsus ranae *L.* Europa. ♃.
(*Ranae morsus* Dodoens.)
β. Morsus ranae flore pleno odoratissimo *Rai.*
γ. Nymphaea alba minor *Bauhin.*
1816. TRIPLARIS. Dreyling. T. IV. p. 812.
1. americana *L.* Carthagena, Gujana. ♄.
(*T. pyramidalis* Jacquin.)
2. ramiflora *Jacquin.* Carthagena. ♄.

DECANDRIA.

1817. CARICA. Melonenbaum. T. IV. p. 814.
1. Papaya *L.* India orient. ♄.
♀. Papaya-maram *Rheed.*
♂. Ambapaya *Rheed.*
2. pyriformis *W.* Peru. ♄.
3. cauliflora *Jacquin.* Carracas. ♄.
4. microcarpa *Jacquin.* Carracas, Chili. ♄.
5. spinosa *Aublet* Gujana. ♄.
(*Jaracatia* Marcgraf.)
1818. GYMNOCLADUS. Chicot. T. IV. p. 816.
1. canadensis *La Marck.* Canada. ♄.
(*Guilandina dioica* L. — *Bondu canadense* du Hamel.)
1819. KIGGELARIA. Kiggelarie. T. IV. p. 816.

1. africana *L.* Cap. b. sp. ♄.
2. integrifolia *Jacquin.* Ibid. ♄.

1820. SCHINUS. Molle. T. IV. p. 817.
1. Molle *L.* Brasilia, Peru.
(*Lentiscus peruviana* Bauhin. — *L. africana* Seba.)
β. S. Areira *L.*
(*Piperodendron Heisteri* Fabricius. — *Molle foliis non serratis* Feiullée.)

1821. CORIARIA. Gerberstrauch. T. IV. p. 818.
1. myrtifolia *L.* Gallia, Hispania, Barbaria. ♄.
2. sarmentosa *Forster.* Nova-Zeelandia. ♄.
3. ruscifolia *L.* Peru ♄.
4. phylicaefolia *Humboldt et Bonpl.* Peru. ♄.
5. thymifolia *Humboldt et Bonpl.* Peru. ♄.

DODECANDRIA.

1822. STRATIOTES. Siggel. T. IV. p. 820.
1. Aloides *L.* Europa. ♃.
(*Aloides* Boerhaave. — *Aloë palustris* Bauhin.)
2. Acoroides *L.* Inter insulas Zeylanicas.
(*Acorus marinus* Rumph.)
3. nymphoides *Humboldt et Bonpl.* Carracas. ♃.

1823. TOXICODENDRUM. Giftbaum. T. IV. p. 821.
1. capense *Thunberg.* Cap. b. sp. ♄.
(*Hyaenanche globosa* Lambert.)

1824. EUCLEA. Euclea. T. IV. p. 822.
1. lancea *Thunb.* Cap. b. sp. ♄.
2. racemosa *L.* Ibid. ♄.
3. undulata *Thunb.* Ibid. ♄.

1825. DATISCA. Strickkraut. T. IV. p. 823.
1. cannabina *L.* Creta. ♃.
2. hirta *L.* Pensylvania.

1826. MENISPERMUM. Mondsame. T. IV. p. 824.
1. canadense *L.* Virginia, Sibiria. ♄.

(*Cissampelos* Rupp.)
2. virginicum *L.* Virginia, Carolina. ♄.
3. trilobum *Thunberg.* Japonia. ♄.
4. palmatum *La Marck.* Ins. Mauritii. ♄.
5. carolinum *Michaux.* Carolina, Georgia, Florida. ♄.
6. hastatum *La Marck.* India orient. ♄.
7. Cocculus *L.* Java. ♄.
(*M. glaucum* La Marck. — *Cocculus officinarum* Bauhin.)
8. cordifolium *W.* India orient. ♄.
(*M. glabrum* Klein.)
9. malabaricum *La Marck.* Malabar. ♄.
10. amarum *W.* Gujana. ♄.
(*Abuta amara* Aublet.)
11. acutum *Thunb.* Japonia. ♃.
12. crispum *L.* Bengala. ♄.
(*Funis quadrangularis* Rumph.)
13. peltatum *La Marck.* India orient. ♄.
14. japonicum *Thunb.* Japonia. ♃.
15. Abuta *La Marck.* Gujana. ♄.
(*Abuta rufescens* Aublet.)
16. orbiculatum *L.* Ins. Crocodilorum Asiae. ♄.
17. edule *Vahl.* Arabia fel. ♄.
(*Cebatha* Forskål.)
18. hirsutum *L.* India orient. ♄.
19. myosotoides *L.* India orient. ♄.

ICOSANDRIA.

1827. FLACOURTIA. Flacourtie. T. IV. p. 829.
1. Ramontchi *l'Héritier.* Madagascar. ♄.
2. flavescens *W.* Guinea. ♄.
3. cataphracta *Roxburgh.* India orient. ♄.
4. ſapida *Roxburgh.* India orient. ♄.
5. ſepiaria *Roxburgh.* India orient. ♄.

(*Sideroxylon spinosum* Burmann.)

1828. GELONIUM. Gelonium.. T. IV. p. 831.

1. bifarium *Roxburgh*. India orient. ♄.

2. lanceolatum *W*. India orient ♄.

1829. ROTTLERA. Rottlera. T. IV. p. 832.

1. tinctoria *Roxburgh*. India orient. ♄.

1830. HEDYCARYA. Zuckernuss. T. IV. p. 833.

1. dentata *Forster*. Nova-Zeelandia. ♄.

POLYANDRIA.

1831. HAMADRYAS. Hamadryade. T. IV. p. 833.

1. magellanica *La Marck*. Ad fretum Magellan. ♃.

1832. XYLOSMA. Holzbalsam. T. IV. p. 834.

1. suaveolens *Forster*. Ins. Societatis. ♄.
(*Myroxylon suaveolens* Forster.)

2. orbiculatum *Forster*. Ins. Sauvage island. ♄.
(*Myroxylon orbiculatum* Forster.)

1833. TREWIA. Trewie. T. IV. p. 834.

1. nudiflora *L*. India orient. ♄.
(*Rottlera indica* W. — *Tetragastris ossea* Gaertner.)

2. tricuspidata *W*. Cochinchina, China. ♄.
(*Mallotus cochinchinensis* Loureiro.)

1834. HISINGERA. Hisingere. T. IV. p. 835.

1. nitida *Hellenius*. Domingo, Jamaica. ♄.

1835. PERULA. Taschenblume. T. IV. p. 836.

1. arborea *Mutis*. America calid. ♄.

1836. EMBRYOPTERIS. Schleimapfel. T. IV. p. 836.

1. glutinifera *Roxburgh*. India orient. ♄.
(*E. peregrina* Gaertner.)

1837. CLIFFORTIA. Cliffortie. T. IV. p. 837.

* *Foliis alternis.*

1. odorata *L*. Cap. b. sp. ♄.

2. ſerrata *Thunb.* Cap b. ſp. ♄.
3. ferruginea *L.* Ibid. ♄.
4. cuneata *Aiton.* Ibid. ♄.
5. ilicifolia *L.* Ibid. ♄.
6. tridenta *W.* Ibid. ♄.
7. ruscifolia *L.* Ibid. ♄.
8. ſtrobilifera *L.* Ibid. ♄.
9. graminea *L.* Ibid. ♄.

** *Foliis oppositis.*

10. cinerea *Thunb.* Cap. b. ſp. ♄.
11. pulchella *L.* Ibid. ♄.
12. crenata *L.* Ibid. ♄.

*** *Foliis fasciculatis.*

13. ericaefolia *L.* Cap. b. ſp. ♄.
14. teretifolia *L.* Ibid. ♄.
15. filifolia *L.* Ibid. ♄.
16. juniperina *L.* Ibid. ♄.

**** *Foliis ternatis ſessilibus.*

17. obcordata *L.* Cap. b. ſp. ♄.
18. dentata *W.* Ibid. ♄.
19. trifoliata *L.* Ibid. ♄.
20. ternata *L.* Ibid. ♄.
(*C. polygonifolia* L.)
21. ſarmentosa *L.* Ibid. ♄.
22. falcata *L.* Ibid. ♄.

1838. CYCAS. Sagopalme. T. IV. p. 844.
1. circinalis *L.* India orient. ♄.
(*Olus calappoides* Rumph.)
2. revoluta *Thunb.* Japonia, China. ♄.

1839. ZAMIA. Keulpalme. T. IV. p. 845.
1. cycadifolia *Jacq.* Cap. b. ſp. ♄.
2. pungens *Aiton.* Ibid. ♄.
3. tridentata *W.* . . . . ♄.
4. angustifolia *Jacq.* Ins. Bahamens. ♄.
5. tenuis *W.* Ibid. ♄.
6. media *Jacq.* India occid. ♄.
7. debilis *Aiton.* India occid. ♄.

8. integrifolia *Aiton.* Domingo, Florida. ♄.
(*Z. pumila* L.)
9. muricata *Humb.* et *Bonpl.* America merid. ♄.
10. furfuracea *Aiton.* India occid. ♄.
11. spiralis *Salisbury.* Nova-Hollandia. ♄.
12. longifolia *Jacq.* Cap. b. sp. ♄.
13. lanuginosa *Jacq.* Ibid. ♄.
14. horrida *Jacq.* Ibid. ♄.

MONADELPHIA.

1840. ARAUCARIA. Andentanne. T. IV. p. 850.
1. imbricata *Pavon.* Chili. ♄.
(*Dombeya chilensis* La Marck. — *Pinus Araucaria* Molina.)

1841. JUNIPERUS. Wachholder. T. IV. p. 851.
1. thurifera *L.* Hispania, Mexico. ♄.
2. barbadensis *L.* America. ♄.
3. bermudiana *Hermann.* In Bermudis. ♄.
4. chinensis *L.* China. ♄.
5. excelsa *Bieberst.* Versus mare Caspium, Tauria. ♄.
(*J. Sabina varietas* Pallas.)
6. Sabina *L.* Lusitania, Italia, Sibiria. ♄.
(*J. lusitanica* Miller.)
β. Sabina folio tamarisci dioscoridis *Bauhin.*
(*J. Sabina* Miller.)
7. foetidissima *W.* Armenia. ♄.
8. virginiana *L.* Virginia, Carolina. ♄.
(*J. caroliniana* Miller.)
9. communis *L.* Europa. ♄.
β. J. vulgaris arbor *Bauhin.*
10. nana *W.* Alpes Salisb., Styriac., Sibiria. ♄.
(*J. sibirica* Burgsdorff. — *J. communis saxatilis* Pallas. — *J. communis γ. montana* Aiton.)
11. Oxycedrus *L.* Hispania, Gallia, Graecia. ♄.

12. **phoenicea** *L.* Europa austr., Oriens. ♄.
13. **lycia** *L.* Gallia, Sibiria. ♄.

1842. TAXUS. Taxus. T. IV. p. 856.
1. **baccata** *L.* Europa, Sibiria. ♄.
2. **canadensis** *W.* Canada. ♄.
   (*T. baccata β. minor* Michaux.)
3. **elongata** *Thunb.* Cap. b. ſp. ♄.
   (*Podocarpus elongata* Enum. p. 991.)
4. **montana** *Humb.* et *Bonpl.* Peru. ♄.
   β. Foliis longioribus *W.* Mexico.
5. **nucifera** *L.* Japonia. ♄.
   (*Fi vulgo Kira* Kaempfer.)
6. **macrophylla** *Thunb.* Japonia. ♄.
   (*Sin vulgo Maki* Kaempfer.)
7. **latifolia** *Thunb.* Cap. b. ſp. ♄.
8. **falcata** *Thunb.* Ibid. ♄.
9. **tomentosa** *Thunb.* Ibid. ♄.
10. **verticillata** *Thunb.* Japonia. ♄.
   (*Ken Sin* Kaempfer.)

1843. EPHEDRA. Meerträubel. T. IV. p. 858.
1. **distachya** *L.* Europa austr., Barbaria. ♄.
   (*Tragum* Camerar.)
2. **monostachya** *L.* Sibiria, Hungaria. ♄.
   β. E. monospermos *Ammann.*
3. **altissima** *Desfont.* Barbaria. ♄.
4. **fragilis** *Desfont.* Barbaria, Creta. ♄.
5. **americana** *Humb.* et *Bonpl.* Peru. ♄.

1844. CISSAMPELOS. Grieswurz. T. IV. p. 861.
1. **hernandiaefolia** *W.* India orient. ♄.
2. **Pareira** *L.* America merid. ♄.
   (*Abulon* Barrelier. — *Caapeba* Marcgrave.)
   β. C. ſcandens *Brown.*
   γ. C. foliis rotundioribus ſubemarginatis *W.* India orient.
3. **capensis** *L.* Cap. b. ſp. ♄.
4. **fruticosa** *L.* Ibid. ♃.

5. laurifolia *La Marck.* Ins. St. Thomae Americes. ♄.

6. convolvulacea *W.* India orient. ♄.
(*Menispermum bracteatum* Klein.)

7. Caapeba *L.* America merid. ♃.

8. smilacina *L.* Carolina. ♄.
(*Smilax laevis* Catesby.)

1845. BATSCHIA. Batschie. T. IV. p. 863.

1. racemosa *Thunb.* America calid. ♄.

2. spicata *Thunb.* Ibid. ♄.

1846. EXCOECARIA. Blindenbaum. T. IV. p. 864.

1. Agallocha *L.* India orient., Amboina, Zeylon. ♄.
(*Arbor excoecans* Rumph.)

2. Camettia *W.* India orient. ♄.
(*Camettia* Rheed.)

3. tinifolia *Swartz.* Jamaica. ♄.
(*Gymnanthes elliptica* Swartz.)

4. lucida *Swartz.* Jamaica. ♄.
(*Gymnanthes lucida* Swartz.)

5. glandulosa *Swartz.* Jamaica. ♄.

1847. DRYANDRA. Dryandre. T. IV. p. 865.

1. cordata *Thunb.* Japonia. ♄.
(*D. oleifera* La Marck. — *Abrasin* Kaempfer.)

1848. LOUREIRA. Loureire. T. IV. p. 866.

1. cuneifolia *Cavanil.* Mexico. ♄.
(*Moçinna spathulata* Ortega.)

2. glandulosa *Cavanil.* Mexico. ♄.
(*Moçinna cordata* Ortega.)

1849. ALCHORNEA. Alchornie. T. IV. p. 867.

1. latifolia *Swartz.* Jamaica. ♄.

1850. ADELIA. Adelie. T. IV. p. 867.

1. Bernardia *L.* America. ♄.
(*Bernardia fruticosa* Brown.)

2. Ricinella *L.* Jamaica. ♄.

3. Acidoton *L.* Jamaica. ♄.
(*Acidoton frutescens* Brown.)

1851. MYRISTICA. Muscatennuss. T. IV. p. 869.
1. **moschata** *Thunb.* In Moluccis. ♄.
(*M. officinalis* L. — *M. fragrans* Houttuyn. — *M. aromatica* La Marck. — *Nux Myristica s. Pala* Rumph.)
2. **Otoba** *Humb. et Bonpl.* Marquita. ♄.
3. **philippensis** *La Marck.* In Philippinis. ♄.
4. **fatua** *Swartz.* Surinam, Ins. Tabago. ♄.
(*M. surinamensis* Roland.)
5. **tomentosa** *Thunb.* In Moluccis. ♄.
(*M. malabarica* La Marck. — *M. dactyloides* Gärtner. — *M. fatua* Houttuyn.)
6. **microcarpa** *W.* Amboina. ♄.
(*M. uviformis* La Marck.)
β. Palala dentaria *Rumph.*
γ. M. globularia *La Marck.*
(*Palala globularia* Rumph.)
7. **salicifolia** *W.* In Moluccis. ♄.
(*M. sylvestris* Houttuyn. — *Palala secunda* Rumph.)
8. **acuminata** *La Marck.* Madagascar. ♄.
9. **madagascariensis** *La Marck.* Madagasc. ♄.
10. **sebifera** *La Marck.* Gujana, Cajenna, Brasilia. ♄.
(*Virola sebifera* Aublet.)
1852. HORSFIELDIA. Horsfieldie. T. IV. p. 874.
1. **odorata** *W.* Zeylon. ♄.
1853. NEPENTHES. Kannenstrauch. T. IV. p. 873.
1. **destillatoria** *L.* Zeylon. ♃.
(*Bandura zeylanica* Burmann. — *Utricaria vegetabilis* Plukenet.)
2. **madagascariensis** *La Marck.* Madagasc. ♃.
(*Amramatico* Flacourt.)
3. **Phyllamphora** *W.* In Moluccis, Cochinchina. ♃.
(*Phyllamphora mirabilis* Loureiro. — *Cantharifera* Rumph.)
1854. RUSCUS. Mäusedorn. T. IV. p. 874.

1. aculeatus L. Europa austr. ♄.
β. R. laxus Act. Soc. Lin. Lond. Anglia et prope Teflin. ♄.
2. Hypophyllum L. Italia. ♃.
(Laurus alexandrina, Chamaedaphne Col.)
β. R. latifolius Dillen.)
3. Hypoglossum L. Hungaria, Italia. ♃.
(Hypoglossum dioscoridis Col.).
4. androgynus L. In Canariis. ♄.
5. racemosus L. In insulis Archipelagi. ♄.
6. reticulatus Thunb. Cap. b. sp. ♄.
7. volubilis Thunb. Ibid. ♄.

1855. XANTHE. Gelbmilcher. T. IV. p. 877.
1. scandens W. Gujana. ♄.
(Quapoya scandens Aublet.).
2. parviflora W. Gujana. ♄.
(Quapoya Panà — panari Aublet.)

1856. LATANIA. Sammetpalme. T. IV. p. 878.
1. rubra Jacquin. Ins. Mauritii. ♄.
2. borbonica La Marck. Ins. Bourbon. ♄.
(L. chinensis Jacquin.)

GYNANDRIA.

1857. CLUYTIA. Cluytie. T. IV. p. 879.
1. Alaternoides L. Cap. b. sp. ♄.
2. polygonoides L. Ibid. ♄.
3. daphnoides W. Ibid. ♄.
(C. polygonoides Thunb.)
4. ericoides Thunb. Ibid. ♄.
5. tenuifolia W. Ibid. ♄.
6. polifolia Jacquin. Ibid. ♄.
7. pubescens Thunb. Ibid. ♄.
8. tomentosa L. Ibid. ♄.
9. heterophylla Thunberg. Ibid. ♄.
10. pulchella L. Ibid. ♄.
11. lanceolata Forsk. Arabia fel. ♄.

12. acuminata *L.* Cap. b. Sp. ♄.
13. hirta *L.* Ibid. ♄.
14. retusa *L.* India orient. ♄.
15. ſtipularis *L.* India. ♄.
16. collina *Roxburgh.* India orient. ♄.
17. patula *Roxburgh.* India orient. ♄.

Classis XXIII.

POLYGAMIA.

MONOECIA.

1858. MUSA. Pisang. T. IV. p. 893.
1. paradisiaca *L.* India orient. ♃.
(*M. cliffortiana* Trew. — *Bata* Rheed.)
2. maculata *Jacquin.* Ins. Mauritii. ♃.
3. rosacea *Jacquin.* Ins. Mauritii. ♃.
4. ſapientum *L.* India orient. ♃.
5. Troglodytarum *L.* In Moluccis. ♃.
(*M. uranoscopus* Rumph.)
β. *M.* XI. Pissang Batu *Rumph.*
6. coccinea *Andrews.* China. ♃.
1859. VERATRUM. Germer. T. IV. p. 896.
1. album *L.* Europa. ♃.
2. viride *Aiton.* Carolina, Canada. ♃.
(*V. album* Michaux.)
3. nigrum *L.* Imp. Austriacum; Sibiria. ♃.
4. parviflorum *Michaux.* ♃.
5. Sabadilla *Retz.* China. ♃.
6. luteum *L.* Virginia, Canada. ♃.
1860. TETRAPOGON. Vierbart. T. IV. p. 898.
1. villosus *Desfont.* Barbaria.
1861. AEGOPOGON. Ziegenbart. T. IV. p. 899.
1. cenchroides *Humboldt. et Bonpl.* Cumana. ♃.
1862. ANTHISTIRIA. Anthistirie. T. IV. p. 899.
1. ciliata *L.* India orient. ☉.

(*Andropogon nutans* L. — *Andropogon quadrivalve* L.)

2. imberbis *Retz.* Cap b. sp.

3. glauca *Desfont.* Barbaria, Aegyptus, Guinea. ♃.
(*Stipa paleacea* W. Sp. pl. I. ed. W. I. p. 441. Cf. Nomenclatoris nostri, pag. 62.)

4. arguens *W.* India orient. ♃.
(*Stipa arguens* L. — *Gramen arguens* Rumph.)

5. japonica *W.* Japonia. ♃
(*Andropogon ciliatum* Thunberg. — *Stipa arguens japonica* Houttuyn.)

6. prostrata *W.* India orient. ♃.
(*Andropogon prostratum* L.)

7. gigantea *Cavanil.* Ins. Luzon. ♃.

1863. ANDROPOGON. Bartgras. T. IV. p. 902.

* *Spica simplici terminali.*

1. caricosus *L.* India orient.
(*Gramen caricosum* Rumph.)

2. serratus *Retz.* Bengalia. ♃.

3. crinitus *Thunb.* Japonia. ♃.

4. striatus *Klein.* Malabar. ♃.

5. Allionii *de Cand.* Italia, Barbaria. ♃.
(*A. contortum* Allioni.)

6. contortus *L.* India orient. ♃.
(*Aegilops maderaspatana* Scheuchzer.)

7. divaricatus *L.* Virginia.
(*Lagurus humilior* Gronov.)

** *Panicula terminali s. Culmo paniculato.*

8. Gryllus *L.* Europa austr., India orient. ♃.

9. acicularis *Retz.* India orient. ♃.

10. nutans *L.* Virginia, Jamaica. ♃.

11. arundinaceus *W.* Guinea. ♃.

12. avenaceus *Michaux.* America bor. ♃.

13. ambiguus *Michaux.* Carolina. ♃.

14. laxus *W.* Japonia.
(*A. serratum* Thunb.)

15. cotulifer *Thunb.* Japonia.

16. squarrosus *L.* Malabar, Zeylon. ♃.
(*A. muricatum* Retz.)
17. hispidus *Humboldt et Bonpl.* Cumana. ♃.
18. Nardus *L.* India orient. ♃.
19. cymbarius *L.* India orient.
20. glaucus *Retz.* India orient. ♃.
21. eriophorus *W.* Barbaria. ♃.
(*A. lanigerum* Desfont.)
22. strictus *Host.* Hungaria. ♃.
23. alopecuroides *L.* America sept. ♃.
24. saccharoides *Swartz.* Jamaica. ♃.
25. undatus *Jacquin.* Ins. Mauritii. ♃.
26. brevifolius *Swartz.* Jamaica. ☉.
27. fastigiatus *Swartz.* Jamaica, Cumana. ♃.
28. purpurascens *Mühlenberg.* America bor. ♃.

*** *Spicis conjugatis paniculatis.*

29. macrouros *Michaux.* Carolina, Florida. ♃.
(*Cinna glomerata* Walter.)
30. dissitiflora *Michaux.* Carolina, Florida. ♃.
(*Cinna lateralis* Walter.)
31. ternarius *Michaux.* Carolina. ♃.
32. bracteatus *Humboldt et Bonpl.* Cumana. ♃.
33. Schoenanthus *L.* Arabia, India orient. ♃.
(*A. bicorne* Forskål.)
34. virginicus *L.* America bor. ♃.
35. bicorne *L.* Brasilia, Gujana, Jamaica. ♃.
36. hirtus *L.* Europa austr., Barbaria, Smyrnae. ♃.

**** *Spica geminata terminali.*

37. distachyos *L.* Europa austr., Barbaria. ♃.
38. plumosus *Humboldt et Bonpl.* Cumana. ♃.
39. binatus *Retz.* India orient.
40. annulatus *Forsk.* Aegyptus, India orient. ♃.

***** *Spicis fasciculatis.*

41. muticus *L.* Cap. b. sp.
42. furcatus *Mühlenberg.* America bor. ♃.
43. villosus *Thunb.* Cap. b. sp.

44. **pilosus** *Klein.* India orient. ♃.
45. **Bladhii** *Retz.* China.
46. **incurvatus** *Retz.* Tranquebar.
47. **aureus** *Bory.* Ins. Bourbon. ♃.
48. **Ischaemum** *L.* Germania, Gallia, Italia. ♃.
(*Ischaemum panicula digitata* Guettard.)
49. **pertusus** *W.* India orient. ♃.
(*Holcus pertusus* L.)

1864. CHLORIS. Chloris. T. IV. p. 923.

* *Spiculis bifloris.*

1. **cruciata** *Swartz.* Jamaica. ⊙.
(*Agrostis cruciata* L.)
2. **panicea** *W.* India orient. ♃.
3. **foliosa** *W.* Ins. St. Thomae Americes.
4. **petraea** *Thunb.*, Cap. b. sp. Georgia, Florida, Jamaica. ♃.
(*Cynosurus paspaloides* Sp. pl. ed. W. I. p. 416. Cf. p. 59. hujus Nomenclatoris.)
5. **ciliata** *Swartz.* Jamaica, Antillae. ⊙.
6. **radiata** *Swartz.* India occid. ⊙.
(*Andropogon fasciculatum* L. — *Agrostis radiata* L.)
7. **pallida** *W.* Gallia? ⊙.
(*Adropogon provinciale* Retz.)
8. **barbata** *Swartz.* India orient. ⊙.
(*Andropogon barbatum* L.)
9. **polydactyla** *Swartz.* Jamaica, Cumana. ⊙.
(*Andropogon polydactilon* L.)
10. **virgata** *Swartz.* Antigua.

** *Spiculis multifloris.*

11. **curtipendula** *Michaux.* America bor. ♃.
12. **monostachya** *Michaux.* Carolina.

1864a. DACTYLOCTENIUM. Enum. p. 1029.

1. **aegyptiacum** *W.* Aegyptus, Ins. Mauritii. ⊙.
(*Cynosurus aegyptius* Sp. pl. et. W. I. p. 416. Cf. p. 59. hujus Nomenclatoris.)
2. **mucronatum** *W.* Carolina, Antillae. ⊙

(*Chloris mucronata* Michaux.)

3. prostratum *W.* Malabar. . . . Enum. p. 1029.

4. ſalcatum *W.* Cap. b. ſp. ♃. Enum p. 1030.
(*Chloris ſalcata* Swartz. — *Cynosurus ſalcatus* Sp. pl. ed W. I. p. 411. — *Melica Falx* L. — Cf p. 58. hujus Nomenclatoris.)

1865. HOLCUS. Pferdegras. T. IV. p. 928.

1 ſpicatus *L.* India orient. ○.
(*Panicum americanum* Clusius. — *Penicillaria ſpicata* Enum. p. 1036.

2. bicolor *L.* Persia. ☉.
(*H. Sorghum* Mieg. — *Sorghum bicolor* Enum. p. 1036.)

3. Sorghum *L.* India orient. ☉.
(*H. Durra* Forsk. — *H. Dora* Mieg. — *Sorghum vulgare* Enum. p. 1036.)

4. cernuus *W.* . . . ☉.
(*Sorghum cernuum* Enum. p. 1036.)

5. caffrorum *Thunb.* Cap. b ſp. ☉.

6. ſaccharatus *L.* India orient. ☉.
(*Sorghum ſaccharatum* Enum. p. 1036.)

7. decolorans *Humboldt et Bonpl.* America merid.

8. avenaceus *Thunb.* Cap. b. ſp.

9. ſerratus *Thunb.* Cap. b. ſp.

10. asper *Thunb.* Cap. b. ſp.

11. halepensis *L.* Italia, Syria, Mauritania. ♃.
(*H. exiguus* Forsk. — *Andropogon halepensis* Enum. p. 1027. — *A. arundinaceus* Schrader.)

12. nitidus *Vahl.* India orient.

13. capillaris *Thunb.* Cap. b. ſp.

14. mollis *L.* Europa. ♃.

15. lanatus *L.* Europa. ♃.

16. laxus *L.* Virginia, Canada.

17. ſtriatus *L.* Virginia.

18. redolens *Forster.* Nova-Zeelandia.

19. odoratus *L.* Europa, Asia. ♃.
(*Hierocloe* Gmelin. — *Holcus borealis* Schrader.)
20. fragrans *W.* A sinu Hudsonis ad Canadam. ♃.
(*H. odoratus* Michaux.)
21. repens. *Host.* Hungaria. ♃.
22. alpinus *Swartz.* Lapponia. ♃.
23. latifolius *L.* India orient.

1865a. SORGHUM. Enum. p. 1036.
1. rubens *W.* . . . ⊙.

1865b. LUDOLFIA. Enum. p. 1035.
1. glaucescens *W.* . . . ♄.
(*Panicum arborescens* Hortulan.)
2. macrosperma *W.* Carolina, Florida. ♄.
(*Arundinaria macrosperma* Michaux. — *Miegia macrospermia* Persoon.)

1866. ATHEROPOGON. Borstenbart. T. IV. pag. 937.
1. apludoides *Mühlenberg.* Pensylvania, Carolina, Mexico. ♃.
(*Bouteloua melicaeformis* Hornemann.)

1867. APLUDA. Stumpfgras. T. IV. p. 938.
1. mutica *L.* India orient.
2. aristata *L.* India orient. ♃.
3. digitata *L.* India orient.

1868. ISCHAEMUM. Schuppengras. T. IV. p. 939.
* *Spicis geminatis.*
1. muticum *L.* India orient. ♃.
2. aristatum *L.* China, India orient. ♃.
3. filiforme *Thunb.* Cap. b. sp.
4. barbatum *Retz.* Java.
(*I. aristatum* Houttuyn.)
5. ciliare *Retz.* China.
6. rugosum *Salisbury.* India orient.
7. murinum *Forster.* Ins. Tanna.
** *Spicis simplicibus.*
8. involutum *Forster.* Ins. Societatis.

9. melicoides *Koenig.* India orient.

1869. ELYONURUS. Rattenschwanz. T. IV. p. 741.

1. tripsacoides *Humb.* et *Bonpl.* Carracas.

1870. AEGILOPS. Walch. T. IV. p. 942.

1. ovata *L.* Europa. ☉.
 (*A. geniculata* Roth.)
2. triaristata *W.* Europa austr. ☉.
 (*A. ovata* Roth. — *A. triuncialis* Host.)
3. triuncialis *L.* Gallia, Smyrnae. ♂.
4. cylindrica *Host.* Hungaria. ☉. ♂.
5. ſquarrosa *L.* Oriens. ☉.
6. caudata *L.* Creta. ☉.

1871. MANISURIS. Fadengras. T. IV. p. 945.

1. Myurus *L.* India orient.
2. granularis *Swartz.* Gujana, Jamaica, Guinea, India orient., China. ☉.
 (*M. polystachya* Beauvois. — *Cenchrus granularis* L.)

1872. COLLADOA. Colladogras. T. IV. p. 946.

1. distachya *Cavanil.* In Philippinis. ♃.

1873. KERNERA. Kernere. T. IV. p. 947.

1. oceanica *W.* In mari Mediterraneo. ♄.
 (*Zostera oceanica* L. — *Alga marina* Lobel.)

1874. VALANTIA. Vaillantie. T. IV. p. 947.

1. muralis *L.* Gallia, Italia. ☉.
2. hispida *L.* Europa austr. ☉.
3. filiformis *Aiton.* Teneriffa. ☉.
4. pedemontana *Bellardi.* Pedemont, Hungaria, Tauria. ☉.
 (*V. granulata* Roth. — *Galium pedemontanum* Allion.)
5. Cucullaria *L.* Cappadocia, Arabia. ☉.
 (*Cucullaria* Buxbaum.)
6. humifusa *W.* Cappadocia. ♃.
7. Aparine *L.* Europa, Teneriffa. ☉.
8. articulata *L.* Aegyptus, Syria, Mauritan. ☉.
9. taurica *Pallas.* Tauria. ♃.

10. chersonensis *W.* Tauria. ♃.
11. Cruciata *L.* Europa. ♃.
(*Cruciata hirsuta* Bauhin.)
12. glabra *L.* Austria, Italia. ♃.
(*Cruciata glabra* Bauhin.)

1875 PARIETARIA. Glaskraut. T. IV. p. 952.
1. indica *L.* India orient. ♃.
2. officinalis *L.* Europa. ♃.
(*P. Helxine* Blackwell, — *Helxine* Camerar.)
3. punctata *W.* In monte Athos. ♃.
4. judaica *L.* Germania, Helvetia, Palaest. ♃.
5. debilis *Forster.* Nova-Zeelandia.
6. pilosa *W.* Cap. b. sp.
7. capensis *Thunb.* Cap. b. sp.
8. urticaefolia *L.* Ins. Bourbon.
9. cochinchinensis *Loureiro.* Cochinchina, China. ♃.
10. pensylvanica *Mühlenberg.* Pensylvania. ⊙.
11. lusitanica *L.* Lusitania, Hispania, Sicilia. ⊙.
12. cretica *L.* Creta, ad mare Caspium. ⊙.
13. polygonoides *W.* Armenia.

1876. ATRIPLEX. Melde. T. IV. p. 957.
* *Fruticosae.*
1. Halimus *L.* Hispania, Lusitania, Virginia, Siniria. ♄.
(*Halimus* Clusius.)
2. portulacoides *L.* Europa. ♄.
(*Portulaca marina* Dodoens.)
3. mollis *Desfont.* Barbaria. ♄.
4. glauca *L.* Gallia, Hispania. ♄.
5. microphylla *W.* Cap. b. sp. ♄.
(*Chenopodium microphyllum* Thunb.)
6. albicans *Aiton.* Cap. b. sp. ♄.
7. graeca *W.* Ins. Paros. ♄.
8. linifolia *Humb.* et *Bonpl.* America merid. ♄
9. cristata *Humb.* et *Bonpl.* Camana. ♄.
10. muricata *Humb.* et *Bonpl.* . . . . ♄.

** *Herbaceae.*

11. rosea *L.* Europa. ☉.
12. ſibirica *L.* Sibiria. ☉.
13. tatarica *L.* Tataria. ☉.
14. hortensis *Dodoens.* Tataria. ☉.
 β. A. hortensis rubra *Bauhin.*
15. nitens *Schkühr.* Germania, Hungaria, Tataria. ☉.
16. acuminata *Waldst.* et *Kit.* Hungaria. ☉.
17. veneta *W.* Venetiis. ☉.
18. albicans *W.* Hispania.
19. laciniata *L.* Europa, Virginia. ☉.
 (*A. marina* Dodoens.)
20. hastata *L.* Europa. ☉.
21. triangularis *W.* Venetiis. ☉.
22. obtusa *W.* Sibiria. ☉.
23. microsperma *Waldst.* et *Kit.* Hungaria. ☉.
24. patula *L.* Europa. ☉.
25. angustifolia *Smith.* Europa. ☉.
26. erecta *Smith.* Anglia. ☉.
27. littoralis *L.* Europa. ☉.
 β. A. marina *L.*
28. pedunculata *L.* Europa. ☉.
 β. A. marina *Raj.*

1877. PLANERA. Planere. T. IV. p. 967.
1. aquatica *Gmelin.* Carolina. ♄.
 (*Planera Gmelini* Michaux. — *Anonymus aquaticus* Walther.)

1878. TERMINALIA. Cattappenbaum. T. IV. p. 967.
1. Catappa *L.* India orient. ♄.
 (*Adamaram* Rheed.)
2. moluccana *La Marck.* In Moluccis, Ins. Societatis. ♄.
 (*T. glabrata* Forster. — *T. eglandulosa* Roxburgh. — *Catappa* Rumph.)
3. ſubcordata *Humb.* et *Bonpl.* America merid. ♄.

4. latifolia *Swartz.* Jamaica. ♄.
5. Chebula *Retz.* India orient. ♄.
6. elliptica *W.* India orient. ♄.
7. mauritiana *La Marck.* Ins. Mauritii et Bourbon. ♄.
(*Pamea gujanensis* Aublet.)
8. angustifolia *Aiton.* India orient. ♄.
(*T. Benzoin* L. — *Croton Benzoë* Sp. pl. ed. W. IV. pag. 533. Cf. pag. 694 hujus Nomenclatoris.)
9. Vernix *La Marck.* In Moluccis. ♄.
(*Arbor Vernicis* Rumph.)

1879. DIDYMANDRA. Zwillingsbeutel. T. IV. pag. 971.
1. purpurea *W.* Peru. ♄.
(*Synzyganthera purpurea* Ruiz et Pavon.)

1880. HERITIERA. Heritiere. T. IV. p. 971.
1. littoralis *Aiton.* Zeylon. ♄.
(*Samandura* L.)
2. fomes *Symes.* India orient. ♄.

1881. BRABEJUM. Zepterbaum. T. IV. p. 972.
1. ſtellulifolium *L.* Cap. b. ſp. ♄.
(*Brabyla capensis* L.)

1882. FERONIA. Elephantenapfel. T. IV. p. 973.
1. elephantum *Roxburgh.* India orient. ♄.

1883. AILANTHUS. Götterbaum. T. IV. p. 974.
1. glandulosa *Desfont.* China. ♄.
(*Rhus Cacodendrum* Ehrhart.)
2. excelsa *Roxburgh.* India orient. ♄.

1884. TRATTINNICKIA. Trattinnickie. T. IV. pag. 975.
1. rhoifolia *W.* Brasilia. ♄.

1885. CLUSIA. Clusie. T. IV. p. 976.
1. rosea *L.* Carolina. ♄.
2. alba *L.* America calid. ♄.
3. parviflora *Humboldt* et *Bonpl.* Ins. Margaritha. ♄.

4. **flava** *L.* Jamaica. ♄.
5. **longifolia** *Richard.* Gujana. ♄.
6. **venosa** *L.* Martinica. ♄.
7. **pedicellata** *Forster.* Nova-Caledonia. ♄.
8. **sessilis** *Forster.* Tongatabu. ♄.
9. **tetrandra** *Humboldt* et *Bonpl.* America merid. ♄.

1886. **BRIDELIA.** Bridelie. T. IV. p. 978.
1. **montana** *W.* India orient. ♄.
(*Cluytia montana* Roxburgh.)
2. **scandens** *W.* Malabar, Java. ♄.
(*Cluytia scandens* Roxburgh.)
3. **spinosa** *W.* India orient. ♄.
(*Cluytia spinosa* Roxburgh.)

1887. **OPHIOXYLUM.** Schlangenbusch. Tom. IV. pag. 979.
1. **serpentinum** *L.* Malabar, Java, Zeyl. ♃.
(*Radix mustelae* Rumph.)

1888. **STALAGMITIS.** Guttabaum. T. IV. p. 980.
1. **cambogioides** *Murray.* Cambodia, Zeyl. ♄.

1889. **HYPELATE.** Hypelate. T. IV. p. 981.
1. **trifoliata** *Swartz.* Jamaica. ♄.

1890. **GIMBERNATIA.** Gimbernatie. T. IV. p. 981.
1. **obovata** *Ruiz* et *Pavon.* Peru. ♄.
2. **oblonga** *Ruiz* et *Pavon.* Peru. ♄.

1891. **GYROCARPUS.** Kreiselfrucht. T. IV. p. 982.
1. **americanus** *Jacq.* Carthagena. ♄.
2. **asiatica** *W.* India orient. ♄.
(*G. Jacquini* Roxburgh.)

1892. **ACER.** Ahorn. T. IV. p. 983.
1. **heterophyllum** *W.* Oriens. ♄.
(*A. sempervirens* L.)
2. **tataricum** *L.* Tataria. ♄.
3. **Pseudo-Platanus** *L.* Europa. ♄.
4. **obtusatum** *Waldst.* et *Kit.* Hungaria, Croatia. ♃.
5. **rubrum** *L.* A Pensylvania ad Carolinam. ♄.

6. dasycarpum *Ehrhart.* A Pensylvania ad Carolinam. ♄.
(*A. eriocarpum* Michaux. — *A. rubrum* Wangenheim.)
7. saccharinum *L.* A sinu Hudsonis ad Carolinam. ♄.
8. platanoides *L.* Europa. ♄.
β. laciniatum *Aiton.*
(*A. crispum* Lauth.)
9. pictum *Thunb.* Japonia. ♄.
10. septemlobum *Thunb.* Japonia. ♄.
11. palmatum *Thunb.* Japonia. ♄.
12. japonicum *Thunb.* Japonia. ♄.
13. dissectum *Thunberg.* Japonia. ♄.
14. montanum *Aiton.* America bor. ♄.
(*A. pensylvanicum* du Roi. — *A. parviflorum* Ehrhart. — *A. spicatum* La Marck.)
15. pensylvanicum *L.* America bor. ♄.
(*A. striatum* du Roi, Wangenheim. — *A. canadense* Marschall.)
16. barbatum *Michaux.* Carolina. ♄.
17. campestre *L.* Europa. ♄.
β. sterile *Vaillant.*
18. Opalus *Aiton.* Helvetia, Italia, Gallia. ♄.
(*A. italum* Lauth. — *A. rotundifolium* La Marck. — *A. opulifolium* Villars.)
19. ibericum *Bieberstein.* Iberia. ♄.
20. monspessulanum *L.* Gallia, Italia, Carniolia ♄.
(*A. trifolium* Bauhin.)
21. creticum *L.* Oriens. ♄.
(*A. cretica* Alpin.)
22. trifidum *Thunb.* Japonia. ♄.
23. Negundo *L.* A Pensylvania ad Carolin. ♄.
24. pinnatum *Loureiro.* Cochinchina. ♄.

1893. CASTELA. Castele. T. IV. p. 993.

1. depressa *Turpin.* St. Domingo. ♄.

2. erecta *Turpin.* Ins. Antigua. ♄.

1894. CELTIS. Zürgelbaum. T. IV. p. 994.

1. australis *L.* Europa, Africa. ♄.
2. caucasica *W.* In Caucaso. ♄.
3. Tournefortii *La Marck.* Armenia. ♄.
4. occidentalis *L.* Virginia, Pensylvania. ♄.
   β. scabriuscula *W.*
5. crassifolia *La Marck.* America bor. ♄.
6. orientalis *L.* India orient. ♄.
7. micrantha *Swartz.* Jamaica. ♄.
   (*Rhamnus micranthus* L.)
8. rugosa *W.* In Portorico. ♄.
9. mollis *Humb.* et *Bonpl.* America merid. ♄.
10. trinervia *La Marck.* Domingo. ♄.
11. Lima *Swartz.* India orient. ♄.
12. amboinensis *W.* Amboina.
13. aculeata *Swartz.* Jamaica, Hispaniola. ♄.
   (*Rhamnus iguaneus* L.)
14. rhamnoides *W.* Nova-Hollandia. ♄.
   (*Rhamnus iguaneus* Cavanil. — *Jujube americana* Commelin.)
15. integrifolia *La Marck.* Senegal. ♄.

1895. GOUANIA. Gouanie. T. IV. p. 999.

1. domingensis *L.* Barbados, Domingo, Jamaica. ♄.
   (*G. glabra* Jacq.)
2. tomentosa *Jacquin.* Cuba, Domingo, Portorico. ♄.
3. crenata *La Marck.* . . . . ♄.
4. striata *Richard.* Gujana. ♄.
5. integrifolia *La Marck.* . . . . ♄.
6. incisa *La Marck.* Ins. Mauritii et Bourb. ♄.
7. tiliaefolia *La Marck.* Ins. Bourbon., India orient. ♄.

1896. COPROSMA. Kothduften. T. IV. p. 1001.

1. lucida *Forster.* Nova-Zeelandia. ♄.
2. foetidissima *Forster.* Nova-Zeelandia. ♄.

1897. **HERMAS.** Hermas. T. IV. p. 1002.

1. depauperata *L.* Cap. b. ſp. ♃.
(*H. villosa* Thunb. — *Bupleurum villosum* L.)
2. gigantea *L.* Cap. b. ſp. ♃.
(*Bupleurum giganteum* Thunb.)
3. capitata *L.* Cap. b. ſp. ♃.
(*Bupleurum capitatum* Thunb.)
4. ciliata *L.* Cap b. ſp. ♃.
(*Bupleurum ciliatum* Thunb.)
6. quinquedentata *L.* Cap. b. ſp. ♃.
(*Bupleurum quinquedentatum* Thunb.)

1898. **INGA.** Inga. T. IV. p. 1004.

* *Foliis bigeminis.*

1. microphylla *Humb.* et *Bonpl.* Cumana. ♄.
2. pungens *Humboldt* et *Bonpl.* America merid. ♄.
3. dulcis *W.* Coromandel, in Phillippinis. ♄.
(*Mimosa dulcis* Roxburgh.)
4. lanceolata *Humb.* et *Bonpl.* Nova Barcellona. ♄.
5. Unguis cati *W.* Jamaica, in Caribaeis. ♄.
(*Mimosa Unguis Cati* L.)
6. mellifera *W.* Arabia fel. ♄.
(*Mimosa mellifera* Vahl. — *M. Unguis Cati* Forsk.)
7. bigemina *W.* India orient. ♄.
(*Mimosa bigemina* Jacq.)
8. ligustrina *W.* Carracas. ♄.
(*Mimosa ligustrina* Jacq.)
9. hymenaeaefolia *Humb.* et *Bonpl.* Nova Andalusia. ♄.
10. foetida *W.* India occident. ♄.
(*Mimosa foetida* Jacq.)
11. Saponaria *W.* Cochinchina, in Moluccis. ♄.
(*Mimosa Saponaria* Loureiro. — *Cortex saponarius* Rumph.)

** *Foliis tergeminis.*

12. tergemina *W.* Martinica. ♄.

(*Mimosa tergemina* L.)

13. caripensis *Humb.* et *Bonpl.* Nova-Andalusia. ♄.

14. emarginata *Humb.* et *Bonpl.* America merid. ♄.

15. coriacea *Humb.* et *Bonpl.* America merid. ♄.

16. longifolia *Humb.* et *Bonpl.* Amer. merid. ♄.

*** *Foliis pinnatis, petiolo communi alato.*

17. vera *W.* America merid. ♄.
(*Mimosa Inga* L.)

18. ſpuria *Humb.* et *Bonpl.* Nova-Andalusia, Brasilia. ♄.

19. Ingoides *W.* Cajenna. ♄.
(*Mimosa Ingoides* Richard.)

20. ſapindoides *W.* Carracas. ♄.

21. angustifolia *W.* Carracas. ♄.

22. alba *W.* Cajenna. ♄.
(*Mimosa alba* Swartz.)

23. quassiaefolia *W.* Brasilia. ♄.

24. nitida *W.* Brasilia. ♄.

25. fastuosa *W.* Carracas. ♄.
(*Mimosa fastuosa* Jacquin.)

26. velutina *W.* Brasilia. ♄.

26a. rhoifolia *W.* Brasilia. ♄. Enum. p. 1046.

27. macrophylla *Humboldt et Bonpl.* America merid. ♄.

28. marginata *W.* Carracas, Barbados. ♄.
(*Mimosa fagifolia* L. — *M. Bourgoni* Aublet.)

**** *Foliis pinnatis, petiolo nudo.*

29. nodosa *W.* Zeylon. ♄.
(*Mimosa nodosa* L.)

30. punctata *W.* Martinica, Carracas. ♄.
(*Mimosa fagifolia* Jacquin.)

31. ſplendens *W.* Brasilia. ♄.

32. coruscans *Humboldt et Bonpl.* America merid. ♄.

33. ſpectabilis *W.* America calid. ♄.

(*Mimosa spectabilis* Vahl.)

34. laurina *W.* Ins. St. Christophori. ♄.
(*M. laurina* Swartz.)

34a. nobilis *W.* Brasilia. ♄. Enum. p. 1047.

35. juglandifolia *W.* Carracas. ♄.

36. fraxinea *W.* Brasilia. ♄.

37. inaequalis *Humboldt et Bonpl.* Ad Orinocum. ♄.

38. heterophylla *W.* Brasilia. ♄.

***** *Foliis conjugato — pinnatis.*

39. cochleata *W.* Brasilia. ♄.

40. latifolia *W.* India occident. ♄.
(*Mimosa latifolia* L.)

41. cauliflora *W.* Brasilia. ♄.

42. purpurea *W.* Martinica. ♄.
(*Mimosa purpurea* L)

43. obtusifolia *Humboldt et Bonpl.* Cumana. ♄.

44. fasciculata *W.* Brasilia. ♄

45. discolor *Humboldt et Bonpl.* America merid. ♄.

46. mollissima *Humboldt et Bonpl.* America merid. ♄.

47. circinalis *W.* India occident. ♄.
(*Mimosa circinalis* L.)

****** *Foliis duplicato — pinnatis.*

48. cinerea *Humboldt et Bonpl.* Carracas. ♄.

49. Saman *W.* Carracas. ♄.
(*Mimosa Saman* Jacquin.)

50. filicina *W.* Brasilia. ♄.

51. pendula *W.* Brasilia. ♄.

52. biglobosa *W.* Martinica. ♄.
(*Mimosa biglobosa* Jacquin.)

53. pectinata *Humboldt et Bonpl.* America merid. ♄.

54. cyclocarpa *W.* Carracas. ♄.
(*Mimosa cyclocarpa* Jacquin.)

55. comosa *W.* Jamaica. ♄.
(*Mimosa comosa* Swartz.)

56. Niopo *Humboldt et Bonpl.* America merid. ♄.
57. Sassa *W.* Abyssinia. ♄.
(*Sassa* Bruce.)
58. umbellata *W.* Zeylon. ♄.
(*Mimosa umbellata* Vahl.)

1899. MIMOSA. Sinnpflanze. T. IV. p. 1028.

* *Foliis conjugato - pinnatis.*

1. pistaciaefolia *W.* Carracas. ♄.
2. viva *L.* Jamaica. ♃.
3. casta *L.* . . . ♄.
4. debilis *Humboldt et Bonpl.* America merid. ☉.
5. albida *Humboldt et Bonpl.* America merid. ♄.
6. sensitiva *L.* Brasilia. ♄.
6a. obtusifolia *W.* Brasilia. ♄. Enum. p. 1047.
7. strigosa *W.* America merid. ♄.
8. floribunda *W.* Carracas. ♄.

** *Foliis subdigitato - pinnatis.*

9. pudica *L.* Brasilia. ♄.
(*Aeschynomene spinosa* Commelin.)
10. pudibunda *W.* Brasilia. ♄.
11. tetrandra *Humboldt et Bonpl.* America merid. ♄.
12. polydactyla *Humboldt et Bonpl.* America merid. ♄.
13. tomentosa *Humboldt et Bonpl.* America merid. ♄.

*** *Foliis duplicato - pinnatis.*

14. hamata *W.* India orient. ♄.
15. latispinosa *La Marck.* Madagascar. ♄.
16. polyacantha *W.* Abyssinia. ♄.
(*Ergett el Krone* Bruce.)
17. semispinosa *L.* America. ♄.
18. asperata *L.* Jamaica, Vera - Crux. ♃.
(*Aeschynomene spinosa VI.* Breyn.)
β. M. pigra *L.*
18a. ciliata *W.* Brasilia. ♄. Enum. p. 1048.
18b. viscida *W.* Brasilia. ♄. Enum. p. 1048.

19. *dormiens *Humb.* et *Bonpl.* Amer. merid. ♃.
20. somnians *Humb.* et *Bonpl.* America calid. ♃.
21. palpitans *Humb.* et *Bonpl.* Amer. merid. ♃.
22. humilis *Humb.* et *Bonpl.* America merid. ♃.
23. hispida *W.* Carracas. ♄.
24. pellita *Humb.* et *Bonpl.* Cumana. ♄.
25. canescens *W.* Guinea. ♄.
26. rubicaulis *La Marck.* India orient. ♄.
(*M. octandra* Roxburgh. — *M. spinisiliqua* Klein.)
27. concinna *W.* India orient. ♄.
(*M. Saponaria* Roxburgh.)
28. sinuata *Loureiro.* Cochinchina. ♄.
29. microcephala *Humboldt et Bonpl.* America merid. ♄.
30. distachya *Cavanil.* Nova-Hispania. ♄.
31. polystachya *L.* Martinica, Carracas. ♄.
32. Entada *L.* India orient. ♄.
(*Entada* Rheed.)

1900. SCHRANKIA. Schrankie. T. IV. p. 1041.
1. aculeata *W.* Vera Crux. ♃.
(*Mimosa quadrivalvis* L.)
2. hamata *Humboldt* et *Bonpl.* America merid. ♄.
3. uncinata *W.* A Virginia ad Floridam. ♃.
(*Mimosa horridula* Ventenat. — *M. Intsia* Walther.)

1901. DESMANTHUS. Büschelzopf. T. IV. p. 1048.
* *Inermes.*
1. lacustris *W.* America merid. ♃.
(*Mimosa lacustris* Humboldt et Bonpl.)
2. natans *W.* India orient., Cochinchina. ☉.
(*Mimosa natans* Vahl. — *Neptunia oleracea* Loureiro.)
3. triquetrus *W.* India orient. ♃.
(*Mimosa triquetra* Vahl. — *Mimosa natans* L.)
4. plenus *W.* Vera Crux. ☉.
(*Mimosa plena* L.)
5. depressus *Humb.* et *Bonpl.* Amer. merid. ♃.

6. diffusus *W.* Nova-Andalusia. ♄.
(Mimosa pernambucana L.)
7. virgatus *W.* India orient. ♄.
(Mimosa virgata L.)
8. punctatus *W.* Jamaica. ♄.
(Mimosa punctata L.)
** *Spinosi.*
9. cinereus *W.* India orient. ♄.
(Mimosa cinerea L.)
10. divergens *W.* . . . ♄.
(Mimosa divaricata Hortulan. — *Ergett Dimme* Bruce.)

1902. ACACIA. Acacie. T. IV. p. 1049.
** *Foliis simplicibus.*
1. verticillata *W.* Nova-Hollandia. ♄.
(Mimosa verticillata Aiton.)
2. juniperina *W.* Nova-Hollandia. ♄.
(Mimosa ulicifolia Wendland.)
3. taxifolia *W.* Cochinchina. ♄.
(Mimosa stellata Loureiro.)
4. suaveolens *W.* Nova-Hollandia. ♄.
(Mimosa suaveolens Smith.)
5. floribunda *W.* Nova-Hollandia. ♄
(Mimosa floribunda Ventenat.)
6. linifolia *W.* Nova-Hollandia. ♄.
(Mimosa linifolia Ventenat. — *M. pinifolia* Hortulan.)
7. abietina *W.* Nova-Hollandia. ♄.
(Mimosa linearis Hortulan.)
8. stricta *W.* Nova-Hollandia. ♄.
(Mimosa stricta Andrews.)
9. longifolia *W.* Nova-Hollandia. ♄.
(Mimosa longifolia Andrews.)
10. glaucescens *W.* Nova-Hollandia. ♄.
(Mimosa binervia Wendland.)
11. falcata *W.* Nova-Hollandia. ♄.

(*Mimosa obliqua* Wendland.)

12. laurifolia *W.* In insulis Amicorum, Novis Hebridibus et Nova Caledonia. ♄.
(*Mimosa simplicifolia* L. — *M. Mangium* Forster)

13 Mangium *W.* In Moluccis. ♄.
(*Mangium montanum* Rumph.)

14. myrtifolia *W.* Nova-Hollandia. ♄.
(*Mimosa myrtifolia* Smith.)

15. hispidula *W.* Nova-Hollandia. ♄.
(*Mimosa hispidula* Smith.)

16. heterophylla *W.* Ins. Bourbon. ♄.
(*Mimosa heterophylla* La Marck.)

** *Foliis conjugato-pinnatis.*

17. xylocarpa *W.* India orient. ♄.
(*Mimosa xylocarpa* Roxburgh.)

18. strombulifera *W.* Peru. ♄.
(*Mimosa strombulifera* La Marck.)

19. gummifera *W.* Africa bor. ♄.
(*Mimosa gummifera* Broussonet.)

20. reticulata *W.* . . . . ♄.
(*Mimosa reticulata* L.)

20ᵃ. diptera *Humboldt et Bonpl.* America merid. ♄. Enum. p. 1051.

20ᵇ. cassioides *W.* . . . . ♄. Enum. p. 1051.

21. cineraria *W.* India orient. ♄.
(*Mimosa cineraria* L.)

22. scandens *W.* Jamaica, India orient. ♄.
(*Mimosa scandens* L. — *Lens phaseoloides* Burmann. — *Faba marina* Rumph. — *Gigalobium scandens* Brown.)

23. cumanensis *Humboldt et Bonpl.* Cumana. ♄.

*** *Foliis duplicato-pinnatis, caule inermi, spinis filiformibus.*

24. nudiflora *W.* In insulis danico-americanis. ♄.
(*Mimosa nudiflora* Richard.)

25. muuricata *W.* India occident. ♄.
(*Mimosa muricata* L.)

26. pallida *Humboldt et Bonpl.* America merid. ♄.
27. laevigata *Humboldt et Bonpl.* America merid. ♄.
28. rostrata *Humboldt et Bonpl.* America merid. ♄.
29. arenosa *W.* Carracas. ♄.
30. macroloba *W.* Brasilia. ♄.
31. pulcherrima *W.* Brasilia. ♄.
32. gujanensis *W.* Cajenna Gujana. ♄.
(*Mimosa gujanensis* Aublet.)
33. tamariscina *W.* Ins. Mauritii. ♄.
(*Mimosa tamariscina* La Marck.)
34. Houstoni *W.* Vera Crux. ♄.
(*Mimosa Houstoni* l'Héritier. — *Gleditschia inermis* L.)

*** *Foliis duplicato-pinnatis, caule inermi, spicis globosis.*

35. trichodes *W.* Carracas. ♄.
(*Mimosa trichodes* Jacquin.)
36. procera *W.* India orient. ♄.
(*Mimosa procera* Roxburgh.)
37. odoratissima *W.* India orient. ♄.
(*Mimosa odoratissima* L.)
38. arborea *W.* Jamaica, in Caribaeis. ♄.
(*Mimosa arborea* L. — *M. filicifolia* La Marck.)
39. Julibrissin *W.* Oriens. ♄.
(*Mimosa Julibrissin* Scopoli. — *M. arborea* Forsk.)
40. Nemu *W.* Japonia. ♄.
(*Mimosa arborea* Thunb. — *M. speciosa* Thunb.)
41. speciosa *Jacquin.* India orient. ♄.
42. Lebbeck *W.* Aegyptus. ♄.
(*Mimosa Lebbeck* L.)
43. vaga *W.* Brasilia. ♄.
(*Mimosa vaga* L.)
43ᵃ. venusta *W.* America calid. ♄. Enum. p. 1052.
44. latisiliqua *W.* America calid. ♄.
(*Mimosa latisiliqua* L.)

45. Jupunba *W.* Brasilia. ♄.
46. villosa *W.* Jamaica. ♄.
(*Mimosa villosa* Swartz.)
47. discolor *W.* Nova-Hollandia. ♄.
(*Mimosa discolor* Andrews. — *M. botrycephala* Ventenat.)
48. caracasana *W.* Carracas. ♄.
(*Mimosa caracasana* Jacquin.)
49. portoricensis *W.* Ins. Portorico.
(*Mimosa portoricensis* Jacquin.)
50. tetragona *W.* Carracas. ♄.
51. laxa *W.* Carracas. ♄.
52. divaricata *W.* India occident. ♄.
(*Mimosa divaricata* Jacquin.)
53. lophanta *W.* Nova-Hollandia. ♄.
(*Mimosa distachya* Ventenat.)
54. brachyloba *Mühlenberg.* America bor. ♃.
(*Mimosa illinoensis* Michaux.)
55. glandulosa *W.* America bor. ♃.
(*Mimosa glandulosa* Michaux. — *M. contortuplicata* Hortulan.)
55*a*. mollissima *Hortulan.* Nova-Hollandia. Enum. p. 1053.
56. decurrens *W.* Nova-Hollandia. ♄.
(*Mimosa decurrens* Donn.)
57. filicina *W.* Mexico. ♄.
(*Mimosa filicioides* Cavanil.)
58. microphylla *W.* Carracas. ♄.
59. peregrina *W.* America merid. ♄.
(*Mimosa peregrina* L.)
60. paniculata *W.* Brasilia. ♄.
61. grandiflora *W.* India orient. ♄.
(*Mimosa grandiflora* l'Héritier.)
62. amara *W.* India orient. ♄.
(*Mimosa amara* Roxburgh.)
63. glauca *W.* America calid. ♄.
(*Mimosa glauca* L.)

64. biceps *W.* Brasilia. ♄.
(*A. glauca β.* Enum. p. 1054.)
65. frondosa *W.* India orient. ♄.
(*Mimosa frondosa* Klein.)
**** *Foliis dupliato-pinnatis, spinis s. aculeis stipularibus, spinis elongatis.*
66. juliflora *W.* Jamaica. ♄.
(*Mimosa juliflora* Swartz.)
67. latronum *W.* India orient. ♄.
(*Mimosa latronum* L.)
68. Senegal *W.* Arabia, Africa calid. ♄.
(*Mimosa Senegal* L.)
69. Asak *Forsk.* Arabia fel. ♄.
70. caffra *W.* Cap. b. sp. ♄.
(*Mimosa caffra* Thunb.)
71. stellata *W.* Arabia fel. ♄.
(*Mimosa stellata* Forsk.)
72. Chundra *W.* India orient. ♄.
(*Mimosa Chundra* Roxburgh.)
73. Catechu *W.* India orient. ♄.
(*Mimosa Catechu* L. — *Catechu* Kerr.)
74. polyacantha *W.* India orient. ♄.
75. cornigera *W.* Mexico, Cuba. ♄.
(*Mimosa cornigera* L.)
***** *Foliis dupinnato-pinnatis spinis s. aculeis stipularibus, spicis globosis.*
76. macracantha *Humb.* et *Bonpl.* America merid. ♄.
77. cochliacantha *Humboldt* et *Bonpl.* America merid. ♄.
78. eburnea *W.* India orient. ♄.
(*Mimosa eburnea* L.)
78a. Giraffae *W.* Cap. b. sp. ♄. Enum. p. 1054.
79. horrida *W.* Africa. ♄.
(*Mimosa horrida* L. — *M. leucantha* Jacquin. — *M. Orfora* Forsk.)
80. flexuosa *Humb.* et *Bonpl.* Cumana. ♄.

81. leucophloea *W.* India orient. ♄.
(*Mimosa leucophloea* Roxburgh.)
82. tortuosa *W.* Jamaica. ♄.
(*Mimosa tortuosa* Brown et L.)
82a. patula *Humb.* et *Bonpl.* America merid. ♄. Enum. p. 1055.
82b. brachyacantha *Humb.* et *Bonpl.* America merid. ♄. Enum. p. 1055.
82c. ciliata *Humb.* et *Bonpl.* America merid. ♄. Enum. p. 1055.
82d. acicularis *Humb.* et *Bonpl.* America merid. Enum. p. 1056.
83. farnesiana *W.* Domingo. ♄.
(*Mimosa farnesiana* L.)
84. pedunculata *W.* Java. ♄.
85. punctata *Humb.* et *Bonpl.* Amer. merid. ♄.
86. arabica *La Marck.* Arabia, India orient. ♄.
87. vera *Bauhin.* Aegyptus. ♄.
(*Mimosa nilotica* L. — *Acacia aegyptiaca* Hernandez.)
88. nitida *W.* India orient. ♄.
(*Mimosa nitida* Vahl.)
88a. peruviana *Humb.* et *Bonpl.* Amer. merid. ♄. Enum. p. 1056.
88b. edulis *Humb.* et *Bonpl.* America merid. ♄. Enum. p. 1056.
88c. Haematoxylon *W.* Cap. b. sp. ♄. Enum. pag. 1056.
89. parvifolia *W.* In Antillis. ♄.
(*Mimosa parvifolia* Swartz. — *Mimosa mangensis* Jacquin.)
90.* obtusa *Humb.* et *Bonpl.* America merid. ♄.
91. tomentosa *W.* India orient. ♄.
91a. monacantha *W.* Brasilia. ♄. Enum. p. 1056.
91b. grata *W.* Brasilia. ♄. Enum. p. 1056.
91c. scandens *W.* Brasilia. ♄. Enum. p. 1057.

****** *Foliis duplicato-pinnatis, aculeis sparsis.*

92. tenuiflora *W.* Carracas. ♄.
93. Stephaniana *W.* Persia. ♄.
(*Mimosa Stephaniana* Bieberst.)
94. caduca *Humb.* et *Bonpl.* Amer. merid. ♄.
95. acantholoba *Humb.* et *Bonpl.* America merid. ♄.
96. ſtriata *Humb.* et *Bonpl.* America merid. ♄.
97. caesia *W.* India orient. ♄.
(*Mimosa caesia* L.)
98. pennata *W.* Zeylon. ♄.
(*Mimosa pennata* L.)
98a. acanthocarpa *W.* . . . . ♄. Enum. p. 1057.
(*Mimosa aculeathocarpa* Hortulan.)
99. Intsia *W.* India orient. ♄.
(*Mimosa Intsia* L.)
100. tenuifolia *W.* India orient. ♄.
(*Mimosa tenuifolia* L.)
101. Ceratonia *W.* America merid. ♄.
(*Mimosa Ceratonia* L.)
102. tamarindifolia *W.* Martinica, Cumana, Carracas. ♄.
(*Mimosa tamarindifolia* L.)

1903. RHAPIS. Rhapis. T. IV. p. 1093.
1. flabelliformis *Aiton.* China, Japonia. ♄.
(*Chamaerops excelsa* Thunb.)
β. Soo - Tsiku *Kaempfer.*
2. acaulis *W.* Carolina, Georgia. ♃.
(*Corypha minor* Jacq. — *C. pumila* Walter. — *Chamaerops acaulis* Michaux. — *Sabal Adansonii* Desfont.)
3. arundinacea *Aiton.* Carolina. ♄.

1904. CEROXYLON. Wachspalme. T. IV. p. 1094.
1. Andicola *Humb.* et *Bonpl.* America austr. ♄.

1905. MARTINEZIA. Martinspalme. T. IV. p. 1094.
1. ciliata *Ruiz* et *Pavon.* Peru. ♄.
2. interrupta *Ruiz* et *Pavon.* Peru. ♄.
3. ensiformis *Ruiz* et *Pavon.* Peru. ♄.

4. linearis *Ruiz* et *Pavon.* Peru. ♄.
5. lanceolata *Ruiz* et *Pavon.* Peru. ♄.

DIOECIA.

1906. SCHLEICHERA. Schleichere. T. IV. p. 1096.
1. trijuga *W.* Zeylon. ♄.
1907. GLEDITSCHIA. Gleditschie. T. IV. p. 1097.
1. triacanthos *L.* America bor. ♄.
(*Gl. meliloba* Walter. — *G. spinosa* Du Hamel. — *Melilobus* Michaux.)
2. monosperma *Walter.* Carolina, Georgia, Florida. ♄.
(*G. aquatica* Marschall. — *G. carolinensis* La Marck.)
3. horrida *Hortulan.* China. ♄.
(*G. sinensis* La Marck.)
1908. FRAXINUS. Esche. T. IV. p. 1098.
1. simplicifolia *W.* . . . . ♄.
(*F. heterophylla* Vahl. — *F. excelsior* β. *diversifolia* Aiton. — *F. excelsior* ε. La Marck.)
2. excelsior *Bauhin.* Europa. ♄.
β. F. pendula *Aiton.*
γ. F. erosa *W.*
δ. F. crispa *W.*
2a. aurea *W.* . . . . ♄. Enum. p. 1059.
2b. nana *W.* . . . . ♄. Enum. p. 1059.
3. sambucifolia *La Marck.* Canada, Pensylvania. ♄.
4. angustifolia *Vahl.* Hispania, Lusitania. ♄.
5. oxycarpa *Bieberst.* Caucasus. ♄.
6. parvifolia *W.* . . . . ♄.
7. lentiscifolia *Desfont.* Aleppo. ♄.
(*F. parvifolia* La Marck. — *F. tamariscifolia* Vahl. — *F. halepensis* Hermann.)
8. quadrangulata *Michaux.* America bor. ♄.
9. epiptera *Michaux.* Virginia, Carolina. ♄.

10. americana *L.* Carolina, Virginia. ♄.
(*F. acuminata* La Marck.)
11. caroliniana *Catesby.* Carolina. ♄.
β. latifolia *W.*
12. platycarpa *Michaux.* Carolina. ♄.
13. pubescens *La Marck.* Pensylvania. ♄.
(*F. nigra* du Roi.)
β. F. longifolia.
γ. F. latifolia.
14. juglandifolia *La Marck.* America bor. ♄.
β. F. subserrata.
(*F. caroliniana* Wangenheim.)
15. Ornus *L.* Europa austr. ♄.
β. Foliolis ovato-oblongis.
16. rotundifolia *La Marck.* Italia, Hungaria, Oriens. ♄.

1909. HYDNOCARPUS, Stachelfrucht. Tom. IV, pag. 1105.
1. inebrians *Vahl.* Zeylon. ♄.
(*H. venetata* Gaertner.)

1910. BROSIMUM. Brosimum. T. IV. p. 1106.
1. Alicastrum *Swartz.* Jamaica. ♄.
(*Alicastrum arboreum* Brown.)
2. spurium *Swartz.* Jamaica. ♄.

1911. DIOSPYROS. Dattelpflaume. T. IV. p. 1107.
1. Lotus *L.* Gallia, Italia, Mauritania. ♄.
β. Lotus africanus altera *Cammerar.*
2. virginiana *L.* America sept. ♄.
(*Guajacana* Catesby.)
3. digyna *Jacq.* Ins. Celebes. ♄.
4. sylvatica *Roxburgh.* India orient. ♄.
5. discolor *W.* In Philippinis. ♄.
(*Cavanillea philippensis* La Marck.)
6. reticulata *W.* Ins. Mauritii. ♄.
7. Ebenaster *Retz.* Circa Calcuttam. ♄.
(*D. Ebenum* L. — *Hebenaster* Rumph.)
8. melanoxylon *Roxburgh.* India orient. ♄.

9. Ebenum *Retz.* Zeylon. ♄.
(*D. glaberrima* Rottboell.)
10. montana *Roxburgh.* India orient. ♄.
11. orixensis *Klein.* India oriant. ♄.
12. Kaki *L.* Japonia. ♄.
13. hirsuta *L.* Zeylon. ♄.
14. chloroxylon *Roxburgh.* India orient. ♄.
15. cordifolia *Roxburgh.* India orient. ♄.
16. obovata *Jacquin.* St. Domingo, Jamaica. ♄.
(*D. tetrasperma* Swartz.)
17. obtusifolia *Humboldt et Bonpl.* America merid. ♄.
18. salicifolia *Humboldt et Bonpl.* America merid. ♄.

1912. NYSSA. Tulpelobaum. T. IV. p. 1112.
1. villosa *Michaux.* A Nova Anglia ad Carolinam. ♄.
(*N. multiflora* Wangenheim.)
2. biflora *Michaux.* Virginia, Carolina. ♄.
(*N. aquatica* L. — *N. integrifolia* Aiton. — *Cynoxylon americanum* Plukenet.)
3. candicans *Michaux.* America bor. ♄.
4. tomentosa *Michaux.* America bor. ♄.
5. denticulata *Aiton.* Carolina. ♄.
(*N. angulisans* Michaux. — *N. uniflora* Wangenheim.)

1913. HAMILTONIA. Hamiltonie. T. IV. p. 1114.
1. oleifera *Mühlenberg.* Virginia, Carolina. ♄.
(*Pyrularia pubera* Michaux.)

1914. ISQUIERDA. Isquierda T. IV. p. 1115.
1. aggregata *Ruiz et Pavon.* Peru. ♄.

1915. LAUROPHYLLUS. Lorbeerling. T. IV. p. 1115.
1. capensis *Thunb.* Cap. b. sp. ♄.

1916. STILBE. Stilbe. T. IV. p. 1116.
1. pinastra *L.* Cap. b. sp. ♄.
(*S. vestita* Bergius. — *Selago pinastra* L.)

2. cernua *L.* Cap. b. ſp. ♄.
3. ericoides *Thunb.* Cap. b. ſp. ♄.
(*Selago ericoides* L.)

1917. ARCTOPUS. Bärenfuſs. T. IV. p. 1117.
1. echinatus *L.* Cap. b. ſp. ♃.

1918. CABALLERIA. Caballerie. T. IV. p. 1118.
1. latifolia *Ruiz et Pavon.* Peru. ♄.
2. pellucida *Ruiz et Pavon.* Peru. ♄.
3. ferruginea *Ruiz et Pavon.* Peru. ♄.
4. oblonga *Ruiz et Pavon.* Lima.
5. dependens *Ruiz et Pavon.* Peru. ♄.
6. dentata *Ruiz et Pavon.* Peru. ♄.
7. venosissima *Ruiz et Pavon.* Peru. ♄.

1919. BURSERA. Burſere. T. IV. p. 1119.
1. gummifera *L.* India occident. ♄.
β. Terebinthus americana polyphylla *Commelin.*
2. acuminata *W.* Carracas. ♄.
3. paniculata *La Marck.* Ins. Mauritii. ♄.
4. obtusifolia *La Marck.* Ins. Mauritii. ♄.

1920. LARDIZABALA. Lardizabale. T. IV. p. 1121.
1. biternata *Ruiz et Pavon.* Chili. ♄.
2. triternata *Ruiz et Pavon.* Chili. ♄.

1921. PENNANTIA. Pennantie. T. IV. p. 1122.
1. corymbosa *Forster.* Nova-Zeelandia. ♄.

1922. RICHERIA. Richerie. T. IV. p. 1122.
1. grandis *Vahl.* Montserrat. ♄.

1923. SMEGMARIA. Wäſcherbaum. T. IV. p. 1123.
1. emarginata *W.* Chili. ♄.
(*Smegmadermos emarginatus* Ruiz et Pavon. — *Quillaja Saponaria* Molina.)

1924. KAGENECKIA. Kageneckie. T. IV. p. 1124.
1. oblonga *Ruiz et Pavon.* Chili. ♄.
2. lanceolata *Ruiz et Pavon.* Peru. ♄.

1925. PANAX. Kraftwurz. T. IV. p. 1124.
* *Herbacea.*
1. quinquefolium *L.* Canada, Pensylvania, Virginia. ♃.

(*Aureliana canadensis* Lafiteau.)

2. trifolium *L.* In Noveboraco, Pensylvania. ♃.

3. simplex *Forster.* Nova-Zeelandia.

** *Fruticosa.*

4. aculeatum *Jacquin.* China. ♄.

(*Xantoxylum trifoliatum* L.)

5. attenuatum *Swartz.* Guadeloupe, Ins. St. Christophori. ♄.

6. arboreum *Forster.* Nova-Zeelandia. ♄.

7. chrysophyllum *Vahl.* Domingo, Trinidad, Cajenna, Gujana. ♄.

(*P. Morototoni* Aublet. — *Jacaranda arbor* Barrelier.)

8. speciosum *W.* Carracas. ♄.

9. fruticosum *L.* In Ternateis. ♄.

(*Scutellaria tertia* Rumph.)

1926. BREYNIA. Breynie. T. IV. p. 1127.

1. disticha *Forster.* Nova-Caledonia, Ins. Tanna. ♄.

1927. GRISELINIA. Griselinie. T. IV. p. 1128.

1. lucida *Forster.* Nova-Zeelandia. ♄.

(*Scopolia lucida* Forster.)

1928. CHRYSITHRIX. Goldborsten. T. IV. p. 1128.

1. capensis *L.* Cap. b. sp. ♃.

1929. SPINIFEX. Spiessgras. T. IV. p. 1129.

1. squarrosus *L.* India orient. ♃.

(*Stipa spinifléx* L. — *Cyperus littoreus* Rumph.)

1930. CERATONIA. Iohannisbrodbaum. T. IV. p. 1130.

1. Siliqua *L.* Europa austr. Oriens. ♄.

(*Siliqua edulis* Bauhin.)

2. chilensis *Molina.* Chili. ♄.

1931. FICUS. Feige. T. IV. p. 1131.

* *Foliis lobatis.*

1. Carica *L.* Europa austr., Asia. ♄.

(*F. communis* Bauhin.)

β. Caprificus *Bauhin.*
γ. F. humilis *Bauhin.*
2. palmata *Forsk.* Arabia fel. ♄.
3. ferrata *Forsk.* Arabia fel. ♄.
4. fimplicissima *Loureiro.* Cochinchina. ♄.
5. denticulata *Vahl.* India orient. ♄.
6. truncata *Vahl.* India orient. ♄.
7. aquatica *Koenig.* India orient. ♄.
(*F. heterophylla* L.)

** *Foliis indivisis integerrimis basi cordatis v. rotundatis.*

8. Sycomorus *L.* Aegyptus. ♄.
(*F. cypria* Rauwolf. — *Syco Morus* Bauhin.)
9. nymphaeaefolia *L.* Carracas. ♄.
10. fagittata *Vahl.* India orient. ♄.
11. populifolia *Vahl.* Arabia fel. ♄.
(*F. religiosa* Forsk.)
12. religiosa *L.* India orient. ♄.
(*Arbor conciliorum* Rumph. — *Arealu* Rheed.)
13. auriculata *Loureiro.* Cochinchina. ♄.
14. benghalensis *L.* India orient. ♄.
15. tomentosa *Roxburgh.* India orient. ♄.
(*F. mollis* Vahl.)
16. venosa *W.* . . . ♄.
17. coriacea *Aiton.* India orient. ♄.
18. costata *Aiton.* India orient. ♄.
19. lucida *Aiton.* India orient. ♄.
20. citrifolia *W.* India orient. ♄.
21. martinicensis *W.* India occident. ♄.
(*F. virens* Aiton.)
22. infectoria *W.* India orient. ♄.
(*F. venosa* Aiton.)
23. pedunculata *Aiton.* America merid. ♄.
24. cordata *Thunberg.* Cap. b. fp. ♄.
25. crassinervia *Desfont.* America merid. ♄.
26. australis *W.* Nova-Hollandia. ♄.
(*F. rubiginosa* Desfont.)

27. ſtipulata *Thunberg.* China, Japonia. ♄.
(*F. ſcandens* La Marck.)
28. punctata *Thunberg.* India orient. ♄.
29. trigona *L.* Surinam. ♄.
30. Granatum *Forster.* Ins. Tanna. ♄.
31. pumila *L.* China, Japonia. ♄.
32. erecta *Thunb.* Japonia. ♄.
33. populnea *W.* America merid. ♄.
(*F. populifolia* Desfont.)
34. velutina *Humboldt et Bonpl.* America merid. ♄.
35. turbinata *W.* Tanna, Namoka. ♄.
(*F. ſcabra* Forster.)
36. tinctoria *Forster.* Ins. Societatis. ♄.
37. ſeptica *Forster.* Ins. Tanna. ♄.
38. falcata *Thunb.* India orient. ♄.

*** *Foliis indivisis integerrimis basi angustatis.*

39. clethraefolia *W.* Carracas. ♄.
40. insipida *W.* Carracas. ♄.
41. callosa *W.* India orient. ♄.
42. benjamina *L.* India orient. ♄.
(*F. microcarpa* L. — *Varinga parvifolia* Rumph.)
43. Radula *Humb. et Bonpl.* America merid. ♄.
44. politoria *Loureiro.* Cochinchina. ♄.
(*Folium politarium* Rumph.)
45. pertusa *L.* Surinam. ♄.
46. terebrata *W.* Ins. Mauritii, India orient. ♄.
(*F. pertusa* Bory.)
47. americana *Aublet.* Jamaica. ♄.
48. nitida *Thunb.* India orient. ♄.
49. indica *L.* India orient. ♄.
(*Varinga latifolia* Rumph.)
50. racemoſa *L.* India orient. ♄.
(*Grossularia domestica* Rumph.)
51. paraſitica *W.* India orient. ♄.
52. retusa *L.* India orient. ♄.
53. drupacea *Thunb.* India orient. ♄.

54. reflexa *Thunb.* India orient. ♄.
55. comosa *Roxburgh.* India orient. ♄.
56. glomerata *Roxburgh.* India orient. ♄.
57. prolixa *Forster.* Ins. Societatis. ♄.
58. obliqua *Forster.* Ins. Namoka, Tanna. ♄.
59. prinoides *Humboldt* et *Bonpl.* America merid. ♄.
60. salicifolia *Vahl.* Arabia fel. ♄.
(*F. indica* Forster.)

**** *Foliis indivisis angulatis serratisque.*

61. repens *Roxburgh.* India orient. ♄.
62. cannabina *Loureiro.* Cochinchina. ♄.
63. aspera *Forster.* Ins. Tanna. ♄.
64. morifolia *La Marck.* Ins. Bourbon. ♄.
65. mauritiana *La Marck.* Ins. Mauritii et Bourbon. ♄.
(*F. terragena* Bory.)
66. toxicaria *L.* Sumatra. ♄.
(*F. Padana* Burmann.)
67. oppositifolia *Roxburgh.* India orient. ♄.
(*F. scabra* Jacq. — *F. hispida* L. — *F. mollis.* Willd.)
68. scabra *W.* Guinea. ♄.
69. maculata *L.* St. Domingo. ♄.
70. ulmifolia *La Marck.* In Philippinis. ♄.
71. capensis *Thunb.* Cap. b. sp. ♄.
72. reticulata *Thunb.* India orient. ♄.
73. sinuata *Thunb.* India orient. ♄.

1932. NUNNEZIA. Nunnezpalme. T. IV. p. 1154.
1. fragrans *W.* Peru. ♄.
(*Nunnezharia fragrans* Ruiz et Pavon.)

1933. CHAMAEROPS. Zwergpalme. T. IV. p. 1154.
1. humilis *L.* Europa austr., Barbaria. ♄.
(*Phoenix humilis* Cavanil. — *Palma minor* Bauhin.)
2. serrulata *Michaux.* Georgia, Florida. ♄.

3. Palmetto *Michaux.* Carolina, Florida. ♄.
(*Corypha Palmetto* Walter.)

4. cochinchinensis *Loureiro.* Cochinchina. ♄.

1934. ELEPHANTUSIA. Elfenbeinpalme. T. IV. pag. 1156.

1. macrocarpa *W.* Peru. ♄.
(*Phytelephas macrocarpa* Ruiz et Pavon.)

2. microcarpa *W.* Peru. ♄.
(*Phytelaphas microcarpa* Ruiz et Pavon.)

INDEX

INDEX GENERUM

NOMINA GERMANICA GENERUM.

INDEX SYNONYMORUM.

